




Поставщик Intertool  ElectroTorg




INTERTOOL.ua

инструмент в каждый дом

electrotorg.biz.ua





www.intertool.ua |

Поиск



- Удобный каталог
- Рус./Укр./Англ. версии сайта
- Актуальные цены
- Акции, спецпредложения
- Возможность оформить заказ онлайн
- Удобная оплата товара
- Быстрая доставка

QR-код



СОДЕРЖАНИЕ

Описание пиктограмм	4	Ключи гаечные	131
Электроинструмент, оборудование и аксессуары	6	Ключи балонные, динамометрические, свечные	137
Электроинструмент полупрофессиональной серии	33	Уплотнительные кольца	138
Дрели, перфораторы, отбойные молотки, миксер	17	Компрессометры	138
Шлифмашины угловые, прямые, аксессуары	21	Инструмент для смазки, заливки и выкачивания масла	139
Шурупверты, отвертки аккумуляторные	24	Съемники, шипцы, стяжки, обжимки	139
Мультиинструмент	26	Держатели присоски	141
Электролобзики	26	Очистители высокого давления	142
Пила ручная дисковая, пилы торцовочные	27	Компрессоры автомобильные	144
Пила монтажная по металлу, плиткорез электрический	27	Зарядные и пускозарядные устройства	145
Станки точильные	28	Гидравлика, лебедки и оборудование для СТО	147
Станок для заточки пильных цепей	28	Наборы инструмента универсальные	151
Станок сверлильный	29	Газовый инструмент, оборудование	153
Пылесосы строительные	29	Горелки, паяльники, аксессуары	154
Пистолеты покрасочные, аэрограф	30	Паяльные лампы, газовые баллоны	156
Пистолеты клеевые	31	Туристические горелки	156
Паяльники, выжигатель	32	Столярный и слесарный инструмент	158
Фены для обжига	33	Ножовки, пилы, полотна, стусла	159
Пилы цепные	33	Плоскогубцы, клещи, ножницы по металлу	162
Садовый мультиинструмент	34	Труборезы	169
Триммеры, газонокосилки	35	Съемники изоляции, клещи для обжима контактов	170
Бетономеситель	36	Ключи торцевые шестигранные	171
Лебедка электрическая	36	Плашки, метчики, выкрутки	173
Сварочное оборудование	37	Молотки, топоры, зубила, гвоздодеры, ломы, пробойники	173
Мотоинструмент	40	Стамески	180
Мотокосы	41	Щетки ручные, абразивные бруски и губки	180
Газонокосилки	42	Напильники, рашпили, надфили	181
Мотопилы	42	Тиски, струбицы	182
Бензогенераторы	44	Ключи гаечные, трубные	184
Компрессоры, пневмоинструмент и аксессуары	45	Отвертки и насадки	186
Компрессоры	46	Крепежный инструмент	199
Запасные части к компрессорам	50	Пистолеты заклепочные	200
Пистолеты покрасочные, аэрографы	55	Степлеры	201
Запасные части к покрасочным пистолетам	64	Скобы	203
Аэрографы	67	Хомуты	203
Пистолеты для нанесения штукатурки	68	Инструмент для отделочных работ	204
Пистолеты под гравитекс	68	Инструмент для плитки, стекла	205
Пистолеты пескоструйные	69	Пистолеты для пены и силикона	208
Пистолет для распыления жидкостей	69	Ножи прорезные, лезвия, скальпели	209
Пистолет для выдавливания силикона	69	Мультиинструменты, ножи складные	212
Пистолеты для накачки и аксессуары	70	Карандаши, маркеры	214
Продувочные пистолеты	72	Затирки, шпатели, смесители, мастерки	214
Гайковёрты	73	Чаши, ведра, тазы строительные	218
Дрели, шурупверты	74	Цикли, сетки абразивные	218
Шлифмашины прямые, угловые	75	Малярный инструмент	219
Шлифмашины вибрационные, эксцентриковые	76	Пленки, тенты	223
Зубило	77	Изолента, скотч, лента малярная, лента сигнальная	224
Заклепочники, степлеры	77	Мерительный инструмент	227
Шланги	79	Лазерные дальномеры, уровни	228
Аксессуары	80	Нивелир, штативы	229
Фитинги	83	Рулетки	229
Расходные материалы к электро- и пневмоинструменту	85	Уровни, правила	231
Диски отрезные алмазные	86	Линейки строительные, угольники	233
Фрезы торцевые	87	Штангенциркули, микрометры	233
Диски пильные, отрезные, зачистные, шлифовальные	87	Мультиметры цифровые	235
Абразивные материалы	89	Фонари	236
Щетки торцевые, дисковые	91	Фонари налобные, аккумуляторные	237
Расходные материалы для заточных станков, гравиров	92	Активный отдых, туризм	239
Сверла по бетону, буры, зубила	94	Наборы для рыбалки, туризма, походов	240
Переходники, сверла корончатые по бетону, удлинители	94	Садовый инструмент	242
Сверла по металлу, дереву	99	Ручной инструмент	243
Сверла перьевые	102	Поливочный инструмент	252
Сверла корончатые биметаллические	102	Шланги для полива	262
Сверла корончатые с вольфрамовым напылением	103	Тачки садово-строительные, снегоуборщики	264
Сверла трубчатые алмазные	104	Тачки садово-строительные	265
Наборы корончатых сверл по дереву	102	Снегоуборщики	267
Наборы корончатых сверл по гипсокартону	105	Культиваторы	268
Наборы для установки замков	105	Лестницы и стремянки	270
Фрезы по дереву	106	Рабочая одежда и средства защиты	275
Пильные полотна для лобзика	108	Перчатки	276
Скобы для степлера	111	Средства защиты	282
Клеевые стержни	111	Жилеты, пояса	285
Припой	112	Ящики, органайзеры, стеллажи, тележки для инструмента	287
Сварочные электроды	112	Ящики, органайзеры, стеллажи, тележки	288
Автоинструмент и аксессуары	113	Сумки, чехлы для инструмента	296
Наборы инструмента	114	Алфавитный указатель	298
Торцевые головки	125		
Рукоятки с храповым механизмом, воротки, переходники, удлинители, карданы	128		

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
МОТОИНСТРУМЕНТ
КОМПРЕССОРЫ, ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ЭЛЕКТРО- И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТУ
АВТОИНСТРУМЕНТ И АККСЕССУАРЫ
ГАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ОБОРУДОВАНИЕ
СТОЛЯРНЫЙ И СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
МЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ФОНАРИ
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ТАЧКИ САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СНЕГОУБОРЩИКИ
ЛЕСТНИЦЫ И СТРЕМЯНКИ
РАБОЧАЯ ОДЕЖДА И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ЯЩИКИ, ОРГАНАЙЗЕРЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

ПИКТОГРАММЫ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

- 230.50v параметры электропитания
- 1500 Вт потребляемая мощность
- 1-10 мм диаметр отверстия патрона
- 1300 мАч емкость аккумулятора
- 18 В напряжение аккумулятора
- 125 мм максимальный диаметр диска для угловой шлифмашины
- 315 мм максимальный диаметр диска для циркулярной пилы
- Li-Ion батарея
- 1755 г вес перфоратора

ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ

- 8 АТМ рабочее давление
- 100 л емкость ресивера компрессора
- безмасляный компрессор
- LVLП HVLП технологии распыления
- HP HVLП-II технологии распыления
- Ø0.5 мм диаметр форсунки
- 200 мл объем бачка
- 230 л/мин потребляемый объем воздуха
- количество оборотов
- 4500 уд/мин частота удара
- 27 см ширина факела

ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ

- TURBO повышенная скорость резки
- содержание алмазной крошки в режущей поверхности
- сухой рез
- мокрый рез

СВЕРЛА, БУРЫ, ЗУБИЛА

- HEX 30 крепление HEX
- SDS-plus крепление SDS-plus
- SDS-max крепление SDS-max
- double flute двойная каннелюра крепления
- шестигранный хвостовик
- 89 HRC твердость тела
- 90 HRC твердость наконечника
- 130° угол заточки
- QUADRO тип наконечника Quadro
- B&W покрытие Black & White
- Sand Finished покрытие Sand Finished

ПИЛЫ, ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА

- 7x1 количество зубьев на дюйм
- каленый зуб
- трехсторонняя заточка зуба
- 55 HRC твердость полотна


чистый PE3 быстрый PE3 чистый и быстрый рез

- прямой точный рез
- прямой черновой рез
- фигурный точный рез
- фигурный черновой рез
- угловой рез 90°
- 2-3 мм тип пильного полотна и шаг зубьев
- 2,5 мм
- 3 мм
- 4 мм
- 2 мм
- 4 мм
- 3 мм

МАТЕРИАЛ

- древесина
- максимальная толщина древесины 2-65 мм
- бетон
- кирпич
- камень
- гранит
- мрамор
- плитка
- стекло
- лакокрасочное покрытие
- пластик
- гипсокартон
- металл
- максимальная толщина листовых материалов 3-15 мм

ПИКТОГРАММЫ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



максимальная толщина металлических труб и коробов



максимальная толщина цветных металлов



металлическая сетка



поливинилхлорид



полиэтилен



полиуретан



термопластическая резина



тип стали



хромованадиевая сталь



хроммолибденовая сталь



комплекснолегированная сталь с повышенным содержанием углерода

МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ



плоская насадка или отвертка



насадка или отвертка Phillips



насадка или отвертка Pozidriv



насадка Torx



насадка Spline



квадратная насадка или отвертка



шестигранная насадка или отвертка



насадка Spanner



головка



размеры головок



размеры шарнирных ключей



размеры насадок Torx



размеры насадок Spline



размеры шестигранных насадок



ключ рожковый



ключ накидной



ключ разрезной



размеры рожково-накидных ключей



размеры разрезных ключей



количество зубов в трещоточном механизме



система стандартов качества



максимальное напряжение



твердость по шкале Роквелла



передаточное отношение роторных ключей



максимальный крутящий момент роторных ключей



с магнитом



реверс

ПОЛИВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



режим «круговой»



режим «агрессивная струя»



режим «водяной туман»



режим «конус»



режим «ливень»



режим «под углом»



режим «центральный»



режим «плоская струя»



режим «мягкий душ»

ЛЕСТНИЦЫ И СТРЕМЯНКИ



соответствие стандарту



максимальная нагрузка

ПРОЧЕЕ



количество единиц в наборе



характерные размеры



температура



производительность клеевых пистолетов



максимальная температура нагрева стержня



материал клеевых стержней «Dupont»



время нагрева до начала расплава стержня



профессиональная серия инструмента




количество карманов



диаметр клеевых стержней



размеры заклепок



размеры скоб, гвоздей, шпилек



пиктограмма степени устойчивости к механическим воздействиям



пиктограмма степени устойчивости к термическим воздействиям





ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ

ПЕРФОРАТОР ДВУХРЕЖИМНЫЙ



- Самый легкий в своем классе
- Дополнительная передняя рукоятка
- Кейс



номер по каталогу	WT-0155
потребляемая мощность	400 Вт
обороты холостого хода	1500 об/мин
энергия удара	2,0 Дж
частота удара	0-3600 уд/мин
диаметр сверления	бетон: 12 мм, сталь: 10 мм, дерево: 30 мм
количество в упаковке	5/1

ПЕРФОРАТОР ТРЕХРЕЖИМНЫЙ



- Дополнительная передняя рукоятка
- Кейс



номер по каталогу	WT-0154
потребляемая мощность	820 Вт
обороты холостого хода	2200 об/мин
энергия удара	2,5 Дж
частота удара	0-5510 уд/мин
диаметр сверления	бетон: 24 мм, сталь: 12 мм, дерево: 35 мм
количество в упаковке	4/1

ПЕРФОРАТОР ТРЕХРЕЖИМНЫЙ



- Высокая мощность
- Дополнительная передняя рукоятка
- Комплект аксессуаров, кейс



номер по каталогу	WT-0152
потребляемая мощность	1050 Вт
обороты холостого хода	0-1110 об/мин
энергия удара	3,0 Дж
частота удара	0-5200 уд/мин
диаметр сверления	бетон: 26 мм, сталь: 13 мм, дерево: 40 мм
количество в упаковке	4/1

ПЕРФОРАТОР ТРЕХРЕЖИМНЫЙ



- Вертикальное расположение двигателя
- Дополнительная передняя рукоятка
- Виброгасящая задняя рукоятка
- Комплект аксессуаров, кейс



номер по каталогу	WT-0151
потребляемая мощность	1300 Вт
обороты холостого хода	730 об/мин
энергия удара	3,3 Дж
частота удара	0-4000 уд/мин
диаметр сверления	бетон: 32 мм, сталь: 13 мм, дерево: 40 мм
количество в упаковке	4/1

ПЕРФОРАТОР ТРЕХРЕЖИМНЫЙ



- Вертикальное расположение двигателя
- Дополнительная передняя рукоятка
- Виброгасящая задняя рукоятка
- Самый продуктивный в своем классе
- Комплект аксессуаров, кейс



номер по каталогу	WT-0153
потребляемая мощность	1600 Вт
обороты холостого хода	730 об/мин
энергия удара	3,5 Дж
частота удара	0-4000 уд/мин
диаметр сверления	бетон: 32 мм, сталь: 13 мм, дерево: 40 мм
количество в упаковке	2/1

НОВИНКА

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



- 2 скорости
- Реверс
- Самозажимной патрон
- Обрезиненная рукоятка
- Регулировка крутящего момента



номер по каталогу	WT-0104
обороты холостого хода	0-500 / 0-1800 об/мин
потребляемая мощность	420 Вт
макс. крутящий момент	20 Нм.
диаметр сверления	сталь: 10 мм, дерево: 24 мм
количество в упаковке	5/1

ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



- Реверс
- Регулировка оборотов
- Самозажимной патрон
- Малый вес
- Возможность крепления на поясе



номер по каталогу	WT-0105
обороты холостого хода	0-3000 об/мин
потребляемая мощность	500 Вт
резьба шпинделя	1/2" - 20 UNF
диаметр сверления	сталь: 10 мм, дерево: 13 мм
количество в упаковке	10/1

НОВИНКА

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



- Реверс
- Регулировка оборотов
- Патрон с ключом
- Резиновые накладки на рукоятках



номер по каталогу	WT-0106
обороты холостого хода	0-3000 об/мин
потребляемая мощность	600 Вт
резьба шпинделя	1/2" - 20 UNF
диаметр сверления	бетон: 10 мм, сталь: 8 мм, дерево: 25 мм
количество в упаковке	6/1

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



- ⊖ Реверс
- ⊖ Патрон самозажимной



номер по каталогу	WT-0107
обороты холостого хода	3000 об/мин
потребляемая мощность	760 Вт
резьба шпинделя	1/2" - 20 UNF
диаметр сверления	бетон: 13 мм, сталь: 10 мм, дерево: 25 мм
количество в упаковке	5/1

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



- ⊖ Реверс
- ⊖ Регулировка оборотов
- ⊖ Патрон с ключом
- ⊖ Датчик износа щеток
- ⊖ Резиновые накладки на рукоятках



номер по каталогу	WT-0108
обороты холостого хода	0-2800 об/мин
потребляемая мощность	850 Вт
резьба шпинделя	1/2" - 20 UNF
диаметр сверления	бетон: 13 мм, сталь: 10 мм, дерево: 25 мм
количество в упаковке	6/1

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



- ⊖ Реверс
- ⊖ Регулировка оборотов
- ⊖ Патрон с ключом
- ⊖ Резиновая накладка на рукоятке
- ⊖ Мощный привод
- ⊖ Алюминиевый корпус



номер по каталогу	WT-0109
обороты холостого хода	0-3000 об/мин
потребляемая мощность	1010 Вт
резьба шпинделя	1/2" - 20 UNF
диаметр сверления	бетон: 13 мм, сталь: 10 мм, дерево: 30 мм
количество в упаковке	6/1

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



- ⊖ Реверс
- ⊖ Регулировка оборотов
- ⊖ Мощный двухскоростной электропривод
- ⊖ Высокий крутящий момент
- ⊖ Эргономичная ручка



номер по каталогу	WT-0112
обороты холостого хода	0-1000 об/мин 0-3000 об/мин
потребляемая мощность	1200 Вт
резьба шпинделя	1/2" - 20 UNF
диаметр сверления	бетон: 13 мм, сталь: 10 мм, дерево: 30 мм
количество в упаковке	4/1

ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



- Обрезиненная рукоятка
- 2 аккумулятора
- Компактный размер
- Реверс
- Регулировка крутящего момента 18+1
- 2 скорости
- Тормоз выбега
- Диодная подсветка



номер по каталогу	WT-0322
обороты холостого хода	0-400/0-1200 об/мин
держатель насадок	6,35 мм
максимальный крутящий момент	14 Нм
количество в упаковке	3/1

АККУМУЛЯТОР К WT-0322



номер по каталогу	WT-0322.16
количество в упаковке	50/1

НОВИНКА

ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



- 2 скорости
- 2 аккумулятора
- Кейс
- Регулировка крутящего момента 21+1
- LED - подсветка
- Самозажимной патрон



номер по каталогу	WT-0314
обороты холостого хода	0-900 об/мин
диаметр сверления	сталь: 10 мм, дерево: 25 мм
максимальный крутящий момент	25 Нм
время заряда батареи	1 ч
количество в упаковке	5/1

ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



- Регулировка крутящего момента 15+1
- 2 скорости
- 2 аккумулятора
- Обрезиненная рукоятка
- LED-подсветка
- Зарядка аккумулятора – 1 час



номер по каталогу	WT-0318
обороты холостого хода	0-400 об/мин 0-1200 об/мин
диаметр сверления	сталь: 8 мм, дерево: 22 мм
максимальный крутящий момент	24 Нм
время заряда батареи	1 ч
количество в упаковке	5/1

ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ



- Установка рукоятки с двух сторон
- Компактный корпус



номер по каталогу	WT-0201
обороты холостого хода	11000 об/мин
потребляемая мощность	500 Вт
резьба шпинделя	M 14
диаметр посадки диска	22,2 мм
количество в упаковке	10/1

ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ



- Установка рукоятки с трех сторон
- Резиновые накладки на корпусе
- Датчик износа щеток



номер по каталогу	WT-0206	WT-0202
обороты холостого хода	10000 об/мин	11000 об/мин
потребляемая мощность	650 Вт	900 Вт
резьба шпинделя	M 14	M 14
диаметр посадки диска	22,2 мм	22,2 мм
количество в упаковке	6/1	6/1

НОВИНКА

ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ



- Установка рукоятки с трех сторон
- Эргономичная задняя рукоятка



номер по каталогу	WT-0203
обороты холостого хода	11000 об/мин
потребляемая мощность	1200 Вт
резьба шпинделя	M 14
диаметр посадки диска	22,2 мм
количество в упаковке	6/1

ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ



- Регулятор оборотов
- Эргономичная задняя рукоятка



номер по каталогу	WT-0204
обороты холостого хода	0-10000 об/мин
потребляемая мощность	950 Вт
резьба шпинделя	M 14
диаметр посадки диска	22,2 мм
количество в упаковке	8/1

ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ



- Установка рукоятки с трех сторон
- Предохранительная кнопка пуска



номер по каталогу	WT-0205
обороты холостого хода	8000 об/мин
потребляемая мощность	1400 Вт
резьба шпинделя	M 14
диаметр посадки диска	22,2 мм
количество в упаковке	4/1

НОВИНКА

ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ



- Регулировка оборотов
- Обрезиненная задняя рукоятка
- Кнопка постоянного режима



номер по каталогу	WT-0209
обороты холостого хода	4000-8000 об/мин
потребляемая мощность	1500 Вт
резьба шпинделя	M 14
диаметр посадки диска	22,2 мм
количество в упаковке	2/1

НОВИНКА

ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ



- Установка рукоятки с трех сторон
- Предохранительная кнопка пуска



номер по каталогу	WT-0212
обороты холостого хода	6600 об/мин
потребляемая мощность	2200 Вт
резьба шпинделя	M 14
диаметр посадки диска	22,2 мм
количество в упаковке	2/1

НОВИНКА

МАШИНА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ



- Регулировка оборотов
- Дугообразная рукоятка
- Обрезиненная рукоятка
- Диск полировальный
- Полировальная насадка



номер по каталогу	WT-1800
обороты холостого хода	800-3000 об/мин
потребляемая мощность	1400 Вт
резьба шпинделя	M 14
количество в упаковке	4/1

ШЛИФМАШИНА ПРЯМАЯ



- Регулировка оборотов
- Блокировка шпинделя
- Аксессуары
- Гибкий вал
- Насадка для фрезерования
- Стойка.



номер по каталогу	WT-0516
обороты холостого хода	8000-35000 об/мин
потребляемая мощность	170 Вт
цанга	3,2 мм
количество в упаковке	4/1

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ



- Плавная регулировка температуры воздуха
- Керамический изолятор нагревательного элемента



номер по каталогу	WT-1020
количество режимов	2
потребляемая мощность	2000 Вт
температура	50-600°C
поток воздуха	250/500 л/мин
количество в упаковке	10/1

НОВИНКА

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ



- Плавная регулировка температуры воздуха
- Керамический изолятор нагревательного элемента
- Плавная регулировка температуры воздуха
- Кейс, насадки в комплекте



номер по каталогу	WT-1020
количество режимов	3
потребляемая мощность	2000 Вт
температура	50-600°C
поток воздуха	250/500 л/мин
количество в упаковке	10/1

ЭЛЕКТРОЛОБЗИК



- Обрезиненная рукоятка
- Регулировка частоты хода
- Фиксация постоянного режима



номер по каталогу	WT-0445
потребляемая мощность	450 Вт
частота хода	500-3000 ход/мин
макс. глубина пропила	55 мм
угол пропила	90°
количество в упаковке	10/1

ЭЛЕКТРОЛОБЗИК



- Лазерная индикация линии реза
- Маятниковый ход
- Обрезиненная рукоятка
- Высокая мощность



номер по каталогу	WT-0480
потребляемая мощность	800 Вт
частота хода	800-3000 ход/мин
макс. глубина пропила	80 мм
угол пропила	45-90°
количество в упаковке	3/1

ЭЛЕКТРОРУБАНОК



- Обрезиненная рукоятка
- Подвижный передний стоп
- Направляющие рамки для точной работы
- Функция снятия кромок
- Возможность выборки четверти



номер по каталогу	WT-0710
потребляемая мощность	850 Вт
число оборотов	16000 об/мин
глубина обработки	0-3 мм
ширина обработки	82 мм
количество в упаковке	10/1

НАБОР ДЛЯ СТАЦИОНАРНОГО КРЕПЛЕНИЯ РУБАНКА WT-0710



номер по каталогу	количество в упаковке
WT-0710-99	1/1

ШЛИФМАШИНА ВИБРАЦИОННАЯ



- Твердая шлифовальная платформа
- Надежная фиксация бумаги
- Удобен даже для левши
- Обрезиненная рукоятка
- Фиксация постоянного режима
- Выход для пылеотвода



номер по каталогу	WT-0520
частота колебаний	11000 дв/мин
потребляемая мощность	200 Вт
размер шлифовальной платформы	187x90 мм
размер шлифовальной бумаги	240x90 мм
количество в упаковке	10/1

ШЛИФМАШИНА ЛЕНТОЧНАЯ



- ❖ Проста и удобна в работе
- ❖ Мощный привод
- ❖ Высокая производительность
- ❖ Обрезиненная рукоятка
- ❖ Регулировка оборотов



номер по каталогу	WT-0530
скорость движения ленты	120-380 м/мин
потребляемая мощность	950 Вт
размер шлифовальной ленты	76x533 мм
количество в упаковке	4/1

ШЛИФМАШИНА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ



- ❖ Проста и удобна в работе
- ❖ Шлифование разнообразных форм поверхностей
- ❖ Обрезиненная рукоятка
- ❖ Регулировка оборотов
- ❖ Система пылеулавливания



номер по каталогу	WT-0543
частота вращения	6000-12000 об/мин
потребляемая мощность	430 Вт
диаметр шлифовальной поверхности	125 мм
количество в упаковке	4/1

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ



- ❖ Гибкий вал
- ❖ Регулятор оборотов
- ❖ Точильный диск
- ❖ Полировальный диск
- ❖ Компактный размер



номер по каталогу	WT-0815
число оборотов	0-10000 об/мин
потребляемая мощность	150 Вт
шлифовальный диск	75x10x20 мм
полировальный диск	75x10x20 мм
количество в упаковке	8/1

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ



- ❖ Асинхронный двигатель
- ❖ Низкий уровень вибрации и шума
- ❖ Точильный диск (зернистость P36)
- ❖ Точильный диск (зернистость P60)



номер по каталогу	WT-0820
число оборотов	0-2950 об/мин
потребляемая мощность	400 Вт
диаметр дисков	200 мм
количество в упаковке	2/1

МАШИНА ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ



- ❖ Компактный корпус
- ❖ Мощный привод
- ❖ Точное центрирование опорной панели
- ❖ Точная установка глубины



номер по каталогу	WT-0920
обороты холостого хода	10000-28000 об/мин
потребляемая мощность	1200 Вт
зажимная цапга	6-8 мм
количество в упаковке	1/1

ПИЛА РУЧНАЯ ДИСКОВАЯ



- ❖ Малый вес, компактный корпус
- ❖ Металлический защитный кожух
- ❖ Направляющая платформа
- ❖ Регулировка угла наклона и глубины распила




номер по каталогу	WT-0614
потребляемая мощность	1200 Вт
частота вращения	4600 об/мин
глубина распила (угол 90°)	63 мм
глубина распила (угол 45°)	38 мм
размеры пильного диска	185x20x2,5 мм
количество в упаковке	4/1

СТЕПЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



- ❖ 20 ударов в минуту



номер по каталогу	WT-1101
потребляемая мощность	750 Вт
количество ударов в минуту	20
количество в упаковке	12/1

ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



- ❖ Система безопасности, термореле
- ❖ Продольный двигатель
- ❖ Бесключевое натяжение цепи
- ❖ Инерционный тормоз
- ❖ Автоматическая смазка цепи
- ❖ Пильная гарнитура «Oregon»
- ❖ Обрезиненная ручка



номер по каталогу	WT-0624
потребляемая мощность	2400 Вт
скорость движения цепи	13,5 м/с
объем масляного бака	0,235 л
шина	405 мм/16", шаг 3/8"
цепь	16", шаг 3/8", 57 звеньев
количество в упаковке	2

ГАЗОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



- ❖ Высокая мощность
- ❖ Эргономичный дизайн
- ❖ Система пятиступенчатой настройки высоты
- ❖ Асинхронный двигатель



номер по каталогу	WT-1201
обороты холостого хода	2850 об/мин
потребляемая мощность	1800 Вт
ширина захвата	420 мм
высота среза	25, 35, 45, 55, 75 мм (5 ступеней)
травосборник	50 л.
вес	24 кг
количество в упаковке	1/1

НОВИНКА

ШУРУПОВЕРТ



- ❖ Реверс
- ❖ Обрезиненная рукоятка



номер по каталогу	DT-0103
обороты холостого хода	0-750 об/мин
максимальный крутящий момент	10 Нм
потребляемая мощность	320 Вт
режимы	20+1
количество в упаковке	10/1

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



- ❖ Реверс
- ❖ Плавная регулировка



номер по каталогу	DT-0107
обороты холостого хода	0-2700 об/мин,
потребляемая мощность	500 Вт
диаметр сверления	сталь: 10 мм, кирпич: 13мм, дерево: 20 мм
количество в упаковке	10/1

НОВИНКА

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



- ❖ Реверс
- ❖ Регулировка оборотов
- ❖ Алюминиевый корпус редуктора



номер по каталогу	DT-0115
обороты холостого хода	0-3000 об/мин
потребляемая мощность	650 Вт
диаметр сверления	сталь: 10 мм, кирпич: 13мм, дерево: 20 мм
количество в упаковке	10/1

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



- Реверс
- Регулировка оборотов
- Самозажимной патрон
- Рукоятка-пенал



номер по каталогу	DT-0116
обороты холостого хода	0-3000 об/мин
потребляемая мощность	650 Вт
диаметр сверления	сталь: 10 мм, кирпич: 13мм, дерево: 20 мм
количество в упаковке	5/1

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



- Реверс
- Регулировка оборотов
- Рукоятка-пенал



номер по каталогу	DT-0118
обороты холостого хода	0-3000 об/мин
потребляемая мощность	810 Вт
диаметр сверления	сталь: 10 мм, кирпич: 13мм, дерево: 25 мм
количество в упаковке	5/1

ПЕРФОРАТОР



- Реверс
- 3 режима работы
- Комплект аксессуаров
- Пластиковый кейс



номер по каталогу	DT-0181
обороты холостого хода	0-870 об/мин
частота удара	0-4400 уд/мин
энергия удара	2,0 Дж
потребляемая мощность	650 Вт
количество в упаковке	5/1

ПЕРФОРАТОР



- Реверс
- 3 режима работы
- Комплект аксессуаров
- Пластиковый кейс



номер по каталогу	DT-0180
обороты холостого хода	0-900 об/мин
частота удара	0-4400 уд/мин
энергия удара	3,2 Дж
потребляемая мощность	850 Вт
количество в упаковке	5/1

ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS



- Реверс
- 3 режима работы
- Комплект аксессуаров
- Пластиковый кейс



номер по каталогу	DT-0182
обороты холостого хода	850 об/мин
частота удара	4100 уд/мин
энергия удара	3.0 Дж
потребляемая мощность	1100 Вт
количество в упаковке	5/1

ПЕРФОРАТОР



- Реверс
- 2 режима работы
- Комплект аксессуаров
- Пластиковый кейс



номер по каталогу	DT-0195
обороты холостого хода	500 об/мин
частота удара	3500 уд/мин
энергия удара	5.0 Дж
потребляемая мощность	1050 Вт
количество в упаковке	2/1

ОТБойный МОЛОТОК



- Комплект аксессуаров
- Кейс



номер по каталогу	DT-0198
частота удара	1400 уд/мин
энергия удара	42 Дж
потребляемая мощность	1050 Вт
количество в упаковке	1/1

СТОЙКА ДЛЯ ДРЕЛИ



- диаметр зажимного отверстия 43 мм
- позволяет проводить сверление на глубину до 60 мм
- отверстия для крепления стойки к рабочей поверхности

номер по каталогу	высота	количество в упаковке
ST-0001	400 мм	50/1

НОВИНКА

ПЕРЕХОДНИК SDS-MAX / SDS-PLUS



номер по каталогу	хвостовик	патрон	количество в упаковке
SD-0432	SDS-max	SDS-plus	25/1

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ КОРОНОК ПО БЕТОНУ



номер по каталогу	длина (L)	тип	количество в упаковке
SD-0420	100 мм	SDS plus	100/25
SD-0418	200 мм	SDS plus	50/1
SD-0419	300 мм	SDS plus	50/1
SD-0416	450 мм	SDS plus	25/1
SD-0417	600 мм	SDS plus	20/1
SD-0435	800 мм	SDS plus	20/1
SD-0436	1000 мм	SDS plus	10/1
SD-0438	600 мм	SDS max	20/1
SD-0439	800 мм	SDS max	20/1
SD-0440	1000 мм	SDS max	10/1

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПАТРОНА



номер по каталогу	описание	количество в упаковке
SD-0430	SDS-plus – 1/2" x 20 UNF	250/1
SD-0431	SDS-plus – 1/2"x1.25	250/1

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ С КЛЮЧОМ



номер по каталогу	шпиндель	диаметр	количество в упаковке
ST-1220	1/2"x20	1-13 мм	50/1
ST-1223	12x1,25	1,5-13 мм	50/1
ST-1224	B16	1,5-13 мм	50/1
ST-1225	B12	1,5-13 мм	50/1
ST-3822	B12	1,5-10 мм	100/20
ST-3823	12x1,25	1,5-10 мм	100/20
ST-3824	3/8"x24	1,5-10 мм	100/20
ST-1616	B16	3-16 мм	30/5
ST-1618	B18	3-16 мм	30/5
ST-1620	1/2"x20	3-16 мм	30/5
ST-1623	12x1,25	3-16 мм	30/5

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ САМОЗАЖИМНОЙ



номер по каталогу	шпиндель	диаметр	количество в упаковке
ST-1221	1/2"x20	1-13 мм	50/1
ST-3821	3/8"x24	1-10 мм	50/1

КЛЮЧ ДЛЯ ЗАЖИМА ПАТРОНА



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
ST-3820	10 мм	1000/250
ST-1222	13 мм	500/1
ST-1622	16 мм	250/1

НОВИНКА**МИКСЕР РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

- Насадка 210 мм в комплекте
- 2 режима + плавная регулировка скорости



номер по каталогу	DT-0130
Крутящий момент	40 Нм
Диаметр резьбы	M14
потребляемая мощность	1200 Вт
Напряжение питания	220 В
Количество режимов	2
Скорость вращения	400/700 об/мин

ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ

- Установка рукоятки с двух сторон



номер по каталогу	DT-0263
обороты холостого хода	11000 об/мин
потребляемая мощность	750 Вт
резьба шпинделя	M 14
диаметр посадки диска	22,2 мм
количество в упаковке	6/1

ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ

- Компактный корпус



номер по каталогу	DT-0267
обороты холостого хода	11000 об/мин
потребляемая мощность	860 Вт
резьба шпинделя	M 14
диаметр посадки диска	22,2 мм
количество в упаковке	10/1

ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ

- Быстросъемный кожух



номер по каталогу	DT-0266
обороты холостого хода	12000 об/мин
потребляемая мощность	710 Вт
резьба шпинделя	M 14
диаметр посадки диска	22,2 мм
количество в упаковке	6/1

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ

МОТОИНСТРУМЕНТ

КОМПЛЕКТЫ
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТРАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
К ЭЛЕКТРО- И
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТУАВТОИНСТРУМЕНТ
И АКСЕССУАРЫПОДСВЕТКА
ИНСТРУМЕНТ
ОБОРУДОВАНИЕСТОПОРЫ И СТЕПЕРЫ
ИНСТРУМЕНТКРЕПЛЕНИЯ
ИНСТРУМЕНТИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПОВЕРТНЫХ РАБОТМЕРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТ

ОФОРМЛЕНИЕ

АППАРАТЫ
ИНСТРУМЕНТСОСТАВНЫЕ
ИНСТРУМЕНТТАЧКИ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВАЛЕСНЫЕ
ИНСТРУМЕНТРАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫАДНАКИ, ОРГАНИЗАТОРЫ,
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ИНСТРУМЕНТ

ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ



- Быстросъемный кожух



номер по каталогу	DT-0268
обороты холостого хода	12000 об/мин
потребляемая мощность	900 Вт
резьба шпинделя	M 14
диаметр посадки диска	22,2 мм
количество в упаковке	6/1

ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ



- Быстросъемный кожух
- Регулировка оборотов



номер по каталогу	DT-0272
обороты холостого хода	6000-12000 об/мин
потребляемая мощность	1200 Вт
резьба шпинделя	M 14
диаметр посадки диска	22,2 мм
количество в упаковке	4/1

ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ



- Быстрая замена щеток



номер по каталогу	DT-0218
обороты холостого хода	8000 об/мин
потребляемая мощность	1650 Вт
резьба шпинделя	M 14
диаметр посадки диска	22,2 мм
количество в упаковке	2/1

ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ



- Плавный пуск
- Быстросъемный кожух
- Поворотная рукоятка



номер по каталогу	DT-0290
обороты холостого хода	6500 об/мин
потребляемая мощность	2000 Вт
резьба шпинделя	M 14
диаметр посадки диска	22,2 мм
количество в упаковке	2/1



• Регулировка оборотов



номер по каталогу	DT-0518
обороты холостого хода	1000-3000 об/мин
потребляемая мощность	1400 Вт
резьба шпинделя	M 14
количество в упаковке	2/1

СТОЙКА ПОД УГЛОВУЮ ШЛИФМАШИНУ



- легкая, удобная работа
- отверстия для крепления на поверхности
- фиксация любых угловых шлифмашин

номер по каталогу	диаметр УШМ	количество в упаковке
ST-0002	115-125 мм	6/1
ST-0003	180-230 мм	6/1

КЛЮЧ ДЛЯ ЗАЖИМА КОНТРГАЙКИ УГЛОВОЙ ШЛИФМАШИНЫ



номер по каталогу	шлифмашина	количество в упаковке
ST-0009	115, 125 мм	250/1

КЛЮЧ ДЛЯ ЗАЖИМА КОНТРГАЙКИ УГЛОВОЙ ШЛИФМАШИНЫ



номер по каталогу	шлифмашина	количество в упаковке
ST-0011	180, 230 мм	100/1

КЛЮЧ ДЛЯ ЗАЖИМА КОНТРГАЙКИ УГЛ. ШЛИФМАШИНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



номер по каталогу	шлифмашина	количество в упаковке
ST-0010	115, 125, 180, 230 мм	72/12

ПРИЖИМНАЯ ГАЙКА ДЛЯ УГЛОВОЙ ШЛИФМАШИНЫ



номер по каталогу	количество в упаковке
ST-0012	300/1

КОМПЛЕКТ: ПРИЖИМНАЯ ГАЙКА, ШАЙБА ДЛЯ УГЛОВОЙ ШЛИФМАШИНЫ



номер по каталогу	количество в упаковке
ST-0013	300/1

ШЛИФМАШИНА ПРЯМАЯ



- Гибкий вал
- Комплект аксессуаров
- Пластиковый кейс



номер по каталогу	DT-0517
обороты холостого хода	8000-35000 об/мин
потребляемая мощность	170 Вт
цанга	3,2 мм
количество в упаковке	10/1

ШЛИФМАШИНА ПРЯМАЯ (ГРАВЕР)



- тканевый чехол
- компактный размер
- комплект аксессуаров
- плавная регулировка
- шлифовка, полировка, точное сверление, косметические работы



номер по каталогу	DT-0518
потребляемая мощность	18 Вт
обороты холостого хода	0-18000 об/мин.
количество в упаковке	24/1

ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ



- Пластиковый кейс
- Обрезиненная рукоятка
- Набор насадок в комплекте
- Компактный размер
- Реверс
- LED Подсветка
- Индикатор зарядки



номер по каталогу	DT-0301
обороты холостого хода	0-180 об/мин
держатель насадок	6,35 мм
максимальный крутящий момент	4 Нм
количество в упаковке	20

ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



- Реверс
- Обрезиненная рукоятка
- Регулировка крутящего момента



номер по каталогу	DT-0310
обороты холостого хода	0-550 об/мин
максимальный крутящий момент	12 Нм
диаметр сверления	сталь: 10 мм, дерево: 20 мм
время заряда батареи	3 ч
количество в упаковке	10

ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



- Реверс
- Регулировка крутящего момента



номер по каталогу	DT-0312
обороты холостого хода	0-550 об/мин
максимальный крутящий момент	16 Нм
диаметр сверления	сталь: 10 мм, дерево: 20 мм
время заряда батареи	3 ч
количество в упаковке	10

НОВИНКА

ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



- Реверс
- Обрезиненная рукоятка
- аккумулятор Li-Ion 1300 мАч
- LED подсветка



номер по каталогу	DT-0315
обороты холостого хода	0-700 об/мин
Крутящий момент	17 Нм
диаметр сверления	сталь: 10 мм, дерево: 20 мм
количество в упаковке	5

АККУМУЛЯТОР



- NiCd



номер по каталогу	количество в упаковке
DT-031010	1/1

АККУМУЛЯТОР



- NiCd



номер по каталогу	количество в упаковке
DT-031210	1/1

НОВИНКА

АККУМУЛЯТОР



- Li-ion



номер по каталогу	количество в упаковке
DT-0315.10	1/1

НОВИНКА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



- Комплект аксессуаров
- Пластиковый кейс
- Регулировка частоты колебаний
- Обрезиненный корпус



номер по каталогу	DT-0525
частота колебаний на холостом ходу	10000-18500 к/мин
потребляемая мощность	550 Вт
угол осцилляции	1,4°
количество в упаковке	10/1

НАБОР АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА 21 ЕД.



номер по каталогу	DT-0526	количество в упаковке	40/1
-------------------	---------	-----------------------	------

ЭЛЕКТРОЛОБЗИК



- Регулировка скорости хода



номер по каталогу	DT-0445
потребляемая мощность	400 Вт
частота хода	500-3000 ход/мин
макс. глубина пропила	55 мм
угол пропила	90°-45°
количество в упаковке	10

ЭЛЕКТРОЛОБЗИК



- Регулировка скорости хода
- Насадка для пылеотвода
- Маятниковый ход



номер по каталогу	DT-0460
потребляемая мощность	750 Вт
частота хода	0-3000 ход/мин
макс. глубина пропила	80 мм
угол пропила	90-45°
количество в упаковке	10

ПИЛА РУЧНАЯ ДИСКОВАЯ



- ❖ Малый вес, компактный корпус
- ❖ Металлический защитный кожух
- ❖ Направляющая платформа
- ❖ Регулировка угла наклона и глубины распила



номер по каталогу	DT-0612
потребляемая мощность	1200 Вт
частота вращения	4500 об/мин
глубина распила (угол 90°)	63 мм
глубина распила (угол 45°)	38 мм
размеры пильного диска	185x20x2,5 мм
количество в упаковке	4

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ



- ❖ Регулировка угла наклона: 0°-45°
- ❖ Металлический защитный кожух
- ❖ Пылесборник тканевый



номер по каталогу	DT-0621
потребляемая мощность	1400 Вт
частота вращения	5500 об/мин
размер пильного диска	210x30x2,6 (24 зуба)
максимальная глубина распила	55 мм
максимальная ширина распила	120 мм
вес	6,9 кг
количество в упаковке	1/1

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ



- ❖ Регулировка угла наклона: 0°-45°
- ❖ Металлический защитный кожух
- ❖ Пылесборник тканевый
- ❖ Протяжка



номер по каталогу	DT-0625
потребляемая мощность	1800 Вт
частота вращения	5500 об/мин
размер пильного диска	255x30x2,6 мм
максимальная глубина распила	81,5 мм
максимальная ширина распила	295 мм
вес	13,5 кг
количество в упаковке	1/1

ПИЛА МОНТАЖНАЯ ОТРЕЗНАЯ ПО МЕТАЛЛУ



номер по каталогу	DT-0635
потребляемая мощность	2000 Вт
частота вращения	3800 об/мин
размер пильного диска	355x25,4x3 мм
вес	13 кг
количество в упаковке	1/1

Максимальная глубина распила

градус	тип профиля	максимальный размер (мм)
45 град	L-образный	115x115
45 град	квадратный	107x107
45 град	круглый	115
45 град	прямоугольный	115x107
90 град	L-образный	137x137
90 град	квадратный	120x120
90 град	круглый	130
90 град	прямоугольный	115x130

ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



- Степень защиты IP20
- Угол наклона стола: 0°-45°



номер по каталогу	DT-0618
потребляемая мощность	450 Вт
частота вращения	2950 об/мин
глубина распила (угол 90°)	34 мм
диаметр пильного диска	180 мм
количество в упаковке	1

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ С ДВУМЯ ШЛИФКРУГАМИ



- Отверстия для крепления на поверхности



номер по каталогу	DT-0806	DT-0807
потребляемая мощность	120 Вт	120 Вт
обороты холостого хода	2950 об/мин	2950 об/мин
размеры дисков	125x16x12,7 _{мм}	150x16x12,7 _{мм}
количество в упаковке	1	1

НОВИНКА

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ



- Алюминиевая станина с отверстиями для крепления



номер по каталогу	DT-0850
потребляемая мощность	250 Вт
обороты холостого хода	7500 об/мин
размер диска	100*10*3,2 мм
количество в упаковке	6/1

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ



- Регулировка глубины сверления
- Поворот стола
- 5 скоростей



номер по каталогу	DT-2130
потребляемая мощность	300 Вт
обороты холостого хода	580 об./мин
	915 об./мин
	1430 об./мин
	1950 об./мин
2650 об./мин	
диаметр сверления	1,5-13 мм
количество в упаковке	1/1

ПЫЛЕСОС СТРОИТЕЛЬНЫЙ



- Корпус из прочного пластика
- Сухая/влажная уборка (сбор жидкости)
- Встроенная розетка с функцией синхрозапуска
- Максимальная мощность подключаемого инструмента 1000Вт
- Поворотные ролики
- Многоразовый спанж-фильтр
- 2 мешка (бумажный, многоразовый тканевый)



номер по каталогу	DT-1020
емкость	20 л.
шланг	35 мм x 3 м
сетевой шнур	7 м
количество в упаковке	1/1

ПЫЛЕСОС СТРОИТЕЛЬНЫЙ



- Корпус из нержавеющей стали
- Сухая/влажная уборка (сбор жидкости)
- Встроенная розетка с функцией синхрозапуска
- Максимальная мощность подключаемого инструмента 1000Вт
- Поворотные ролики
- Многоразовый спанж-фильтр
- 2 мешка (бумажный, многоразовый тканевый)




номер по каталогу	DT-1030
емкость	30 л
шланг	35 мм x 3 м
сетевой шнур	7 м
количество в упаковке	1

НОВИНКА

КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



- Малый вес, компактность
- Система быстрой очистки
- Простота в эксплуатации
- Защита от разбрызгивания
- Высокая производительность
- Регулировка подачи материала



номер по каталогу	DT-5012
количество в упаковке	5/1

КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



- Малый вес, компактность
- Система быстрой очистки
- Простота в эксплуатации



номер по каталогу	DT-5045
производительность	1300 л/мин.
количество в упаковке	5/1

КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



- Высокая производительность
- Цельно-алюминиевый бачок и пистолет
- Плечевой ремень
- Универсальность



номер по каталогу	DT-5060
производительность	1650 л/мин.
длина гибкого шланга	1,5 м
количество в упаковке	4/1

АЭРОГРАФ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



- Адаптер постоянного тока 12В в комплекте
- Сумка-чехол в комплекте
- Набор красок и растворитель в комплекте
- Универсальность




номер по каталогу	DT-5001
производительность	10-15 л/мин.
количество в упаковке	10/1

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ ПОД СТЕРЖНИ 7-8 ММ



- под стержни 7-8мм
- 10Вт
- компактный размер
- склеивание пластика, стекла, керамики, бумаги, дерева, железа



номер по каталогу	мощность	количество в упаковке
RT-1009	10 Вт	48/12

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ ПОД СТЕРЖНИ 11.2 ММ



- предназначен для склеивания керамики, пластика, стекла, бумаги, картона, дерева и металла



номер по каталогу	мощность	количество в упаковке
RT-1012	180 Вт	24/6

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ ПОД СТЕРЖНИ 11.2 ММ



- предназначен для склеивания керамики, пластика, стекла, бумаги, картона, дерева и металла



номер по каталогу	мощность	количество в упаковке
RT-1013	500 Вт	10/1

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ ПОД СТЕРЖНИ 11.2 ММ



- предназначен для склеивания керамики, пластика, стекла, бумаги, картона, дерева и металла



номер по каталогу	мощность	количество в упаковке
RT-1016	200 Вт	48/12

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ ПОД СТЕРЖНИ 11.2 ММ



номер по каталогу	мощность	количество в упаковке
RT-1017	200 Вт	48/12

ПАЯЛЬНИК КОНТАКТНЫЙ



230.50_{лв}

номер по каталогу	мощность	Т°С жала	количество в упаковке
RT-2005	40 Вт	750°С	100/10
RT-2006	60 Вт	750°С	100/10
RT-2008	80 Вт	750°С	100/10
RT-2010	100 Вт	750°С	100/10

ПАЯЛЬНИК ИМПУЛЬСНЫЙ С ТРАНСФОРМАТОРОМ



LED-подсветка

230.50_{лв}

номер по каталогу	мощность	количество в упаковке
RT-2001	100 Вт	20/1
RT-2002	150 Вт	20/1

ПАЯЛЬНИК ИМПУЛЬСНЫЙ С ТРАНСФОРМАТОРОМ



- 3 режима:
 - режим пайки;
 - режим резки пластика;
 - режим выжигания по дереву
- кейс с насадками
- LED-подсветка

230.50_{лв}

номер по каталогу	мощность	количество в упаковке
RT-2003	200 Вт	10/1

НАБОР ДЛЯ ВЫЖИГАНИЯ



230.50_{лв}

номер по каталогу	мощность	количество в упаковке
RT-2040	30 Вт	50/1

НАСАДКА СМЕННАЯ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА ИМПУЛЬСНОГО RT-2001



номер по каталогу	мощность	назначение	количество в упаковке
RT-2051	100 Вт	сваривание	500/1
RT-2052	100 Вт	резка	500/1

НАСАДКА СМЕННАЯ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА ИМПУЛЬСНОГО RT-2002



номер по каталогу	мощность	назначение	количество в упаковке
RT-2053	150 Вт	сваривание	500/1
RT-2054	150 Вт	резка	500/1

ПАЯЛЬНИК ДЛЯ ТРУБ ПЛАСТИКОВЫХ



номер по каталогу	мощность	диаметр труб	количество в упаковке
RT-2101	800 Вт	20-32 мм	10/1
RT-2102	800 Вт	20-63 мм	10/1
RT-2103	1200 Вт	75-110 мм	4/1

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ



номер по каталогу	DT-2416
количество режимов	2
потребляемая мощность	2000 Вт
температура	400-600°C
поток воздуха	300-500 л/мин
количество в упаковке	10/1

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ



- LED-индикатор температуры



номер по каталогу	DT-2420
количество режимов	3
потребляемая мощность	2000 Вт
температура	60-600°C
поток воздуха	300-500 л/мин
количество в упаковке	10/1

КОМПЛЕКТ НАСАДОК ДЛЯ ФЕНА DT-2416, DT-2420



- 4 насадки
- Треугольный скребок

номер по каталогу	количество в упаковке
DT-2490	20/1

ПИЛА ЦЕПНАЯ



- Система безопасности
- Инерционный тормоз
- Автоматическая смазка цепи



номер по каталогу	DT-2201
скорость движения цепи	13,5 м/с
потребляемая мощность	2000 Вт
объем масляного бака	0,1 л
шина	405 мм/16", шаг 3/8"
цепь	16", шаг 3/8", 57 звеньев
количество в упаковке	2/1

ПИЛА ЦЕПНАЯ С ПРЯМЫМ ДВИГАТЕЛЕМ



- Система безопасности
- Продольный двигатель
- Быстрая остановка хода
- Автоматическая смазка цепи
- Инерционный тормоз



номер по каталогу	DT-2204
потребляемая мощность	2400 Вт
скорость движения цепи	13,5 м/с
объем масляного бака	0,175 л
шина	405 мм/16", шаг 3/8"
цепь	16", шаг 3/8", 57 звеньев
количество в упаковке	2/1

ПИЛА ЦЕПНАЯ



- самая мощная в классе
- корпус редуктора из магниевого сплава
- металлические шестерни редуктора
- автоматическая смазка цепи
- быстрая остановка хода
- блокировка случайного старта



номер по каталогу	DT-2205
напряжение/частота	230 В/50 Гц
потребляемая мощность	2600 Вт
скорость движения цепи	800 м/мин
объем масляного бака	0,170 л
шина	405 мм/16", шаг 3/8"
цепь	16", шаг 3/8", 57 звеньев
вес пилы	5 кг
максимальный уровень шума	94 db(A)
количество в упаковке	2/1

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 5 В 1



- Цепная электропила
- Триммер
- Кусторез
- удлинительная штанга для цепной пилы и кустореза



номер по каталогу	DT-2245		
	триммер	цепная пила	кусторез
потребл. мощность	380Вт	потребл. мощность 750Вт	потребл. мощность 550Вт
частота вращения	7500 об/мин	скорость движения цепи 11 м/с	частота хода 1600 х/мин
ширина среза	330 мм	длина шины 300 мм	длина лезвия 480 мм
количество в упаковке	1/1		

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



- Эргономичный дизайн
- Дополнительная трехпозиционная ручка



номер по каталогу	DT-2243
обороты холостого хода	14000 об/мин
потребляемая мощность	250 Вт
диаметр рабочей поверхности	200 мм
диаметр капроновой нити	1,0 мм
длина	970 мм
вес	1,5 кг
количество в упаковке	10

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



- Эргономичный дизайн
- Двойная изоляция
- Телескопическая штанга
- Трехпозиционная головка



номер по каталогу	DT-2241
обороты холостого хода	9000 об/мин
потребляемая мощность	450 Вт
диаметр рабочей поверхности	300 мм
диаметр капроновой нити	1,6 мм
длина	1260 мм
вес	4,4 кг
количество в упаковке	4

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



- Плавный пуск
- Головка с капроновой нитью
- 4-х зубый нож
- Эргономичный дизайн
- Двойная изоляция
- Большая, удобная, дополнительная рукоятка



номер по каталогу	DT-2242
обороты холостого хода	7500 об/мин
потребляемая мощность	1000 Вт
диаметр рабочей поверхности	380/230 мм
диаметр капроновой нити	2 мм
длина	1810 мм
вес	6,9 кг
количество в упаковке	4

АКСЕССУАРЫ К ТРИММЕРАМ DT-2241, DT-2242, DT-2243



наименование	леска для триммера DT-2241	леска для триммера DT-2242	леска для триммера DT-2243
номер по каталогу	DT-224103	DT-224269	DT-224326
диаметр лески	1,6 мм	2,0 мм	1,0 мм
длина лески	5,5 м	5,0 м	6,0 м
количество в упаковке	1000/1	500/1	10/1

наименование	шпуля с леской в сборе для DT-2241	шпуля с леской в сборе для DT-2242	шпуля с леской в сборе для DT-2243
номер по каталогу	DT-2241111	DT-2242111	DT-2243111
диаметр лески	1,6 мм	2,0 мм	1,0 мм
длина лески	5,5 м	5,0 м	6,0 м
количество в упаковке	100/1	500/1	10/1

наименование	нож для триммера DT-2242
номер по каталогу	DT-224204
количество в упаковке	50/1

НОВИНКА

ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА ЗВЕЗДА



- ☞ форма сечения звезда
- ☞ материал нейлон

номер по каталогу	диаметр	длина
DT-2271	2,0 мм	245 м
DT-2272	2,4 мм	190 м
DT-2273	3,0 мм	130 м

ГАЗОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



- ☞ Малый вес
- ☞ Простота в использовании
- ☞ Система трехступенчатой настройки высоты



номер по каталогу	DT-2261
обороты холостого хода	3500 об/мин
потребляемая мощность	1000 Вт
ширина захвата	320 мм
высота среза	20/40/60мм
травосборник	25 л
вес	11,2 кг
количество в упаковке	1/1

ГАЗОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



- ❖ Высокая мощность
- ❖ Эргономичный дизайн
- ❖ Система трехступенчатой настройки высоты



номер по каталогу	DT-2262
обороты холостого хода	3500 об/мин
потребляемая мощность	1300 Вт
ширина захвата	380 мм
высота среза	20/40/60мм
травосборник	35 л
вес	14,9
количество в упаковке	1/1

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ



- ❖ Металлический венец
- ❖ Ременной привод
- ❖ Асинхронный двигатель
- ❖ Устойчивая рама
- ❖ Механизм наклона барабана «рулевого типа»



номер по каталогу	DT-9120	DT-9140	DT-9160	DT-9180
потребляемая мощность	550 Вт	550 Вт	650 Вт	650 Вт
обороты	30 об/мин	30 об/мин	30 об/мин	30 об/мин
объем	120 л	140 л	160 л	180 л
количество в упаковке	1/1	1/1	1/1	1/1

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



- ❖ мощный и надежный двигатель
- ❖ прочная металлическая рама
- ❖ класс изоляции В
- ❖ класс защиты IP64
- ❖ скорость подъема 4/8 м/мин



номер по каталогу	напряжение/ сила тока	грузоподъемность макс. высота 6 / 12 м	трос Ø	колич. в упак.
GT-1481	500 Вт / 2,2 А	250/125 кг	3,0 мм	2/1
GT-1482	900 Вт / 4,0 А	500/250 кг	4,2 мм	2/1
GT-1483	1600 Вт / 7,4 А	999/500 кг	5,6 мм	1/1

ИНВЕРТОР



- ❖ Комплект сварочных принадлежностей
- ❖ Функции: hot start, anti-stick, arc force (горячий пуск, защита от прилипания, сила дуги)
- ❖ Система принудительного охлаждения
- ❖ технология MOSFET



номер по каталогу	DT-4016	DT-4020
потребляемая мощность	5,3 кВт	7 кВт
ток сварки	30-160 А	30-200 А
диаметр электрода	1,6-4 мм	1,6-5 мм
количество в упаковке	1/1	1/1

ИНВЕРТОР СВАРОЧНЫЙ ДЛЯ АРГОННО-ДУГОВОЙ СВАРКИ



- Комплект сварочных принадлежностей
- Система принудительного охлаждения
- Марочные детали известных производителей
- технология MOSFET



номер по каталогу	DT-4220
потребляемая мощность	4,5 кВт
ток сварки	10-200 А
количество в упаковке	1/1

АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ



- Продолжительность включения (40°C), %40
- Тип изоляции F
- класс изоляции B
- класс защиты IP21S
- технология IGBT



номер по каталогу	DT-4116
сварочный ток	20-160 А
диаметр электрода	1,6-4,0 мм
вес	5,2 кг
количество в упаковке	1/1

ИНВЕРТОР СВАРОЧНЫЙ



- Защита от термической перегрузки
- Функция «Антизалипание электрода»
- Функция «Горячий старт»
- Цифровой дисплей
- Малый вес
- Компактность
- Технология IGBT



номер по каталогу	DT-4120	DT-4125
потребляемая мощность	7,1 кВт	9,6 кВт
ток сварки	30-200 А	30-250 А
диаметр электрода	1,6-4,0 мм	1,6-5,0 мм
количество в упаковке	1/1	1/1

ПОЛУАВТОМАТ СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА



- Защита от термической перегрузки
- Два режима дуговой сварки (ручная, полуавтомат)
- Легкое зажигание дуги
- Модуляция сварочного тока
- Форсаж дуги
- Стабильная дуга
- Цифровой дисплей



номер по каталогу	DT-4325
потребляемая мощность	7,1 кВт
ток сварки	30-250 А
диаметр электрода	1,6-5,0 мм
диаметр проволоки	0,6-1,2 мм
количество в упаковке	1/1

ПОЛУАВТОМАТ СВАРОЧНЫЙ



- Комплект сварочных принадлежностей
- Высокое качество шва
- Легкий поджиг дуги
- Высокая надежность



номер по каталогу	DT-4319
потребляемая мощность	7,5 кВт
ток сварки	40-180 А
диаметр проволоки	0,6-1 мм
количество в упаковке	1/1

НОВИНКА

МАСКА СВАРЩИКА "ХАМЕЛЕОН"

- Материал маски полипропилен
- Солнечная батарея + Литий-ионная батарея



номер по каталогу	SP-0061	SP-0062	SP-0063	SP-0064
Оптический класс светофильтра	1/1/2/2	1/2/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2
Размер смотрового окна	90x30 мм	93x43 мм	93x43 мм	98x53 мм
Размер светофильтра	110x90x9 мм	110x90x9 мм	110x90x9 мм	110x90x9 мм
Количество сенсоров	2	2	2	4
Степень затемнения - светлое состояние	DIN 3	DIN 4	DIN 4	DIN 4/5
Степень затемнения - темное состояние	DIN 11	DIN 9-13	DIN 5-13	DIN 5-13
Включение/выключение питания	Полностью автомат.	Полностью автомат.	Полностью автомат.	Полностью автомат.
Регулировка срабатывания светофильтра	автомат.	Плавная регулировка	Плавная регулировка	Плавная регулировка
Защита от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей (УФ/ИК)	до DIN15	до DIN 16	до DIN 16	до DIN16
Скорость переключения светофильтра	1/15000 с	1/25000 с	1/25000 с	1/25000 с
Регулировка затемнения светофильтра	автомат.	Плавная регулировка	Плавная регулировка	Плавная регулировка
Функция "шлифования"	нет	да	да	да
Сигнал низкого заряда батареи	нет	да	да	да
Режим диагностики	нет	да	да	да
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев

НОВИНКА

СВЕТОФИЛЬТР К МАСКЕ СВАРЩИКА "ХАМЕЛЕОН"

- Солнечная батарея + Литий-ионная батарея



номер по каталогу	SP-0061	SP-0062	SP-0063	SP-0064
Оптический класс светофильтра	1/1/2/2	1/2/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2
Размер смотрового окна	90x30 мм	93x43 мм	93x43 мм	98x53 мм
Размер светофильтра	110x90x9 мм	110x90x9 мм	110x90x9 мм	110x90x9 мм
Количество сенсоров	2	2	2	4
Степень затемнения - светлое состояние	DIN 3	DIN 4	DIN 4	DIN 4/5
Степень затемнения - темное состояние	DIN 11	DIN 9-13	DIN 5-13	DIN 5-13
Включение/выключение питания	Полностью автомат.	Полностью автомат.	Полностью автомат.	Полностью автомат.
Регулировка срабатывания светофильтра	автомат.	Плавная регулировка	Плавная регулировка	Плавная регулировка
Защита от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей (УФ/ИК)	до DIN15	до DIN 16	до DIN 16	до DIN16
Скорость переключения светофильтра	1/15000 с	1/25000 с	1/25000 с	1/25000 с
Регулировка затемнения светофильтра	автомат.	Плавная регулировка	Плавная регулировка	Плавная регулировка
Функция "шлифования"	нет	да	да	да
Сигнал низкого заряда батареи	нет	да	да	да
Режим диагностики	нет	да	да	да
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев



МОТОИНСТРУМЕНТ

МОТОКОСА



- 2-х тактный двигатель
- малый вес для удобства и возможности продолжительного использования
- в комплекте леска и 3-х лепестковый нож, что позволяет косить любую траву и мелкие кустарники как на небольших, так и на больших участках
- легкая смена аксессуаров
- двуручная рукоятка с ремнем обеспечивает равномерное движение косы, максимальное удобство и безопасность в работе

номер по каталогу	DT-2231
потребляемая мощность	800 Вт
максимальное количество оборотов	7000 об./мин.
объем двигателя	25,4 см ³
объем бака	600 мл
ширина среза	420 мм
вес	7,8 кг
длина	1870 мм
количество в упаковке	1

МОТОКОСА



- 2-х тактный двигатель
- малый вес для удобства и возможности продолжительного использования
- в комплекте леска и 3-х лепестковый нож, что позволяет косить любую траву и мелкие кустарники как на небольших, так и на больших участках
- легкая смена аксессуаров
- двуручная рукоятка с ремнем обеспечивает равномерное движение косы, максимальное удобство и безопасность в работе

номер по каталогу	DT-2232
потребляемая мощность	1300 Вт
максимальное количество оборотов	7000 об./мин.
объем двигателя	32,6 см ³
объем бака	700 мл
ширина среза	420 мм
вес	8,7 кг
длина	1890 мм
количество в упаковке	1

МОТОКОСА



- 2-х тактный двигатель
- малый вес для удобства и возможности продолжительного использования
- в комплекте леска, 3-х лепестковый нож, 40-зубчатый нож с твердосплавными напайками что позволяет косить любую траву и мелкие кустарники как на небольших, так и на больших участках, а так же плотные заросли
- легкая смена аксессуаров
- ранцевый плечевой ремень

номер по каталогу	DT-2238
потребляемая мощность	1800 Вт
максимальное количество оборотов	7000 об./мин.
объем двигателя	51,7 см ³
объем бака	1160 мл
ширина среза	420 мм
вес	10,4 кг
длина	1900 мм
количество в упаковке	1

КАТУШКА С ЛЕСКОЙ К МОТОКОСЕ



- к DT-2231, DT-2232, DT-2238
- легкая смена лески
- катушка изготовлена из высокопрочного пластика

номер по каталогу	длина лески	диаметр лески	количество в упаковке
DT-2231H	2500 мм	2,5 мм	40/1

НОЖ К МОТОКОСАМ



к DT-2231, DT-2232, DT-2238

номер по каталогу	тип ножа	режущий элемент	количество в упаковке
DT-2231K	3-х лепестковый	затачиваемые грани	100/1
DT-2239	40-зубчатый	твердосплавные напайки	100/1

ГАЗОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ



- надежные 4-х тактные двигатели с низким расходом топлива
- простота в эксплуатации и обслуживании
- регулировка высоты среза
- аэродинамический нож

номер по каталогу	LM-4540	LM-4545	LM-4546
тип двигателя	бензиновый 4-тактный	бензиновый 4-тактный	бензиновый 4-тактный
потребляемая мощность	4,5HP/3,4KW	4,5HP/3,4KW	4,5HP/3,4KW
объем двигателя	135 см ³	135 см ³	135 см ³
объем топливного бака	1,5 л	1,5 л	1,5 л
емкость травосборника	50 л	60 л	60 л
высота среза	25-75мм 10 регулировок	25-75мм 5 регулировок	25-75мм 5 регулировок
ширина среза	400 мм	460 мм	460 мм
функция мульчирования	нет	нет	нет
тип запуска	пусковой тросик	пусковой тросик	пусковой тросик
материал корпуса	металл	металл	металл
тип перемещения	ручная	ручная	самоходная
вес	28 кг	33 кг	36 кг
количество в упаковке	1	1	1

НОВИНКА

ГАЗОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ



- надежный 4-х тактный двигатель с низким расходом топлива
- простота в эксплуатации и обслуживании
- 6 ступеней регулировки высоты среза
- функция самоочистки

номер по каталогу	LM-6050
тип двигателя	бензиновый 4-тактный
потребляемая мощность	4,9HP/3,6KW
объем двигателя	173 см ³
объем топливного бака	1 л
объем маслянного картера	0,6 л
емкость травосборника	65 л
высота среза	25-75мм, 6 положений
ширина среза	508 мм
функция мульчирования	есть
тип запуска	ручной вытяжной стартер
материал корпуса	металл
тип перемещения	самоходная
вес	39 кг
количество в упаковке	1

МОТОПИЛА ЦЕПНАЯ



- защита от обратного удара
- инерционный тормоз цепи
- автоматическая смазка цепи
- легкий старт
- шина 45 см/18", шаг 0,325"
- цепь 18", шаг 0,325", 72 звена

номер по каталогу	мощность двигателя	объем топливного бака	объем двигателя	обороты двигателя	количество в упаковке
DT-2208	2,2 кВт	550 мл	52 см ³	3200 об./мин.	2/2

МОТОПИЛА ЦЕПНАЯ



- защита от обратного удара
- инерционный тормоз цепи
- автоматическая смазка цепи
- легкий старт
- шина 45 см/18", шаг 0,325"
- цепь 18", шаг 0,325", 72 звена

номер по каталогу	мощность двигателя	объем топливного/ масляного бака	объем двигателя	обороты двигателя	количество в упаковке
DT-2209	2,2 кВт	550/260 мл	52 см ³	3200 об./мин.	2/2

МОТОПИЛА ЦЕПНАЯ



- защита от обратного удара
- инерционный тормоз цепи
- автоматическая смазка цепи
- легкий старт
- шина 45 см/18", шаг 0,325"
- цепь 18", шаг 0,325", 72 звена
- мягкая ручка

номер по каталогу	мощность	объем топливного/ масляного бака	объем двигателя	обороты двигателя	количество в упаковке
DT-2210	2,0 кВт	550/260 мл	50,0 см ³	3200 об./мин.	1/1

МОТОПИЛА ЦЕПНАЯ



- защита от обратного удара
- инерционный тормоз цепи
- автоматическая смазка цепи
- легкий старт
- шина 45 см/18", шаг 0,325"
- цепь 18", шаг 0,325", 72 звена
- мягкая ручка

номер по каталогу	мощность	объем топливного/ масляного бака	объем двигателя	обороты двигателя	количество в упаковке
DT-2211	2,6 кВт	550/260 мл	58,0 см ³	3200 об./мин.	1/1

МОТОПИЛА ЦЕПНАЯ



- защита от обратного удара
- инерционный тормоз цепи
- автоматическая смазка цепи
- легкий старт
- шина 45 см/ 18" «Oregon» (США), шаг 0,325"
- цепь 18", шаг 0,325", 72 звена
- карбюратор «Walbro» (Япония)
- мягкая ручка

номер по каталогу	мощность	объем топливного/ масляного бака	объем двигателя	обороты двигателя	количество в упаковке
WT-0645	2,4 кВт	550/260 мл	56,5 см ³	3000 об./мин.	1/1

ЦЕПЬ ДЛЯ МОТОПИЛЫ



номер по каталогу	параметры	назначение	количество в упаковке
DT-2208.17	18", шаг 0,325", 72 звена	для DT-2208	1/1
DT-2209.17	18", шаг 0,325", 72 звена	для DT-2209	1/1

ШИНА ДЛЯ МОТОПИЛЫ



номер по каталогу	длина	назначение	количество в упаковке
DT-2208.18	18", шаг 0,325", 72 звена	для DT-2208	1/1
DT-2209.18	18", шаг 0,325", 72 звена	для DT-2209	1/1

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



- ☑ однофазный
- ☑ система ручного пуска
- ☑ уровень защиты IP23
- ☑ емкость топливного бака 5,5 л

номер по каталогу	DT-1111
номинальная мощность	1100 Вт
максимальная мощность	1200 Вт
мощность двигателя	3 л.с.
масса	26,5 кг
количество в упаковке	1/1

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



- ☑ однофазный
- ☑ система ручного пуска
- ☑ уровень защиты IP23
- ☑ емкость топливного бака 15 л

номер по каталогу	DT-1122
номинальная мощность	2200 Вт
максимальная мощность	2400 Вт
мощность двигателя	5,5 л.с.
масса	40,7 кг
количество в упаковке	1/1

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



- ☑ однофазный
- ☑ система ручного пуска
- ☑ система электрического пуска
- ☑ уровень защиты IP23
- ☑ емкость топливного бака 15 л
- ☑ аккумулятор 12V/7,5Ah в комплекте

номер по каталогу	DT-1128
номинальная мощность	2800 Вт
максимальная мощность	3100 Вт
мощность двигателя	6,5 л.с.
масса	51,7 кг
количество в упаковке	1/1

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



- ☑ однофазный
- ☑ система ручного пуска
- ☑ система электрического пуска
- ☑ уровень защиты IP23
- ☑ емкость топливного бака 25 л
- ☑ аккумулятор 12V/7,5Ah в комплекте
- ☑ комплект колес и ручек в комплекте

номер по каталогу	
номинальная мощность	5500 Вт
максимальная мощность	6000 Вт
мощность двигателя	13 л.с.
масса	96 кг
количество в упаковке	1/1



КОМПРЕССОРЫ

ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ, ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ

МИНИ-КОМПРЕССОР



- ❖ тип безмасляный
- ❖ малозумный
- ❖ компактный, легкий



номер по каталогу	PT-0001
производительность	45 л./мин.
мощность	0,4 НР, 300 Вт
количество в упаковке	1/1

КОМПРЕССОР МАСЛЯНЫЙ



- ❖ коаксиальный привод
- ❖ 1 стальной цилиндр
- ❖ регулятор давления
- ❖ автоматика



номер по каталогу	PT-0002
производительность	160 л./мин.
мощность	1,0 НР, 750 Вт
объем ресивера, л	9

КОМПРЕССОР МАСЛЯНЫЙ



- ❖ коаксиальный привод
- ❖ 1 стальной цилиндр
- ❖ 2 манометра
- ❖ регулятор давления
- ❖ автоматика
- ❖ токовая защита на корпусе компрессора с кнопкой перезапуска
- ❖ аварийный клапан сброса
- ❖ 2 выхода с быстроразъемными соединениями



номер по каталогу	PT-0020	PT-0021
производительность	190 л./мин.	190 л./мин.
мощность	1,5 НР, 1100 Вт	1,5 НР, 1100 Вт
объем ресивера, л	24	50

КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ



- ❖ коаксиальный привод
- ❖ 1 стальной цилиндр
- ❖ 2 манометра
- ❖ регулятор давления
- ❖ автоматика
- ❖ токовая защита на корпусе компрессора с кнопкой перезапуска
- ❖ аварийный клапан сброса
- ❖ 2 выхода с быстроразъемными соединениями



номер по каталогу	PT-0010
производительность	206 л./мин.
мощность	2НР, 1500 Вт



КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ

- коаксиальный привод
- 1 стальной цилиндр
- 2 манометра
- регулятор давления
- автоматика
- токовая защита на корпусе компрессора с кнопкой перезапуска
- аварийный клапан сброса
- 2 выхода с быстроразъемными соединениями



номер по каталогу	PT-0009
производительность	206 л./мин.
мощность	2НР, 1500 Вт



КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ

- коаксиальный привод
- 1 стальной цилиндр
- 2 манометра
- регулятор давления
- автоматика
- токовая защита на корпусе компрессора с кнопкой перезапуска
- аварийный клапан сброса
- 2 выхода с быстроразъемными соединениями



номер по каталогу	PT-0003
производительность	206 л./мин.
мощность	2НР, 1500 Вт



КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ

- коаксиальный привод
- безмасляный
- фильтр с регулятором давления
- автоматика
- токовая защита на корпусе компрессора с кнопкой перезапуска
- аварийный клапан сброса
- абсолютно чистый воздух на выходе



номер по каталогу	PT-0022
производительность	145 л./мин.
мощность	1,5 НР / 1100 Вт



КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ

- коаксиальный привод
- V-образный
- 2 стальных цилиндра
- 2 выхода с быстроразъемными соединениями
- 2 манометра
- регулятор давления
- автоматика
- токовая защита на корпусе компрессора с кнопкой перезапуска
- аварийный клапан сброса



номер по каталогу	PT-0004
производительность	354 л./мин.
мощность	3НР / 2230 Вт

ЗИСТРИНСТРУМЕНТ
 МОТОИНСТРУМЕНТ
 РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
 КЛЕБНО-И
 ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ
 АГРИКОЛЬНЫЕ
 И АКСЕССУАРЫ
 ПОДЪЕМНЫЕ
 ПЛАСТИКОВЫЕ
 ИНСТРУМЕНТЫ
 СТОПОРНЫЕ
 ИНСТРУМЕНТЫ
 КОМПЬЮТЕРНЫЕ
 ИНСТРУМЕНТЫ
 ИНСТРУМЕНТЫ
 ДЛЯ ПОВЕРТЛИВОЙ
 РАБОТЫ
 КОМПЬЮТЕРНЫЕ
 ИНСТРУМЕНТЫ
 ФОРМЫ
 АПЛИКАЦИОННЫЙ
 ОТДЕЛ
 СВАРНЫЕ
 ИНСТРУМЕНТЫ
 ТЯЖЕЛЫЕ
 СТРОИТЕЛЬНЫЕ
 СРЕДСТВА
 ТЯЖЕЛЫЕ
 СТРОИТЕЛЬНЫЕ
 СРЕДСТВА
 РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
 И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
 РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
 И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
 РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
 И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

КОМПРЕССОРЫ, ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ

КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ



- ❖ коаксиальный привод
- ❖ V-образный
- ❖ 2 стальных цилиндра
- ❖ 2 выхода с быстроразъемными соединениями
- ❖ 2 манометра
- ❖ регулятор давления
- ❖ автоматика
- ❖ токовая защита на корпусе компрессора с кнопкой перезапуска
- ❖ аварийный клапан сброса



номер по каталогу	PT-0007
производительность	420 л./мин.
мощность	4 НР / 3000 Вт

КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ



- ❖ ременная передача
- ❖ 2 стальных цилиндра
- ❖ 2 выхода с быстроразъемными соединениями
- ❖ 2 манометра
- ❖ регулятор давления
- ❖ автоматика
- ❖ токовая защита на корпусе компрессора с кнопкой перезапуска
- ❖ аварийный клапан сброса



номер по каталогу	PT-0011
производительность	233 л./мин.
мощность	2,5 НР / 1800 Вт

КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ



- ❖ ременная передача
- ❖ V-образный
- ❖ 2 стальных цилиндра
- ❖ 2 выхода с быстроразъемными соединениями
- ❖ 2 манометра
- ❖ регулятор давления
- ❖ автоматика
- ❖ токовая защита на корпусе компрессора с кнопкой перезапуска
- ❖ аварийный клапан сброса



номер по каталогу	PT-0014
производительность	500 л./мин.
мощность	4 НР / 3000 Вт

КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ



- ❖ ременная передача
- ❖ V-образный
- ❖ 2 стальных цилиндра
- ❖ 2 выхода с быстроразъемными соединениями
- ❖ 2 манометра
- ❖ регулятор давления
- ❖ автоматика
- ❖ аварийный клапан сброса



номер по каталогу	PT-0013
производительность	500 л./мин.
мощность	4 НР / 3000 Вт



КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ

- ⊗ ременная передача
- ⊗ W-образный
- ⊗ 3 стальных цилиндра
- ⊗ прямой выход из ресивера с шаровым краном
- ⊗ автоматика
- ⊗ аварийный клапан сброса



номер по каталогу	PT-0036
производительность	600 л./мин.
мощность	5 Нр / 4000 Вт

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
МОТОИНСТРУМЕНТ

РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
КЛЕЙКИ И
ПРЕМИУМ-ИНСТРУМЕНТ
КОМПРЕССОРЫ, ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ И АКСЕССУАРЫ



КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ

- ⊗ ременная передача
- ⊗ W-образный
- ⊗ 3 стальных цилиндра
- ⊗ прямой выход из ресивера с шаровым краном
- ⊗ автоматика
- ⊗ аварийный клапан сброса



номер по каталогу	PT-0040
производительность	1050 л./мин.
мощность	10 Нр / 7500 Вт

РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
КЛЕЙКИ И
ПРЕМИУМ-ИНСТРУМЕНТ

АВТОИНСТРУМЕНТ
И АКСЕССУАРЫ
ПОДЪЕМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ,
ОБЪЕДИНЕНИЕ

СТОПОРНЫЕ И СТЕРЖЕНЬ
ИНСТРУМЕНТ
КАТЕГОРИИ И СТЕРЖЕНЬ
ИНСТРУМЕНТ

ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПОВЕРТЛИВОЙ РАБОТЫ
И СТЕРЖЕНЬ
ИНСТРУМЕНТ

ОФОРМЛЕНИЕ
ИНСТРУМЕНТ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

ТАЧКИ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА

ПРЕМИУМ-ИНСТРУМЕНТ
И АКСЕССУАРЫ
РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
И АКСЕССУАРЫ
РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
И АКСЕССУАРЫ



КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ

- ⊗ ременная передача
- ⊗ W-образный
- ⊗ 3 стальных цилиндра
- ⊗ прямой выход из ресивера с шаровым краном
- ⊗ автоматика
- ⊗ аварийный клапан сброса



номер по каталогу	PT-0050
производительность	1600 л./мин.
мощность	15 Нр / 11000 Вт



КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ

- ⊗ ременная передача
- ⊗ W-образный
- ⊗ 3 стальных цилиндра
- ⊗ прямой выход из ресивера с шаровым краном
- ⊗ автоматика
- ⊗ аварийный клапан сброса



номер по каталогу	PT-0052
производительность	2000 л./мин.
мощность	20 Нр / 15000 Вт

КОНТРОЛЬНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОМПРЕССОРА



- с регулятором давления

номер по каталогу	количество в упаковке
PT-9091	1/1
PT-9092	1/1

ПРЕССОСТАТ



- предназначен для включения и выключения электродвигателя компрессора при достижении заданного давления
- 220В, 1 выход



номер по каталогу	мощность	количество в упаковке
PT-9093	до 3 кВт	1/1

ПРЕССОСТАТ В СБОРЕ



- прессостат 220В, 1 выход
- редуктор
- 2 разъема подключения воздуха
- 2 манометра
- предохранительный клапан



номер по каталогу	количество в упаковке
PT-9094	1/1

ГОЛОВКА КОМПРЕССОРНАЯ В СБОРЕ К PT-0013/PT-0014



- воздушные фильтры в комплекте

номер по каталогу	PT-0013AP
производительность	500л./мин
количество цилиндров	2
количество в упаковке	1/1

ГОЛОВКА КОМПРЕССОРНАЯ К PT-0036



- воздушные фильтры в комплекте

номер по каталогу	PT-0036AP
производительность	600л./мин
количество цилиндров	3
количество в упаковке	1/1

ГОЛОВКА КОМПРЕССОРНАЯ К PT-0040



- воздушные фильтры в комплекте

номер по каталогу	PT-0040AP
производительность	1050л./мин
количество цилиндров	3
количество в упаковке	1/1

ГОЛОВКА КОМПРЕССОРНАЯ К РТ-0050



- воздушные фильтры в комплекте

номер по каталогу	РТ-0050АР
производительность	1600л./мин
количество цилиндров	3
количество в упаковке	1/1

ГОЛОВКА КОМПРЕССОРНАЯ К РТ-0052



- воздушные фильтры в комплекте

номер по каталогу	РТ-0052АР
производительность	2000л./мин
количество цилиндров	3
количество в упаковке	1/1

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ КОМПРЕССОРА РТ-0003/РТ-0004/РТ-0009/РТ-0010



- Выходы: 1/2", 3/8", 1/8"

номер по каталогу	РТ-5004
количество в упаковке	1/1

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ КОМПРЕССОРА РТ-0014



- Выходы: 1/2", 1/8", M20X1,5

номер по каталогу	РТ-5005
количество в упаковке	1/1

КОЛЕСА ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ



номер по каталогу	диаметр внешний/посадочный	компрессор	количество в упаковке
РТ-9061	153мм/12,5 мм	РТ0003, РТ-0004, РТ-0007, РТ-0010, РТ-0013, РТ-0014 РТ-0021	1/1
РТ-9062	119 мм/12,5 мм	РТ-0009, РТ-0010, РТ-0020, РТ-0021	1/1
РТ-9063	145 мм/17 мм	РТ-0013, РТ-0014, РТ-0036, РТ-0040	1/1

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ КОМПРЕССОРА



- металлический корпус
- сменный бумажный фильтрующий элемент

номер по каталогу	резьба	компрессор	количество в упаковке
PT-9071	M20	PT-0004, PT-0007, PT-0010, PT-0013, PT-0014, PT-0020, PT-0036	1/1
PT-9074	M32	PT-0022	1/1

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ КОМПРЕССОРА



- металлический корпус
- сменный поролоновый фильтрующий элемент

номер по каталогу	резьба	компрессор	количество в упаковке
PT-9073	M12	PT-0022	1/1

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ КОМПРЕССОРА



- пластиковый корпус
- сменный поролоновый фильтрующий элемент

номер по каталогу	резьба	компрессор	количество в упаковке
PT-9083	M12	PT-0022	1/1

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ КОМПРЕССОРА



- металлический корпус
- сменный поролоновый фильтрующий элемент

номер по каталогу	резьба	компрессор	количество в упаковке
PT-9072	M16	PT-0003, PT-0009	1/1
PT-9075	M20	PT-0004, PT-0007, PT-0010, PT-0013, PT-0014, PT-0020, PT-0036	1/1

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ КОМПРЕССОРА



- ❖ пластиковый корпус
- ❖ сменный бумажный фильтрующий элемент

номер по каталогу	PT-9081
компрессор	PT-0004, PT-0007, PT-0010, PT-0013, PT-0014, PT-0020, PT-0036
резьба	M20
количество в упаковке	1/1

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ КОМПРЕССОРА



- ❖ пластиковый корпус
- ❖ сменный поролоновый фильтрующий элемент

номер по каталогу	резьба	компрессор	количество в упаковке
PT-9082	M16	PT-0003, PT-0009	1/1
PT-9086	M20	PT-0004, PT-0007, PT-0010, PT-0013, PT-0014, PT-0020, PT-0036	1/1

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ КОМПРЕССОРА



- ❖ пластиковый корпус
- ❖ сменный бумажный фильтрующий элемент

номер по каталогу	PT-9084
резьба	M30
компрессор	PT-0040, PT-0050, PT-0052
количество в упаковке	1/1

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ КОМПРЕССОРА



- ❖ пластиковый корпус
- ❖ сменный поролоновый фильтрующий элемент

номер по каталогу	PT-9085
компрессор	PT-0011
количество в упаковке	1/1




ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ

ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ

НР (ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ)

Данные краскораспылители имеют еще название «конвенциональные», в народе – «стандартные». Давление на входе от 3 до 7 атм, как следствие – очень высокая скорость воздушного потока, что дает великолепные результаты по скорости покрытия. Потребление воздуха, в основном, не превышает 190 л/мин. Краскопульты универсальны по типам материалов и могут использоваться во многих отраслях. Перенос материала на поверхность до 45%. Варианты с верхним и нижним бачком.



КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- овалный факел
- регулируемый угол наклона бачка 360°
- идеально подходит для тонировки, вскрытия лаком, покраски небольших поверхностей



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0303	верхний	металл	до 130 л/мин	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- плоский и овалный факел
- регулируемый угол наклона бачка 360°
- идеально подходит для тонировки, вскрытия лаком, покраски небольших поверхностей




номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0301	верхний	металл	до 130 л/мин	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- плоский и овалный факел
- регулируемый угол наклона бачка 360°
- подходит для большинства видов ЛКМ



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0202	верхний	металл	130—190 л/мин	20/1


ЗВЯЗКОВІ ІНСТРУМЕНТИ
МОТОІНСТРУМЕНТИ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
КЛЕЙКО-И ПЕВМІ ІНСТРУМЕНТИ
АВТОІНСТРУМЕНТИ І АКСЕССУАРИ
ПОДІЙМІНІ ІНСТРУМЕНТИ І ОБСЛУГОВУВАННЯ
СТОПОРІ І СПЕЦІАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ
КАТЕГОРІЯ ІНСТРУМЕНТИ
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПОВЕРХНЬ РАБОТ
КАТЕГОРІЯ ІНСТРУМЕНТИ
ФОРНИ
АВІАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ
САДІВНО-СТРОПІЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ І СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
ІНЧІ
САДІВНО-СТРОПІЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ І СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
ЛЕПІЛЬНІ І СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ І СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
ІНЧІ
РАДІОКОНТРОЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ І СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

КОМПРЕССОРИ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРИ

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- ❖ плоский и овальный факел
- ❖ регулируемый угол наклона бачка 360°
- ❖ подходит для большинства видов ЛКМ



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0201	верхний	металл	до 130 л/мин	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- ❖ плоский и овальный факел
- ❖ малый размер и легкий вес позволяют работать в самых труднодоступных местах
- ❖ идеально подходит для художественного лакирования, аэрографии
- ❖ подходит для большинства видов ЛКМ



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0306	верхний	металл	до 130 л/мин	15/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- ❖ плоский и овальный факел
- ❖ подходит для большинства видов ЛКМ




номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0204	верхний	пластик	130 – 190 л/мин	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- ❖ плоский и овальный факел
- ❖ подходит для большинства видов ЛКМ



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0205	верхний	металл	130 – 190 л/мин	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- ✎ плоский и овальный факел
- ✎ подходит для большинства видов ЛКМ




номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0210	верхний	пластик	130 – 190 л/мин	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- ✎ плоский и овальный факел
- ✎ предназначен для покрытия ЛКМ средней вязкости




номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0111	верхний	пластик	130 – 190 л/мин	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- ✎ плоский и овальный факел
- ✎ великолепно подходит для лаков, морилкок, грунтов



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0112	верхний	пластик	130 – 190 л/мин	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- ✎ плоский и овальный факел
- ✎ универсальный распылитель, подходит для большинства видов ЛКМ



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0113	верхний	пластик	130 – 190 л/мин	20/1

ЗЕЛЕНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
МОТОИНСТРУМЕНТ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
АВТОИНСТРУМЕНТ И АКСЕССУАРЫ
ПОДСВЕТКА
СТОПОРЫ И СТРОПОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КРЕПЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ РАБОТ
МЕРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ФОРМЫ
АЛЮМИНИЙ ОТДЕЛ
СВАРКА
ТАЧКИ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ЛЕПНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
АВТОИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ

КОМПРЕССОРЫ, ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- плоский и овальный факел
- регулировка факела окраски



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0211	нижний	металл	130 – 190 л/мин	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- плоский и овальный факел
- предназначен для покрытия ЛКМ средней вязкости и низкой текучести
- бачок автоклав



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0140	нижний	металл	130 – 190 л/мин	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- плоский и овальный факел
- универсальный распылитель, подходит для большинства видов ЛКМ



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0221	нижний	металл	130 – 190 л/мин	20/1

HVLP (НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ С БОЛЬШИМ ОБЪЕМОМ ВОЗДУХА)

В начале 80-х годов XX в. вследствие ужесточения законодательств по охране окружающей среды производители окрасочного оборудования разработали новый вид краскораспылителей, имеющих специальное строение внутренних воздушных каналов и распыляющих ЛКМ при низком избыточном давлении сжатого воздуха.

Все краскораспылители, относящиеся к системе распыления HVLP, имеют давление распыления на воздушной головке < 0,7 атм (при этом давление сжатого воздуха на входе в краскораспылитель может достигать 2,0—4,5 атм) и обеспечивают перенос материала на изделие до 75%. Снижение потерь ЛКМ на туманообразование достигается за счет того, что частички материала, распыленные при низком давлении сжатого воздуха, имеют невысокую скорость и образуют «мягкий» окрасочный факел, равномерно «настилающийся» на изделие.

Пистолеты представлены в вариантах с нижними и верхними бачками. Краскораспылители могут быть использованы со всеми типами красок, лаков, жидких шпаклевок и т. д.

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- плоский и овальный факел
- предназначен для экономичного распыления ЛКМ на небольших поверхностях, тонирования, аэрографии, художественного лакирования
- подходит для большинства видов ЛКМ




номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0101	верхний	пластик	до 230 л/мин	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- плоский и овальный факел
- с регулятором давления
- предназначен для профессиональных работ
- подходит для большинства видов ЛКМ




номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0102	верхний	пластик	230 – 300 л/мин	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- плоский и овальный факел
- предназначен для профессиональных работ
- подходит для большинства видов ЛКМ



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0104	верхний	пластик	230 – 300 л/мин	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- плоский и овальный факел
- предназначен для профессиональных работ
- подходит для большинства видов ЛКМ




номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0106	верхний	пластик	230 – 300 л/мин	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- ❖ плоский и овальный факел
- ❖ предназначен для профессиональных работ
- ❖ подходит для большинства видов ЛКМ
- ❖ отличительная черта – бачок из металла 1000 мл позволяет использовать особо агрессивные ЛКМ




номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0107	верхний	металл	230 – 300 л/мин	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- ❖ плоский и овальный факел
- ❖ предназначен для профессиональных работ
- ❖ подходит для большинства видов ЛКМ
- ❖ регулировка воздуха находится рядом с регулировкой иглы




номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0103	верхний	пластик	230 – 300 л/мин	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- ❖ плоский и овальный факел
- ❖ предназначен для профессиональных работ
- ❖ подходит для большинства видов ЛКМ
- ❖ отличительная черта — бачок из металла 600 мл позволяет использовать особо агрессивные ЛКМ



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0109	верхний	металл	230 – 300 л/мин	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- ❖ плоский и овальный факел
- ❖ предназначен для профессиональных работ
- ❖ подходит для большинства видов ЛКМ



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0110	верхний	пластик	230 – 300 л/мин	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ




- регулируемая подача давления в бачок
- идеально подходит для флокирования и распыления ЛКМ низкой текучести
- бачок автоклав



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0214	нижний	металл	230 – 300 л/мин	10/1

НОВИНКА

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- плоский и овальный факел
- предназначен для профессиональных работ
- подходит для большинства видов ЛКМ



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0128	верхний	пластик	170 л/мин	8/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



PT-0100

- представитель нового поколения пистолетов HVLP — HVLP-II
- плоский и овальный факел
- предназначен для профессиональных работ



номер по каталогу	PT-0100	PT-0105	PT-0105D
расположение бачка	верхний	верхний	верхний
материал бачка	пластик	пластик	пластик
диаметр форсунки	1,4 мм	1,3 мм	1,3 мм
потребление воздуха	230—300 л/мин	230—300 л/мин	230—300 л/мин
кол-во в упаковке	8/1	8/1	8/1



PT-0105



PT-0105D

- высококачественный цифровой манометр, устойчивый к растворителям и агрессивным химическим реагентам. Защита – стекло. (для PT-0105D)

LVLП (НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ С МАЛЫМ ОБЪЕМОМ ВОЗДУХА)

Новейшая европейская технология LVLП (low volume low pressure / малый объем воздуха – низкое давление) разработана на основе принципа известного как HVLP (большой объем – низкое давление).

Краскораспылители LVLП INTERTOOL максимально устраняют всевозможные проблемы в покраске любых поверхностей.

Основные отличия – отличный результат распыления, малый потребление воздуха, значительное снижение образования тумана (перераспыла).

Краскораспылители LVLП INTERTOOL отличает высокий коэффициент переноса материалов на поверхность – 92%, наряду с HVLP – до 75% и HP – до 45%, что позволяет экономно расходовать дорогие ЛКМ при высоком качестве распыления.

В ассортиментном ряду представлены краскораспылители с диаметром форсунки 1.3 мм, 1.4 мм, 1.8 мм. Форсунки изготовлены из нержавеющей стали на высокотехнологичном современном оборудовании. Представлены пистолеты с пластиковым или металлическим бачком 600 мл. максимальное давление на входе в краскопульт – 1.5 атм., в распыляющей головке до 0.65 атм., с расходом воздуха 150 – 190 л/мин.

Все распылители имеют три регулировки: регулировка факела, регулировка подачи краски, регулировка подачи воздуха. Совокупность регулировок позволяет достигать наилучших результатов по качеству покрытия и экономии материалов.

НОВИНКА

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



• профессиональный распылитель



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0129	верхний	пластик	140 л/мин	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- LVMP – новая технология
- максимально экономичный
- нанесение более качественное за счет конструктивных изменений воздушных каналов и чуть большего давления воздушной головки в отличие от HVLP-II
- плоский и овальный факел
- предназначен для профессиональных работ



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0115	верхний	пластик	до 250 л/мин	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- с регулятором давления
- профессиональный распылитель
- совокупность регулировок и уникальная форсунка позволяют добиться высококачественного покрытия при максимальной экономии ЛКМ



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0130	верхний	пластик	170 – 200 л/мин	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- ❖ профессиональный распылитель
- ❖ удобная и точная регулировка воздуха
- ❖ эргономичный корпус
- ❖ легкий вес



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0132	верхний	пластик	170 – 200 л/мин	10/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- ❖ профессиональный распылитель
- ❖ удобная и точная регулировка воздуха
- ❖ эргономичный корпус
- ❖ легкий вес
- ❖ металлический бачок дает возможность работы с особо агрессивными ЛКМ



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0131	верхний	металл	170 – 200 л/мин	10/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- ❖ профессиональный распылитель
- ❖ удобная и точная регулировка воздуха
- ❖ эргономичный корпус
- ❖ легкий вес



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0134	верхний	пластик	170 – 200 л/мин	10/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- ❖ профессиональный распылитель
- ❖ удобная и точная регулировка воздуха
- ❖ эргономичный корпус
- ❖ легкий вес
- ❖ металлический бачок дает возможность работы с особо агрессивными ЛКМ



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0133	верхний	металл	170 – 200 л/мин	10/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- профессиональный распылитель
- удобная и точная регулировка воздуха
- форсунка 1.8 мм позволяет использовать вязкие ЛКМ
- эргономичный корпус
- легкий вес



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0136	верхний	пластик	170 – 200 л/мин	10/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- профессиональный распылитель
- удобная и точная регулировка воздуха
- форсунка 1.8 мм позволяет использовать вязкие ЛКМ
- металлический бачок дает возможность работы с особо агрессивными ЛКМ
- эргономичный корпус
- легкий вес



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0135	верхний	металл	170 – 200 л/мин	10/1

БАЧОК К КРАСКОПУЛЬТУ ПНЕВМАТИЧЕСКОМУ



- предназначается для большинства HVLP, LVLV распылителей
- резьба внутренняя 1/2"



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	количество в упаковке
PT-1901	верхний	пластик	50/1

БАЧОК К КРАСКОПУЛЬТУ ПНЕВМАТИЧЕСКОМУ



- предназначается для большинства HP распылителей
- резьба наружная M14x1,25



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	количество в упаковке
PT-1902	верхний	пластик	50/1

БАЧОК ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ HVLP МИНИ



- пластиковый бачок
- материал-нейлон
- резьба внутренняя M14X1

номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	количество в упаковке
PT-1900	верхний	пластик	50/1

СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ФОРСУНКИ PT-0101



- может использоваться как замена изношенных деталей, так и как дополнительная форсунка для работы с ЛКМ разной вязкости

HVLP

номер по каталогу	диаметр форсунки	количество в упаковке
PT-2002	0,8 мм	100/1

СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ФОРСУНКИ



- может использоваться как замена изношенных деталей, так и как дополнительная форсунка для работы с ЛКМ разной вязкости
- к PT-0204, PT-0205, PT-0210, PT-0211

HP

номер по каталогу	диаметр форсунки	количество в упаковке
PT-2003	1,3 мм	100/50
PT-2004	1,5 мм	100/50
PT-2005	1,8 мм	100/50
PT-2006	2,0 мм	100/50
PT-2007	2,2 мм	100/50
PT-2008	2,5 мм	100/50

СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ФОРСУНКИ



- может использоваться как замена изношенных деталей, так и как дополнительная форсунка для работы с ЛКМ разной вязкости
- для PT-1505, PT-1506, PT-0103, PT-0104, PT-0106, PT-0107, PT-0108, PT-0109, PT-0110

HVLP

номер по каталогу	диаметр форсунки	количество в упаковке
PT-2000	1,3 мм	50/1
PT-2001	1,4 мм	50/1

СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ФОРСУНКИ



- может использоваться как замена изношенных деталей, так и как дополнительная форсунка для работы с ЛКМ разной вязкости
- для PT-0131, PT-0132, PT-0133, PT-0134, PT-0135, PT-0136

LVLP

номер по каталогу	диаметр форсунки	количество в упаковке
PT-2013	1,3 мм	100/1
PT-2014	1,4 мм	100/1
PT-2018	1,8 мм	100/1

СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ФОРСУНКИ



- для PT-0100, PT-0105, PT-0105D, PT-010D

HVLP-II

номер по каталогу	диаметр форсунки	количество в упаковке
PT-2113	1,3 мм	50/1
PT-2114	1,4 мм	50/1
PT-2118	1,8 мм	50/1

СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ФОРСУНКИ ДЛЯ РТ-0128



- может использоваться как замена изношенных деталей, так и как дополнительная форсунка для работы с ЛКМ разной вязкости
- к РТ-0128

HVLP-II

номер по каталогу	диаметр форсунки	количество в упаковке
РТ-2105	0.8 мм	100/1
РТ-2106	1.0 мм	100/1

СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ФОРСУНКИ РТ-0129



- может использоваться как замена изношенных деталей, так и как дополнительная форсунка для работы с ЛКМ разной вязкости
- к РТ-0129

LVLP

номер по каталогу	диаметр форсунки	количество в упаковке
РТ-2107	0.8 мм	100/1
РТ-2108	1.0 мм	100/1
РТ-2109	1.2 мм	100/1

ФОРСУНКА КЕРАМИЧЕСКАЯ К РТ-0706



- сменная форсунка керамическая к пистолету РТ-0706

номер по каталогу	РТ-0706.01
диаметр	6 мм
количество в упаковке	1/1

РЕМОНТНЫЙ НАБОР ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА РТ-0128



HVLP-II

номер по каталогу	количество в упаковке
РТ-2128	300/1

РЕМОНТНЫЙ НАБОР ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА РТ-0129



LVLP

номер по каталогу	количество в упаковке
РТ-2129	300/1

РЕМОНТНЫЙ НАБОР ДЛЯ ПОКРАСОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ



номер по каталогу	предназначение	количество в упаковке
РТ-2170	РТ-0100, РТ-0105	150/1
РТ-2172	РТ-0102	500/1

ФИЛЬТРЫ В ВЕРХНИЙ БАЧОК ПИСТОЛЕТОВ ПОКРАСОЧНЫХ



x10

номер по каталогу
PT-2101

количество в упаковке
100/1

ФИЛЬТРЫ В НИЖНИЙ БАЧОК ПИСТОЛЕТОВ ПОКРАСОЧНЫХ



x10

номер по каталогу
PT-2102

количество в упаковке
100/1

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ ПИСТОЛЕТОВ ПОКРАСОЧНЫХ



- универсальный комплект, незаменим для краскопультов всех типов

номер по каталогу
PT-0290

количество в упаковке
100/10

АЭРОГРАФ



- два бачка
- шланг 1,5 м



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	расход воздуха до 60 л/мин	количество в упаковке
PT-1503	нижний	стекло	до 60 л/мин	20/1

ШЛАНГ ДЛЯ АЭРОГРАФА СПИРАЛЬНЫЙ, ПОЛИУРЕТАН, 1/8»-1/8»



- стойкий к механическим повреждениям и температурам

номер по каталогу	длина	Диаметр разъемов	Рабочее давление	количество в упаковке
PT-1750	3 м	1/8 x 1/8	до 9 атм	100/1

АЭРОГРАФ



- двойного действия



номер по каталогу	расположение бачка	материал бачка	потребление воздуха до 50 л/мин	количество в упаковке
PT-1504	верхний	металл	до 50 л/мин	20/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ШТУКАТУРКИ



- верхний металлический бачок
- используется для нанесения декоративных и прочих штукатурок
- разные диаметры форсунок позволяют работать с материалами разной консистенции



номер по каталогу	количество в упаковке
потребление воздуха	300-400 л./мин
PT-0401	6/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ШТУКАТУРКИ



- верхний пластиковый бачок
- используется для нанесения декоративных и прочих штукатурок
- разные диаметры форсунок позволяют работать с материалами разной консистенции



номер по каталогу	количество в упаковке
потребление воздуха	300-400 л./мин
PT-0402	6/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ШТУКАТУРКИ



- верхний пластиковый бачок
- используется для нанесения декоративных и прочих штукатурок
- разные диаметры форсунок позволяют работать с материалами разной консистенции



номер по каталогу	количество в упаковке
потребление воздуха	300-400 л./мин
PT-0403	4/1

ПИСТОЛЕТ ПОД ГРАВИТЕКС



номер по каталогу	количество в упаковке
потребление воздуха	250 - 300 л./мин
PT-0701	20/1

ПИСТОЛЕТ ПОД ГРАВИТЕКС



- для работы в скрытых полостях
- гибкий шланг 500 мм



номер по каталогу	количество в упаковке
потребление воздуха	250 - 300 л/мин
PT-0703	20/1

ПИСТОЛЕТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ



- металлический бачок



номер по каталогу	количество в упаковке
потребление воздуха	320-400 л/мин
PT-0705	20/1

ПИСТОЛЕТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СО ШЛАНГОМ



- шланг 3/4" для абразива в комплекте
- длина шланга 1000 мм
- две форсунки (металлическая и керамическая) в комплекте



номер по каталогу	количество в упаковке
потребление воздуха	320-400 л/мин
PT-0706	20/10

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ



- используется для нанесения моющих растворов, мовили и т.д.



номер по каталогу	количество в упаковке
потребление воздуха	до 400 л/мин
PT-0704	20/10

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ СИЛИКОНА



- под трубу 310 мм



номер по каталогу	количество в упаковке
потребление воздуха	65 л/мин
PT-0601	10/1

ЗІВІСІНІНСТРУМЕНТ
МОТОІНСТРУМЕНТ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
КЛЕЙКО-И
ПРЕВЕНЦИОННОМУ

АВТОІНСТРУМЕНТ
И АКСЕССУАРЫ

ПОДСЪЕМІНСТРУМЕНТ,
ОБРАБОТКА

СТОПОРІНСТРУМЕНТ
ІНСТРУМЕНТ

КАТЕГОРИИ
ІНСТРУМЕНТ

ІНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ РАБОТ

МЕТОДИЧЕСКИЙ
ІНСТРУМЕНТ

ОФИСИ

АППАРАТЫ
ІНСТРУМЕНТ

СРЕДСТВА
ІНСТРУМЕНТ

ТАЧКИ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА

ЛЕПКИ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

РАБОТЫ ОРГАНИЗМОВ,
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ІНСТРУМЕНТЫ

КОМПРЕССОРЫ, ПНЕВМОІНСТРУМЕНТ И АКСЕССУАРЫ

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ СМАЗКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

- металлическая насадка
- гибкий шланг



номер по каталогу	объем контейнера	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-0607	115 л/мин	400 мл	10/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ КОЛЕС

- металлический корпус
- кнопка сброса давления
- латунный наконечник
- обрезиненный корпус манометра



номер по каталогу	упаковка	количество в упаковке
PT-0503	блистер	40/1
PT-0504	без упаковки	40/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ КОЛЕС

- компактный корпус из высокопрочного пластика
- удобное расположения манометра
- латунный наконечник
- обрезиненный корпус манометра



номер по каталогу	количество в упаковке
PT-0505	20/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ КОЛЕС

- подходит для грузовых автомобилей
- удобный двухсторонний наконечник с металлическим удлинителем
- обрезиненный корпус манометра



номер по каталогу	количество в упаковке
PT-0507	40/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ КОЛЕС

- профессиональный
- удобная эргономичная рукоятка
- латунный наконечник
- обрезиненный корпус манометра



номер по каталогу	количество в упаковке
PT-0510	20/1

ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ



- металлический корпус

номер по каталогу	количество в упаковке
потребление воздуха	100-200 л./мин
PT-0802	120/1

ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ



- дополнительный наконечник
- металлический корпус

80
мм

номер по каталогу	количество в упаковке
потребление воздуха	100-200 л./мин
PT-0803	120/1

ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ



- дополнительный наконечник
- металлический корпус

120
мм

номер по каталогу	количество в упаковке
потребление воздуха	100-200 л./мин
PT-0804	120/1

ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ




- металлический корпус

210
мм

номер по каталогу	количество в упаковке
потребление воздуха	100-200 л./мин
PT-0801	200/1

НОВИНКА

ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ



- пластиковый корпус и наконечник
- длина трубки 10 см

210
мм

номер по каталогу	количество в упаковке
потребление воздуха	150-300 л./мин
PT-0805	100/10

ГАЙКОВЕРТ УГЛОВОЙ



- ❖ храповый механизм
- ❖ максимальное усилие 69 Нм
- ❖ малый вес
- ❖ обрезиненная рукоятка
- ❖ подключение воздуха: внутренняя резьба 1/4"



номер по каталогу PT-1111 количество в упаковке 20/1

ГАЙКОВЕРТ УГЛОВОЙ



- ❖ набор головок, удлинитель, лубрикатор
- ❖ храповый механизм
- ❖ максимальное усилие 69 Нм
- ❖ малый вес
- ❖ обрезиненная рукоятка
- ❖ подключение воздуха: внутренняя резьба 1/4"



номер по каталогу PT-1110 количество в упаковке 10/1

ГАЙКОВЕРТ



- ❖ набор головок, удлинитель, лубрикатор
- ❖ максимальное усилие 345 Нм
- ❖ обрезиненная рукоятка
- ❖ подключение воздуха: внутренняя резьба 1/4"



номер по каталогу PT-1101 количество в упаковке 5/1

ГАЙКОВЕРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



- ❖ максимальное усилие 576 Нм
- ❖ обрезиненная рукоятка
- ❖ регулировка крутящего момента 6 ступеней
- ❖ подключение воздуха: внутренняя резьба 1/4"



номер по каталогу PT-1103 количество в упаковке 5/1

ГАЙКОВЕРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



- ❖ максимальное усилие 1300 Нм
- ❖ регулировка крутящего момента 3 ступеней



номер по каталогу PT-1105 количество в упаковке 2/1

ГАЙКОВЕРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



- максимальное усилие 1600 Нм
- двухручный



номер по каталогу PT-1106	количество в упаковке 2/1
------------------------------	------------------------------

ГАЙКОВЕРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



- максимальный диаметр болта 38мм
- максимальное усилие 2200 Нм
- 3-х позиционный регулятор усилия
- съемная боковая рукоятка обеспечивает превосходный контроль над инструментом
- боковой отвод воздуха
- идеально подходит для ремонтных работ грузовых автомобилей, техники, оборудования, шиномонтажных работ и т.д.



номер по каталогу потребление воздуха PT-1104	количество в упаковке 1100 л./мин 10/1
---	--

ШУРУПОВЕРТ



- плавный пуск
- плавная регулировка оборотов
- держатель бит 6 мм
- обрезиненная рукоятка
- удобный переключатель реверса для работы одной рукой
- подключение воздуха: внутренняя резьба 1/4"



номер по каталогу PT-0910	крутящий момент 29-87 кг/см2	количество в упаковке 10/1
------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

ДРЕЛЬ ПРЯМАЯ



- может использоваться как дрель, так и как шлифовальная машина
- очень легкий вес
- блокировка пускового механизма для безопасности
- подключение воздуха: внутренняя резьба 1/4"



номер по каталогу PT-0904	потребление воздуха 170 л/мин	количество в упаковке 10/1
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

ДРЕЛЬ С РЕВЕРСОМ



- удобный переключатель реверса для работы одной рукой
- легкий вес
- обрезиненная рукоятка
- подключение воздуха: внутренняя резьба 1/4"



номер по каталогу PT-0902	потребление воздуха 170 л/мин.	количество в упаковке 10/1
------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

ДРЕЛЬ С РЕВЕРСОМ



- самозажимной патрон
- удобный переключатель реверса для работы одной рукой
- легкий вес
- обрезиненная рукоятка
- подключение воздуха: внутренняя резьба 1/4"



номер по каталогу PT-0903	потребление воздуха 170 л/мин.	количество в упаковке 10/1
------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

ДРЕЛЬ С РЕВЕРСОМ



- удобный переключатель реверса для работы одной рукой
- легкий вес
- дополнительная ручка для работы двумя руками
- подключение воздуха: внутренняя резьба 1/4"



номер по каталогу PT-0901	потребление воздуха 266 л/мин.	количество в упаковке 10/1
------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

ШЛИФМАШИНА ПРЯМАЯ МИНИ



- встроенный регулятор оборотов
- блокировка пускового механизма для безопасности
- цанговый зажим 6 мм
- подключение воздуха: внутренняя резьба 1/4"



номер по каталогу PT-1002	потребление воздуха 115 л/мин.	количество в упаковке 20/1
------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

ШЛИФМАШИНА ПРЯМАЯ МИНИ



- набор шлифовальных камней 10 шт.
- блокировка пускового механизма для безопасности
- обрезиненный корпус
- цанговый зажим 6 и 3 мм
- пластиковый чемодан
- подключение воздуха: внутренняя резьба 1/4"



номер по каталогу PT-1003	потребление воздуха 115 л/мин.	количество в упаковке 20/1
------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

ШЛИФМАШИНКА УГЛОВАЯ



- блокировка пускового механизма для безопасности
- подключение воздуха: внутренняя резьба 1/4"



номер по каталогу	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-1201	500 л/мин.	10/1

ШЛИФМАШИНКА УГЛОВАЯ



- удобный запуск на рукоятке инструмента
- подключение воздуха: внутренняя резьба 1/4"



номер по каталогу	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-1202	500 л/мин.	10/1

ШЛИФМАШИНКА УГЛОВАЯ



- удобный запуск на рукоятке инструмента
- возможность установки дополнительной рукоятки с двух сторон
- подключение воздуха: внутренняя резьба 1/4"



номер по каталогу	потребление воздуха	количество в упаковке
PT-1008	900 л/мин.	4/1

ШЛИФМАШИНКА ВИБРАЦИОННАЯ



- удобная клавиша запуска на корпусе инструмента
- фиксация шлифовальной бумаги зажимами
- встроенный регулятор скорости
- подключение воздуха: внутренняя резьба 1/4"



номер по каталогу	размер платформы	вибрация	количество в упаковке
PT-1004	172x92 мм	8000 колебаний/мин.	10/1

ШЛИФМАШИНКА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ



- с дополнительной платформой
- удобная клавиша запуска на корпусе инструмента
- регулятор скорости
- подключение воздуха: внутренняя резьба 1/4"



номер по каталогу	диаметр платформы	количество в упаковке
PT-1006	6"	10/1

ШЛИФМАШИНКА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ



- с дополнительной платформой
- удобная клавиша запуска на корпусе инструмента
- регулятор скорости
- функция пылеотвода
- подключение воздуха: внутренняя резьба 1/4"



номер по каталогу
PT-1007

количество в упаковке
10/1

ДИСКИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ К ШЛИФМАШИНКАМ ЭКСЦЕНТРИКОВЫМ



номер по каталогу	шлифма- шинка	диаметр	пылеотвод	количество в упаковке
PT-2125	PT-1006	125 мм	нет	50/25
PT-2150	PT-1007	150 мм	да	50/25

ЗУБИЛО



- цилиндрический хвостовик
- набор насадок 4шт. 150 мм
- регулятор скорости
- подключение воздуха: внутренняя резьба 1/4"



номер по каталогу
PT-1302

количество в упаковке
10/1

ЗАКЛЕПОЧНИК




- набор аксессуаров для работы с большинством видов заклепок
- ремкомплект
- подключение воздуха: внутренняя резьба 1/4"



номер по каталогу
потребление воздуха
PT-1304

количество в упаковке
115 л/мин.
5/1

СТЕПЛЕР ПОД СКОБУ




- быстрая загрузка скоб
- блокировка пускового крючка для безопасности
- возможность регулировки направления выброса воздуха
- обрезиненная рукоятка
- подключение воздуха: внутренняя резьба 1/4"



номер по каталогу
PT-1610

количество в упаковке
10/1

СТЕПЛЕР ПОД СКОБУ




- быстрая загрузка скоб
- блокировка пускового крючка для безопасности
- возможность регулировки направления выброса воздуха
- обрезиненная рукоятка



номер по каталогу
PT-1615

количество в упаковке
5/1

СТЕПЛЕР ПОД ГВОЗДИ




- быстрая загрузка гвоздей
- блокировка пускового крючка для безопасности
- возможность регулировки направления выброса воздуха
- обрезиненная рукоятка



номер по каталогу
PT-1603

количество в упаковке
10/1

СТЕПЛЕР ПОД ШПИЛЬКУ



- быстрая загрузка микрошпилек
- блокировка пускового крючка для безопасности
- возможность регулировки направления выброса воздуха
- обрезиненная рукоятка



номер по каталогу
PT-1611

количество в упаковке
10/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТА



- Комплектация:
 1. Пистолет покрасочный 1,5 мм,
 2. Пистолет для распыления жидкостей,
 3. Пистолет продувочный,
 4. Пистолет для накачки шин,
 5. Шланг спиральный 5 м PVC

x5

номер по каталогу
PT-1501

количество в упаковке
10/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТА



- Комплектация:
 1. Пистолет покрасочный 1,5мм,
 2. Пистолет для распыления жидкостей,
 3. Пистолет продувочный,
 4. Пистолет для накачки шин,
 5. Шланг спиральный 5 м полиуретановый

x5

номер по каталогу
PT-1502

количество в упаковке
10/1

ШЛАНГ СПИРАЛЬНЫЙ



- с быстроразъемным соединением



номер по каталогу	длина	диаметр	количество в упаковке
PT-1703	5 м	6x8 мм	50/1
PT-1704	10 м	6x8 мм	50/1
PT-1702	15 м	6x8 мм	20/1
PT-1705	20 м	6x8 мм	20/1

ШЛАНГ СПИРАЛЬНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ



- с быстроразъемным соединением
- стойкий к механическим воздействиям и температурам



номер по каталогу	длина	диаметр	количество в упаковке
PT-1706	5 м	5,5x8 мм	50/1
PT-1707	10 м	5,5x8 мм	50/1
PT-1708	15 м	5,5x8 мм	20/1
PT-1709	20 м	5,5x8 мм	20/1

ШЛАНГ СПИРАЛЬНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ



- с быстроразъемным соединением
- стойкий к механическим воздействиям и температурам



номер по каталогу	длина	диаметр	количество в упаковке
PT-1710	5 м	6,5x10 мм	40/1
PT-1711	10 м	6,5x10 мм	40/1
PT-1712	15 м	6,5x10 мм	20/1
PT-1713	20 м	6,5x10 мм	20/1

ШЛАНГ СПИРАЛЬНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ



- с быстроразъемным соединением
- стойкий к механическим воздействиям и температурам



номер по каталогу	длина	диаметр	количество в упаковке
PT-1715	5 м	8x12 мм	40/1
PT-1716	10 м	8x12 мм	30/1
PT-1717	15 м	8x12 мм	20/1
PT-1718	20 м	8x12 мм	10/1

ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ АРМИРОВАННЫЙ



- трехслойный
- стойкий к механическим воздействиям и температурам



номер по каталогу	диаметр	быстроразъемное соединение	длина
PT-1720	6x13 мм	есть	10 м
PT-1721	6x13 мм	есть	20 м
PT-1730	6x13 мм	нет	50 м
PT-1731	8x15 мм	есть	10 м
PT-1732	8x15 мм	есть	20 м
PT-1733	8x15 мм	нет	50 м
PT-1734	10x17 мм	есть	10 м
PT-1735	10x17 мм	есть	20 м
PT-1736	10x17 мм	нет	50 м

ШЛАНГ ВОЗДУШНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ PVC



- трехслойный
- великолепно подходит для монтажа пневматических систем и работы с инструментом



номер по каталогу	внутренний диаметр	количество в упаковке
PT-1740	6 мм	4/1
PT-1741	8 мм	4/1
PT-1742	10 мм	4/1
PT-1743	12 мм	4/1

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ К ПОКРАСОЧНОМУ ПИСТОЛЕТУ



- легкий вес
- простое крепление к пистолету

1/4"

номер по каталогу	количество в упаковке
PT-1422	50/1

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ К ПОКРАСОЧНОМУ ПИСТОЛЕТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



- легкий вес
- простое крепление к пистолету
- устойчивость к растворителям и агрессивным химическим реагентам. Защита – стекло.

1/4"

номер по каталогу	количество в упаковке
PT-1423	20/1

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ С ЦИФРОВЫМ МАНОМЕТРОМ



- профессиональный
- легкий вес
- простое крепление к пистолету
- устойчивость к растворителям и агрессивным химическим реагентам. Защита – стекло.

1/4"

номер по каталогу	количество в упаковке
PT-1424	20/1

МИНИ-МАСЛЕНКА ДЛЯ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА



- предназначена для монтажа на инструменте, если в воздушной системе не установлен лубрикатор

1/4"

номер по каталогу	количество в упаковке
PT-1440	100/20

МИНИ-ФИЛЬТР ДЛЯ ПИСТОЛЕТА ПОКРАСОЧНОГО



- фильтр монтируется непосредственно на пистолете для ограничения попадания влаги и других частиц

номер по каталогу	резьба	количество в упаковке
PT-1402	1/4"	50/1

МИНИ-ФИЛЬТР ДЛЯ ПИСТОЛЕТА ПОКРАСОЧНОГО



- фильтр монтируется непосредственно на пистолете для ограничения попадания влаги и других частиц

номер по каталогу	резьба	количество в упаковке
PT-1403	1/4"	80/5

ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА



- автоматический дренаж
- фильтрующий элемент изготовлен из вспененного металла
- уровень фильтрации до 20 микрон.
- очищает воздух от пыли, масла и влаги с помощью центробежной силы и фильтрующего элемента

номер по каталогу	резьба	количество в упаковке
PT-1411	1/4"	20/1

ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ



- автоматический дренаж
- фильтрующий элемент изготовлен из вспененного металла
- уровень фильтрации до 20 микрон.
- очищает воздух от пыли, масла и влаги с помощью центробежной силы и фильтрующего элемента
- металлическая защита на колбу

номер по каталогу	резьба	количество в упаковке
PT-1401	1/2"	20/1

ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА С РЕДУКТОРОМ



- автоматический дренаж
- фильтрующий элемент изготовлен из вспененного металла
- уровень фильтрации до 20 микрон.
- очищает воздух от пыли, масла и влаги с помощью центробежной силы и фильтрующего элемента
- регулятор давления от 0 до 10 атм.

номер по каталогу	резьба	количество в упаковке
PT-1412	1/4"	20/1

ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА В МЕТАЛЛЕ С РЕДУКТОРОМ



- автоматический дренаж
- фильтрующий элемент изготовлен из вспененного металла
- уровень фильтрации до 20 микрон.
- очищает воздух от пыли, масла и влаги с помощью центробежной силы и фильтрующего элемента
- регулятор давления от 0 до 10 атм.
- металлическая защита колбы

номер по каталогу	резьба	количество в упаковке
PT-1410	1/2"	20/1



БЛОК ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА

- автоматический дренаж
- фильтрующий элемент изготовлен из вспененного металла
- уровень фильтрации до 20 микрон.
- очищает воздух от пыли, масла и влаги с помощью центробежной силы и фильтрующего элемента
- регулятор давления от 0 до 10 атм.
- лубрикатор с регулировкой подачи масла

номер по каталогу	резьба	количество в упаковке
PT-1431	1/4"	20/1



БЛОК ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА

- автоматический дренаж
- фильтрующий элемент изготовлен из вспененного металла
- уровень фильтрации до 20 микрон.
- очищает воздух от пыли, масла и влаги с помощью центробежной силы и фильтрующего элемента
- регулятор давления от 0 до 10 атм.
- лубрикатор с регулировкой подачи масла
- металлическая защита на колбы

номер по каталогу	резьба	количество в упаковке
PT-1430	1/2"	10/1



ЛУБРИКАТОР

- Предназначение: насыщение пневмосистем масляным туманом для смазки пневматических инструментов, пневмо-цилиндров и пр.
- Металлическая защита на колбу.

номер по каталогу	резьба	количество в упаковке
PT-1421	1/2"	20/1



ЛУБРИКАТОР

- Предназначение: насыщение пневмосистем масляным туманом для смазки пневматических инструментов, пневмо-цилиндров и пр.

номер по каталогу	резьба	количество в упаковке
PT-1420	1/4"	50/1

НОВИНКА



МАНОМЕТР

номер по каталогу	резьба	для блока подготовки воздуха	количество в упаковке
PT-1436	1/4"	PT-1430	1/1
PT-1437	1/8"	PT-1431	1/1

СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЁМНОЕ НА ШЛАНГ



номер по каталогу	диаметр	количество в упаковке
PT-1801	6 мм	200/10
PT-1802	8 мм	200/10
PT-1803	10 мм	200/10

СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЁМНОЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



номер по каталогу	резьба	количество в упаковке
PT-1804	1/4"	200/10
PT-1807	1/2"	200/10
PT-1809	3/8"	200/10

СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЁМНОЕ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



номер по каталогу	резьба	количество в упаковке
PT-1805	1/4"	200/10
PT-1806	1/2"	200/10
PT-1808	3/8"	200/10

НОВИНКА

СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЁМНОЕ НА ШЛАНГ



☉ материал латунь

номер по каталогу	диаметр	количество в упаковке
PT-1811	6 мм	1/1
PT-1812	8 мм	1/1
PT-1813	10 мм	1/1

НОВИНКА

СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЁМНОЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



☉ материал латунь

номер по каталогу	резьба	количество в упаковке
PT-1814	1/4"	1/1
PT-1816	1/2"	1/1
PT-1818	3/8"	1/1

НОВИНКА

СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЁМНОЕ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



☉ материал латунь

номер по каталогу	резьба	количество в упаковке
PT-1815	1/4"	1/1
PT-1817	1/2"	1/1
PT-1819	3/8"	1/1

ПЕРЕХОДНИК СО ШЛАНГА НА ОТВЕТНУЮ ЧАСТЬ БЫСТРОРАЗЪЁМНОГО СОЕДИНЕНИЯ



номер по каталогу	диаметр	количество в упаковке
PT-1821	6 мм	500/50
PT-1822	8 мм	400/1
PT-1824	10 мм	400/1

ПЕРЕХОДНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ НА ОТВЕТНУЮ ЧАСТЬ БЫСТРОРАЗЪЁМНОГО СОЕДИНЕНИЯ



номер по каталогу	резьба	количество в упаковке
PT-1820	1/4"	500/50
PT-1823	1/2"	300/1

ПЕРЕХОДНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ НА ОТВЕТНУЮ ЧАСТЬ БЫСТРОРАЗЪЁМНОГО СОЕДИНЕНИЯ



номер по каталогу	резьба	количество в упаковке
PT-1848	1/4"	500/50

ПЕРЕХОДНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ НА ШЛАНГ



номер по каталогу	резьба	диаметр	количество в упаковке
PT-1843	1/4"	6 мм	500/10
PT-1844	1/4"	8 мм	500/50
PT-1845	1/4"	10 мм	500/50
PT-1846	1/4"	12 мм	500/50

ЗВЯЗДІНСТРУМЕНТ
МОТОІНСТРУМЕНТ
РАЗОДНІ МАТЕРІАЛИ
КІЗЬМО-І ПНЕВМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ
АВТОІНСТРУМЕНТ І АКСЕССУАРІ
ПОДАРИНІ ІНСТРУМЕНТИ
СТОПІРАЦІОННІ ІНСТРУМЕНТИ
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПІСІВНИХ РАБОТ
ІНСТРУМЕНТИ
ОФІСНІ
АМБІВІДНІ
САДІВНО-СТРОПІЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ
ІНЧІ
САДІВНО-СТРОПІЛЬНІ
ІНСТРУМЕНТИ
ІНСТРУМЕНТИ
ІНСТРУМЕНТИ
ІНСТРУМЕНТИ

КОМПРЕСОРИ, ПНЕВМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ І АКСЕССУАРИ

ПЕРЕХОДНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ НА ШЛАНГ



номер по каталогу	резьба	диаметр	количество в упаковке
PT-1840	1/2"	8 мм	250/1
PT-1841	1/2"	10 мм	250/1
PT-1842	1/2"	12 мм	500/50

НОВИНКА

СОЕДИНИТЕЛЬ «ЕЛОЧКА» ДЛЯ ШЛАНГА



номер по каталогу	диаметр	количество в упаковке
PT-1825	6 x 6 мм	1/1
PT-1826	8 x 8 мм	1/1
PT-1827	10 x 10 мм	1/1

СОЕДИНЕНИЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



номер по каталогу	соединение	количество в упаковке
PT-1860	1/4"x1/4"	1000/50

СОЕДИНЕНИЕ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



номер по каталогу	соединение	количество в упаковке
PT-1861	1/4"x1/2"	1000/50
PT-1862	1/4"x1/4"	500/1

ЗАГЛУШКА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



номер по каталогу	резьба	количество в упаковке
PT-1870	1/4"	1000/100

ТРОЙНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



номер по каталогу	резьба	количество в упаковке
PT-1863	1/4"	100/10

СОЕДИНЕНИЕ КРЕСТОВОЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



номер по каталогу	резьба	количество в упаковке
PT-1864	1/4"	100/10

НАКОНЕЧНИК НА ШЛАНГ К ПИСТОЛЕТУ ДЛЯ ПОДКАЧКИ



номер по каталогу	диаметр	количество в упаковке
PT-5001	6 мм	500/25
PT-5000	8 мм	500/25

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ КОМПРЕССОРА

• регулируемый



1/4"



номер по каталогу	количество в упаковке
PT-5002	200/10



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


К ЭЛЕКТРО- И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТУ

ДИСК ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ




номер по каталогу	высота кромки (H)	ширина кромки (W)	диаметр отверстия (D2)	диаметр (D)	насыщенность алмазной крошкой	макс. количество оборотов	количество в упаковке
СТ-1001	7 мм	1,8 мм	22,2 мм	115 мм	16%-18%	13 280 об/мин	200/25
СТ-1002	7 мм	2,0 мм	22,2 мм	125 мм	16%-18%	12 200 об/мин	100/1
СТ-1004	7 мм	2,2 мм	22,2 мм	180 мм	16%-18%	8 600 об/мин	50/1
СТ-1005	7 мм	2,4 мм	22,2 мм	230 мм	16%-18%	6 600 об/мин	50/1

ДИСК ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ




номер по каталогу	высота кромки (H)	ширина кромки (W)	диаметр отверстия (D2)	диаметр (D)	насыщенность алмазной крошкой	макс. количество оборотов	количество в упаковке
СТ-1006	7 мм	1,8 мм	22,2 мм	115 мм	22%-24%	13 280 об/мин	100/10
СТ-1007	7 мм	2,0 мм	22,2 мм	125 мм	22%-24%	12 200 об/мин	100/10
СТ-1008	7 мм	2,1 мм	22,2 мм	150 мм	22%-24%	10 200 об/мин	50/1
СТ-1009	7 мм	2,2 мм	22,2 мм	180 мм	22%-24%	8 600 об/мин	50/10
СТ-1010	7 мм	2,4 мм	22,2 мм	230 мм	22%-24%	6 600 об/мин	50/10

ДИСК ОТРЕЗНОЙ TURBO




номер по каталогу	высота кромки (H)	ширина кромки (W)	диаметр отверстия (D2)	диаметр (D)	насыщенность алмазной крошкой	макс. количество оборотов	количество в упаковке
СТ-2001	7 мм	2,2 мм	22,2 мм	115 мм	16%-18%	13 280 об/мин	200/25
СТ-2002	7 мм	2,4 мм	22,2 мм	125 мм	16%-18%	12 200 об/мин	100/1
СТ-2004	7 мм	2,6 мм	22,2 мм	180 мм	16%-18%	8 600 об/мин	50/1
СТ-2005	7 мм	2,8 мм	22,2 мм	230 мм	16%-18%	6 600 об/мин	50/1

ДИСК ОТРЕЗНОЙ TURBO





номер по каталогу	высота кромки (H)	ширина кромки (W)	диаметр отверстия (D2)	диаметр (D)	насыщенность алмазной крошкой	макс. количество оборотов	количество в упаковке
СТ-2006	7 мм	2,2 мм	22,2 мм	115 мм	22%-24%	13 280 об/мин	100/10
СТ-2007	7 мм	2,4 мм	22,2 мм	125 мм	22%-24%	12 200 об/мин	100/10
СТ-2008	7 мм	2,6 мм	22,2 мм	150 мм	22%-24%	10 200 об/мин	50/1
СТ-2009	7 мм	2,6 мм	22,2 мм	180 мм	22%-24%	8 600 об/мин	50/10
СТ-2010	7 мм	2,8 мм	22,2 мм	230 мм	22%-24%	6 600 об/мин	25/1

ДИСК ОТРЕЗНОЙ СО СПЛОШНОЙ КРОМКОЙ



номер по каталогу	высота кромки (H)	ширина кромки (W)	диаметр отверстия (D2)	диаметр (D)	насыщенность алмазной крошкой	макс. количество оборотов	количество в упаковке
СТ-3001	5 мм	1,8 мм	22,2 мм	115 мм	16%-18%	13 280 об/мин	200/25
СТ-3002	5 мм	2,0 мм	22,2 мм	125 мм	16%-18%	12 200 об/мин	200/25
СТ-3004	5 мм	2,2 мм	22,2 мм	180 мм	16%-18%	8 600 об/мин	50/1
СТ-3005	5 мм	2,4 мм	22,2 мм	230 мм	16%-18%	6 600 об/мин	50/1

ДИСК ОТРЕЗНОЙ СО СПЛОШНОЙ КРОМКОЙ




номер по каталогу	высота кромки (H)	ширина кромки (W)	диаметр отверстия (D2)	диаметр (D)	насыщенность алмазной крошкой	макс. количество оборотов	количество в упаковке
СТ-3006	5 мм	1,8 мм	22,2 мм	115 мм	22%-24%	13 280 об/мин	100/10
СТ-3007	5 мм	2,0 мм	22,2 мм	125 мм	22%-24%	12 200 об/мин	100/10
СТ-3008	5 мм	2,1 мм	22,2 мм	150 мм	22%-24%	10 200 об/мин	50/1
СТ-3009	5 мм	2,2 мм	22,2 мм	180 мм	22%-24%	8 600 об/мин	50/1
СТ-3010	5 мм	2,4 мм	22,2 мм	230 мм	22%-24%	6 600 об/мин	50/1

ФРЕЗА ТОРЦЕВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ




номер по каталогу	диаметр отверстия	диаметр	насыщенность алмазной крошкой	макс. количество оборотов	количество в упаковке
СТ-6115	22,2 мм	115 мм	20%-22%	10 800 об/мин	30/1
СТ-6125	22,2 мм	125 мм	20%-22%	10 000 об/мин	20/1
СТ-6150	22,2 мм	150 мм	20%-22%	8 280 об/мин	20/1
СТ-6180	22,2 мм	180 мм	20%-22%	6 900 об/мин	10/1

ФРЕЗА ТОРЦЕВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ



номер по каталогу	диаметр отверстия	диаметр	насыщенность алмазной крошкой	макс. количество оборотов	количество в упаковке
СТ-6215	22,2 мм	115 мм	20%-22%	10 800 об/мин	30/1
СТ-6225	22,2 мм	125 мм	20%-22%	10 000 об/мин	30/1
СТ-6250	22,2 мм	150 мм	20%-22%	8 280 об/мин	20/1
СТ-6280	22,2 мм	180 мм	20%-22%	6 900 об/мин	10/1

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ




- переменный зуб АТВ для продольного и поперечного реза
- диск из высококачественной инструментальной стали
- высокоточный припой
- зуб из твердого сплава с алмазной шлифовкой



номер по каталогу	диаметр диска (D)	диаметр отверстия (D2)	количество зубьев	толщина диска	ширина пропила	геометрия зуба	угол заточки	макс. кол. оборотов	количество в упаковке
СТ-3012	115 мм	22,2 мм	30	1,4 мм	1,8 мм	АТВ	12	13000 об/мин	100/1
СТ-3013	125 мм	22,2 мм	30	1,4 мм	1,8 мм	АТВ	12	12000 об/мин	100/50
СТ-3015	150 мм	22,2 мм	27	1,5 мм	2 мм	АТВ	12	9500 об/мин	50/1
СТ-3016	160 мм	20 мм	30	1,5 мм	2 мм	АТВ	12	9000 об/мин	50/1
СТ-3020	200 мм	25,4 мм	36	1,5 мм	2 мм	АТВ	12	7000 об/мин	50/1
СТ-3023	210 мм	30 мм	40	1,5 мм	2 мм	АТВ	12	6800 об/мин	50/1
СТ-3024	210 мм	30 мм	60	1,5 мм	2 мм	АТВ	10	6800 об/мин	50/1
СТ-3040	185 мм	20 мм	18	1,5 мм	2 мм	АТВ	10	7700 об/мин	50/1
СТ-3041	190 мм	30 мм	40	1,5 мм	2 мм	АТВ	12	7500 об/мин	50/1
СТ-3042	190 мм	30 мм	50	1,5 мм	2 мм	АТВ	12	7500 об/мин	50/1
СТ-3043	180 мм	22,2 мм	40	1,5 мм	2 мм	АТВ	12	8000 об/мин	50/1
СТ-3044	230 мм	22,2 мм	40	1,6 мм	2,2 мм	АТВ	12	6000 об/мин	50/1
СТ-3046	230 мм	30 мм	40	1,6 мм	2,2 мм	АТВ	12	6000 об/мин	50/1
СТ-3047	230 мм	30 мм	60	1,6 мм	2,2 мм	АТВ	10	6000 об/мин	50/1
СТ-3051	250 мм	30 мм	40	1,7 мм	2,4 мм	АТВ	12	5400 об/мин	25/1
СТ-3052	250 мм	30 мм	60	1,7 мм	2,4 мм	АТВ	10	5400 об/мин	25/1

ДИСК ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ




- абразивный материал: оксид алюминия
- связка: бакелитовая



номер по каталогу	диаметр диска (D)	диаметр отверстия (D2)	толщина (W)	материал	макс. кол. оборотов	количество в упаковке
СТ-4001	115 мм	22,2мм	1,0 мм	A 60 SBF	13300 об/мин	500/25
СТ-4002	115 мм	22,2мм	1,2 мм	A 60 SBF	13300 об/мин	500/25
СТ-4003	115 мм	22,2мм	1,6 мм	A 46 SBF	13300 об/мин	500/25
СТ-4004	115 мм	22,2мм	2,0 мм	A 46 SBF	13300 об/мин	250/25
СТ-4005	115 мм	22,2мм	2,5 мм	A 36 RBF	13300 об/мин	250/25
СТ-4006	125 мм	22,2мм	1,0 мм	A 60 SBF	12200 об/мин	500/25
СТ-4007	125 мм	22,2мм	1,2 мм	A 60 SBF	12200 об/мин	500/25
СТ-4008	125 мм	22,2мм	1,6 мм	A 46 SBF	12200 об/мин	500/25
СТ-4009	125 мм	22,2мм	2,0 мм	A 46 SBF	12200 об/мин	250/25
СТ-4010	125 мм	22,2мм	2,5 мм	A 36 RBF	12200 об/мин	200/25
СТ-4011	150 мм	22,2мм	1,6 мм	A 46 SBF	12200 об/мин	200/25
СТ-4012	150 мм	22,2мм	2,0 мм	A 46 SBF	10200 об/мин	200/25
СТ-4013	180 мм	22,2мм	1,6 мм	A 46 SBF	10200 об/мин	200/25
СТ-4014	180 мм	22,2мм	2,0 мм	A 46 SBF	8600 об/мин	200/25
СТ-4015	230 мм	22,2мм	1,6 мм	A 46 SBF	8600 об/мин	100/25
СТ-4016	230 мм	22,2мм	2,0 мм	A 46 SBF	8600 об/мин	100/25
СТ-4017	230 мм	22,2мм	2,4 мм	A 36 RBF	8600 об/мин	50/25
СТ-4018	355 мм	25,4мм	3,0 мм	A 30 TBF	4300 об/мин	25/1

ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПО МЕТАЛЛУ




- абразивный материал: оксид алюминия
- связка: бакелитовая



номер по каталогу	диаметр диска (D)	диаметр отверстия (D2)	толщина (W)	материал	макс. количество оборотов	количество в упаковке
СТ-4021	115 мм	22,2 мм	6 мм	A 24 SBF	13300 об/мин	100/10
СТ-4022	125 мм	22,2 мм	6 мм	A 24 SBF	12200 об/мин	100/10
СТ-4023	150 мм	22,2 мм	6 мм	A 24 SBF	10200 об/мин	100/10
СТ-4024	180 мм	22,2 мм	6 мм	A 24 SBF	8600 об/мин	50/10
СТ-4025	230 мм	22,2 мм	6 мм	A 24 SBF	6600 об/мин	40/10

ДИСК ОТРЕЗНОЙ ПО КАМНЮ




- абразивный материал: карбид кремния
- связка: бакелитовая




номер по каталогу	диаметр диска (D)	диаметр отверстия (D2)	толщина (W)	материал	макс. количество оборотов	количество в упаковке
СТ-5006	150 мм	22,2 мм	2,5 мм	C 30 SBF	10200 об/мин	200/25

ДИСК ЛЕПЕСТКОВЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ТОРЦЕВОЙ




- абразив: оксид алюминия




номер по каталогу	описание	зерно	внешний диаметр (D)	внутренний диаметр (D2)	макс. количество оборотов	количество в упаковке
BT-0103	дерево/сух. краска/металл	36	115 мм	22,2 мм	13300 об/мин	100/20
BT-0104	дерево/сух. краска/металл	40	115 мм	22,2 мм	13300 об/мин	100/20
BT-0106	дерево/сух. краска/металл	60	115 мм	22,2 мм	13300 об/мин	100/20
BT-0108	дерево/сух. краска/металл	80	115 мм	22,2 мм	13300 об/мин	100/20
BT-0110	дерево/сух. краска/металл	100	115 мм	22,2 мм	13300 об/мин	100/20
BT-0112	дерево/сух. краска/металл	120	115 мм	22,2 мм	13300 об/мин	100/20
BT-0115	дерево/сух. краска/металл	150	115 мм	22,2 мм	13300 об/мин	100/20
BT-0203	дерево/сух. краска/металл	36	125 мм	22,2 мм	12200 об/мин	100/20
BT-0204	дерево/сух. краска/металл	40	125 мм	22,2 мм	12200 об/мин	100/20
BT-0206	дерево/сух. краска /металл	60	125 мм	22,2 мм	12200 об/мин	100/20
BT-0208	дерево/сух. краска/металл	80	125 мм	22,2 мм	12200 об/мин	100/20
BT-0210	дерево/сух. краска/металл	100	125 мм	22,2 мм	12200 об/мин	100/20
BT-0212	дерево/сух. краска/металл	120	125 мм	22,2 мм	12200 об/мин	100/20
BT-0215	дерево/сух. краска/металл	150	125 мм	22,2 мм	12200 об/мин	100/20
BT-0223	дерево/сух. краска/металл	36	180 мм	22,2 мм	8600 об/мин	120/20
BT-0224	дерево/сух. краска/металл	40	180 мм	22,2 мм	8600 об/мин	120/20
BT-0226	дерево/сух. краска/металл	60	180 мм	22,2 мм	8600 об/мин	120/20
BT-0228	дерево/сух. краска/металл	80	180 мм	22,2 мм	8600 об/мин	120/20
BT-0230	дерево/сух. краска/металл	100	180 мм	22,2 мм	8600 об/мин	120/20
BT-0232	дерево/сух. краска/металл	120	180 мм	22,2 мм	8600 об/мин	120/20
BT-0235	дерево/сух. краска/металл	150	180 мм	22,2 мм	8600 об/мин	120/20

ЛЕНТА ШЛИФОВАЛЬНАЯ



- абразив: оксид алюминия
- основа: ткань, класс JF-WT; хлопок: 70%, полиэстер: 30%



номер по каталогу	зерно	длина	ширина	количество в упаковке
BT-0303	36	457 мм	75мм	50/1
BT-0304	40	457 мм	75 мм	50/1
BT-0306	60	457 мм	75мм	50/1
BT-0308	80	457 мм	75 мм	50/1
BT-0310	100	457 мм	75мм	50/1
BT-0312	120	457 мм	75 мм	50/1
BT-0315	150	457 мм	75мм	50/1
BT-0403	36	533 мм	75 мм	50/1
BT-0404	40	533 мм	75мм	50/1
BT-0406	60	533 мм	75 мм	50/1
BT-0408	80	533 мм	75мм	50/1
BT-0410	100	533 мм	75 мм	50/1
BT-0412	120	533 мм	75мм	50/1
BT-0415	150	533 мм	75 мм	50/1

ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ В РУЛОНЕ



- ОКСИД АЛЮМИНИЯ
- основа: ткань, класс JF-WT; хлопок: 70%, полиэстер: 30%



номер по каталогу	описание	зерно	ширина (Н)	длина (L)	количество в упаковке
BT-0713	дерево/сух. краска/металл	36	200 мм	50 м	3/1
BT-0714	дерево/сух. краска/металл	40	200 мм	50 м	3/1
BT-0716	дерево/сух. краска/металл	60	200 мм	50 м	3/1
BT-0718	дерево/сух. краска/металл	80	200 мм	50 м	3/1
BT-0720	дерево/сух. краска/металл	100	200 мм	50 м	3/1
BT-0721	дерево/сух. краска/металл	120	200 мм	50 м	3/1
BT-0722	дерево/сух. краска/металл	150	200 мм	50 м	3/1
BT-0723	дерево/сух. краска/металл	180	200 мм	50 м	3/1
BT-0724	дерево/сух. краска/металл	220	200 мм	50 м	1/1
BT-0725	дерево/сух. краска/металл	240	200 мм	50 м	3/1
BT-0726	дерево/сух. краска/металл	320	200 мм	50 м	3/1

КРЕПЕЖНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ НАЖДАЧНЫХ КРУГОВ




- Быстрая замена шлифовальных кругов
- Применение: угловая шлифмашина, дрель
- Амортизатор: EVA - этиленвинилацетат

номер по каталогу	диаметр стержня	диаметр платформы	высота платформы	держатель	количество в упаковке
ST-6001	10 мм	125 мм	10 мм	M 14	100/10
ST-6002	10 мм	125 мм	20 мм	M 14	100/10

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ САМОКЛЕЮЩИЙСЯ



- 1) основа: бумага, класс С, плотность 120 г/м²
- 2) шлифовальное зерно: оксид алюминия
- 3) соединитель: фенольная смола
- 4) полукрытая насыпка
- 5) материал сцепления: велюр



x10




номер по каталогу	описание	зерно	диаметр (D)	количество в упаковке
BT-0502	дерево/сух. краска/металл/камень	40, 100, 180	125 мм	80/20
BT-0503	дерево/сух. краска/металл/камень	36	125 мм	80/20
BT-0504	дерево/сух. краска/металл/камень	40	125 мм	80/20
BT-0506	дерево/сух. краска/металл/камень	60	125 мм	80/20
BT-0508	дерево/сух. краска/металл/камень	80	125 мм	80/20
BT-0510	дерево/сух. краска/металл/камень	100	125 мм	80/20
BT-0512	дерево/сух. краска/металл/камень	120	125 мм	80/20
BT-0515	дерево/сух. краска/металл/камень	150	125 мм	80/20
BT-0518	дерево/сух. краска/металл/камень	180	125 мм	80/20
BT-0522	дерево/сух. краска/металл/камень	220	125 мм	80/20
BT-0524	дерево/сух. краска/металл/камень	240	125 мм	80/20
BT-0532	дерево/сух. краска/металл/камень	320	125 мм	80/20
BT-0536	дерево/сух. краска/металл/камень	360	125 мм	80/20
BT-0540	дерево/сух. краска/металл/камень	400	125 мм	80/20
BT-0560	дерево/сух. краска/металл/камень	600	125 мм	80/20

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ САМОКЛЕЮЩИЙСЯ



- 1) основа: бумага, класс E, плотность 220 г/м²
- 2) шлифовальное зерно: оксид алюминия
- 3) соединитель: фенольная смола
- 4) полукрытая насыпка
- 5) материал сцепления: велюр




x10



номер по каталогу	описание	зерно	диаметр (D)	количество в упаковке
BT-0552	дерево/сух. краска/металл/камень	36	125 мм	80/20
BT-0554	дерево/сух. краска/металл/камень	40	125 мм	80/20
BT-0556	дерево/сух. краска/металл/камень	60	125 мм	80/20
BT-0558	дерево/сух. краска/металл/камень	80	125 мм	80/20
BT-0561	дерево/сух. краска/металл/камень	100	125 мм	80/20
BT-0562	дерево/сух. краска/металл/камень	120	125 мм	80/20
BT-0563	дерево/сух. краска/металл/камень	150	125 мм	80/20
BT-0564	дерево/сух. краска/металл/камень	180	125 мм	80/20
BT-0565	дерево/сух. краска/металл/камень	220	125 мм	80/20
BT-0566	дерево/сух. краска/металл/камень	240	125 мм	80/20
BT-0567	дерево/сух. краска/металл/камень	320	125 мм	80/20
BT-0568	дерево/сух. краска/металл/камень	360	125 мм	80/20
BT-0569	дерево/сух. краска/металл/камень	400	125 мм	80/20
BT-0570	дерево/сух. краска/металл/камень	600	125 мм	80/20

ДИСК ЛЕПЕСТКОВЫЙ




- ОКСИД АЛЮМИНИЯ
- основа: ткань, хлопок: 70%, полиэстер: 30%




номер по каталогу	диаметр отверстия	диаметр	ширина	зерно	макс. количество оборотов	количество в упаковке
BT-0620	32,2 мм	200 мм	50 мм	80	4200 об/мин	25/1

НАБОР ЩЕТОК ПРОВОЛОЧНЫХ ДЛЯ ДРЕЛИ




номер по каталогу	диаметр стержня	тип	диаметр проволоки	об./мин., тах.	количество в упаковке
BT-0300	6 мм	рифленая проволока	0,30 мм	4500	80/10

НАБОР ЩЕТОК ПРОВОЛОЧНЫХ ДЛЯ ДРЕЛИ




номер по каталогу	диаметр стержня	тип	диаметр проволоки	об./мин., тах.	количество в упаковке
BT-0500	6 мм	рифленая проволока	0,30 мм	4500	80/10

ЩЕТКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ УШМ




номер по каталогу	тип	держатель	диаметр	диаметр проволоки	об./мин., тах.	количество в упаковке
BT-1065	витая проволока	M14	65 мм	0,30 мм	12500	60/1
BT-1075	витая проволока	M14	75 мм	0,30 мм	12500	60/1
BT-1085	витая проволока	M14	85 мм	0,30 мм	8500	60/1
BT-1100	витая проволока	M14	100 мм	0,30 мм	8500	40/1
BT-1125	витая проволока	M14	125 мм	0,30 мм	6500	24/1
BT-1150	витая проволока	M14	150 мм	0,30 мм	4500	24/1

ЩЕТКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ УШМ




номер по каталогу	тип	держатель	диаметр	диаметр проволоки	об./мин., тах.	количество в упаковке
BT-2065	пучки витой проволоки	M14	65 мм	0,50 мм	12500	60/1
BT-2075	пучки витой проволоки	M14	75 мм	0,50 мм	12500	60/1
BT-2085	пучки витой проволоки	M14	85 мм	0,50 мм	8500	60/1
BT-2100	пучки витой проволоки	M14	100 мм	0,50 мм	8500	40/1
BT-2125	пучки витой проволоки	M14	125 мм	0,50 мм	6500	24/1
BT-2150	пучки витой проволоки	M14	150 мм	0,50 мм	4500	24/1

ЩЕТКА ТОРЦЕВАЯ УСИЛЕННАЯ ДЛЯ УШМ




номер по каталогу	тип	держатель	диаметр	диаметр проволоки	об./мин., тах.	количество в упаковке
BT-1080	пучки витой проволоки	M14	80 мм	0,50 мм	8500	60/1
BT-1101	пучки витой проволоки	M14	100 мм	0,50 мм	7000	36/1

ЩЕТКА КОНУСНАЯ ДЛЯ УШМ



номер по каталогу	тип	держатель	диаметр	диаметр проволоки	об./мин., тах.	количество в упаковке
BT-4100	пучки витой проволоки	M14	100 мм	0,50 мм	12500	60/1
BT-4115	пучки витой проволоки	M14	115 мм	0,50 мм	12500	40/1
BT-4125	пучки витой проволоки	M14	125 мм	0,50 мм	6500	40/1

ЩЕТКА КОНУСНАЯ ДЛЯ УШМ




номер по каталогу	тип	держатель	диаметр	диаметр проволоки	об./мин., тах.	количество в упаковке
BT-5100	витая проволока	M14	100 мм	0,30 мм	12500	60/1
BT-5115	витая проволока	M14	115 мм	0,30 мм	12500	60/1
BT-5125	витая проволока	M14	125 мм	0,30 мм	6500	60/1

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
МОТОИНСТРУМЕНТ
КОМПЛЕКТЫ ИНСТРУМЕНТОВ
АВТОИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИКА
АВТОИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИКА
ПОДСВЕТИВАТЕЛИ
СВАРКА
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЕКАРИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
ИНСТРУМЕНТЫ
ОФОРМЛЕНИЕ
АКЦИОННЫЙ ОТДЫХ
СВАРКА
ТАЧКИ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ЛЕПКА И СТРОИТЕЛЬСТВО
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
РАБОТА С МЕТАЛЛОМ
РАБОТА С ДЕРЕВОМ


РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ЭЛЕКТРО-И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТУ

ЩЕТКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ДРЕЛИ




номер по каталогу	тип	диаметр стержня	диаметр	диаметр проволоки	об./мин., max	количество в упаковке
BT-3075	пучки витой проволоки	6 мм	75 мм	0,50 мм	4500	120/10
BT-3100	пучки витой проволоки	6 мм	100 мм	0,50 мм	4500	60/1

ЩЕТКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ДРЕЛИ



номер по каталогу	тип	диаметр стержня	диаметр	диаметр проволоки	об./мин., max	количество в упаковке
BT-9050	витая проволока	6 мм	50 мм	0,30 мм	4500	120/10
BT-9075	витая проволока	6 мм	75 мм	0,30 мм	4500	120/10
BT-9100	витая проволока	6 мм	100 мм	0,30 мм	4500	60/10


ЩЕТКА ДИСКОВАЯ ДЛЯ ДРЕЛИ



номер по каталогу	тип	диаметр стержня	диаметр	диаметр проволоки	об./мин., max	количество в упаковке
BT-8075	пучки витой проволоки	6 мм	75 мм	0,50 мм	4500	120/10
BT-8100	пучки витой проволоки	6 мм	100 мм	0,50 мм	4500	120/10


ЩЕТКА ТОРЦЕВАЯ

• набор переходных втулок в комплекте




номер по каталогу	тип	диаметр отверстия	диаметр	диаметр проволоки	об./мин., max	количество в упаковке
BT-6150	витая проволока	32 мм	150 мм	0,30 мм	6000	40/1
BT-6200	витая проволока	32 мм	200 мм	0,30 мм	4500	20/1

ЩЕТКА ТОРЦЕВАЯ



номер по каталогу	тип	диаметр отверстия	диаметр	диаметр проволоки	об./мин., max	количество в упаковке
BT-7115	пучки витой проволоки	22,2 мм	115 мм	0,50 мм	11000	60/1
BT-7125	пучки витой проволоки	22,2 мм	125 мм	0,50 мм	11000	60/1
BT-7150	пучки витой проволоки	22,2 мм	150 мм	0,50 мм	9000	40/1
BT-7180	пучки витой проволоки	22,2 мм	180 мм	0,50 мм	9000	20/1
BT-7200	пучки витой проволоки	32 мм	200 мм	0,50 мм	6000	20/1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАТОЧНЫХ СТАНКОВ



номер по каталогу	внешний диаметр	для заточного станка	количество в упаковке
DT-0806.06	125 мм	DT-0806	
DT-0820.06	200 мм	DT-0820	
WT-0815.03	75 мм	WT-0815	
WT-0815.38	75 мм	WT-0815	

НАБОР ШЛИФОВАЛЬНЫХ КАМНЕЙ



x5



номер по каталогу	диаметр стержня	количество	количество в упаковке
BT-0015	6 мм	5	120/12

НАБОР ШЛИФОВАЛЬНЫХ КАМНЕЙ



x10



номер по каталогу	диаметр стержня	количество	количество в упаковке
BT-0020	3 мм	10	120/12

НОВИНКА

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ГРАВЕРА WT-0516 И DT-0517



- под цанговый зажим 3,2 мм
- пластиковый кейс

x42

номер по каталогу	BT-0012
количество в упаковке	20/1

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ГРАВЕРА WT-0516 И DT-0517



- под цанговый зажим 3,2 мм
- пластиковый кейс

x100

номер по каталогу	BT-0013
количество в упаковке	20/1

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ГРАВЕРА WT-0516 И DT-0517



- под цанговый зажим 3,2 мм
- пластиковый кейс


x188

номер по каталогу	BT-0014
количество в упаковке	10/1

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
МОТОИНСТРУМЕНТ
КОМПРЕССОРЫ
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
АВТОИНСТРУМЕНТ
И АККСЕССУАРЫ
ПОДСВЕТКА
ОБОРУДОВАНИЕ
СТОЛОВАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ
ИНСТРУМЕНТ
КАТЕГОРИЯ
ИНСТРУМЕНТ
ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПОВЕРТНЫХ РАБОТ
МОНТАЖНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
ОФОРМЛЕНИЕ
АППАРАТЫ
ОТЪЕМА
СРЕДСТВ
ИНСТРУМЕНТ
ТАЧКИ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА
ТАЧКИ
ЛЕПКА
И СТРОИТЕЛЬСТВО
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
РАБОТНИКОВ
ОБОРУДОВАНИЕ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ


РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ЭЛЕКТРО-И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТУ

СВЕРЛО ПО БЕТОНУ




номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	покрытие	количество в упаковке
SD-4004	4 мм	75 мм	Black&White	1000/100
SD-4005	5 мм	85 мм	Black&White	1000/100
SD-4006	6 мм	100 мм	Black&White	500/50
SD-4007	6 мм	150 мм	Black&White	500/50
SD-4008	8 мм	120 мм	Black&White	400/50
SD-4009	8 мм	200 мм	Black&White	200/40
SD-4010	10 мм	120 мм	Black&White	400/50
SD-4011	10 мм	200 мм	Black&White	200/40
SD-4012	12 мм	150 мм	Black&White	100/10
SD-4013	12 мм	250 мм	Black&White	200/25
SD-4014	14 мм	150 мм	Black&White	200/50
SD-4015	14 мм	250 мм	Black&White	125/25

СВЕРЛО ПО БЕТОНУ




номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	покрытие	количество в упаковке
SD-4105	5 мм	85 мм	Sand Finished	500/50
SD-4106	6 мм	100 мм	Sand Finished	500/50
SD-4108	8 мм	120 мм	Sand Finished	200/20
SD-4110	10 мм	120 мм	Sand Finished	200/20
SD-4112	12 мм	150 мм	Sand Finished	200/5

НАБОР СВЕРЛ ПО БЕТОНУ




номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	тип	количество в упаковке
SD-0105	5, 6, 8, 10 мм	85, 100, 120, 120 мм	B&W	100/20

НАБОР СВЕРЛ ПО БЕТОНУ



номер по каталогу	диаметр (D)	длина	тип	количество в упаковке
SD-0106	5, 6, 8, 10 мм	85, 100, 120, 120 мм	Sand Blaster	100/20

БУР SDS PLUS



double
flute

СТАЛЬ
40Cr

90
HRC

53-54
HRC

SDS-plus



номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	рабочая длина (L2)	тип	количество в упаковке
SD-0511	5 мм	110 мм	40 мм	SDS plus	500/25
SD-0516	5 мм	160 мм	90 мм	SDS plus	500/25
SD-0611	6 мм	110 мм	40 мм	SDS plus	500/25
SD-0616	6 мм	160 мм	90 мм	SDS plus	500/25
SD-0621	6 мм	210 мм	140 мм	SDS plus	400/25
SD-0626	6 мм	260 мм	190 мм	SDS plus	200/25
SD-0631	6 мм	310 мм	240 мм	SDS plus	200/25
SD-0816	8 мм	160 мм	40 мм	SDS plus	500/25
SD-0811	8 мм	110 мм	90 мм	SDS plus	500/25
SD-0821	8 мм	210 мм	140 мм	SDS plus	300/25
SD-0826	8 мм	260 мм	190 мм	SDS plus	200/25
SD-0831	8 мм	310 мм	240 мм	SDS plus	200/20
SD-0840	8 мм	400 мм	330 мм	SDS plus	100/10
SD-0860	8 мм	600 мм	530 мм	SDS plus	50/10
SD-1011	10 мм	110 мм	40 мм	SDS plus	500/25
SD-1016	10 мм	160 мм	90 мм	SDS plus	300/25
SD-1021	10 мм	210 мм	140 мм	SDS plus	250/25
SD-1026	10 мм	260 мм	190 мм	SDS plus	200/25
SD-1031	10 мм	310 мм	240 мм	SDS plus	200/20
SD-1040	10 мм	400 мм	330 мм	SDS plus	100/10
SD-1060	10 мм	600 мм	530 мм	SDS plus	50/10
SD-1080	10 мм	800 мм	730 мм	SDS plus	20/10
SD-10100	10 мм	1000 мм	930 мм	SDS plus	20/10
SD-1216	12 мм	160 мм	90 мм	SDS plus	300/25
SD-1221	12 мм	210 мм	140 мм	SDS plus	250/25
SD-1226	12 мм	260 мм	190 мм	SDS plus	200/25
SD-1231	12 мм	310 мм	240 мм	SDS plus	200/20
SD-1240	12 мм	400 мм	330 мм	SDS plus	100/10
SD-1260	12 мм	600 мм	530 мм	SDS plus	50/10
SD-1280	12 мм	800 мм	730 мм	SDS plus	20/10
SD-12100	12 мм	1000 мм	930 мм	SDS plus	20/10
SD-1421	14 мм	210 мм	140 мм	SDS plus	200/20
SD-1426	14 мм	260 мм	190 мм	SDS plus	200/25
SD-1431	14 мм	310 мм	240 мм	SDS plus	100/20
SD-1440	14 мм	400 мм	330 мм	SDS plus	100/10
SD-1460	14 мм	600 мм	530 мм	SDS plus	50/10
SD-1480	14 мм	800 мм	730 мм	SDS plus	20/10
SD-14100	14 мм	1000 мм	930 мм	SDS plus	50/25

номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	рабочая длина (L2)	тип	количество в упаковке
SD-1621	16 мм	210 мм	140 мм	SDS plus	200/25
SD-1626	16 мм	260 мм	190 мм	SDS plus	200/20
SD-1631	16 мм	310 мм	240 мм	SDS plus	100/20
SD-1640	16 мм	400 мм	330 мм	SDS plus	100/50
SD-1660	16 мм	600 мм	530 мм	SDS plus	20/10
SD-1680	16 мм	800 мм	730 мм	SDS plus	20/10
SD-16100	16 мм	1000 мм	930 мм	SDS plus	50/25
SD-1826	18 мм	260 мм	190 мм	SDS plus	100/10
SD-1831	18 мм	310 мм	240 мм	SDS plus	100/10
SD-1840	18 мм	400 мм	330 мм	SDS plus	50/10
SD-1860	18 мм	600 мм	530 мм	SDS plus	20/5
SD-1880	18 мм	800 мм	730 мм	SDS plus	20/5
SD-18100	18 мм	1000 мм	930 мм	SDS plus	20/5
SD-2040	20 мм	400 мм	330 мм	SDS plus	50/5
SD-2060	20 мм	600 мм	530 мм	SDS plus	20/5
SD-2080	20 мм	800 мм	730 мм	SDS plus	20/5
SD-20100	20 мм	1000 мм	930 мм	SDS plus	20/5
SD-2260	22 мм	600 мм	380 мм	SDS plus	20/5
SD-2280	22 мм	800 мм	530 мм	SDS plus	20/5
SD-22100	22 мм	1000 мм	730 мм	SDS plus	25/1
SD-2245	22 мм	450 мм	930 мм	SDS plus	25/5
SD-2445	24 мм	450 мм	930 мм	SDS plus	25/5
SD-2460	24 мм	600 мм	380 мм	SDS plus	20/5
SD-2480	24 мм	800 мм	530 мм	SDS plus	20/5
SD-24100	24 мм	1000 мм	730 мм	SDS plus	15/5
SD-2645	26 мм	450 мм	380 мм	SDS plus	25/5
SD-2660	26 мм	600 мм	530 мм	SDS plus	20/5
SD-2680	26 мм	800 мм	730 мм	SDS plus	15/1
SD-26100	26 мм	1000 мм	930 мм	SDS plus	15/1
SD-2845	28 мм	450 мм	380 мм	SDS plus	25/1
SD-2860	28 мм	600 мм	530 мм	SDS plus	10/1
SD-2880	28 мм	800 мм	730 мм	SDS plus	15/1
SD-28100	28 мм	1000 мм	930 мм	SDS plus	10/1
SD-3045	30 мм	450 мм	380 мм	SDS plus	20/1
SD-3060	30 мм	600 мм	530 мм	SDS plus	10/1
SD-3080	30 мм	800 мм	730 мм	SDS plus	10/1
SD-30100	30 мм	1000 мм	930 мм	SDS plus	25/1
SD-30120	30 мм	1200 мм	1100 мм	SDS plus	10/1

НАБОР БУРОВ



double
flute

СТАЛЬ
40Cr

90
HRC



53-54
HRC

SDS-plus



номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	тип	количество в наборе	количество в упаковке
SD-0404	5, 6, 8, 10 мм	110 мм	SDS plus	4 шт.	100/10
SD-0406	6, 8, 10 мм	110, 160 мм	SDS plus	6 шт.	50/10



БУР SDS PLUS QUADRO



номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	рабочая длина (L2)	тип	количество в упаковке
SDQ-0511	5 мм	110 мм	40 мм	SDS plus	250/50
SDQ-0516	5 мм	160 мм	90 мм	SDS plus	250/50
SDQ-0611	6 мм	110 мм	40 мм	SDS plus	250/50
SDQ-0616	6 мм	160 мм	90 мм	SDS plus	250/50
SDQ-0621	6 мм	210 мм	140 мм	SDS plus	250/50
SDQ-0626	6 мм	260 мм	190 мм	SDS plus	250/50
SDQ-0631	6 мм	310 мм	240 мм	SDS plus	100/50
SDQ-0811	8 мм	110 мм	40 мм	SDS plus	250/50
SDQ-0816	8 мм	160 мм	90 мм	SDS plus	250/50
SDQ-0821	8 мм	210 мм	140 мм	SDS plus	250/50
SDQ-0826	8 мм	260 мм	190 мм	SDS plus	200/50
SDQ-0831	8 мм	310 мм	240 мм	SDS plus	100/50
SDQ-0840	8 мм	400 мм	330 мм	SDS plus	100/50
SDQ-1011	10 мм	110 мм	40 мм	SDS plus	250/50
SDQ-1016	10 мм	160 мм	90 мм	SDS plus	250/50
SDQ-1021	10 мм	210 мм	140 мм	SDS plus	250/50
SDQ-1026	10 мм	260 мм	190 мм	SDS plus	200/50
SDQ-1031	10 мм	310 мм	240 мм	SDS plus	100/50
SDQ-1040	10 мм	400 мм	330 мм	SDS plus	100/50
SDQ-1060	10 мм	600 мм	530 мм	SDS plus	50/1
SDQ-1216	12 мм	160 мм	90 мм	SDS plus	250/50
SDQ-1221	12 мм	210 мм	140 мм	SDS plus	250/50
SDQ-1226	12 мм	260 мм	190 мм	SDS plus	200/50
SDQ-1231	12 мм	310 мм	240 мм	SDS plus	200/50
SDQ-1240	12 мм	400 мм	330 мм	SDS plus	100/1
SDQ-1260	12 мм	600 мм	530 мм	SDS plus	100/1
SDQ-1421	14 мм	210 мм	140 мм	SDS plus	250/50
SDQ-1426	14 мм	260 мм	190 мм	SDS plus	100/50
SDQ-1431	14 мм	310 мм	240 мм	SDS plus	100/50
SDQ-1440	14 мм	400 мм	330 мм	SDS plus	100/50
SDQ-1460	14 мм	600 мм	530 мм	SDS plus	50/1

номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	рабочая длина (L2)	тип	количество в упаковке
SDQ-1480	14 мм	800 мм	730 мм	SDS plus	50/1
SDQ-1621	16 мм	210 мм	140 мм	SDS plus	250/50
SDQ-1626	16 мм	260 мм	190 мм	SDS plus	100/50
SDQ-1631	16 мм	310 мм	240 мм	SDS plus	100/50
SDQ-1640	16 мм	400 мм	330 мм	SDS plus	100/1
SDQ-1660	16 мм	600 мм	530 мм	SDS plus	50/1
SDQ-1680	16 мм	800 мм	730 мм	SDS plus	25/1
SDQ-1826	18 мм	260 мм	190 мм	SDS plus	50/25
SDQ-1831	18 мм	310 мм	240 мм	SDS plus	50/25
SDQ-1840	18 мм	400 мм	330 мм	SDS plus	50/25
SDQ-1860	18 мм	600 мм	530 мм	SDS plus	25/1
SDQ-1880	18 мм	800 мм	730 мм	SDS plus	25/1
SDQ-2040	20 мм	400 мм	330 мм	SDS plus	50/1
SDQ-2060	20 мм	600 мм	530 мм	SDS plus	50/1
SDQ-2080	20 мм	800 мм	730 мм	SDS plus	20/1
SDQ-20100	20 мм	1000 мм	930 мм	SDS plus	10/1
SDQ-2260	22 мм	600 мм	530 мм	SDS plus	20/1
SDQ-2280	22 мм	800 мм	730 мм	SDS plus	10/1
SDQ-22100	22 мм	1000 мм	930 мм	SDS plus	10/1
SDQ-2460	24 мм	600 мм	530 мм	SDS plus	20/1
SDQ-2480	24 мм	800 мм	730 мм	SDS plus	10/1
SDQ-24100	24 мм	1000 мм	930 мм	SDS plus	10/1
SDQ-2660	26 мм	600 мм	530 мм	SDS plus	10/1
SDQ-2680	26 мм	800 мм	730 мм	SDS plus	10/1
SDQ-26100	26 мм	1000 мм	930 мм	SDS plus	5/1
SDQ-2860	28 мм	600 мм	530 мм	SDS plus	10/1
SDQ-2880	28 мм	800 мм	730 мм	SDS plus	10/1
SDQ-28100	28 мм	1000 мм	930 мм	SDS plus	5/1
SDQ-3080	30 мм	800 мм	1100 мм	SDS plus	5/1
SDQ-30100	30 мм	1000 мм	730 мм	SDS plus	5/1
SDQ-30120	30 мм	1200 мм	930 мм	SDS plus	5/1


БУР SDS MAX



номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	рабочая длина (L2)	тип	количество в упаковке
SDM-1040	10 мм	400 мм	250 мм	SDS max	250/1
SDM-1240	12 мм	400 мм	250 мм	SDS max	500/50
SDM-1440	14 мм	400 мм	250 мм	SDS max	250/20
SDM-1460	14 мм	600 мм	450 мм	SDS max	500/50
SDM-1480	14 мм	800 мм	650 мм	SDS max	200/20
SDM-1640	16 мм	400 мм	250 мм	SDS max	200/20
SDM-1660	16 мм	600 мм	450 мм	SDS max	100/20
SDM-1680	16 мм	800 мм	650 мм	SDS max	300/50
SDM-16100	16 мм	1000 мм	850 мм	SDS max	500/100
SDM-1840	18 мм	400 мм	250 мм	SDS max	200/20
SDM-1860	18 мм	600 мм	450 мм	SDS max	200/20
SDM-1880	18 мм	800 мм	650 мм	SDS max	100/20
SDM-18100	18 мм	1000 мм	850 мм	SDS max	100/1
SDM-2040	20 мм	400 мм	250 мм	SDS max	100/25
SDM-2060	20 мм	600 мм	450 мм	SDS max	40/1
SDM-2080	20 мм	800 мм	650 мм	SDS max	50/1
SDM-20100	20 мм	1000 мм	850 мм	SDS max	125/1
SDM-2240	22 мм	400 мм	250 мм	SDS max	50/1
SDM-2260	22 мм	600 мм	450 мм	SDS max	50/1
SDM-2280	22 мм	800 мм	650 мм	SDS max	25/1
SDM-22100	22 мм	1000 мм	850 мм	SDS max	25/1
SDM-2540	25 мм	400 мм	250 мм	SDS max	20/1
SDM-2560	25 мм	600 мм	450 мм	SDS max	50/1
SDM-2580	25 мм	800 мм	650 мм	SDS max	30/1
SDM-25100	25 мм	1000 мм	850 мм	SDS max	50/1



номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	рабочая длина (L2)	тип	количество в упаковке
SDM-2840	28 мм	400 мм	250 мм	SDS max	250/1
SDM-2860	28 мм	600 мм	450 мм	SDS max	500/50
SDM-2880	28 мм	800 мм	650 мм	SDS max	250/20
SDM-28100	28 мм	1000 мм	850 мм	SDS max	500/50
SDM-3040	30 мм	400 мм	250 мм	SDS max	200/20
SDM-3060	30 мм	600 мм	450 мм	SDS max	200/20
SDM-3080	30 мм	800 мм	650 мм	SDS max	100/20
SDM-30100	30 мм	1000 мм	850 мм	SDS max	300/50
SDM-3240	32 мм	400 мм	250 мм	SDS max	500/100
SDM-3260	32 мм	600 мм	450 мм	SDS max	200/20
SDM-3280	32 мм	800 мм	650 мм	SDS max	200/20
SDM-32100	32 мм	1000 мм	850 мм	SDS max	100/20
SDM-3540	35 мм	400 мм	250 мм	SDS max	100/1
SDM-3560	35 мм	600 мм	450 мм	SDS max	100/25
SDM-3580	35 мм	800 мм	650 мм	SDS max	40/1
SDM-35100	35 мм	1000 мм	850 мм	SDS max	50/1
SDM-3840	38 мм	400 мм	250 мм	SDS max	125/1
SDM-3860	38 мм	600 мм	450 мм	SDS max	50/1
SDM-3880	38 мм	800 мм	650 мм	SDS max	50/1
SDM-38100	38 мм	1000 мм	850 мм	SDS max	25/1
SDM-4040	40 мм	400 мм	250 мм	SDS max	25/1
SDM-4060	40 мм	600 мм	450 мм	SDS max	20/1
SDM-4080	40 мм	800 мм	650 мм	SDS max	50/1
SDM-40100	40 мм	1000 мм	850 мм	SDS max	30/1

НАБОР ЗУБИЛ ПО КАМНЮ, 4 ШТ.





номер по каталогу	длина (L)	тип	количество в упаковке
SD-0410	250 мм	SDS plus	20/1

ЗУБИЛО КАНАВОЧНОЕ ПО КАМНЮ




номер по каталогу	длина (L)	ширина (H)	диаметр (D)	тип	победитовая напайка	количество в упаковке
SD-0414	250 мм	22 мм	14 мм	SDS plus	нет	50/10

ПИКОБРАЗНОЕ ЗУБИЛО



номер по каталогу	длина (L)	диаметр (D)	тип	победитовая напайка	количество в упаковке
SD-0413	250 мм	14 мм	SDS plus	нет	50/10
SD-0442	400 мм	17 мм	SDS plus	нет	40/1
SD-0445	400 мм	18 мм	SDS max	нет	30/1
SD-0461	410 мм	30 мм	HEX 30	нет	30/1


ПЛОСКОЕ ЗУБИЛО



номер по каталогу	длина (L)	ширина (H)	диаметр (D)	тип	победитовая напайка	количество в упаковке
SD-0411	250 мм	20 мм	14 мм	SDS plus	нет	50/10
SD-0412	280 мм	25 мм	17 мм	SDS plus	нет	50/10
SD-0415	280 мм	40 мм	17 мм	SDS plus	нет	50/10
SD-0441	400 мм	25 мм	17 мм	SDS plus	нет	40/1
SD-0450	250 мм	24 мм	14 мм	SDS plus	есть	50/1
SD-0451	400 мм	25 мм	17 мм	SDS plus	есть	40/1
SD-0446	400 мм	30 мм	18 мм	SDS max	нет	30/1
SD-0455	400 мм	30 мм	18 мм	SDS max	есть	25/1
SD-0462	410 мм	39 мм	30 мм	HEX 30	нет	25/1
SD-0463	410 мм	75 мм	30 мм	HEX 30	нет	25/1

НОВИНКА

ПЕРЕХОДНИК SDS-MAX / SDS-PLUS




номер по каталогу	хвостовик	патрон	количество в упаковке
SD-0432	SDS-max	SDS-plus	25/1

СВЕРЛО КОРОНЧАТОЕ ПО БЕТОНУ




в комплекте переходник SDS plus




номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L) хвостовика	количество зубьев	количество в упаковке
SD-7026	26 мм	100 мм	4	20/1
SD-7032	32 мм	100 мм	4	20/1
SD-7036	36 мм	100 мм	4	20/1
SD-7040	40 мм	100 мм	5	20/1
SD-7046	46 мм	100 мм	5	20/1
SD-7050	50 мм	100 мм	6	50/1
SD-7055	55 мм	100 мм	6	50/1
SD-7065	65 мм	100 мм	8	20/1
SD-7075	75 мм	100 мм	10	25/1
SD-7080	80 мм	100 мм	10	20/1
SD-7105	105 мм	100 мм	12	10/1
SD-7120	120 мм	100 мм	14	10/1

СВЕРЛО КОРОНЧАТОЕ ПО БЕТОНУ



номер по каталогу	диаметр (D)	количество зубьев	количество в упаковке
SD-0421	65 мм	8	50/1
SD-0422	80 мм	10	25/1

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ КОРОНОК ПО БЕТОНУ



номер по каталогу	длина (L)	тип	количество в упаковке
SD-0420	100 мм	SDS plus	100/25
SD-0418	200 мм	SDS plus	50/1
SD-0419	300 мм	SDS plus	50/1
SD-0416	450 мм	SDS plus	25/1
SD-0417	600 мм	SDS plus	20/1
SD-0435	800 мм	SDS plus	20/1
SD-0436	1000 мм	SDS plus	10/1
SD-0438	600 мм	SDS max	20/1
SD-0439	800 мм	SDS max	20/1
SD-0440	1000 мм	SDS max	10/1

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ



- покрытие: TiN
- угол заточки 135°




номер по каталогу	диаметр (D)	сталь	количество в упаковке
SD-0008	1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 мм	HSS-Co 5%	100/1

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ



- покрытие: полированная сталь
- спиральная заточка, угол 20-30°




номер по каталогу	диаметр (D)	количество	сталь	количество в упаковке
SD-0113	1.5 - 6.5 мм	13 шт.	HSS	100/1
SD-0114	2.0 - 8.0 мм	13 шт.	HSS	100/1
SD-0119	1.0 - 10.0 мм	19 шт.	HSS	20/1

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ



- покрытие: титан
- спиральная заточка, угол 20-30°



СТАЛЬ
HSS
4241

60-62
HRC

x5



номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	сталь	количество в упаковке
SD-0005	1,5, 2,5, 3, 4, 5 мм	40, 57, 61, 75, 86 мм	HSS	100/10

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ



- покрытие: титан
- спиральная заточка, угол 20-30°



СТАЛЬ
HSS
4241

60-62
HRC

x13

x19

x25




номер по каталогу	диаметр (D)	количество	сталь	количество в упаковке
SD-0013	1,5 - 6,5 мм	13 шт.	HSS	100/10
SD-0019	1,0 - 10,0 мм	19 шт.	HSS	40/5
SD-0025	1,0 - 13,0 мм	25 шт.	HSS	20/5

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ



- покрытие: титан
- спиральная заточка, угол 20-30°



СТАЛЬ
HSS
4241

56-62
HRC

x230



номер по каталогу	диаметр (D)	количество	сталь	количество в упаковке
SD-0309	1,0мм	10 шт.	HSS	6/1
	1,5мм	10 шт.	HSS	
	2,0мм	10 шт.	HSS	
	2,5мм	10 шт.	HSS	
	3,0мм	10 шт.	HSS	
	3,2мм	10 шт.	HSS	
	3,5мм	10 шт.	HSS	
	4,0мм	10 шт.	HSS	
	4,2мм	10 шт.	HSS	
	4,5мм	10 шт.	HSS	
	5,0мм	10 шт.	HSS	
	5,5мм	10 шт.	HSS	
	6,0мм	10 шт.	HSS	
	6,5мм	10 шт.	HSS	
	7,0мм	10 шт.	HSS	
	7,5мм	10 шт.	HSS	
	8,0мм	10 шт.	HSS	
	8,5мм	10 шт.	HSS	
	9,0мм	5 шт.	HSS	
	9,5мм	5 шт.	HSS	
	10,0мм	10 шт.	HSS	
	10,5мм	5 шт.	HSS	
	11,0мм	5 шт.	HSS	
11,5мм	5 шт.	HSS		
12,0мм	5 шт.	HSS		
12,5мм	5 шт.	HSS		
13,0мм	5 шт.	HSS		

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ




- покрытие: полированная сталь
- спиральная заточка, угол 20-30°



номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	длина рабочей части (L2)	количество в упаковке
SD-5010	1 мм	34 мм	12 мм	5000/100/10
SD-5012	1,2 мм	38 мм	16 мм	5000/100/10
SD-5015	1,5 мм	40 мм	18 мм	5000/100/10
SD-5018	1,8 мм	46 мм	22 мм	5000/100/10
SD-5020	2 мм	49 мм	24 мм	5000/100/10
SD-5021	2,1 мм	49 мм	24 мм	5000/100/10
SD-5022	2,2 мм	53 мм	27 мм	5000/100/10
SD-5023	2,3 мм	53 мм	27 мм	5000/100/10
SD-5025	2,5 мм	57 мм	30 мм	5000/100/10
SD-5027	2,7 мм	61 мм	33 мм	5000/100/10
SD-5028	2,8 мм	61 мм	33 мм	5000/100/10
SD-5030	3 мм	61 мм	33 мм	5000/100/10
SD-5031	3,1 мм	65 мм	36 мм	5000/100/10
SD-5032	3,2 мм	65 мм	36 мм	3000/100/10
SD-5033	3,3 мм	65 мм	36 мм	3000/100/10
SD-5034	3,4 мм	70 мм	39 мм	3000/100/10
SD-5035	3,5 мм	70 мм	39 мм	3000/100/10
SD-5036	3,6 мм	70 мм	39 мм	3000/100/10
SD-5037	3,7 мм	70 мм	39 мм	3000/100/10
SD-5038	3,8 мм	75 мм	43 мм	3000/100/10
SD-5039	3,9 мм	75 мм	43 мм	3000/100/10
SD-5040	4 мм	75 мм	43 мм	3000/100/10
SD-5041	4,1 мм	75 мм	43 мм	3000/100/10
SD-5042	4,2 мм	75 мм	43 мм	2000/100/10
SD-5043	4,3 мм	80 мм	47 мм	2000/100/10
SD-5045	4,5 мм	80 мм	47 мм	2000/100/10
SD-5046	4,6 мм	80 мм	47 мм	2000/100/10
SD-5047	4,7 мм	80 мм	47 мм	2000/100/10

номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	длина рабочей части (L2)	количество в упаковке
SD-5048	4,8 мм	86 мм	52 мм	2000/100/10
SD-5050	5 мм	86 мм	52 мм	2000/100/10
SD-5051	5,1 мм	86 мм	52 мм	1000/50/10
SD-5052	5,2 мм	86 мм	52 мм	1000/50/10
SD-5053	5,3 мм	86 мм	52 мм	1000/50/10
SD-5054	5,4 мм	93 мм	57 мм	1000/50/10
SD-5055	5,5 мм	93 мм	57 мм	1000/50/10
SD-5056	5,6 мм	93 мм	57 мм	1000/50/10
SD-5057	5,7 мм	93 мм	57 мм	1000/50/10
SD-5058	5,8 мм	93 мм	57 мм	1000/50/10
SD-5059	5,9 мм	93 мм	57 мм	1000/50/10
SD-5060	6 мм	93 мм	57 мм	1000/50/10
SD-5065	6,5 мм	101 мм	63 мм	1000/50/10
SD-5067	6,7 мм	101 мм	63 мм	1000/50/10
SD-5068	6,8 мм	109 мм	69 мм	1000/50/10
SD-5070	7 мм	109 мм	69 мм	1000/50/10
SD-5075	7,5 мм	109 мм	69 мм	1000/50/10
SD-5080	8 мм	117 мм	75 мм	1000/50/5
SD-5085	8,5 мм	117 мм	75 мм	1000/50/5
SD-5090	9 мм	125 мм	81 мм	500/50/5
SD-5095	9,5 мм	125 мм	81 мм	500/50/5
SD-5100	10 мм	133 мм	87 мм	400/50/5
SD-5102	10,2 мм	133 мм	87 мм	400/50/5
SD-5105	10,5 мм	133 мм	87 мм	400/50/5
SD-5110	11 мм	142 мм	94 мм	400/50/5
SD-5115	11,5 мм	142 мм	94 мм	200/10/5
SD-5120	12 мм	151 мм	101 мм	200/10/5
SD-5125	12,5 мм	151 мм	101 мм	200/10/5
SD-5130	13 мм	151 мм	101 мм	200/10/5

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ УДЛИНЕННОЕ



- покрытие: полированная сталь
- спиральная заточка, угол 20°-30°




номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	длина рабочей части (L2)	количество в упаковке
SD-5210	1,0 мм	56 мм	33 мм	5000/100/10
SD-5215	1,5 мм	70 мм	45 мм	5000/100/10
SD-5220	2,0 мм	85 мм	56 мм	5000/100/10
SD-5225	2,5 мм	95 мм	62 мм	5000/100/10
SD-5230	3,0 мм	100 мм	66 мм	5000/100/10
SD-5232	3,2 мм	106 мм	69 мм	5000/100/10
SD-5235	3,5 мм	112 мм	73 мм	2800/100/10
SD-5240	4,0 мм	119 мм	78 мм	2800/100/10
SD-5242	4,2 мм	132 мм	78 мм	2800/100/10
SD-5250	5,0 мм	132 мм	87 мм	1500/100/10
SD-5252	5,2 мм	139 мм	87 мм	1500/100/10
SD-5255	5,5 мм	139 мм	91 мм	1500/100/10
SD-5260	6,0 мм	139 мм	91 мм	1500/100/10
SD-5265	6,5 мм	148 мм	97 мм	1500/100/10

номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	длина рабочей части (L2)	количество в упаковке
SD-5270	7,0 мм	156 мм	102 мм	500/50/10
SD-5275	7,5 мм	156 мм	102 мм	500/50/10
SD-5280	8,0 мм	165 мм	109 мм	500/50/10
SD-5285	8,5 мм	165 мм	109 мм	500/50/10
SD-5290	9,0 мм	175 мм	115 мм	420/20/10
SD-5295	9,5 мм	175 мм	115 мм	360/20/10
SD-5300	10,0 мм	184 мм	121 мм	360/20/10
SD-5305	10,5 мм	184 мм	121 мм	360/20/10
SD-5310	11,0 мм	195 мм	128 мм	160/20/10
SD-5315	11,5 мм	195 мм	128 мм	160/20/10
SD-5320	12,0 мм	205 мм	134 мм	160/20/10
SD-5325	12,5 мм	205 мм	134 мм	160/20/10
SD-5330	13,0 мм	205 мм	134 мм	160/20/10

НОВИНКА

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ КОБАЛЬТ



- сплав: кобальт
- угол заточки 135°

номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	длина рабочей части (L2)	количество в упаковке
SD-5410	1.0 мм	35 мм	15 мм	2 000/500/10
SD-5415	1.5 мм	40 мм	20 мм	2 000/500/10
SD-5420	2.0 мм	47 мм	22 мм	2 500/500/10
SD-5425	2.5 мм	55 мм	30 мм	2 500/500/10
SD-5428	2.8 мм	60 мм	35 мм	2 000/500/10
SD-5430	3.0 мм	60 мм	35 мм	2 500/500/10
SD-5432	3.2 мм	65 мм	35 мм	3 000/500/10
SD-5435	3.5 мм	70 мм	40 мм	2 500/500/10
SD-5438	3.8 мм	75 мм	45 мм	1 000/500/10
SD-5440	4.0 мм	75 мм	45 мм	2 500/500/10
SD-5442	4.2 мм	75 мм	45 мм	1 000/200/10

номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	длина рабочей части (L2)	количество в упаковке
SD-5445	4.5 мм	80 мм	45 мм	1 000/200/10
SD-5448	4.8 мм	85 мм	50 мм	1 000/200/10
SD-5450	5.0 мм	85 мм	50 мм	1 000/200/10
SD-5455	5.5 мм	95 мм	55 мм	500/100/10
SD-5460	6.0 мм	95 мм	60 мм	500/100/10
SD-5465	6.5 мм	100 мм	60 мм	500/100/10
SD-5470	7.0 мм	110 мм	70 мм	500/100/10
SD-5480	8.0 мм	115 мм	75 мм	500/100/10
SD-5490	9.0 мм	125 мм	80 мм	500/100/10
SD-5500	10 мм	135 мм	85 мм	250/50/5
SD-5520	12 мм	150 мм	100 мм	200/40/5

НАБОР СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ



- самоцентрирующееся острие с двумя режущими кромками
- максимально точное сверление

номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	количество	количество в упаковке
SD-0205	4, 5, 6, 8, 10 мм	75, 80, 90, 103, 117 мм	5 шт.	100/10
SD-0208	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм	60, 75, 80, 90, 103, 108, 117 мм	8 шт.	100/10

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ СПИРАЛЬНОЕ



- самоцентрирующееся острие с резьбой
- максимально точное и устойчивое сверление
- LEWIS-спираль
- коническая резьба на конце

номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	количество в упаковке	номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	количество в упаковке
SW-0823	8 мм	230 мм	300/50	SW-2046	20 мм	460 мм	50/10
SW-0846	8 мм	460 мм	200/50	SW-2546	25 мм	460 мм	50/10
SW-1023	10 мм	230 мм	300/50	SW-2623	26 мм	230 мм	50/10
SW-1046	10 мм	460 мм	200/50	SW-2823	28 мм	230 мм	50/10
SW-1223	12 мм	230 мм	200/50	SW-3023	30 мм	230 мм	25/5
SW-1246	12 мм	460 мм	100/25	SW-3046	30 мм	460 мм	25/5
SW-1423	14 мм	230 мм	200/50	SW-3523	35 мм	230 мм	25/5
SW-1446	14 мм	460 мм	100/25	SW-3546	35 мм	460 мм	20/5
SW-1623	16 мм	230 мм	100/25	SW-4023	40 мм	230 мм	25/5
SW-1646	16 мм	460 мм	100/25	SW-4046	40 мм	460 мм	20/5
SW-1823	18 мм	230 мм	50/10	SW-4060	40 мм	600 мм	25/5
SW-1846	18 мм	460 мм	100/25	SW-4560	45 мм	600 мм	10/5
SW-2023	20 мм	230 мм	50/10	SW-5060	50 мм	600 мм	10/5

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ



- самоцентрирующееся острие с двумя режущими кромками
- максимально точное сверление

номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	количество в упаковке	номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	количество в упаковке
SWB-0430	4 мм	300 мм	250/50	SWB-1240	12 мм	400 мм	100/20
SWB-0530	5 мм	300 мм	250/50	SWB-1430	14 мм	300 мм	100/20
SWB-0630	6 мм	300 мм	250/50	SWB-1440	14 мм	400 мм	100/20
SWB-0830	8 мм	300 мм	150/25	SWB-1640	16 мм	400 мм	50/10
SWB-1030	10 мм	300 мм	100/20	SWB-1840	18 мм	400 мм	50/10
SWB-1040	10 мм	400 мм	100/20	SWB-2040	20 мм	400 мм	20/1
SWB-1230	12 мм	300 мм	100/20				

СВЕРЛО КОНФИРМАТНОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ



- самоцентрирующееся острие с двумя режущими кромками
- максимально точное сверление



номер по каталогу	диаметр сверла	диаметр хвостовика	количество в упаковке
SD-0240	4 мм	6,3 мм	500/125
SD-0245	4,5 мм	7,0 мм	500/125

НАБОР СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ ПЕРЬЕВЫХ


- заостренный центрирующий наконечник
- предотвращение заклинивания сверла
- две основных режущих кромки



номер по каталогу	диаметр (D)	количество	количество в упаковке
SD-0206	10, 12, 16, 18, 20, 25 мм	6 шт.	100/1

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПЕРЬЕВОЕ

- заостренный центрирующий наконечник
- предотвращение заклинивания сверла
- две основных режущих кромки




номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	количество в упаковке
SWF-1415	14 мм	150 мм	500/250
SWF-1615	16 мм	150 мм	500/250
SWF-2015	20 мм	150 мм	500/250
SWF-2215	22 мм	150 мм	500/250
SWF-2515	25 мм	150 мм	500/250
SWF-3015	30 мм	150 мм	500/250

номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	количество в упаковке
SWF-3215	32 мм	150 мм	350/175
SWF-3515	35 мм	150 мм	250/125
SWF-4015	40 мм	150 мм	250/125
SWF-4515	45 мм	150 мм	200/100
SWF-5015	50 мм	150 мм	250/125

НОВИНКА

СВЕРЛО КОРОНЧАТОЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ



номер по каталогу	диаметр (D)	макс. об/мин		резьба под держатель	количество в упаковке
		металл	дерево		
SD-5619	19 мм	460	1280	3/8"	100/10
SD-5620	20 мм	440	1210	3/8"	100/10
SD-5622	22 мм	400	1100	3/8"	100/10
SD-5625	25 мм	350	970	3/8"	100/10
SD-5629	29 мм	300	840	3/8"	100/10
SD-5632	32 мм	270	760	7/16"	100/10
SD-5635	35 мм	250	690	7/16"	100/10
SD-5638	38 мм	230	640	7/16"	50/10
SD-5640	40 мм	220	610	7/16"	50/10
SD-5644	44 мм	200	550	7/16"	50/10
SD-5646	46 мм	190	530	7/16"	50/10
SD-5648	48 мм	180	510	7/16"	50/10

номер по каталогу	диаметр (D)	макс. об/мин		резьба под держатель	количество в упаковке
		металл	дерево		
SD-5651	51 мм	170	480	7/16"	50/10
SD-5657	57 мм	150	430	7/16"	50/10
SD-5660	60 мм	150	400	7/16"	50/10
SD-5664	64 мм	140	380	7/16"	20/5
SD-5667	67 мм	140	360	7/16"	20/5
SD-5668	68 мм	130	360	7/16"	20/5
SD-5670	70 мм	120	350	7/16"	20/5
SD-5676	76 мм	110	320	7/16"	20/5
SD-5683	83 мм	110	290	7/16"	20/5
SD-5695	95 мм	90	260	7/16"	20/5
SD-5702	102 мм	90	240e	7/16"	10/5

НОВИНКА


ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕРЛА КОРОНЧАТОГО БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО

- направляющее сверло



номер по каталогу	резьба под коронку	количество в упаковке
SD-5601	3/8"	100/20
SD-5602	7/16"	50/10

НАБОР КОРОНЧАТЫХ СВЕРЛ




- ⊕ вольфрамовое напыление
- ⊕ направляющее сверло



x4

номер по каталогу	диаметр	длина (L)	высота напыления (H)	количество в упаковке
SD-0429	33, 53, 67, 73 мм	64 мм	5 мм	20/1

НАБОР КОРОНЧАТЫХ СВЕРЛ



- ⊕ вольфрамовое напыление
- ⊕ направляющее сверло



x5

номер по каталогу	диаметр	длина (L)	высота напыления (H)	количество в упаковке
SD-0428	33, 53, 67, 73, 83 мм	64 мм	5 мм	10/1

КОРОНЧАТОЕ СВЕРЛО

- ⊕ вольфрамовое напыление



номер по каталогу	диаметр	длина	высота напыления	количество в упаковке
SD-0391	33 мм	64 мм	5 мм	100/1
SD-0392	53 мм	64 мм	5 мм	100/1
SD-0393	67 мм	64 мм	5 мм	100/1
SD-0394	73 мм	64 мм	5 мм	100/1
SD-0395	83 мм	64 мм	5 мм	100/1
SD-0396	103 мм	64 мм	5 мм	100/1

ДЕРЖАТЕЛЬ КОРОНЧАТЫХ СВЕРЛ



номер по каталогу	посадочные диаметры	количество в упаковке
SD-0398	33, 53, 67, 73, 83 мм	100/1
SD-0399	33, 53, 67, 73, 83, 103, мм	100/1

НАБОР СВЕРЛ ПО СТЕКЛУ И ПЛИТКЕ



- ⊕ для сверления с водой
- ⊕ наконечник из высокопрочного карбидового сплава



x5



x8

номер по каталогу	диаметр (D)	количество сверл в наборе	количество в упаковке
SD-0276	3-8 мм	5 шт.	100/1
SD-0278	4-12 мм	8 шт.	100/1

СВЕРЛО ПО СТЕКЛУ И ПЛИТКЕ



- для сверления с водой
- наконечник из высокопрочного карбидового сплава



номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	количество в упаковке
SD-0263	3 мм	65 мм	1000/1
SD-0264	4 мм	65 мм	1000/1
SD-0265	5 мм	65 мм	800/1
SD-0266	6 мм	65 мм	800/1
SD-0268	8 мм	70 мм	600/1
SD-0270	10 мм	80 мм	400/1
SD-0272	12 мм	80 мм	400/1

КОРОНКИ ТРУБЧАТЫЕ ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ



- для сверления с водой
- режущая кромка с алмазным напылением



номер по каталогу	диаметр (D)	количество в упаковке
SD-0341	3 мм	500/200/1
SD-0342	4 мм	500/200/1
SD-0343	5 мм	500/200/1
SD-0344	6 мм	2000/100/1
SD-0346	8 мм	2000/100/1
SD-0347	10 мм	1000/100/1
SD-0348	12 мм	500/100/1
SD-0349	14 мм	500/50/1
SD-0351	16 мм	500/30/1
SD-0352	18 мм	500/30/1
SD-0353	20 мм	500/30/1
SD-0354	22 мм	500/30/1
SD-0355	24 мм	500/30/1

номер по каталогу	диаметр (D)	количество в упаковке
SD-0357	26 мм	500/25/1
SD-0358	28 мм	180/10/1
SD-0359	30 мм	150/10/1
SD-0360	32 мм	150/10/1
SD-0361	35 мм	150/10/1
SD-0363	40 мм	300/1/1
SD-0365	45 мм	300/1/1
SD-0368	50 мм	100/1
SD-0370	55 мм	100/1
SD-0373	65 мм	125/1/1
SD-0376	80 мм	100/1/1
SD-0379	100 мм	50/1/1
SD-0380	120 мм	50/1/1

НАБОР КОРОНЧАТЫХ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ СОСТАВНОЙ



x11

номер по каталогу	BT-0023
Диаметры	19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64 мм
количество в упаковке	

НАБОР КОРОНЧАТЫХ ФРЕЗ ПО ДЕРЕВУ СОСТАВНОЙ



x8

номер по каталогу	BT-0024
Диаметры	64, 76, 89, 102, 127 мм
количество в упаковке	

НАБОР КОРОНЧАТЫХ ФРЕЗ ПО ДЕРЕВУ СОСТАВНОЙ



x16



номер по каталогу	BT-0026
Диаметры	16, 22, 29, 32, 38, 44, 54, 64, 76, 89, 102, 127 мм
количество в упаковке	

НАБОР КОРОНЧАТЫХ СВЕРЛ ПО ГИПСОКАРТОНУ



x7



номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	количество	количество в упаковке
BT-0021	26, 32, 38, 45, 50, 56, 63	20 мм	7 шт.	50/10
BT-0022	26, 32, 38, 45, 50, 56, 63	43 мм	7 шт.	50/10

НАБОР КОРОНЧАТЫХ СВЕРЛ ПО ГИПСОКАРТОНУ



x5



номер по каталогу	диаметр (D)	длина (L)	количество	количество в упаковке
BT-0025	60, 67, 74, 81, 95 мм	20 мм	5 шт.	30/5

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
МОТОИНСТРУМЕНТ
КОМПЛЕКТЫ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
АВТОИНСТРУМЕНТ И ИНСТРУМЕНТ
ПОДСЫЛ ИНСТРУМЕНТ, СВЕРЛА И ДРУГОЕ
СТОЯЧЕЕ ИНСТРУМЕНТ
НАСТЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОВЕРТНЫХ РАБОТ
МЕРНЫЕ ИНСТРУМЕНТ
ФОРМЫ
АЛЮМИН. ОТДЫХ
СВАР. ИНСТРУМЕНТ
РУЧКИ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ЛЕПНИЧ. И СТЕРЖНИ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
АДМАН. ОРГАНИЗМЕРЫ, СТЕПАН. ТЕПЛОИЗОЛ. ДРУГОЕ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ЭЛЕКТРО-И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТУ

НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАМКОВ



- Сверло спиральное 22 мм
- Сверло корончатое 54 мм

x2

номер по каталогу SD-0252 количество в упаковке 60/1

НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАМКОВ



- Сверло направляющее 6 мм
- Сверло перьевое 22 мм
- Пила кольцевая 54 мм

x3

номер по каталогу SD-0253 количество в упаковке 60/1

НОВИНКА

ФРЕЗА ФОРСТНЕРА




номер по каталогу	D	d	назначение	количество в упаковке
SD-0490	D-15 мм	d-8 мм	под минификс	1/1
SD-0491	D-20 мм	d-8 мм	под рафикс.	300/50
SD-0492	D-25 мм	d-8 мм	для дверных петель	1/1
SD-0493	D-30 мм	d-8 мм	для дверных петель.	300/50
SD-0494	D-35 мм	d-8 мм	для дверных петель	200/50
SD-0495	D-35 мм	d-8 мм	для дверных петель с ограничителем	1/1

НАБОР ФРЕЗ ФОРСТНЕРА



номер по каталогу HT-0074 диаметр хвостовика 8 мм количество в упаковке 40/1

НАБОР ФРЕЗ КОНЦЕВЫХ ПО ДЕРЕВУ



x12 

номер по каталогу	диаметр хвостовика	количество в упаковке
HT-0071	8 мм	20/1


НАБОР ФРЕЗ КОНЦЕВЫХ ПО ДЕРЕВУ



x6 

номер по каталогу	диаметр хвостовика	количество в упаковке
HT-0072	8 мм	20/1


НАБОР ФРЕЗ КОНЦЕВЫХ ПО ДЕРЕВУ



x18 

номер по каталогу	диаметр хвостовика	количество в упаковке
HT-0073	8 мм	10/1


НАБОР ФРЕЗ ПАЗОВЫХ ПРЯМЫХ



x5 

номер по каталогу	диаметр хвостовика	количество в упаковке
HT-0075	8 мм	20/1



НАБОР ФРЕЗ КРОМОЧНЫХ ПРЯМЫХ



x5 

номер по каталогу	диаметр хвостовика	количество в упаковке
HT-0076	8 мм	20/1


НАБОР ФРЕЗ КАЛЕВОЧНЫХ



x12 

номер по каталогу	диаметр хвостовика	количество в упаковке
HT-0077	8 мм	20/1

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА



Самозапильное полотно



номер по каталогу	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	количество в упаковке
SD-5995	дерево	116 мм	90 мм	2-3 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА




номер по каталогу	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	количество в упаковке
SD-5996	дерево/пластик	100 мм	75 мм	2,5 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА



номер по каталогу	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	количество в упаковке
SD-5997	дерево/пластик	100 мм	75 мм	2,5 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА




номер по каталогу	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	количество в упаковке
SD-5998	дерево/пластик	77 мм	50 мм	1,4 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА




номер по каталогу	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	количество в упаковке
SD-5999	дерево/пластик	100 мм	75 мм	4 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА



номер по каталогу	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	количество в упаковке
SD-6000	дерево/пластик	100 мм	75 мм	4 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА



номер по каталогу	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	количество в упаковке
SD-6001	дерево/пластик	77 мм	50 мм	2 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА



номер по каталогу	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	количество в упаковке
SD-6002	дерево	100 мм	75 мм	4 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА




номер по каталогу	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	количество в упаковке
SD-6003	дерево/пластик	116 мм	90 мм	3 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА



номер по каталогу	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	количество в упаковке
SD-6004	дерево	100 мм	75 мм	4 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА



номер по каталогу	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	количество в упаковке
SD-6005	дерево	100 мм	75 мм	4 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА



номер по каталогу	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	количество в упаковке
SD-6006	дерево/пластик	100 мм	75 мм	4 мм	400/10

ЗІБІТІНСТРУМЕНТ
МОДИСТРУМЕНТ
КОМПЛЕКТИ ПНЕВМОІНСТРУМЕНТ
АВТОІНСТРУМЕНТ І АКСЕСУАРИ
ЛОБЗИ ІНСТРУМЕНТ, ОБІРІВАННЯ
СТОПІРІНІСТРУМЕНТ ІНСТРУМЕНТ
КАРІНІЙ ІНСТРУМЕНТ
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПІСІВНИХ РАБОТ
КАРІНІЙ ІНСТРУМЕНТ
ФОРНИ
АЛЮМІНІЙ ОДІАХ
СОСІВІЙ ІНСТРУМЕНТ
ІНЧІ
САДІВ-СТРОІТЕЛЬНІ СРЕДСТВА
ЛІТНІЙ І СТІННІЙ
РАСХОДНИЙ МАТЕРІАЛ І СРЕДСТВА ЗАЩИТИ ІНСТРУМЕНТА
ЛІНКИ, ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛНІНІТІННІЙ ДІНІНСТРУМЕНТА

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ЭЛЕКТРО-И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТУ

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА

номер по каталогу	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	количество в упаковке
SD-6007	металл	77 мм	50 мм	1,2 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА

номер по каталогу	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	количество в упаковке
SD-6008	металл	77 мм	50 мм	0,8 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА

номер по каталогу	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	количество в упаковке
SD-6009	металл	77 мм	50 мм	2 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА

Самозапиляющее полотно

номер по каталогу	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	количество в упаковке
SD-6010	металл	100 мм	75 мм	1,2-2,6 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА


номер по каталогу	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	количество в упаковке
SD-6011	металл	100 мм	75 мм	3 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА

номер по каталогу	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	количество в упаковке
SD-6012	металл	100 мм	75 мм	3 мм	400/10

СКОБА ДЛЯ СТЕПЛЕРА

☉ для РТ-1610



5000
штук

номер по каталогу	высота	сечение проволоки	количество в упаковке
РТ-8006	6 мм	0,9*0,7мм	36/1
РТ-8008	8 мм	0,9*0,7мм	30/1
РТ-8010	10 мм	0,9*0,7мм	24/1
РТ-8012	12 мм	0,9*0,7мм	24/1
РТ-8014	14 мм	0,9*0,7мм	24/1
РТ-8016	16 мм	0,9*0,7мм	20/1
РТ-8007	6 мм	0,75*0,65мм	40/1
РТ-8009	8 мм	0,75*0,65мм	40/1
РТ-8011	8 мм	0,75*0,65мм	40/1

СКОБА ДЛЯ СТЕПЛЕРА

☉ для РТ-1615



10000
штук

номер по каталогу	высота	сечение проволоки	количество в упаковке
РТ-8218	18 мм	1,40x1,60мм	1/1
РТ-8220	20 мм	1,40x1,60мм	1/1
РТ-8232	32 мм	1,40x1,60мм	1/1
РТ-8235	35 мм	1,40x1,60мм	1/1
РТ-8238	38 мм	1,40x1,60мм	1/1
РТ-8250	50 мм	1,40x1,60мм	1/1

ГВОЗЬ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

☉ для РТ-1603




5000
штук

номер по каталогу	высота	сечение проволоки	количество в упаковке
РТ-8616	16 мм	1,0x1,25мм	20/1
РТ-8620	20 мм	1,0x1,25мм	20/1
РТ-8625	25 мм	1,0x1,25мм	20/1
РТ-8630	30 мм	1,0x1,25мм	20/1
РТ-8632	32 мм	1,0x1,25мм	20/1
РТ-8638	38 мм	1,0x1,25мм	20/1
РТ-8645	45 мм	1,0x1,25мм	20/1
РТ-8650	50 мм	1,0x1,25мм	12/1

МИКРОШПИЛКА ДЛЯ СТЕПЛЕРА

☉ для РТ-1611



6000
штук

номер по каталогу	высота	сечение проволоки	количество в упаковке
РТ-8712	12 мм	0,64мм	60/1
РТ-8715	15 мм	0,64мм	60/1
РТ-8717	17 мм	0,64мм	60/1
РТ-8720	20 мм	0,64мм	50/1
РТ-8725	25 мм	0,64мм	50/1

КОМПЛЕКТ СТЕРЖНЕЙ КЛЕВЫХ ПРОЗРАЧНЫХ



- ☉ Температура размягчения 85 град.
- ☉ Температура текучести 160-170 град.
- ☉ Время застывания 30-40 сек
- ☉ Материал изготовления этиленвинилацетат



номер по каталогу	длина	вес	количество в упаковке
РТ-1015	200 мм	1 кг	25/1
РТ-1024	300 мм	2 кг	10/1
РТ-1025	300 мм	1 кг	20/1

КОМПЛЕКТ СТЕРЖНЕЙ КЛЕЕВЫХ ПРОЗРАЧНЫХ



- Температура размягчения 85 град.
- Температура текучести 160-170 град.
- Время застывания 30-40 сек
- Материал изготовления этиленвинилацетат



номер по каталогу	длина	вес	количество в упаковке
RT-1026	300 мм	1 кг	25/1

КОМПЛЕКТ СТЕРЖНЕЙ КЛЕЕВЫХ



- Температура размягчения 85 град.
- Температура текучести 160-170 град.
- Время застывания 30-40 сек
- Материал изготовления этиленвинилацетат



номер по каталогу	длина	цвет	количество в упаковке
RT-1020	200 мм	прозрачные	80/1
RT-1021	200 мм	желтые	80/1
RT-1022	200 мм	белые	80/1
RT-1023	200 мм	черные	80/1

КОМПЛЕКТ ПРОЗРАЧНЫХ КЛЕЕВЫХ СТЕРЖНЕЙ 12ШТ



- Температура размягчения 85 град.
- Температура текучести 160-170 град.
- Время застывания 30-40 сек
- Материал изготовления этиленвинилацетат

номер по каталогу	RT-1030
диаметр	7,4 мм
длина	200 мм
количество в упаковке	100/1

КОМПЛЕКТ ПРОЗРАЧНЫХ КЛЕЕВЫХ СТЕРЖНЕЙ 1 КГ



- Температура размягчения 85 град.
- Температура текучести 160-170 град.
- Время застывания 30-40 сек
- Материал изготовления этиленвинилацетат

номер по каталогу	RT-1036
диаметр	7,4 мм
длина	200 мм
количество в упаковке	20/1

ПРИПОЙ



номер по каталогу	tin+plumbum	диаметр	количество в упаковке
RT-2065	40%+60%	1 мм	120/60

НОВИНКА

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ



- Тип АНО-21

номер по каталогу	EW-0310	EW-0325
вес	1 кг	2,5 кг
диаметр	3,0 мм	3,0 мм
количество в упаковке		1/1



АВТОИНСТРУМЕНТ
ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

Данная серия наборов инструмента предназначена для ремонта автомобиля и для домашних работ.

Весь инструмент сделан из высококачественной инструментальной хром ванадиевой стали (CR-V).

Кейс сделан из высокопрочного противоударного пластика с защитными металлическими накладками на углах. Замки, закрывающие кейс, так же металлические, что значительно увеличивает срок эксплуатации.

Рукоятки с храповым механизмом (трещётки) покрыты защитным полипропиленовым материалом, рукоятка двухкомпонентная, эргономичная, с изгибом или прямая. Трещёточный механизм на 72 зубца, с возможностью быстрого сброса и фиксации торцевых головок.

Профессиональное качество, соответствует евростандарту !

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-7176



номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-7176	хром	2/1

1/2"
1/4"
3/8"
x176
ГОЛОВКИ 4-32 ММ
ГОЛОВКИ E4-E24
CrV

- 1/2": 16, 18 мм
- 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм
- 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
- 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1/2": E20, E24
- 3/8": E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 1/4": E4, E5, E6, E7, E8
- 1/2", 3/8", 1/4", 72T
- 1 1/2", 3/8", 1/4"
- 1/4" 110 мм
- 1/4"
- 1/2" 125 мм, 250 мм; 3/8" 125 мм; 1/4" 50 мм, 100 мм
- 1/2"
- 1/4" SL4, SL5.5, SL6.5, SL7
- 1/4" PH0, PH1, PH2
- 1/4" PZ0, PZ1, PZ2
- 1/4" T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 1/4" H3, H4, H5, H6
- 1/4" T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 1/4" M8, M10, M12
- SL: (шлицевая) 8, 10, 12
- PH: 3, 4
- PZ: 3, 4
- T40, T45, T50, T55, T60, T70
- H7, H8, H10, H12, H14
- T40, T45, T50, T55, T60, T70
- 3/8" 18 мм, 1/2" 16, 21 мм
- 1/2" x 8 мм, 3/8" x 8 мм
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-7151



номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-7151	хром	2/1

1/2"
1/4"
3/8"
x151
ГОЛОВКИ 4-32 ММ
ГОЛОВКИ E4-E24
CrV

- 1/2" 16-17-18-19-22 мм
- 3/8" 10-11-12-13-14-15 мм
- 1/4" 4-5-6-7-8-9-10 мм
- 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 мм
- 3/8" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 мм
- 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм
- 1/2" E20-E24
- 3/8" E10-E11-E12-E14-E16-E18
- 1/4" E4-E5-E6-E7-E8
- 1/4", 3/8", 1/2" 72T
- 1/4", 3/8", 1/2"
- 1/4" 110 мм
- 1/4"
- 1/2" 125 мм, 250 мм, 3/8" 125 мм, 1/4" 50 мм, 100 мм
- 1/2"
- 1/4" SL 4, 5.5, 6.5, 7 мм
- 1/4" PH0, PH1, PH2
- 1/4" PZ0, PZ1, PZ2
- 1/4" T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 1/4" H3, H4, H5, H6
- 1/4" T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- SL: (шлицевая) 8, 10, 12
- PH: 3, 4
- PZ: 3, 4
- T40, T45, T50, T55, T60, T70
- H7, H8, H10, H12, H14
- T40, T45, T50, T55, T60, T70
- 3/8" 18 мм, 1/2" 16, 21 мм
- 3/8", 1/2"
- 1.0, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 мм

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-7145



номер по каталогу **ET-7145** покрытие **хром** количество в упаковке **2/1**



1/2" **1/4"** **x145** ГОЛОВКИ **4-32** ММ **6-27** ММ **CrV**

- 1/4": 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 мм
- 30 мм: SL 3, 4, 5, 5, 7 мм
- 30 мм: PH0, PH1, PH2, PH3
- 30 мм: T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 30 мм: H3, H4, H5, H6, H7
- 30 мм: PZ1, PZ2, PZ3
- 1/2", 1/4" 72T
- 1/4": 50 мм, 100 мм
- 1/2": 75 мм, 250 мм
- 1/4" 150 мм
- 1/4" 110 мм
- 1/4", 1/2"
- 1/4"
- SL 4, 5, 5, 7
- PH1, PH2, PH3
- T10, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
- 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27 мм
- 1/2": 16, 21 мм
- 300 г
- SL 8 x 200 мм
- SL 6 x 40 мм
- PH3 x 200 мм
- PH2 x 40 мм
- 1/2" 375 мм
- 250 мм
- 180 мм
- 18 x 150 мм, 24 x 200 мм
- 1,5 x 150 мм, 3 x 150 мм, 4 x 150 мм, 5 x 150 мм
- 5 x 120 мм
- 230 мм
- x 26
- 1/2", 1/4"

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-7119



1/2" **1/4"** ГОЛОВКИ **4-32** ММ **6-27** ММ **CrV** **x119** ГОЛОВКИ **E10-E22**



- 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22
- 1/2", 1/4"
- 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 1/2", 1/4" 72T
- 1/4": SL3, SL4, SL5.5, SL7
- 1/4": PH0, PH1, PH2, PH3
- 1/4": T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 1/4": H3, H4, H5, H6, H7
- 1/4": 50 мм, 100 мм
- 1/2": 75 мм, 250 мм
- 1/4" 150 мм
- 1/4" 110 мм
- 1/2", 1/4"
- 1/4"
- 5/16": SL4, SL5.5, SL7
- 5/16": PH1, PH2, PH3
- 5/16": T10, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- 5/16": H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27 мм
- 1/2": 16, 21 мм
- 300 г
- SL 8 x 200 мм, SL 6 x 40 мм
- PH3 x 200 мм, PH2 x 40 мм
- 180 мм
- 250 мм
- 1/2": 375 мм

номер по каталогу **ET-7119** покрытие **хром** количество в упаковке **2/1**

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-7101



1/2" **1/4"** ГОЛОВКИ **4-32** ММ **8x10, 11x13, 12x14** ММ **6-24** ММ **CrV** **x101** ГОЛОВКИ **E4-E18**



- 8x10, 11x13, 12x14 мм
- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм
- 180 мм
- 250 мм
- SL 6 x 150 мм, SL 5 x 100 мм
- PH1 x 75 мм, PH2 x 100 мм
- 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
- 1/2" 250 мм
- 1/2", 1/4" 72T
- 1/4", 1/2"
- 1/4"
- SL 6, 8, 10, 12 мм
- T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
- 1/4"
- 150 мм
- 1/2": E11, E12, E14, E16, E18
- 1/4": E4, E5, E6, E7, E8, E10
- 1/2" 16, 21 мм
- 1/2": 50 мм, 125 мм, 250 мм, 1/4": 75 мм, 150 мм
- Телескопический магнитный удлинитель

номер по каталогу **ET-7101** покрытие **хром** количество в упаковке **2/1**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
МОТОИНСТРУМЕНТ
КОМПЛЕКТЫ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РАСШИРЕННЫЕ НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕРВИС
ПОДСВЕТКА
СЕРВИСНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
СТОПОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КАРМАНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ РАБОТЫ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ РАБОТЫ
МЕХАНИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ОФОРМЛЕНИЕ
АВИАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
СЕРВИСНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ТАЧКИ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ЛЕТЫШКИ И СТРАНИКИ
РАСШИРЕННЫЕ НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ
АВИАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-7078



1/2" 1/4" ГОЛОВКИ 4-32 ММ
x78 CrV 8-19ММ

- 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
- 250 мм
- 180 мм
- SL 6x100 мм, SL 4x100 мм
- PH 3x150 мм, PH 2x100 мм, 1x75 мм
- 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/4" 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм
- 1/4" 8, 10, 12, 13 мм
- 1/2" 16, 21 мм
- 1/4", 1/2"
- SL 4, 5, 6, 7 мм
- PH1, PH2, PH3
- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- H3, H4, H5, H6
- 1/4" 150 мм
- 1/4", 1/2" 72T
- 1/4" 110 мм
- 1/4"
- 1/2" 125 мм, 250 мм, 1/4" 75 мм
- 1/2"
- 300 г
- x3

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-7078	хром	3/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6061



1/2" 1/4" ГОЛОВКИ 4-32 ММ
x61 CrV 8-19ММ

- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- 1/2" 72T; 1/4 72T
- 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/2" 125 & 250 мм
- 1/2", 1/4"
- 1/2"
- 21 мм
- 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1/4" 50, 100 мм
- 150 мм
- 1/4" 110 мм
- 150 мм
- 16 мм
- 1.5, 2, 2.5 мм

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-6061	хром	3/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-7039



1/2" x39 ГОЛОВКИ 8-32 ММ
8-19ММ CrV

- 1/2" 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/2" 13, 17, 19 мм
- 1/2" 72T
- 1/2" 16, 21 мм
- 1/2" 75, 250 мм
- 1/2" 250 мм
- 1/2"
- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
- 525 мм
- 1/2" 375 мм

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-7039	хром	3/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6082



1/2" 1/4" x82
 ГОЛОВКИ 8-22 мм 4-32 мм CrV

- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм
- 1/2" 250 мм
- 1/4" 110 мм
- 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, мм
- 1/2" 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/4" 72T; 1/2" 72T
- 150 мм
- 1/4" 50 & 100 мм
- 150 мм
- 1/2" 16 & 21 мм
- 1/2" & 1/4"
- 1/2" 125 мм, 250 мм
- 1/2", 1/4"
- SL 6, 8, 10 мм
- PH3, PH4
- PZ3, PZ4
- T30, T40, T45, T50
- H8, H9, H10, H12, H14 мм
- SL 4, 5, 7 мм
- PH1, PH2
- PZ1, PZ2
- T10, T15, T20, T25, T27, T30
- H3, H4, H5, H6 мм

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-6082	хром	2/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6094



1/2" 1/4" x94
 ГОЛОВКИ 4-32 мм CrV

- 1/2"
- 1/4" 110 мм
- 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, мм
- 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/4" 72T; 1/2" 72T
- 150 мм
- 1/2" 125 мм, 250 мм
- 150 мм
- 1/2" 16 & 21 мм
- 1/2" 14, 15, 17, 19 мм
- 1/4" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 1/2" & 1/4"
- 1/4" 50 & 100 мм
- 1/2"
- 1/4" 30 мм
- SL 8, 10, 12 мм
- PH3, PH4
- PZ3, PZ4
- T40, T45, T50, T55
- H8, H10, H12, H14 мм
- SL 4, 5, 5, 7 мм
- PH1, PH2
- PZ1, PZ2
- T8, T10, T15, T20, T25, T30
- H3, H4, H5, H6 мм
- 1.5, 2, 2.5 мм

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-6094	хром	4/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6108



ГОЛОВКИ E4-E24 1/2" 1/4" x108
 ГОЛОВКИ 4-32 мм CrV

- 1/2" 250 мм
- 1/4" 110 мм
- 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, мм
- 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/2" E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
- 1/4" E4, E5, E6, E7, E8
- 1/4" 72T; 1/2" 72T
- 150 мм
- 1/2" 125 мм, 250 мм
- 1/2" 16, 21 мм
- 1/2" 14, 15, 17, 19, 22 мм
- 1/4" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 1/2" & 1/4"
- 1/4" 50 & 100 мм
- 1/2"
- SL 8, 10, 12 мм
- PH3, PH4
- PZ3, PZ4
- T40, T45, T50, T55, T60
- H7, H8, H10, H12, H14 мм
- SL 4, 5, 5, 6, 5 мм
- PH1, PH2
- PZ1, PZ2
- T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- H3, H4, H5, H6 мм
- 1.5, 2, 2.5 мм

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-6108	хром	3/1

ЗІВІСІНСТРУМЕНТ
 МОТОІНСТРУМЕНТ
 КОМПЛЕКТИ ПЕРІОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ
 РАДІОДІАГНОСТИКА І АКСЕСУАРИ
 ПОДАРИНСТРУМЕНТ
 СТОПІНСТРУМЕНТ
 ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПОВІТРЯНОГО РАБОТ
 ІНСТРУМЕНТИ
 ФОРНИ
 АПІЛЬНИЙ ОДЯГ
 СІДІВІНСТРУМЕНТ
 ІНЧІ САДІВ-СТРОПИЛЬНІ СІДІВІНСТРУМЕНТИ
 ЛІТІВІ І СПІВІНСТРУМЕНТИ
 РАДІОДИАГНОСТИКА І АКСЕСУАРИ
 РАДІОДИАГНОСТИКА І АКСЕСУАРИ

АВТОІНСТРУМЕНТИ І АКСЕСУАРИ
 професійна серія

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6099



1/2" 1/4" 10-19мм
x99 ГОЛОВКИ 4-32 мм CrV

	250 мм		1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм
	180 мм		1/4" 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
	230 мм		1/4" x 1/4"
	300 г		1/4" 9, 10, 11, 12, 13 мм
	8 x 200, 6 x 100, 6 x 38, 6 x 100 x PH, 6 x 38 x PH		16, 21 мм
	1/4", 1/2"		1/2" 125 мм
	12 V		1/4" 50 мм
	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм		x 14
	1/4"		x 25
	1/2", 1/4" 72T		x 3

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-6099	хром	3/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6073



1/2" 1/4" 10-19мм
x72 ГОЛОВКИ 4-32 мм CrV

	250 мм		1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм
	180 мм		1/4" 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
	250 мм		1/4" x 1/4"
	300 г		1/4" 9, 10, 11, 12, 13 мм
	8 x 200, 6 x 100, 6 x 38, 6 x 100 x PH, 6 x 38 x PH		16, 21 мм
	1/4", 1/2"		1/2" 125 мм
	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм		1/4" 50 мм
	1/4"		x 14
	1/2", 1/4" 72T		x 3

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-6073	хром	3/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6072



CrV 1/2" 1/4" x72 ГОЛОВКИ 4-27 мм

	1/2" 72T; 1/4" 72T		PH0, PH1, PH2, PH3
	1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 мм		PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
	1/2" 125 & 250 мм		S1, S2, S3
	1/2"		T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	1/2"		H2, H3, H4, H5, H5.5, H6
	1/2" 21 мм		1/4"
	1/4" 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм		1.5, 2, 2.5 мм
	1/4" 75 мм		
	150 мм		
	SL 3, 4, 4.5, 5, 6, 6.5, 7 мм		

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-6072	хром	4/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6021



CrV 1/2" x21 ГОЛОВКИ 10-32 мм

- 1/2" 72T
- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/2"
- 1/2"
- 75 мм
- 125 мм

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-6021	хром	6/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6039



CrV 3/8" x39 ГОЛОВКИ 8-22 мм

- 3/8" 72T
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм
- 8, 10, 12, 13, 17, 19 мм
- 16 & 21 мм
- 3/8"
- 3/8"
- x11
- 75 мм
- 150 мм
- 3/8"

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-6039	хром	6/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6056



CrV x56
1/4" 1/2" ГОЛОВКИ 4-32 мм

- 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм
- 1/2", 1/4" 72T
- x18
- 1/2" x 125 мм,
- 1/2" x 250 мм
- 1/4" x 75 мм
- 150 мм
- 1/2", 1/4"
- 1/2" x 21 мм
- 1/2"
- x3

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-6056	хром	4/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6025



CrV x25
1/2" ГОЛОВКИ 10-32 мм

- 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 мм
- 1/2"
- 1/2" 72T
- 1/2" x 380 мм
- 1/2" x 125 мм, 250 мм
- 1/2" x 250 мм

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-6025	хром	4/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6027



-  | 1/2" 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 мм
-  | 1/2" x 21 мм
-  | 1/2"
-  | 1/2" 72T
-  | 1/2" x 125 мм, 250 мм
-  | 1/2" x 250 мм

CrV | **x26**

1/2" | **ГОЛОВКИ 8-32 мм**

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-6027	хром	4/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6028



-  | 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 мм
-  | 1/4" 72T
-  | 1/4" x 50 мм
-  | 1/4" 110 мм
-  | 1/4"
-  | 1/4"
-  | x11

CrV | **x28**

1/4" | **ГОЛОВКИ 4-13 мм**

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-6028	хром	10/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6017



-  | 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 мм
-  | 1/4"
-  | 1/4" x 50 мм
-  | 1/4" 110 мм
-  | 1/4"
-  | 1/4" 72T

CrV | **x17**

1/4" | **ГОЛОВКИ 4-13 мм**

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-6017	хром	20/1

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

НОВИНКА

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6077



-  | 1/4" 110 мм
-  | 1/2" 250 мм
-  | 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15 мм
-  | 1/4", 1/2"
-  | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
-  | 1/2", 1/4" 72T
-  | 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм
-  | 1/4" 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм
-  | 1/4" x 1/4"
-  | 1/2" x 21 мм
-  | 1/2" x 125
-  | 1/2" x 250 мм
-  | 1/4" x 75 мм
-  | x 22
-  | x 7

CrV | **x77**

1/4" | **1/2"** | **ГОЛОВКИ 4-32 мм** | **КЛЮЧИ ШТОРНИРНЫЕ 7-19 мм** | **КЛЮЧИ ШТОРНИРНЫЕ 8-15 мм**

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-6077	хром	4/1

НОВИНКА

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6038SP



CrV

1/2"

x38

**ГОЛОВКИ
8-32
ММ**

- 1/2" 72Т
- 1/2" 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/2" 125 & 250 мм
- 1/2" 16, 21 мм
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 мм

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-6038SP	хром	4/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6072SP



1/2"

x72

CrV

1/4"

**ГОЛОВКИ
4-27
ММ**

- 1/2" 72Т; 1/4" 72Т
- 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 мм
- 1/2" 125 & 250 мм
- 1/2"
- 1/2"
- 1/2" 21 мм
- 1/4" 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм
- 1/4" 75 мм
- 150 мм
- SL 3, 4, 4.5, 5, 6, 6.5, 7 мм
- PH0, PH1, PH2, PH3
- PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
- S1, S2, S3
- T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- H2, H3, H4, H5, H5.5, H6
- 1/4"
- 1.5, 2, 2.5 мм

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-6072SP	хром	4/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6021SP



CrV

x21

1/2"

**ГОЛОВКИ
10-32
ММ**

- 1/2" 72Т
- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/2"
- 1/2"
- 75 мм
- 125 мм

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-6021SP	хром	6/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6039SP



CrV

x39

3/8"

**ГОЛОВКИ
8-22
ММ**

- 3/8" 72Т
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм
- 8, 10, 12, 13, 17, 19 мм
- 16 & 21 мм
- 3/8"
- 3/8"
- x11
- 75 мм
- 150 мм
- 3/8"

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-6039SP	хром	6/1

АВТОИНСТРУМЕНТ И АКСЕССУАРЫ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
МОТОИНСТРУМЕНТ
КОМПРЕССОРЫ
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
КАБЕЛИ И
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ

ПОДЪЕМНИК
ПОДЪЕМНИК
ПОДЪЕМНИК

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6046



- 1/4" 45Т
- 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1/4"
- 1/4" 50 & 100 мм
- 1/4" 30 мм
- 1/4" 150 мм
- 1/4" 110 мм
- 1/4" 150 мм

- SL 4, 5.5, 7 мм
- PH1, PH2, PH3
- PZ1, PZ2, PZ3
- T10, T15, T20, T25, T30, T40
- H3, H4, H5, H6, H7, H8 мм
- 1.27, 1.5, 2, 2.5 мм

CrV ГОЛОВКИ 4-13 мм

1/4" x46

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-6046	хром	20/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6036



- 1/4" 45Т
- 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 мм
- 1/4"
- 6, 7, 8, 10, 12, 13, мм
- 1/4"

- 1/4"
- x 11
- 50 мм
- 100 мм
- x 3

CrV ГОЛОВКИ 4-13 мм

1/4" x36

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-6036	хром	20/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6026



- 3/4" 500 мм
- 3/4" 22-24-27-30-32-36-38-41-46-50 мм
- 3/4" 7/8", 15/16", 1", 1-1/8", 1-3/16", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-5/8", 1-3/4", 1-7/8", 2"
- 3/4" 200 мм
- 3/4" 100 мм
- 3/4" 450 мм

CrV x26

3/4" ГОЛОВКИ 22-50 мм ГОЛОВКИ 7/8-2"

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-6026	хром	1/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6023



- 3/4" 500 мм
- 3/4" 475 мм
- 3/4" 19-21-22-24-27-30-32-36-38-41-46-50 мм
- 3/4" 400 мм
- 3/4" 200 мм
- 3/4" 100 мм
- 3/4"
- 1/4" x 3/8" 3/8" x 1/4"

CrV x20

3/4" ГОЛОВКИ 19-50 мм

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-6023	хром	1/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6024



- 3/4" 500 мм
- 3/4" 450 мм
- 3/4"
19-21-22-23-24-26-27-
29-30-32-35-36-38-41-
46-50 мм
- 3/4" 200 мм
- 3/4" 100 мм

CrV **x20**
3/4" **ГОЛОВКИ 19-50 мм**

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-6024	хром	1/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ СЛЕСАРНЫЙ ET-6001



- 250 мм
- 300 мм
- 180 мм
- 160 мм
- 17x19, 13x11, 10x8, 7x6
- 1
- SL 3x75, SL 8x150, SL 6x125, SL 5x100
- PZ 0x60, PZ 1x80, PZ 2x100
- 6 шт.
- 5 мм
- метизы

x24

CrV

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-6001	хром	6/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6003



- ГОЛОВКИ 5/32-3/4"
- 1/4"
- 3/8"
- ГОЛОВКИ 4-10 мм
- x26
- PH1, PH2, PH3
- PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
- T15, T20, T25
- H3, H4, H5, H6, H7, H8 мм
- 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 мм
- 1/4" 5/32, 3/16, 1/4, 7/32, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4
- 2 ед.
- 1 ед.
- 1 ед.
- 250 мм
- 3/8" x 1/4"
- 1/4", 3/8"

номер по каталогу	покрытие	количество в упаковке
ET-6003	хром	12/1

НАБОР ГОЛОВОК С ТРЕЩЕТКОЙ



72T **1/4"** **CrV**

номер по каталогу	ET-6008
размеры головок	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
длина рукоятки	160 мм
количество в упаковке	20/5

НАБОР ГОЛОВОК С ТРЕЩЕТКОЙ



72T **1/2"** **CrV**

номер по каталогу	ET-6013
размеры головок	8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19 мм
длина рукоятки	260 мм
количество в упаковке	10/5

НОВИНКА**НАБОР ГОЛОВОК С ТРЕЩЕТКОЙ**

номер по каталогу	ET-6019
размеры головок	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 27; 30; 32 мм
длина рукоятки	260 мм
количество в упаковке	10/5

НОВИНКА**НАБОР ГОЛОВОК С ТРЕЩЕТКОЙ**

номер по каталогу	ET-6020
размеры головок	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 мм
длина рукоятки	210 мм
количество в упаковке	10/5

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ ГОЛОВОК

8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,



номер по каталогу	ET-6006	покрытие	хром	количество в упаковке	24/6
-------------------	---------	----------	------	-----------------------	------

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ ГОЛОВОК УДЛИНЕННЫХ НА ПЛАНКЕ


10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22



номер по каталогу	ET-6009	количество в упаковке	20/5
-------------------	---------	-----------------------	------

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ ГОЛОВОК НА ПЛАНКЕ

10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24



номер по каталогу	ET-6011	количество в упаковке	20/5
-------------------	---------	-----------------------	------

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ ГОЛОВОК НА ПЛАНКЕ

8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19



номер по каталогу	ET-6012	количество в упаковке	24/1
-------------------	---------	-----------------------	------

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
 МОТОИНСТРУМЕНТ
 КОМПЛЕКТЫ ИНСТРУМЕНТОВ
 РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
 АКСЕССУАРЫ
 ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ
 ГОЛОВЫ ИНСТРУМЕНТОВ
 ОБРАБОТКА
 СТОПОРНЫЕ И СЕРЬЕЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
 КРЕПЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ
 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОВЕРТНОГО РАБОТА
 МЕРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
 ФОРЫ
 АПЛИКАТОРЫ
 СВАРКИ ИНСТРУМЕНТЫ
 ТЯЖЕЛЫЕ САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
 ТЯЖЕЛЫЕ САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
 ЛЕТНИКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
 РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ И АКСЕССУАРЫ
 РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ И АКСЕССУАРЫ

АВТОИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ

НАБОР ГОЛОВОК TORX



1/2" x9 CrV  ГОЛОВКИ E10-E24

номер по каталогу ET-6014 количество в упаковке 20/1

НАБОР ГОЛОВОК TORX



3/8" x8 CrV  ГОЛОВКИ E5-E16

номер по каталогу ET-6015 количество в упаковке 48/6

НАБОР ГОЛОВОК TORX

4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24



x14  ГОЛОВКИ E4-E24

номер по каталогу HT-1846 количество в упаковке 25/1

НАБОР ЗВЁЗД И ШЕСТИГРАННИКОВ



ГОЛОВКИ T20-T55 6-ГРАННИК 4-12 мм СПЛАЙН M5-M12
x40   

номер по каталогу HT-1848 количество в упаковке 10/1

НАБОР TORX НА ПЛАНКЕ

T20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70



1/2" x9  ТОРКС T20-T70

номер по каталогу HT-1849 количество в упаковке 20/1

НАБОР СПЛАЙНОВ НА ПЛАНКЕ

M5, 6, 8, 10, 12



1/2" x5  СПЛАЙН M5-M12

номер по каталогу HT-1850 количество в упаковке 10/1

ГОЛОВКА СВЕЧНАЯ



1/2" CrV

номер по каталогу	диаметр	количество в упаковке
ET-0006	16 мм	100/10
ET-0007	21 мм	100/10

ГОЛОВКА ШЕСТИГРАННАЯ



1/2" CrV

номер по каталогу	размер	высота	количество в упаковке
ET-0008	8 мм	38 мм	200/25
ET-0009	9 мм	38 мм	200/25
ET-0010	10 мм	38 мм	200/25
ET-0011	11 мм	38 мм	200/20
ET-0012	12 мм	38 мм	200/20
ET-0013	13 мм	38 мм	200/25
ET-0014	14 мм	38 мм	200/25
ET-0015	15 мм	38 мм	200/20
ET-0016	16 мм	38 мм	200/25
ET-0017	17 мм	38 мм	200/20

номер по каталогу	размер	высота	количество в упаковке
ET-0018	18 мм	38 мм	200/20
ET-0019	19 мм	38 мм	200/20
ET-0020	20 мм	38 мм	200/20
ET-0021	21 мм	38 мм	200/20
ET-0022	22 мм	38 мм	200/20
ET-0024	24 мм	38 мм	200/20
ET-0027	27 мм	42 мм	100/10
ET-0030	30 мм	44 мм	100/10
ET-0032	32 мм	44 мм	100/10

ГОЛОВКА ШЕСТИГРАННАЯ УДЛИНЕННАЯ



1/2" CrV

номер по каталогу	размер	высота	количество в упаковке
ET-0108	8 мм	78 мм	100/10
ET-0109	9 мм	78 мм	100/10
ET-0110	10 мм	78 мм	100/10
ET-0111	11 мм	78 мм	100/10
ET-0112	12 мм	78 мм	100/10
ET-0113	13 мм	78 мм	100/10
ET-0114	14 мм	78 мм	100/10
ET-0115	15 мм	78 мм	100/10
ET-0116	16 мм	78 мм	100/10
ET-0117	17 мм	78 мм	100/10

номер по каталогу	размер	высота	количество в упаковке
ET-0118	18 мм	78 мм	100/10
ET-0119	19 мм	78 мм	100/10
ET-0120	20 мм	78 мм	100/10
ET-0121	21 мм	78 мм	100/10
ET-0122	22 мм	78 мм	100/10
ET-0124	24 мм	78 мм	100/10
ET-0127	27 мм	78 мм	50/5
ET-0130	30 мм	78 мм	50/5
ET-0132	32 мм	78 мм	50/5

ГОЛОВКА ДВЕНАДЦАТИГРАННАЯ



1/2" CrV

номер по каталогу	размер	высота	количество в упаковке
ET-0208	8 мм	38 мм	200/20
ET-0209	9 мм	38 мм	200/20
ET-0210	10 мм	38 мм	200/20
ET-0211	11 мм	38 мм	200/20
ET-0212	12 мм	38 мм	200/20
ET-0213	13 мм	38 мм	200/20
ET-0214	14 мм	38 мм	200/20
ET-0215	15 мм	38 мм	200/20
ET-0216	16 мм	38 мм	200/20
ET-0217	17 мм	38 мм	200/20

номер по каталогу	размер	высота	количество в упаковке
ET-0218	18 мм	38 мм	200/20
ET-0219	19 мм	38 мм	200/20
ET-0220	20 мм	38 мм	200/20
ET-0221	21 мм	38 мм	200/20
ET-0222	22 мм	38 мм	200/20
ET-0224	24 мм	38 мм	200/20
ET-0227	27 мм	42 мм	100/10
ET-0230	30 мм	44 мм	100/10
ET-0232	32 мм	44 мм	100/10

УДЛИНИТЕЛЬ



3/4" 3/8"
1/4" 1/2" CrV

номер по каталогу	квадрат	длина	количество в упаковке
ET-1205	1/4"	50 мм	500/250
ET-1207	1/4"	75 мм	500/250
ET-1210	1/4"	100 мм	500/100
ET-1215	1/4"	150 мм	250/50
ET-1220	1/4"	200 мм	200/50
ET-1305	3/8"	50 мм	400/200
ET-1310	3/8"	100 мм	250/50
ET-1315	3/8"	150 мм	200/50
ET-1320	3/8"	200 мм	100/50
ET-1325	3/8"	250 мм	200/50
ET-1330	3/8"	300 мм	50/25

номер по каталогу	квадрат	длина	количество в упаковке
ET-1345	3/8"	450 мм	50/10
ET-1360	3/8"	600 мм	40/10
ET-1001	1/2"	75 мм	200/25
ET-1002	1/2"	125 мм	100/25
ET-1003	1/2"	250 мм	50/25
ET-1004	1/2"	375 мм	50/25
ET-1410	3/4"	100 мм	50/5
ET-1415	3/4"	150 мм	50/5
ET-1420	3/4"	200 мм	30/5
ET-1440	3/4"	400 мм	20/5

РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ 72 ЗУБА



1/4" 1/2" 3/8" CrV 72T

номер по каталогу	квадрат	количество в упаковке
HT-2111	1/4"	100/25
HT-2112	3/8"	48/12
HT-2113	1/2"	24/6

РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗОГНУТАЯ 72 ЗУБА



1/4" 1/2" 3/8" CrV 72T

номер по каталогу	квадрат	количество в упаковке
HT-2107	1/4"	100/25
HT-2108	3/8"	48/12
HT-2109	1/2"	24/6

НОВИНКА

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ К РУКОЯТКАМ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ



1/4" 1/2" 3/8" CrV 72T

номер по каталогу	квадрат	для рукоятки	количество в упаковке
HT-2121	1/4"	HT-2107; HT-2111	1/1
HT-2122	3/8"	HT-2108; HT-2112	1/1
HT-2123	1/2"	HT-2109; HT-2113	1/1

РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ 45 ЗУБОВ



1/4" 1/2" 3/8" CrV 45T

номер по каталогу	квадрат	количество в упаковке
HT-2117	1/4"	96/1
HT-2118	3/8"	48/1
HT-2119	1/2"	24/1

РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ 24 ЗУБА



1/4" 1/2" 3/8" CrV 24T

номер по каталогу	квадрат	количество в упаковке
HT-2104	1/4"	60/5
HT-2105	3/8"	50/5
HT-2106	1/2"	30/5

НОВИНКА

РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ 72 ЗУБА



1/4" 1/2" 3/8"

номер по каталогу	квадрат	количество в упаковке
HT-2124	1/4"	50/10
HT-2125	3/8"	50/10
HT-2126	1/2"	25/1

РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ



3/4" CrV

номер по каталогу	квадрат	количество в упаковке
ET-7004	3/4"	10/5

РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ



CrV Prof 3/4"

номер по каталогу	квадрат	количество в упаковке
ET-7005	3/4"	10/5

ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ



3/4" 1/2" 3/8" CrV

номер по каталогу	квадрат	длина	количество в упаковке
ET-1014	1/4"	110 мм	200/1
ET-1021	1/2"	250 мм	100/20
ET-1022	1/2"	300 мм	50/10
ET-1023	3/8"	160 мм	50/25
ET-1024	3/4"	450 мм	20/10

ВОРОТОК L-ОБРАЗНЫЙ



1/2" CrV

номер по каталогу	квадрат	длина	количество в упаковке
ET-1028	1/2"	200 мм	40/10

ВОРОТОК L-ОБРАЗНЫЙ



1/2" 3/8" CrV

номер по каталогу	квадрат	длина	количество в упаковке
ET-1027	1/2"	400 мм	30/10
ET-1029	1/2"	280 мм	50/10
ET-1030	3/8"	160 мм	50/10

ВОРОТОК С ШАРНИРОМ



3/4" 1/2" CrV

номер по каталогу	квадрат	длина	количество в упаковке
ET-1032	1/2"	270 мм	30/10
ET-1033	1/2"	375 мм	30/10
ET-1034	1/2"	450 мм	30/10
ET-1035	1/2"	600 мм	40/20
ET-1037	3/4"	480 мм	10/5

ЗІБІТІНСТРУМЕНТ
 МОТОІНСТРУМЕНТ
 КОМПЛЕКТИ ПНЕВМОІНСТРУМЕНТ
 РАХОДНІ МАТЕРІАЛИ КЛЕЙОБІТІН І ПНЕВМОІНСТРУМЕНТУ
 АКСЕСУАРИ
 ПОВІТРЯНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОБСЛУГОВУВАННЯ
 СТОПРІВІСІНІСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТ
 КРАПОВИЙ ІНСТРУМЕНТ
 ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПІДСТІЛКОВОЇ РОБОТИ
 КРОКОТІВНИЙ ІНСТРУМЕНТ
 ФІНИ
 АЛЮМІНІЙ ОДЯГ
 СІЛКОВІ ІНСТРУМЕНТИ
 ЛАНКИ СІДІВ-СТРОПІЛЬНІ ТА СЕРВОІНСТРУМЕНТИ
 ЛАНКИ ІНСТРУМЕНТИ І СПЕЦІАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ
 РАХОВІ ОБОРОТНІ ІНСТРУМЕНТИ І СПЕЦІАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ

ПЕРЕХОДНИК



переход с 1/4" квадрат на 1/4" шестиграннык



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
ET-1101	25 мм	1000/250

ПЕРЕХОДНИК



CrV

номер по каталогу	тип перехода	количество в упаковке
ET-1105	3/8" x 1/2"	400/200

ПЕРЕХОДНИК



CrV

номер по каталогу	тип перехода	количество в упаковке
ET-1105	3/8" x 1/2"	400/200
ET-1106	3/8" x 1/4"	2000/1
ET-1107	1/2" x 3/8"	100/1
ET-1109	3/4" x 1/2"	100/10

ПЕРЕХОДНИК



переход с 1/2" квадрат на 1/2" шестиграннык



номер по каталогу	количество в упаковке
ET-1108	200/50

КАРДАН



3/4" 1/2" CrV

номер по каталогу	квадрат	количество в упаковке
ET-1113	1/2"	100/50
ET-1124	3/4"	30/5

ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ



1/4" 150 мм

номер по каталогу	количество в упаковке
ET-1201	500/250

МАГНИТ НА ГИБКОМ УДЛИНИТЕЛЕ



1,5 кг

номер по каталогу	количество в упаковке
ET-1015	100/1

НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ TORX



пожизненная гарантия



номер по каталогу	количество ключей	размер	количество в упаковке
XT-1400	4 шт.	6-24 мм	50/1

НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ ШАРНИРНЫХ



номер по каталогу	количество ключей	размер	количество в упаковке
XT-1401	7 шт.	8-22 мм	10/1

НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ



номер по каталогу	количество ключей	размер	количество в упаковке
HT-1001	6 шт.	6-17мм	40/1
HT-1002	8 шт.	6-22мм	30/1
HT-1003	12 шт.	6-32мм	10/1

НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ



номер по каталогу	количество ключей	размер	количество в упаковке
XT-1101	6 шт.	6-17мм	48/6
XT-1102	8 шт.	6-22мм	24/6
XT-1103	12 шт.	6-32мм	6/2

НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ



номер по каталогу	количество ключей	размер	количество в упаковке
HT-1101	6 шт.	6-17мм	30/1
HT-1102	8 шт.	6-22мм	16/1
HT-1103	12 шт.	6-32мм	6/1

НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ

пожизненная гарантия



номер по каталогу	количество ключей	размер	количество в упаковке
XT-1201	6 шт.	6-17мм	48/6
XT-1202	8 шт.	6-22мм	24/6
XT-1203	12 шт.	6-32мм	12/3

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
МОТОИНСТРУМЕНТ
КОМПЛЕКТЫ ИНСТРУМЕНТОВ
РАСШИРЯЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЭЛЕКТРО-И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТУ
ПОДСЫЛКА ИНСТРУМЕНТОВ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТОПОРНЫЙ И СЕРЬЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ОФОРМЛЕНИЕ
АВИАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ТЯЖЕЛЫЙ САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ЛЕСНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
РАСШИРЯЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
АВИАЦИОННЫЕ ОРГАНИЗМЕРЫ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДЛИННОСТРОЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

АВТОИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ

НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ В ЧЕХЛЕ



номер по каталогу	количество ключей	размер	количество в упаковке
HT-1200	25 шт.	6-32мм	4/1

НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ



номер по каталогу	количество ключей	размер	количество в упаковке
HT-1201	6 шт.	8-17мм	20/1
HT-1202	8 шт.	8-19мм	20/1
HT-1203	12 шт.	6-22мм	25/1
HT-1204	15 шт.	6-22мм	10/1
HT-1205	25 шт.	6-32мм	4/1

НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ



номер по каталогу	количество ключей	размер	количество в упаковке
XT-1001	6 шт.	6-17мм	48/6
XT-1002	8 шт.	6-19мм	24/6
XT-1003	11 шт.	6-22мм	12/2
XT-1004	14 шт.	6-24мм	10/1

НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ В ЧЕХЛЕ



номер по каталогу	количество ключей	размер	количество в упаковке
XT-1512	12 шт.	6-19 мм	10/1
XT-1514	15 шт.	6-22 мм	10/1

НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ



номер по каталогу	количество ключей	размер	количество в упаковке
HT-1303	12 шт. (дюймовые)	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16	4/1
HT-1305	22 шт. (11 дюймовых, 11 метрических)	дюймовые: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 метрические: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	4/1

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ РОЖКОВО-НАКИДНОЙ

🌐 покрытие сатин-хром



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
XT-1408	8 мм	250/10
XT-1409	9 мм	250/10
XT-1410	10 мм	250/10
XT-1411	11 мм	200/10
XT-1412	12 мм	100/10
XT-1413	13 мм	100/10

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
XT-1414	14 мм	100/10
XT-1415	15 мм	100/10
XT-1416	16 мм	50/5
XT-1417	17 мм	50/5
XT-1418	18 мм	50/5
XT-1419	19 мм	50/5

КЛЮЧ РАЗРЕЗНОЙ

🌐 покрытие сатин-хром



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
XT-1608	8x10 мм	250/10
XT-1610	10x12 мм	250/10
XT-1612	12x13 мм	250/10

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
XT-1614	12x14 мм	250/10
XT-1617	17x19 мм	100/10
XT-1619	19x22 мм	100/10

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
HT-1206	6 мм	750/10
HT-1207	7 мм	750/10
HT-1208	8 мм	500/10
HT-1209	9 мм	600/10
HT-1210	10 мм	500/10
HT-1211	11 мм	300/10
HT-1212	12 мм	300/10
HT-1213	13 мм	240/10
HT-1214	14 мм	200/10
HT-1215	15 мм	250/10

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
HT-1216	16 мм	200/5
HT-1217	17 мм	120/5
HT-1218	18 мм	120/10
HT-1219	19 мм	120/5
HT-1221	21 мм	50/5
HT-1222	22 мм	50/5
HT-1224	24 мм	40/5
HT-1227	27 мм	40/5
HT-1230	30 мм	20/5
HT-1232	32 мм	20/5

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
XT-1006	6 мм	300/10
XT-1007	7 мм	300/10
XT-1008	8 мм	300/10
XT-1009	9 мм	300/10
XT-1010	10 мм	360/12
XT-1011	11 мм	240/10
XT-1012	12 мм	240/10
XT-1013	13 мм	240/12
XT-1014	14 мм	240/10
XT-1015	15 мм	120/10

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
XT-1016	16 мм	120/10
XT-1017	17 мм	120/12
XT-1018	18 мм	100/10
XT-1019	19 мм	100/5
XT-1021	21 мм	90/6
XT-1022	22 мм	60/6
XT-1024	24 мм	60/6
XT-1027	27 мм	60/6
XT-1030	30 мм	30/6
XT-1032	32 мм	30/6

ЗИП-ИНСТРУМЕНТ
 МОТОИНСТРУМЕНТ
 КОМПЛЕКТЫ ИНСТРУМЕНТ
 РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
 КЛЕПОВО-И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
 ПОДЪЕМНИК И ОБРАБОТКА
 СПОРТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
 НАСТольный инструмент
 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЪЕКТНЫХ РАБОТ
 ИНСТРУМЕНТ
 ФОРМЫ
 АПЛЫВЫЙ ОТЪЕМ
 СВАРКА И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
 ТУМАН
 САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
 ЛЕТНИКИ И СПОРТИВНИКИ
 РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
 РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

АВТОИНСТРУМЕНТ И АКСЕССУАРЫ

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
ХТ-1106	6-7мм	360/12
ХТ-1108	8-9мм	360/12
ХТ-1109	8x10мм	360/12
ХТ-1110	10-11мм	360/12
ХТ-1112	12-13мм	300/12
ХТ-1114	14-15мм	300/12

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
ХТ-1116	16-17мм	180/12
ХТ-1118	18-19мм	180/12
ХТ-1120	20-22мм	120/12
ХТ-1121	21-23мм	60/6
ХТ-1124	24-27мм	60/6
ХТ-1130	30-32мм	48/6

КЛЮЧ НАКИДНОЙ



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
ХТ-1206	6-7мм	240/12
ХТ-1208	8-9мм	240/12
ХТ-1210	10-11мм	240/12
ХТ-1212	12-13мм	240/12
ХТ-1214	14-15мм	150/6
ХТ-1216	16-17мм	150/6

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
ХТ-1218	18-19мм	120/6
ХТ-1220	20-22мм	90/6
ХТ-1221	21-23мм	60/6
ХТ-1224	24-27мм	60/6
ХТ-1230	30-32мм	30/6

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ С ТРЕЩОТКОЙ



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
ХТ-1308	8 мм	420/20
ХТ-1310	10 мм	120/12
ХТ-1312	12 мм	200/20
ХТ-1313	13 мм	120/12
ХТ-1314	14 мм	150/20
ХТ-1315	15 мм	150/20

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
ХТ-1316	16 мм	100/20
ХТ-1317	17 мм	60/6
ХТ-1318	18 мм	80/20
ХТ-1319	19 мм	80/20
ХТ-1321	21 мм	60/20
ХТ-1322	22 мм	60/20
ХТ-1324	24 мм	60/20

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ I-ОБРАЗНЫЙ



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
ХТ-4106	6 x 7 мм	500/10
ХТ-4108	8 x 9 мм	500/10
ХТ-4109	8 x 10 мм	500/10
ХТ-4110	10 x 11 мм	180/10
ХТ-4111	10 x 12 мм	180/10
ХТ-4112	12 x 13 мм	120/10

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
ХТ-4114	14 x 15 мм	120/10
ХТ-4116	16 x 17 мм	100/10
ХТ-4117	17 x 19 мм	100/10
ХТ-4118	18 x 19 мм	80/10
ХТ-4121	21 x 22 мм	60/10
ХТ-4124	24 x 27 мм	60/10
ХТ-4130	30 x 32 мм	50/10

КЛЮЧ ТОРЦОВЫЙ С ОТВЕРСТИЕМ L-ОБРАЗНЫЙ



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
HT-1606	6 мм	300/1
HT-1607	7 мм	300/1
HT-1608	8 мм	300/1
HT-1609	9 мм	300/1
HT-1610	10 мм	150/75
HT-1611	11 мм	150/75
HT-1612	12 мм	150/75
HT-1613	13 мм	150/75
HT-1614	14 мм	80/1
HT-1615	15 мм	80/1
HT-1616	16 мм	80/1

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
HT-1617	17 мм	80/1
HT-1618	18 мм	60/1
HT-1619	19 мм	60/1
HT-1620	20 мм	60/1
HT-1621	21 мм	30/1
HT-1622	22 мм	30/1
HT-1624	24 мм	30/1
HT-1627	27 мм	16/1
HT-1630	30 мм	16/1
HT-1632	32 мм	16/1

КЛЮЧ Y-ОБРАЗНЫЙ



CrV

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
HT-1639	8x10x13мм	60/1
HT-1640	13x17x19мм	60/1

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ L-ОБРАЗНЫЙ



CrV

номер по каталогу	размер	длина	количество в упаковке
XT-4217	17мм	350мм	40/1
XT-4219	19мм	350мм	40/1
XT-4221	21мм	350мм	50/10
XT-4222	22мм	350мм	50/10
XT-4224	24мм	350мм	50/10
XT-4227	27мм	350мм	50/10

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ РОТОРНЫЙ НА ПОДШИПНИКЕ



261 мм 5200 Nm коэффициент усиления 1:68 ГОЛОВКИ 32-33 мм

номер по каталогу	количество в упаковке
XT-0002	3/1

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ РОТОРНЫЙ НА ПОДШИПНИКЕ



310 мм 5000 Nm коэффициент усиления 1:56 ГОЛОВКИ 32-33 мм

номер по каталогу	количество в упаковке
XT-0004	3/1

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
МОТОИНСТРУМЕНТ
КОМПЛЕКТЫ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ КЛЕЙКО-И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТУ
ПОДЪЕМНО-СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СТОПОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
КАРМАНЫ ИНСТРУМЕНТ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОВЕРТНЫХ РАБОТ
КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ИНСТРУМЕНТ
КОРПУСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ОФОРМЛЕНИЕ
АППАРАТЫ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ТАЩИ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ЛЕТНИКИ И СЕРЬЖИ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
РАБОЧИЕ ОРГАНИЗМЫ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И ДРУГОЕ

АВТОИНСТРУМЕНТ И АКСЕССУАРЫ

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



- бензо/масло стойкие
- из натурального каучука
- твердость по Шору 70
- профессиональное качество

x382

номер по каталогу
AT-5382

количество в упаковке
3/1

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА МЕТРИЧЕСКИЕ



- бензо/масло стойкие
- из натурального каучука
- твердость по Шору 70
- профессиональное качество

x407

номер по каталогу
AT-5407

количество в упаковке
3/1

КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



номер по каталогу
AT-4001

количество в упаковке
20/1

КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



номер по каталогу
AT-4002

количество в упаковке
10/1

КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



номер по каталогу
AT-4003

количество в упаковке
6/1


ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ



150
мм

номер по каталогу	тип	механизм	количество в упаковке
HT-7005	прямые	на сжим	120/6
HT-7006	изогнутые	на сжим	120/6
HT-7007	прямые	на разжим	120/6
HT-7008	изогнутые	на разжим	120/6

ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ



180
мм

номер по каталогу	тип	механизм	количество в упаковке
HT-7011	прямые	на сжим	120/6
HT-7012	изогнутые	на сжим	120/6
HT-7013	прямые	на разжим	120/6
HT-7014	изогнутые	на разжим	120/6

СЪЕМНИК ПОДШИПНИКОВ «ТРЕХЛАПЫЙ»



номер по каталогу	длина лапок	количество в упаковке
HT-7041	75 мм	32/4
HT-7042	100 мм	24/4
HT-7043	150 мм	16/2
HT-7044	200 мм	12/2
HT-7045	250 мм	8/2

НОВИНКА

ОБЖИМКА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ



номер по каталогу	диаметр	количество в упаковке
HT-7063	53-125 мм	40/1
HT-7064	90-175 мм	50/1


КОМПЛЕКТ СТЯЖЕК ДЛЯ ПРУЖИН



x2

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-7071	10/1

СЪЕМНИК МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА РЕМЕННОЙ



номер по каталогу	количество в упаковке
HT-7031	100/10

ОЧИСТИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



- возможность осуществлять подачу воды из резервуаров
- 3-х поршневой насос
- двигатель асинхронного типа



номер по каталогу	DT-1504.0
производительность	6,4 л./мин.
мощность	1500 Вт
количество в упаковке	1/1

НОВИНКА

ОЧИСТИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



- насадка с резервуаром для моющего средства
- шнур питания 5 м
- шланг высокого давления 5 м
- двигатель коллекторного типа
- 3-х поршневой насос
- возможность осуществлять подачу воды из резервуаров
- алюминиевая помпа



номер по каталогу	DT-1503
производительность	5,5 л./мин.
мощность	1400 Вт
количество в упаковке	1/1

НОВИНКА

ОЧИСТИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



- встроенный резервуар для моющего средства
- шнур питания 5 м
- шланг высокого давления 5 м
- катушка для шланга
- двигатель коллекторного типа
- 3-х поршневой насос
- возможность осуществлять подачу воды из резервуаров
- алюминиевая помпа



номер по каталогу	DT-1504
производительность	6 л./мин.
мощность	1800 Вт
количество в упаковке	1/1

НОВИНКА

ОЧИСТИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



- насадка с резервуаром для моющего средства
- шнур питания 5 м
- шланг высокого давления 5 м
- двигатель коллекторного типа
- 3-х поршневой насос
- алюминиевая помпа



номер по каталогу	DT-1505
производительность	5,5 л./мин.
мощность	1700 Вт
количество в упаковке	1/1

ОЧИСТИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



- ❶ катушка для шланга
- ❷ шнур питания 5 м
- ❸ шланг высокого давления 8 м
- ❹ встроенный резервуар для моющего средства
- ❺ двигатель коллекторного типа
- ❻ 3-х поршневой насос
- ❼ алюминиевая помпа

65-120
bar

230.50_A

номер по каталогу	DT-1507
производительность	5,5 л./мин.
мощность	2200 Вт
количество в упаковке	1/1

НОВИНКА

ПИСТОЛЕТ К МОЙКАМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DT-1505/DT-1507



- ❶ насадка MULTI в комплекте

номер по каталогу	DT-1573
совместимость	DT-1505; DT-1507
количество в упаковке	15/1

НОВИНКА

НАСАДКИ К МОЙКАМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



номер по каталогу	название	совместимость		количество в упаковке
		DT-1505	DT-1507	
DT-1570	угловая	да	да	50/1
DT-1571	турбо	да	да	50/1
DT-1572	Насадка для моющего средства	нет	да	50/1
DT-1574	Насадка с бачком для моющего средства	да	нет	20/1
DT-1577	Насадка щетка	да	да	20/1

НОВИНКА

ШЛАНГИ К МОЙКАМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



номер по каталогу	название	длина	количество в упаковке
DT-1575	Шланг удлинительный к мойкам высокого давления DT-1505/DT-1507	5 м	50/1
DT-1578	Шланг высокого давления к мойкам DT-1505,	8 м	50/1
DT-1579	Шланг высокого давления к мойкам DT-1507,	8 м	50/1

НОВИНКА

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ К МОЙКАМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



- ❶ коннектор 1/2"

номер по каталогу	количество в упаковке
DT-1576	50/1

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
 МОТОИНСТРУМЕНТ
 КОМПЛЕКТЫ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
 РАБОЧЕЕ МАТЕРИАЛЫ
 КЛЕЙКО-И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТУ
 ГОЛОВЫ ИНСТРУМЕНТ
 СТОПОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
 НЕВЯЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ РАБОТ
 КРЕПЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТ
 МЕРТЕЛИЙ ИНСТРУМЕНТ
 ФОРМЫ
 АППАРАТЫ И
 СЕРВИС ИНСТРУМЕНТ
 ТУМАН
 САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
 ЛЕСТНИЦЫ И СЕРВИС
 РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
 РАБОЧЕЕ МАТЕРИАЛЫ
 РАБОЧЕЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
 РАБОЧЕЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
 РАБОЧЕЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

АВТОИНСТРУМЕНТ И АКСЕССУАРЫ

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ



- встроенный LED фонарь
- шланг длиной 70 см
- шнур длиной 3 метра
- точный манометр давления
- антивибрационные ножки



номер по каталогу	AC-0001
цилиндр	1 шт. 19 мм
количество в упаковке	12/1

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ



- встроенный LED фонарь
- шланг длиной 70 см
- шнур длиной 3 метра
- точный манометр давления
- антивибрационные ножки



номер по каталогу	AC-0002
цилиндр	1 шт. 30 мм
количество в упаковке	8/1

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ



- встроенный LED фонарь
- шланг длиной 70 см
- шнур длиной 3 метра
- точный манометр давления
- антивибрационные ножки
- переходник для подключения компрессора на прямую у аккумулятора автомобиля



номер по каталогу	AC-0003
цилиндр	2 шт. 30 мм
количество в упаковке	4/1

НОВИНКА

ИЗМЕРИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ СРЕЛОЧНЫЙ



номер по каталогу	AT-1003	AT-1004
корпус	пластиковый	металлический
количество в упаковке	100/10	100/10

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



- более 3000 циклов
- мини-компрессор с насадками в комплекте
- диапазон рабочих температур: от -20°C до +80°C
- заряжается от сети 220В и от автомобильного адаптера

номер по каталогу	AT-3010
емкость	16800 мАч
выходной ток	5В, 2А; 12В, 2А; 19В, 3.5А
пусковой/пиковый ток	300/600 А
макс. давление компрессора	5,5 Бар
рабочая температура компрессора	от -10°C до +60 °С
напряжение питания компрессора	12 В
количество в упаковке	10/1

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



- более 3000 циклов
- удобный чехол с переходниками и зажимами
- диапазон рабочих температур: от -40°C до +85°C
- заряжается от сети 220В и от автомобильного адаптера

номер по каталогу	AT-3011
емкость	14000 мАч
выходной ток	5В, 2А; 12В, 2А; 19В, 3.5А
пусковой/пиковый ток	300/600 А
количество в упаковке	10/1

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



- LED индикация заряда аккумулятора



номер по каталогу	AT-3012
напряжение заряда	6В, 12В
ток заряда	6А
количество в упаковке	10/1

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



- стрелочный индикатор заряда аккумулятора



номер по каталогу	AT-3014
напряжение заряда	6В, 12В
ток заряда	6А
количество в упаковке	10/1

НОВИНКА

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



- защита от: не правильного подключения, перезарядки, короткого замыкания, перегрева
- Импульсный микроконтроллер
- 7-ми ступенчатая интеллектуальная система зарядки
- активное охлаждение
- предназначено для аккумуляторов WET, GEL, AGM, АКБ
- LED-индикация



номер по каталогу	AT-3018
напряжение заряда	6В, 12В
ток заряда	4А, 8А
количество в упаковке	8/1

НОВИНКА



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- защита от: не правильного подключения, перезарядки, короткого замыкания, перегрева
- Импульсный микроконтроллер
- 7-ми ступенчатая интеллектуальная система зарядки
- активное охлаждение
- предназначено для аккумуляторов WET, GEL, AGM, АКБ
- LED-индикация



номер по каталогу	AT-3019
напряжение заряда	12В, 24В
ток заряда	2А, 6А, 10А
количество в упаковке	8/1

НОВИНКА



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- защита от: не правильного подключения, перезарядки, короткого замыкания, перегрева
- плавная регулировка тока заряда



номер по каталогу	AT-3020
напряжение заряда	6В, 12В
ток заряда	0-10А
количество в упаковке	10/1

НОВИНКА



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- микропроцессорное управление
- активное охлаждение
- режим реанимации



номер по каталогу	AT-3021
напряжение заряда	12В
ток заряда	5-20А
емкость заряжаемых батарей	6-280Ач
количество в упаковке	10/1

НОВИНКА



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- микропроцессорное управление
- многоступенчатая система зарядки
- степень защиты от внешней среды IP65



номер по каталогу	AT-3022
напряжение заряда	6В, 12В
ток заряда	2А
емкость заряжаемых батарей	2,2-60Ач
количество в упаковке	10/1

НОВИНКА



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- микропроцессорное управление
- многоступенчатая система зарядки
- стабилизация напряжения
- восстановление батареи
- степень защиты от внешней среды IP65
- зимний режим



номер по каталогу	AT-3023
напряжение заряда	6В, 12В
ток заряда	0,8А, 3,8А
емкость заряжаемых батарей	1,2-120Ач
количество в упаковке	10/1

НОВИНКА

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



- микропроцессорное управление
- многоступенчатая система зарядки
- стабилизация напряжения
- восстановление батареи
- степень защиты от внешней среды IP65
- зимний режим



номер по каталогу	AT-3024
напряжение заряда	6В, 12В
ток заряда	4А
емкость заряжаемых батарей	1,2-120Ач
количество в упаковке	10/1

ПУСКОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



номер по каталогу	AT-3013
напряжение заряда	6В, 12В
пусковой ток	70А
количество в упаковке	4/1

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



номер по каталогу	AT-3015
напряжение заряда	12В, 24В
мощность	600Вт
ток заряда	14/24А
количество в упаковке	1/1

ПУСКОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



номер по каталогу	AT-3016
напряжение заряда	12В, 24В
пусковой ток	300А
мощность	10кВт
количество в упаковке	1/1

ДОМКРАТ «СТОЛБИК» ОДНОШТОКОВЫЙ



номер по каталогу	максимальная нагрузка	высота подъема	упаковка	количество в упаковке
GT0021	2т	148-278 мм	картонная коробка	10/1
GT0051	2т	148-278 мм	пластиковый кейс	6/1
GT0022	3т	180-340 мм	картонная коробка	8/1
GT0052	3т	180-350 мм	пластиковый кейс	6/1
GT0023	5т	197-382 мм	картонная коробка	6/1
GT0053	5т	200-390 мм	пластиковый кейс	4/1
GT0025	10т	220-420 мм	картонная коробка	4/1
GT0026	12т	215-400 мм	картонная коробка	3/1
GT0027	15т	225-425 мм	картонная коробка	2/1
GT0028	20т	235-440 мм	картонная коробка	2/1
GT0029	30т	255-405 мм	картонная коробка	2/1
GT0030	50т	300-480 мм	картонная коробка	1/1

ДОМКРАТ «СТОЛБИК» ДВУХШТОКОВЫЙ

ЗИП-ИНСТРУМЕНТ
 МОТОИНСТРУМЕНТ
 КОМПЛЕКТЫ ПЕРВОИНСТРУМЕНТ
 РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
 ПИЛОВОД-И ПЕРВОИНСТРУМЕНТ
 ПИЛОВОД-И ОБСЛУЖИВАНИЕ
 СТАЦИОНАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
 ПЕРЕНОСНОЙ ИНСТРУМЕНТ
 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОВЕРТНЫХ РАБОТ
 ПЕРЕНОСНОЙ ИНСТРУМЕНТ
 ФАКРИ
 АППАРАТЫ
 СВАРКИ
 ИНСТРУМЕНТ
 ТЯЖЕЛЫЕ САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
 ЛЕТНИЙ И СПОРТИВНЫЙ
 РАССАЖИВАЮЩИЕ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
 РАБОЧИЕ ОРГАНИЗМЫ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДИНАМИЧЕСКИ

АВТОИНСТРУМЕНТ И АКСЕССУАРЫ



номер по каталогу	максимальная нагрузка	высота подъема	количество в упаковке
GT0031	2т	150-360 мм	5/1
GT0032	4т	155-365 мм	4/1
GT0033	6т	163-365 мм	4/1

ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДКАТНОЙ



номер по каталогу	максимальная нагрузка	высота подъема	количество в упаковке	упаковка
GT0102	2т	135-345 мм	1/1	картонная коробка
GT0103	2т	135-345 мм	1/1	пластиковый кейс
GT0108	2т	130-380 мм	1/1	картонная коробка
GT0109	2т	130-380 мм	1/1	пластиковый кейс

ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДКАТНОЙ



номер по каталогу	максимальная нагрузка	высота подъема	количество в упаковке
GT0121	3т	135-500 мм	1/1
GT0135	2,25т	130-490 мм	1/1
GT0144	3,5т	140-500 мм	1/1

ТАЛЬ ЦЕПНАЯ



номер по каталогу	диаметр цепей	площадь попереч. сечения	макс. нагрузка	разрушающая нагрузка	количество в упаковке
GT1406	6,0 мм	28,3 мм ²	1000 кг	4200 кг	1/1
GT1407	6,0 мм	28,3 мм ²	2000 кг	4200 кг	1/1
GT1408	8,0 мм	50,2 мм ²	3000 кг	8400 кг	1/1

ЛЕБЕДКА РЫЧАЖНАЯ



номер по каталогу	максимальная нагрузка	трос	количество в упаковке
GT1442	2т	1,5 м x 4,5 мм	6/1
GT1444	4т	3 м x 4,5 мм	4/1

ЛЕБЕДКА РЫЧАЖНАЯ БАРАБАНАЯ

• Стальной трос



номер по каталогу	максимальная нагрузка	трос	количество в упаковке
GT1454	450 кг	10 м x 4,2 мм	4/1
GT1455	900 кг	10 м x 4,5 мм	6/1

КОМПЛЕКТ РАСПОРОК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ



номер по каталогу	максимальная нагрузка	количество в упаковке
GT0200	4т	1/1
GT0202	10т	1/1

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТРУБОГИБ



x2

номер по каталогу	максимальная нагрузка	насадки	количество в упаковке
GT1212	12 т.	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"	1
GT1215	15 т.	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"	1

КОМПЛЕКТ ПОДСТАВОК ПОД МАШИНУ



x2

номер по каталогу	максимальная нагрузка	высота подъема	количество в упаковке
GT0403	2т	270-360 мм	10/1

КОМПЛЕКТ ПОДСТАВОК ПОД МАШИНУ



x2

номер по каталогу	максимальная нагрузка	высота подъема	количество в упаковке
GT0400	2т	275-428 мм	1/1
GT0401	3т	288-430мм	1/1
GT0405	6т	390-608мм	1/1

СЪЕМНИК КОРОБКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДКАТНОЙ



номер по каталогу	максимальная нагрузка	количество в упаковке
GT0806	0,5т	1/1

СЪЕМНИК КОРОБКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДКАТНОЙ



номер по каталогу	максимальная нагрузка	количество в упаковке
GT0804	0,5т	1/1

ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ



номер по каталогу	максимальная нагрузка	количество в упаковке
GT0704	10т	1/1

ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ



номер по каталогу	максимальная нагрузка	количество в упаковке
GT0705	20т	1/1

КРАН-СЪЕМНИК ДВИГАТЕЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДКАТНОЙ



номер по каталогу	максимальная нагрузка	количество в упаковке
GT0807	1т	1/1
GT0808	2т	1/1

СТЕНД ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ



номер по каталогу	количество в упаковке
GT1000	1/1

СЪЕМНИК ПРУЖИН МЕХАНИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАРНЫЙ



номер по каталогу	максимальная нагрузка	количество в упаковке
GT1702	1 т.	1/1

СЪЕМНИК ПРУЖИН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАРНЫЙ



номер по каталогу	максимальная нагрузка	количество в упаковке
GT1701	1 т.	1/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ «ДОМАШНИЙ ПОМОЩНИК»



- ❖ VX-9001 Сумка инструментальная 14 карманов 315мм*215мм*255мм
- ❖ HT-0105 Плоскогубцы 180мм C55.
- ❖ HT-0144 Бокорезы 160мм C55.
- ❖ HT-0203 Молоток 300г, ручка из фиброгласса
- ❖ HT-0436 Набор часовых отверток 6шт.
- ❖ HT-0501 Нож прорезной усиленный с отломным лезвием-18мм
- ❖ HT-0601 Набор Г-образных шестигранных ключей 9шт., 1.5-10мм, Cr-V
- ❖ IT-0011 Лента изоляционная 0.15мм*17мм*10м черная
- ❖ MT-0305 Рулетка с фиксатором 5м*19мм "Супер Магнит" blister
- ❖ SP-0124 Перчатка красная вязанная синтетическая, покрытая серым нитрилом на ладони 10
- ❖ VT-1006 Отвертка 6 в 1
- ❖ XT-0025 Ключ разводной 250мм, изолированная рукоятка, никелевое покрытие

Внимание: в комплектации набора возможна замена отдельных позиции на аналогичные

номер по каталогу	VX-1000
количество в упаковке	1/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК»



- ❖ VT-0001 Щетка проволочная универсальная, рифленая проволока покрытая латуной, пластиковая рукоятка
- ❖ VX-9005 Сумка инструментальная 16 карманов 405мм*230мм*300мм
- ❖ HT-0055 Тиски мини 40мм
- ❖ HT-0105 Плоскогубцы 180мм C55.
- ❖ HT-0144 Бокорезы 160мм C55.
- ❖ HT-0177 Ножницы по металлу 250мм прямые
- ❖ HT-0187 Ключ трубный 1.0", 90град.
- ❖ HT-0223 Молоток столярный 450г, ручка из фиброгласса.
- ❖ HT-0256 Топор 600г, ручка пекан.48-57 HRC
- ❖ HT-0601 Набор Г-образных шестигранных ключей 9шт., 1.5-10мм, Cr-V
- ❖ HT-3101 Ножовка по дереву с каленым зубом 400мм, 55 HRC
- ❖ HT-3305 Ножовка по металлу 300мм пластиковая рукоятка
- ❖ HT-3711 Напильник треугольный 200мм
- ❖ HT-4001 Миксер для краски 80*400*8мм
- ❖ IT-0010 Лента изоляционная 0.15мм*17мм*10м синяя
- ❖ IT-0011 Лента изоляционная 0.15мм*17мм*10м черная
- ❖ KT-1003 Набор кистей флейцевых 25;38;50мм, 3шт.
- ❖ KT-2100 Шпатель из нержавеющей стали 100мм
- ❖ RT-0102 Механический скобозабивной пистолет под скобу 11.3*0.7*4-14мм, обрезиненная рукоятка
- ❖ RT-0128 Скоба каленая 8мм, уп. 1000шт., ширина 11.3мм*сечение 0.70мм

- ❖ RT-0130 Скоба каленая 10мм, уп. 1000шт., ширина 11.3мм*сечение 0.70мм
- ❖ SD-0013 Набор сверл по металлу DIN338 HSS 13шт (1.5-6.5), покрытие Ti
- ❖ SD-0105 Набор сверл по бетону 4шт (5,6,8,10мм) под ударную дрель B&W
- ❖ VT-1006 Отвертка 6 в 1
- ❖ VT-2007 Набор точных отверток 7ед.
- ❖ VT-4002 Фазометр 220-240В, 180мм
- ❖ XT-0025 Ключ разводной 250мм, изолированная рукоятка, никелевое покрытие
- ❖ HT-0022 Пистолет для выдавливания силикона рамообразный
- ❖ HT-0501 Нож прорезной усиленный с отломным лезвием-18мм
- ❖ HT-0518 Комплект лезвий сегментных 18мм, 10шт.
- ❖ HT-0521 Стеклорез с одним роликом.
- ❖ MT-0305 Рулетка с фиксатором 5м*19мм "Супер Магнит" blister
- ❖ MT-1264 Уровень с поворотной капсулой 400мм. 3 глазка
- ❖ MT-2005 Линейка строительная 500мм
- ❖ MT-2035 Угольник строительный 350мм
- ❖ RT-0132 Скоба каленая 12мм, уп. 1000шт., ширина 11.3мм*сечение 0.70мм
- ❖ RT-2005 Паяльник контактный 40Вт, 230В, 750°C
- ❖ SP-0021 Очки. защитные
- ❖ SP-0022 Маска респиратор 10шт.
- ❖ SP-0124 Перчатка красная вязанная синтетическая, покрытая серым нитрилом на ладони 10
- ❖ TC-0006 Хомут стальной оцинкованный 8 мм D 6-16 мм
- ❖ TC-0014 Хомут стальной оцинкованный 8 мм D 14-27 мм
- ❖ TC-0018 Хомут стальной оцинкованный 8 мм D 18-32 мм
- ❖ TC-0113 Хомут стальной оцинкованный 12,7 мм D 13-23 мм
- ❖ TC-0118 Хомут стальной оцинкованный 12,7 мм D 18-32 мм
- ❖ TC-0122 Хомут стальной оцинкованный 12,7 мм D 21-44 мм
- ❖ TC-0133 Хомут стальной оцинкованный 12,7 мм D 33-57 мм
- ❖ TC-0152 Хомут стальной оцинкованный 12,7 мм D 52-76 мм

Внимание: в комплектации набора возможна замена отдельных позиции на аналогичные

номер по каталогу	VX-1001
количество в упаковке	1/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК»



- AT-1007 Измеритель давления в шинах (ручка мото) (1008)
- AT-3012 Зарядное устройство 6В-12В. со светодиодными индикаторами
- VX-9003 Сумка инструментальная 20 карманов 305мм*190мм*267мм
- ET-0006 Головка свечная 1/2", 16мм*65мм Cr-V
- ET-0007 Головка свечная 1/2", 21мм*65мм, Cr-V
- ET-0015 Головка шестигранная 1/2", 15мм*38мм, Хром-Ванадий
- ET-0017 Головка шестигранная 1/2", 17мм*38мм, Хром-Ванадий
- ET-0019 Головка шестигранная 1/2", 19мм*38мм, Хром-Ванадий
- ET-0021 Головка шестигранная 1/2", 21мм*38мм, Хром-Ванадий
- ET-0022 Головка шестигранная 1/2", 22мм*38мм, Хром-Ванадий
- ET-1032 Вороток с шарниром 1/2", 270мм, Хром-Ванадий
- GT0021 Домкрат "столбик" одноштоковый 2т, 148-278 мм
- HT-0109 Пассатижи 200мм
- HT-0205 Молоток 500 г, ручка из фибергласса

- HT-0502 Нож с металлической направляющей под лезвие 18 мм с винтовым фиксатором
- HT-0602 Набор Г-образных шестигранных удлиненных ключей 9ед., 1.5-10мм, Cr-V, 55 HRC
- HT-2901 Съёмник стопорных колец 4 в 1
- HT-7031 Съёмник масляного фильтра ременной
- IT-0011 Лента изоляционная 0.15мм*17мм*10м черная
- NT-0104 Бокорезы прецизионные комбинированные с накладками на рукоятках из двух материалов 115мм
- SP-1024 Перчатка красная вязанная синтетическая, покрытая серым нитрилом на ладони 10
- TC-0006 Хомут стальной оцинкованный 8 мм D 6-16 мм
- TC-0013 Хомут стальной оцинкованный 8 мм D 13-23 мм
- TC-0018 Хомут стальной оцинкованный 8 мм D 18-32 мм
- TC-0113 Хомут стальной оцинкованный 12,7 мм D 13-23 мм
- TC-0118 Хомут стальной оцинкованный 12,7 мм D 18-32 мм
- TC-0127 Хомут стальной оцинкованный 12,7 мм D 27-51 мм
- TC-0146 Хомут стальной оцинкованный 12,7 мм D 46-70 мм
- TC-0165 Хомут стальной оцинкованный 12,7 мм D 65-89 мм
- VT-1004 Отвертка 6 в 1 обрезиненная ручка
- VT-4008 Фазометр автомобильный 6-24В, 155мм
- XT-0025 Ключ разводной 250мм, изолированная рукоятка, никелевое покрытие
- XT-1408 Ключ рожково-накидной шарнирный 8мм Cr-V, покрытие сатин-хром
- XT-1410 Ключ рожково-накидной шарнирный 10мм Cr-V, покрытие сатин-хром
- XT-1413 Ключ рожково-накидной шарнирный 13мм Cr-V, покрытие сатин-хром

номер по каталогу	VX-1002
количество в упаковке	1/1

НАБОР «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК»



- VX-0016 Ящик для инструмента 16" 396*216*164мм
- HT-0104 Плоскогубцы 160мм C55.
- HT-0145 Бокорезы 180мм C55.
- HT-0223 Молоток столярный 450г, ручка из фибергласса.
- HT-0503 Нож с металлической направляющей под лезвие 18мм с обрезиненной рукояткой
- IT-0025 Лента изоляционная 0.15мм*17мм*25м синяя
- MT-0305 Рулетка с фиксатором 5м*19мм "Супер Магнит" blister
- VT-1003 Отвертка реверсионная с комплектом насадок 12ед
- VT-4002 Фазометр 220-240В, 180мм
- XT-0025 Ключ разводной 250мм, изолированная рукоятка, никелевое покрытие

номер по каталогу	VX-1003
количество в упаковке	1/1



ГАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ

МИКРОГОРЕЛКА



☛ заправляется при помощи баллона для зажигалок

номер по каталогу	GB-0001
Тип топлива:	сжиженный газ бутан
Воспламенение:	от открытого огня
Температура:	1300°C
Объем резервуара:	12 мл
Регулировка пламени:	да
Материал корпуса:	алюминий
Количество в упаковке	96/12

МИКРОГОРЕЛКА С НАБОРОМ АКСЕССУАРОВ



☛ заправляется при помощи баллона для зажигалок

номер по каталогу	GB-0005
Тип топлива:	сжиженный газ бутан
Воспламенение:	от открытого огня
Температура:	1300°C
Объем резервуара:	12 мл
Регулировка пламени:	да
Материал корпуса:	алюминий
Количество в упаковке	96/12

НАБОР ДЛЯ АВТОНОМНОЙ ПАЙКИ



- ☛ Профессиональный газовый паяльник со сменными наконечниками.
- ☛ Бокорезы 115 мм, нержавеющей сталь.
- ☛ Жгут для распайки, 3 мм.
- ☛ Ножницы электрика, 140 мм.
- ☛ Многофункциональный обжимной инструмент.
- ☛ Муфты для спайки изолированные.
- ☛ Набор термоусадочных трубок

номер по каталогу	GB-0012
Количество в упаковке	5/1

МИКРОГОРЕЛКА С ПЬЕЗОЗАЖИГАНИЕМ



☛ заправляется при помощи баллона для зажигалок

номер по каталогу	GB-0011
Тип топлива:	сжиженный газ бутан
Воспламенение:	пьезо
Температура:	1300°C
Объем резервуара:	20 мл
Регулировка пламени:	да
Материал корпуса:	пластик
Количество в упаковке	96/12



ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА

- свободное вращение
- максимальная температура 1300°C
- пьезорозжиг

номер по каталогу	GB-0020
Тип топлива:	сжиженный газ бутан
Воспламенение:	пьеzo
Температура:	1300°C
Расход топлива:	80 г/ч.
Регулировка пламени:	да
Масса без баллона:	153 г
Габаритные размеры	170x66x55 мм
Количество в упаковке	100/1



ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА

- свободное вращение
- максимальная температура 1300°C
- пьезорозжиг

номер по каталогу	количество в упаковке
GB-0021	100/10



ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА

- свободное вращение
- максимальная температура 1350°C
- пьезорозжиг

номер по каталогу	количество в упаковке
GB-0022	100/10



ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА

- свободное вращение
- максимальная температура 1300°C
- пьезорозжиг

номер по каталогу	GB-0023
количество в упаковке	100/10



ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА

- свободное вращение
- максимальная температура 1300°C

номер по каталогу	количество в упаковке
GB-0024	100/10



ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА

- свободное вращение
- максимальная температура 1300°C

номер по каталогу	количество в упаковке
GB-0025	100/10

ЗВЯЗКАСТРИММЕНТ
МОДИСТРИММЕНТ
КОМПЛЕКТЫ ПЬЕЗОСТРИММЕНТ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КЗВЯЗКАСТРИММЕНТ
АВТОСТРИММЕНТ И АКСЕССУАРЫ
СТОПОРНЫЙ ИСТРИММЕНТ
КРЕПЛЕННЫЙ ИСТРИММЕНТ
ИСТРИММЕНТ ДЛЯ ПОВЕРТЛИВОГО РАБОТ
КРЕПЛЕННЫЙ ИСТРИММЕНТ
ОФОРМЛЕНИЕ
АППАРАТЫ ОТДЫХ
СОДЕЛАННЫЙ ИСТРИММЕНТ
ЛЮДИ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ЛЕТНИКИ И СТЕРЖНИ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ЛЮДИ ОРГАНИЗМОВ, СТЕПАННИКОВИ ДІВІНІСТРИММЕНТ

ГАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА



- свободное вращение
- максимальная температура 1370°C

номер по каталогу	количество в упаковке
GB-0026	100/10

ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



- пайка и нагрев
- температура открытого пламени от 1000 градусов

номер по каталогу	объем	количество в упаковке
GB-0031	1.0 л	6/1
GB-0032	1.5 л	6/1
GB-0033	2.0 л	6/1

БАЛЛОН ГАЗОВЫЙ



- цанговый коннектор
- рабочая температура от -40°C до +45°C
- Система безопасности CRV

номер по каталогу	объем	количество в упаковке
GS-0022	220 гр	28/4

КАРТРИДЖ СМЕННЫЙ С ГАЗОМ



- Тип газа: бутан

номер по каталогу	масса	объем газа	кол-во в упаковке
GB-0050	190 г	0,4 л	36/1

ПЛИТА ГАЗОВАЯ ПОРТАТИВНАЯ С АДАПТЕРОМ



- Тип газа: пропан (внешний баллон), бутан (одноразовые сменные баллоны-картриджи).
- Алюминиевая горелка.
- Двойная изоляция клапана подачи газа.
- Защита от повышенного давления подачи газа.
- Защита от неправильной установки баллона.
- Защита от утечки газа.
- Пьезоэлектрический поджиг
- Кейс для хранения

номер по каталогу	мощность	расход газа	t°C пламени	кол-во в упаковке
GS-0001	2000 W	145г/час	700°C	1/1

ПЛИТА ГАЗОВАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ



- ❖ Работает от универсального цангового баллона
- ❖ Пьезоэлектрический поджиг
- ❖ Футляр для хранения

номер по каталогу	мощность	расход газа	масса без баллона	t°С пламени	кол-во в упаковке
GS-0010	2800 W	150г/час	416 г	700°С	1/1

ПЛИТА ГАЗОВАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ С ЗАЩИТОЙ ОТ ВЕТРА



- ❖ Работает от универсального цангового баллона
- ❖ Пьезоэлектрический поджиг
- ❖ Лепестковая ветрозащита
- ❖ Футляр для хранения

номер по каталогу	мощность	расход газа	масса без баллона	t°С пламени	кол-во в упаковке
GS-0011	2800 W	150г/час	470 г	700°С	1/1

КОМПЛЕКТ ГАЗОВЫЙ КЕМПИНГОВЫЙ



- ❖ Рабочее давление 1,6 МПа
- ❖ Температура пламени 700 °С

номер по каталогу	мощность	объем баллона	расход газа	заправка баллона	масса без газа	кол-во в упаковке
GS-0005	2200 W	5 л	145г/час	2 кг (4 л)	3,75 кг	1/1
GS-0008	2200 W	8 л	145г/час	3 кг (6 л)	4,5 кг	1/1

НОВИНКА

КОМПЛЕКТ ГАЗОВЫЙ КЕМПИНГОВЫЙ



- ❖ Рабочее давление 1,6 МПа
- ❖ Температура пламени 700 °С

номер по каталогу	расход газа	кол-во в упаковке
GS-0004	145г/час	25/1

НОВИНКА

ВЕНТИЛЬ ДЛЯ GS-0005, GS-0008



номер по каталогу	количество в упаковке
GS-0009	200/1



СТОЛЯРНЫЙ И СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ



- рукоятка пластиковая обрешиненная
- каленные зубья, не требуют заточки



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-3101	400 мм	60/6
HT-3102	450 мм	48/6
HT-3103	500 мм	48/6

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ



- рукоятка из высокопрочного пластика с резиновыми накладками
- каленные зубья, не требуют заточки



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-3104	400 мм	24/1
HT-3105	450 мм	24/1
HT-3106	500 мм	24/1

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ



- рукоятка из высокопрочного пластика с резиновыми накладками
- каленные зубья, не требуют заточки



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-3161	400 мм	24/1
HT-3162	450 мм	24/1
HT-3163	500 мм	24/1

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ С ТЕФЛОНЫМ ПОКРЫТИЕМ



- рукоятка из высокопрочного пластика с резиновыми накладками
- каленные зубья, не требуют заточки



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-3107	400 мм	24/6
HT-3108	450 мм	24/6
HT-3109	500 мм	24/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТА СТОЛЯРНЫЙ



- ножовка
- нож
- карандаши
- рулетка
- угольник



номер по каталогу	количество в упаковке
HT-3157	12/1

НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ



- рукоятка из высокопрочного пластика с резиновыми накладками
- тефлоновое покрытие
- твердосплавные напайки



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-3131	550 мм	12/6
HT-3132	700 мм	12/1

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ ОБУШКОВАЯ



- рукоятка из высокопрочного пластика с резиновыми накладками
- каленные зубья, не требуют заточки

12x1
зубов дюйма



быстрый
РЕЗ

55HRC



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-3113	300 мм	24/1
HT-3114	350 мм	24/1

СТУСЛО ПОВОРОТНОЕ С НОЖОВКОЙ



- литое основание
- легко меняющиеся углы пиления 30, 45, 60, 90 градусов



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-0701	550 мм	4/1

СТУСЛО С ОБУШКОВОЙ НОЖОВКОЙ



- рукоятка из высокопрочного пластика с резиновыми накладками
- каленные зубья, не требуют заточки
- углы пиления 45, 90 градусов

12x1
зубов дюйма



быстрый
РЕЗ

55HRC



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-0713	300 мм	6/1

СТУСЛО ПЛАСТИКОВОЕ



- углы пиления 45, 90 градусов

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
HT-0721	300x140x70 мм	24/1
HT-0722	212x42x44 мм	80/1
HT-0723	233x53x53 мм	50/1
HT-0724	250x65x60 мм	50/1
HT-0725	295x80x70 мм	30/1
HT-0726	320x105x105 мм	24/1

ПИЛА ВЫКРУЖНАЯ



- рукоятка из высокопрочного пластика с резиновыми накладками
- каленные зубья, не требуют заточки

8x1
зубов дюйма



быстрый
РЕЗ

55HRC



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-3117	300 мм	24/6

НОЖОВКА ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ



- рукоятка из высокопрочного пластика с резиновыми накладками
- каленные зубья, не требуют заточки

7x1
зубов дюйма



быстрый
РЕЗ

55HRC



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-3121	150 мм	48/1

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



- стальная рамка
- рукоятка из высокопрочного пластика



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-3305	300 мм	24/1

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



- стальная рамка
- рукоятка металлическая



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-3303	250-300 мм	24/1

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



- стальная рамка
- рукоятка алюминиевая, покрытая резиной
- возможность установки полотна под углом 45-90 °С
- устройство быстрого натяжения полотна



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-3304	300 мм	24/6

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



- стальная рамка, покрытая стекловолокном
- рукоятка, покрытая резиной
- возможность установки полотна под углом 45-90 °С
- устройство быстрого натяжения полотна



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-3306	300 мм	24/1

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



- стальная рамка
- рукоятка пластиковая



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-3307	150 мм	48/20

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



- изготовлена из высокопрочного материала
- удобная форма
- резиновая накладка, предотвращающая скольжение руки
- глубина резки 100 мм



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-3308	150 мм	48/1

ЗЕЛЕНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
МОТОИНСТРУМЕНТ
КОМПЛЕКТЫ ПЕРВОИНСТРУМЕНТ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КЛЕБНО-И ПЕВНОИНСТРУМЕНТУ
АВТОИНСТРУМЕНТ И МАСТЕРСКИ
ПОДСЫЛ ИНСТРУМЕНТ, ОБЪЕДИНЕНИЕ
КАМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОВЕРТЛИВОЙ РАБОТЫ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
ФОРМЫ
АЛЮМИН. ОТДЕЛ
САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ТАЧКИ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ЛЕТНИКИ И СТЕРЖНИ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
АДМАНТИНОВЫЕ ИНСТРУМЕНТА

СТОЛБЯКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ПИЛА ЛУЧКОВАЯ



- стальная рамка
- устройство быстрого натяжения полотна



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-3216	610 мм	60/6

ПОЛОТНО ПО МЕТАЛЛУ



- закаленная высокоскоростная сталь W3
- для резки твердых материалов



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
HT-3020	300 x 12.5 x 0.62 мм	1000/100

ПОЛОТНО ПО МЕТАЛЛУ



- сплав высокоскоростной стали M2 и высокотемпературной пружинной стали
- для резки твердых материалов



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
HT-3021	300 x 12.5 x 0.62 мм	1000/100

ПОЛОТНО ПО МЕТАЛЛУ



- закаленная высокоуглеродистая сталь 65Mn
- для резки материалов с низкой твердостью



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
HT-3022	300 x 12.5 x 0.62 мм	1000/100

ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ



- вольфрамовое напыление



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-3001	300 мм	600/50

ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-3016	610 мм	240/1

ПЛОСКОГУБЦЫ ПРЕЦИЗИОННЫЕ



СТАЛЬ
C45
carbon

45
HRC

- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь
- покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- двухкомпонентная рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
NT-0101	115 мм	60/6



СТАЛЬ
C45
carbon

45
HRC

БОКОРЕЗЫ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь
- покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- двухкомпонентная рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
NT-0104	115 мм	60/6



СТАЛЬ
C45
carbon

45
HRC

УТКОНОСЫ ПРЯМЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь
- покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- двухкомпонентная рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
NT-0102	115 мм	60/6



СТАЛЬ
C45
carbon

45
HRC

УТКОНОСЫ ИЗОГНУТЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь
- покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- двухкомпонентная рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
NT-0103	115 мм	60/6



СТАЛЬ
C55

55
HRC

ПЛОСКОГУБЦЫ

- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь
- покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- двухкомпонентная рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
NT-0104	160 мм	60/6
NT-0105	180 мм	60/6
NT-0106	200 мм	60/6



СТАЛЬ
C55

55
HRC

БОКОРЕЗЫ

- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь
- покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- двухкомпонентная рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
NT-0144	160 мм	60/6
NT-0145	180 мм	60/6



СТАЛЬ
C55

55
HRC

ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ УДЛИНЕННЫЕ

- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь
- покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- двухкомпонентная рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
NT-0127	160 мм	60/6



СТАЛЬ
C55

55
HRC

КРУЛОГУБЦЫ

- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь
- покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- двухкомпонентная рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
NT-0128	160 мм	120/6

ЗІБНИЙ ІНСТРУМЕНТ
МОНОІНСТРУМЕНТ
КОМПЛЕКТИ ПНЕВМАТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
РАДІОДІО ІНСТРУМЕНТИ
АВТОІНСТРУМЕНТИ І АКСЕСУАРИ
ПОСІБНИ ІНСТРУМЕНТИ
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПЕЛЮЩИХ РАБОТ
ІНСТРУМЕНТИ
МЕРСЯЮЧІ ІНСТРУМЕНТИ
ФОРНИ
АЛЮМІНІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ
СІЛІКОНОВІ ІНСТРУМЕНТИ
ІНЧІ
САДІВНО-СТРОПІЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ
ЛІТНИКІ І СТІКІ
РАСХОДНИЙ МАТЕРІАЛ І ПЕРІФЕРІЯ
ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ

ЩИПЦЫ ИЗОГНУТЫЕ УДЛИНЕННЫЕ



СТАЛЬ
C55

55
HRC

- ☑ изготовлены ковкой
- ☑ высокопрочная сталь
- ☑ покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- ☑ двухкомпонентная рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-0131	160 мм	60/6

КЛЕЩИ ТРУБНЫЕ



СТАЛЬ
C55

55
HRC

- ☑ изготовлены ковкой
- ☑ высокопрочная сталь
- ☑ покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- ☑ двухкомпонентная рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-0118	250 мм	60/6

КЛЕЩИ ТРУБНЫЕ



СТАЛЬ
C55

55
HRC

- ☑ изготовлены ковкой
- ☑ высокопрочная сталь
- ☑ покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- ☑ двухкомпонентная рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-0119	250 мм	36/6

ПЛОСКОГУБЦЫ



Prof

CrV

58-62
HRC

- ☑ изготовлены ковкой
- ☑ высокопрочная сталь CrV 6150
- ☑ покрытие: Pearl Nickel
- ☑ трехкомпонентная рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
NT-0211	160 мм	60/6
NT-0212	180 мм	60/6
NT-0213	200 мм	60/6

БОКОРЕЗЫ



Prof

CrV

58-62
HRC

- ☑ изготовлены ковкой
- ☑ высокопрочная сталь CrV 6150
- ☑ покрытие: Pearl Nickel
- ☑ трехкомпонентная рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
NT-0215	160 мм	60/6
NT-0217	200 мм	60/6

ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ УДЛИНЕННЫЕ



Prof

CrV

58-62
HRC

- ☑ изготовлены ковкой
- ☑ высокопрочная сталь CrV 6150
- ☑ покрытие боков: Pearl Nickel
- ☑ трехкомпонентная рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
NT-0219	160 мм	60/6
NT-0221	200 мм	60/6

ЩИПЦЫ ИЗОГНУТЫЕ УДЛИНЕННЫЕ



Prof

CrV

58-62
HRC

- ☑ изготовлены ковкой
- ☑ высокопрочная сталь CrV 6150
- ☑ покрытие: Pearl Nickel
- ☑ трехкомпонентная рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
NT-0223	160 мм	60/6
NT-0225	200 мм	60/6

ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ



Prof

CrV

58-62
HRC

- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь CrV 6150
- покрытие: Pearl Nickel
- трехкомпонентная рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
NT-0226	160 мм	60/6

ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ



Prof

CrV

58-62
HRC

- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь CrV 6150
- покрытие боков: Pearl Nickel
- трехкомпонентная рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
NT-0229	160 мм	60/6

ЩИПЦЫ СО ШЛИЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ



Prof

CrV

58-62
HRC

- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь CrV 6150
- покрытие боков: Pearl Nickel
- трехкомпонентная рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
NT-0232	160 мм	60/6

КЛЕЩИ ТОРЦЕВЫЕ



Prof

CrV

58-62
HRC

- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь CrV 6150
- покрытие боков: Pearl Nickel
- трехкомпонентная рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
NT-0236	160 мм	60/6

КЛЕЩИ ТРУБНЫЕ



Prof

CrV

58-62
HRC

- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь CrV 6150
- покрытие боков: Pearl Nickel
- трехкомпонентная рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
NT-0241	250 мм	60/6

ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА



1000
V

CrV

55
HRC

- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь CrV 6150
- покрытие боков: Pearl Nickel

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
NT-0312	160 мм	60/6
NT-0314	200 мм	60/6

БОКОРЕЗЫ ЭЛЕКТРИКА



1000
V

CrV

55
HRC

- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь CrV 6150
- покрытие боков: Pearl Nickel

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
NT-0322	160 мм	60/6
NT-0323	190 мм	60/6

ЩИПЦЫ ЭЛЕКТРИКА ПРЯМЫЕ УДЛИНЕННЫЕ



1000
V

CrV

55
HRC

- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь CrV 6150
- покрытие боков: Pearl Nickel

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
NT-0326	160 мм	60/6

ПАССАТИЖИ



сталь
C45
carbon

45
HRC

- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь
- покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- пластиковая рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-0107	160 мм	120/6
HT-0108	180 мм	60/6
HT-0109	200 мм	60/6

ПЛОСКОГУБЦЫ



сталь
C45
carbon

45
HRC

- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь
- покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- пластиковая рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-0110	115 мм	240/12

БОКОРЕЗЫ



сталь
C45
carbon

45
HRC

- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь
- покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- пластиковая рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-0150	115 мм	240/12

УТКОНОСЫ



сталь
C45
carbon

45
HRC

- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь
- покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- пластиковая рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-0130	130 мм	240/12

ПЛОСКОГУБЦЫ



сталь
C45
carbon

45
HRC

- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь
- покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- пластиковая рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-0101	160 мм	120/6
HT-0102	180 мм	60/6
HT-0103	200 мм	60/6

БОКОРЕЗЫ



сталь
C45
carbon

45
HRC

- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь
- покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- пластиковая рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-0140	130 мм	120/6
HT-0141	160 мм	120/6
HT-0142	180 мм	60/6
HT-0143	200 мм	60/6

ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ УДЛИНЕННЫЕ



**СТАЛЬ
C45
carbon**

**45
HRC**

- ☛ изготовлены ковкой
- ☛ высокопрочная сталь
- ☛ покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- ☛ пластиковая рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-0121	160 мм	120/6
HT-0122	180 мм	60/6
HT-0123	200 мм	60/6

ЩИПЦЫ ИЗОГНУТЫЕ УДЛИНЕННЫЕ



**СТАЛЬ
C45
carbon**

**45
HRC**

- ☛ изготовлены ковкой
- ☛ высокопрочная сталь
- ☛ покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- ☛ пластиковая рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-0124	160 мм	120/6
HT-0125	180 мм	60/6
HT-0126	200 мм	60/6

КЛЕЩИ ТРУБНЫЕ



**СТАЛЬ
C45
carbon**

**45
HRC**

- ☛ изготовлены ковкой
- ☛ высокопрочная сталь
- ☛ покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- ☛ пластиковая рукоятка

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-0117	250 мм	60/6

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ



- ☛ ковкая конструкция из легированной стали
- ☛ двухкомпонентная рукоятка



**48
HRC**

номер по каталогу	длина	толщина материала				закаленная сталь (HRC35)	ориентация	количество в упаковке
		медь	холоднокатанная сталь	нержавеющая сталь				
HT-0175	250 мм						правые	48/6
HT-0176	250 мм	1,5 мм	1,2 мм	0,7 мм	0,4 мм		левые	48/6
HT-0177	250 мм						прямые	48/6

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ



- ☛ ковкая конструкция из хромованадиевой стали
- ☛ режущая кромка с насечкой
- ☛ покрытие: полировка
- ☛ двухкомпонентная рукоятка



**52
HRC**

номер по каталогу	длина	толщина материала				закаленная сталь (HRC35)	ориентация	количество в упаковке
		медь	холоднокатанная сталь	нержавеющая сталь				
HT-0178	250 мм						левые	48/6
HT-0179	250 мм	1,5 мм	1,2 мм	0,8 мм	0,6 мм		правые	48/6
HT-0180	250 мм						прямые	48/6

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ



- ☛ ковкая конструкция из хромомолибденовой стали
- ☛ режущая кромка с насечкой
- ☛ покрытие: никелировка
- ☛ двухкомпонентная рукоятка




**55-60
HRC**

номер по каталогу	длина	толщина материала				закаленная сталь (HRC35)	ориентация	количество в упаковке
		медь	холоднокатанная сталь	нержавеющая сталь				
NT-0504	300 мм						удлиненные	48/6
NT-0501	250 мм						левые	48/6
NT-0502	250 мм	1,5 мм	1,2 мм	0,8 мм	0,6 мм		правые	48/6
NT-0503	250 мм						прямые	48/6

ЗИП/ИНСТРУМЕНТ
 МОНОИНСТРУМЕНТ
 КОМПЛЕКТЫ ЛЕВЫХ И ПРАВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
 РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
 КЛЕЩИ
 АВАРИЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
 КОМПЛЕКТЫ ИНСТРУМЕНТОВ
 ПОВЕРКА ИНСТРУМЕНТОВ
 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОВЕРКИ
 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОВЕРКИ РАБОТ
 МЕТОДИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
 ИНСТРУМЕНТЫ
 ФОРМЫ
 АНТИКОЛЬЗЯЩИЙСЯ ИНСТРУМЕНТ
 СВАРЕЦКИ
 ТУМАН
 СВАРОЧНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
 ЛЕВЫЕ И ПРАВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
 РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
 РАБОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

СТОЛБЯКОВ И СПЕШАКОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

НОЖНИЦЫ АРМАТУРНЫЕ



- кованая конструкция из легированной стали
- обрезиненные рукоятки

42 HRC

номер по каталогу	длина	толщина прута	количество в упаковке
HT-0171	210 мм	0-4 мм	48/6

НОЖНИЦЫ АРМАТУРНЫЕ



- изготовлены ковкой
- покрытие: Black Finished

сталь T8 53-60 HRC

номер по каталогу	длина	max	количество в упаковке
HT-0151	350 мм	3 мм	12/1
HT-0152	450 мм	5 мм	12/1
HT-0153	600 мм	7 мм	12/1
HT-0154	750 мм	9 мм	6/1
HT-0155	900 мм	11 мм	4/1
HT-0156	1050 мм	13 мм	2/1

КЛЕЩИ



- изготовлены ковкой
- высокопрочная углеродистая сталь
- покрытие: Black Finished
- рукоятка из ПВХ

сталь C45 53-60 HRC

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-0164	160 мм	120/6
HT-0165	180 мм	60/6
HT-0166	200 мм	60/6

КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ



- максимальный диаметр реза: 8 мм

48 HRC

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-0167	250 мм	50/10

КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



- покрытие: хромирование
- эргономичная двухкомпонентная рукоятка

CrV

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
UT-5202	180 мм	60/6
UT-5203	255 мм	48/6

КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ УДЛИНЕННЫЕ



- покрытие: хромирование
- эргономичная двухкомпонентная рукоятка

CrV

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
UT-5204	230 мм	48/6

КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ С-ОБРАЗНЫЕ



- покрытие: хромирование
- эргономичная двухкомпонентная рукоятка

CrV

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
UT-5205	150 мм	60/6
UT-5206	280 мм	30/5

КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ Т-ОБРАЗНЫЕ



- покрытие: хромирование
- эргономичная двухкомпонентная рукоятка

CrV

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
UT-5207	200 мм	30/3

КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ U-TYPE



- хром-ванадиевая сталь
- быстрая фиксация
- эргономичная двухкомпонентная рукоятка

CrV

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
UT-5208	200 мм	26/6

ТРУБОРЕЗ ДЛЯ ТРУБ PVC



- покрытие: напыление
- алюминиевая рукоятка

Сталь
65Mn

номер по каталогу	диаметр трубы	количество в упаковке
NT-0003	0-42 мм	48/6

ТРУБОРЕЗ ДЛЯ ТРУБ PVC



- покрытие: напыление
- алюминиевая рукоятка

Сталь
65Mn

номер по каталогу	диаметр трубы	количество в упаковке
NT-0004	0-42 мм	24/6

ТРУБОРЕЗ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ



- покрытие: напыление
- алюминиевая рукоятка

Сталь
65Mn

номер по каталогу	диаметр трубы	количество в упаковке
NT-0011	3-32 мм	40/10

ТРУБОРЕЗ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ



- покрытие: напыление
- алюминиевая рукоятка

Сталь
65Mn

номер по каталогу	диаметр трубы	количество в упаковке
NT-0012	5-50 мм	50/1

СЪЕМНИК ИЗОЛЯЦИИ АВТОМАТИЧЕСКИЙ



- для любых типов проводов сечением 0,2–6,0 мм²
- для обжима контактов 0,5–6,0 мм²
- для обжима контактов автомобильных электрических систем 7–8 мм²
- регулятор усилия зажима привода
- дополнительная регулировка длины снимаемой изоляции

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-7020	40/10

КЛЕЩИ ДЛЯ ОБЖИМА КОНТАКТОВ



- для обжима неизолированных контактов 0,5–6,0 мм²

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-7050	40/10

КЛЕЩИ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ ШТЕКЕРОВ



- инструмент «все-в-одном» для установки модульных разъемов RJ11, RJ12, RJ45 методом опрессовки

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-7052	40/10

КЛЕЩИ ДЛЯ ОБЖИМА КОНТАКТОВ



- компьютерные контакты и разъемы D-SUB 0.08–0.13 мм²
- стыковые изолированные разъемы 0.13–0.3 мм²
- плоские телефонные наконечники 0.13–0.3 мм²
- неизолированные контакты 0.3–2.0 мм²
- неизолированные терминалы 0.3–0.5; 0.8–1.3; 2–5 мм²
- резак

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-7053	40/10

КЛЕЩИ ДЛЯ ОБЖИМА КОНТАКТОВ



- обжим изолированных контактов (красный, синий, желтый сечением 1,5-2 мм)
- обжим контактов (0,5-6 мм)
- резка проводов одно- и многожильных
- снятие изоляции (0,5-6 мм)
- обрезка болтов (M2,5-M5)
- обжим контактов системы зажигания автомобиля
- петлевание проволоки 3 мм

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-7056	40/10

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА НАКОНЕЧНИКОВ



- Опрессовка трубчатых наконечников сечением 0,25-6,0 мм² (AWG 23-10)
- Одновременный обжим с четырех сторон
- Прост в обращении в результате самонастройки к размеру наконечника
- Высокое качество опрессовки благодаря интегральному замку с самоосвобождающимся механизмом
- Высокоточная заводская калибровка



номер по каталогу
HT-7051

количество в упаковке
50/5

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ



- покрытие: матовое



номер по каталогу
HT-0601

размеры
1.5-10мм

количество в упаковке
60/10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ УДЛИНЁННЫХ КЛЮЧЕЙ



- покрытие: матовое



номер по каталогу
HT-0602

размеры
1.5-10мм

количество в упаковке
40/10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ



- покрытие: матовое



номер по каталогу
HT-0603

размеры
1.5-10мм

количество в упаковке
48/6

НАБОР ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ TORX



- покрытие: матовое



номер по каталогу
HT-0604

размеры
T10-T50

количество в упаковке
60/10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ



- покрытие: матовое



номер по каталогу
HT-0605

размеры
1.5-10мм

количество в упаковке
60/10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ TORX



покрытие: матовое



номер по каталогу	размеры	количество в упаковке
HT-0606	T10-T50	40/10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ TORX



покрытие: матовое



номер по каталогу	размеры	количество в упаковке
HT-0607	T10-T50	60/10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ TORX




покрытие: матовое



номер по каталогу	размеры	количество в упаковке
HT-0608	T10-T50	40/10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ



покрытие: Pearl Nickel



номер по каталогу	размеры	количество в упаковке
HT-1801	1,5-10мм	40/10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ



покрытие: Pearl Nickel



номер по каталогу	размеры	количество в упаковке
HT-1803	1,5-10мм	40/10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ TORX



покрытие: Pearl Nickel



номер по каталогу	размеры	количество в упаковке
HT-1813	1,5-10 мм	40/10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ TORX С ОТВЕРСТИЕМ



покрытие: Pearl Nickel



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
HT-1821	T10-T50	40/10

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ШЕСТИГРАННЫЙ

• покрытие: матовое



номер по каталогу	диаметр	размер	количество в упаковке
HT-1852	2 мм	83x16 мм	5000/20
HT-1853	3 мм	96x20 мм	2500/20
HT-1854	4 мм	105x24 мм	1000/10
HT-1855	5 мм	115x26 мм	500/10
HT-1856	6 мм	133x30 мм	500/10
HT-1857	7 мм	137x33 мм	500/10
HT-1858	8 мм	154x36 мм	200/10
HT-1860	10 мм	170x40 мм	200/1
HT-1862	12 мм	190x44 мм	100/1
HT-1863	13 мм	200x50 мм	100/1
HT-1864	14 мм	210x55 мм	50/1
HT-1866	16 мм	220x58 мм	40/1
HT-1867	17 мм	225x60 мм	30/1
HT-1869	19 мм	265x70 мм	30/1

НАБОР ПЛАШЕК ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ




номер по каталогу	количество в упаковке
SD-8002	2/1

НАБОР ПЛАШЕК ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ



номер по каталогу	количество в упаковке
SD-8003	4/1

НАБОР ПЛАШЕК ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ



номер по каталогу	количество в упаковке
SD-8004	4/1

ПЛАШКА ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
SD-8010	1/2"	40/1
SD-8011	3/4"	40/1
SD-8012	1"	40/1
SD-8013	1 1/4"	40/1

РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ПОД ПЛАШКУ



номер по каталогу	под размер	количество в упаковке
SD-8016	1/2"-1"	20/1
SD-8017	1"-1/2"	20/1

НАБОР ПЛАШЕК И МЕТЧИКОВ



- Плашкодержатель 1"
- Метчикодержатель 1/16"-1/2"
- Сталь Р6М5

номер по каталогу	размер плашек	размер метчиков	количество в наборе	количество в упаковке
SD-8021	M3-M12	M3-M12	20 ед	20/5

НАБОР ПЛАШЕК И МЕТЧИКОВ



- Плашкодержатель
- Метчикодержатель
- Измеритель шага резьбы
- Отвертка
- Метчики №№ 1,2,3 по каждому размеру

номер по каталогу	размер плашек	размер метчиков	количество в наборе	количество в упаковке
SD-8032	M3-M12	M3-M12	32 ед	20/5

НАБОР ПЛАШЕК И МЕТЧИКОВ



- Плашкодержатель
 - Вороток
 - Т-образный вороток
 - Резьбовой шаблон
 - Отвертка
- размеры метчиков и плашек: M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1.0, M6x0.75, M7x1.0, M7x0.75, M8x1.25, M8x1.0, M10x1.5, M10x1.25, M12x1.75, M12x1.5, 1/8-27

номер по каталогу	количество в наборе	количество в упаковке
SD-8040	40 ед	10/1

МЕТЧИК



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
SD-8106	M3x0,5	500/125
SD-8110	M4x0,7	500/125
SD-8114	M5x0,8	500/125
SD-8116	M6x1,0	500/125
SD-8121	M8x1,25	500/125
SD-8127	M10x1,5	500/125
SD-8128	M10x1,25	500/125
SD-8134	M12x1,75	500/125
SD-8136	M12x1,25	500/125

НАБОР МЕТЧИКОВ С Т-ОБРАЗНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ



размеры метчиков: M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M8x1.25, M10x1.5

номер по каталогу	размеры	количество в упаковке
SD-8018	M4-M10	50/10

ПЛАШКА



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
SD-8206	M3x0,5	500/125
SD-8210	M4x0,7	500/125
SD-8214	M5x0,8	500/125
SD-8217	M6x1,0	500/125
SD-8221	M8x1,25	500/125
SD-8227	M10x1,5	500/125
SD-8228	M10x1,25	500/125
SD-8234	M12x1,75	500/125
SD-8236	M12x1,25	500/125

НАБОР ПЛАШЕК С ДЕРЖАТЕЛЕМ



размеры плашек: M4x0,7, M5x0,8, M6x1,0, M8x1,25, M10x1,5

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
SD-8019	M4-M10	50/10

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МЕТЧИКОВ



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
SD-8401	M3-M12	100/10

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МЕТЧИКОВ Т-ОБРАЗНЫЙ



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
SD-8406	M3-M6	60/15
SD-8407	M6-M10	60/15

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАШЕК



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
SD-8411	20x5	100/10
SD-8413	25x9	100/10
SD-8414	30x11	50/10
SD-8415	38x14	20/4

НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ ДЛЯ ВИНТОВ



x5

номер по каталогу	количество в упаковке
SD-8005	100/10

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ С РУЧКОЙ ИЗ ФИБЕРГЛАССА



номер по каталогу	вес	количество в упаковке
HT-0202	200 г	72/12
HT-0203	300 г	48/12
HT-0205	500 г	36/12
HT-0208	800 г	24/1
HT-0210	1000 г	24/1

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ С РУЧКОЙ ИЗ ЯСЕНЯ



номер по каталогу	вес	количество в упаковке
HT-0250	100 г	96/12
HT-0251	200 г	96/12
HT-0252	300 г	48/6
HT-0253	400 г	48/6
HT-0254	500 г	24/6
HT-0255	800 г	24/6

КУВАЛДА С РУЧКОЙ ИЗ ФИБЕРГЛАСА



номер по каталогу	вес	количество в упаковке
HT-0241	1500 г	12/6
HT-0242	1800 г	12/6

КУВАЛДА С РУЧКОЙ ИЗ ФИБЕРГЛАСА



номер по каталогу	вес	количество в упаковке
HT-0243	3000 г	4/1
HT-0245	5000 г	4/1

МОЛОТОК СТОЛЯРНЫЙ С РУЧКОЙ ИЗ ФИБЕРГЛАСА



номер по каталогу	вес	количество в упаковке
HT-0223	450 г	36/6

МОЛОТОК КАМЕНЩИКА С РУЧКОЙ ИЗ ФИБЕРГЛАСА



номер по каталогу	вес	количество в упаковке
HT-0240	510 г	24/6

МОЛОТОК КРОВЕЛЬНЫЙ С РУЧКОЙ ИЗ ФИБЕРГЛАСА



номер по каталогу	вес	количество в упаковке
HT-0230	600 г	24/6

КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ



- черная резина
- боек: закругленный и прямой

номер по каталогу	вес	D	количество в упаковке
HT-0229	1250 г	90 мм	18/1

КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ



- черная резина

номер по каталогу	вес	D	количество в упаковке
HT-0229	340 г	55 мм	20/1
HT-0231	450 г	65 мм	20/1
HT-0232	680 г	80 мм	20/1
HT-0233	900 г	90 мм	20/1

КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ



- белая резина

номер по каталогу	вес	D	количество в упаковке
HT-0234	225 г	40 мм	60/1
HT-0227	450 г	65 мм	20/1
HT-0235	680 г	80 мм	20/1

МОЛОТОК РИХТОВОЧНЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ



- резиновый и полиуретановый сменные бойки

номер по каталогу	D	количество в упаковке
HT-0238	35 мм	20/1

ТОПОР С РУЧКОЙ ИЗ ФИБЕРГЛАССА



номер по каталогу	вес	количество в упаковке
HT-0261	600 г	24/1
HT-0262	800 г	24/1
HT-0263	1000 г	12/1

ТОПОР С РУЧКОЙ ИЗ ПЕКАНА



номер по каталогу	вес	количество в упаковке
HT-0256	600 г	24/1
HT-0257	800 г	24/1
HT-0258	1000 г	24/1

ЗЕЛЕНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
МОНОИНСТРУМЕНТ
КОМПЛЕКТЫ
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
КЛЕБНО-И
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ
АВТОИНСТРУМЕНТ
И МАШИНЫ
ПОДЪЕМНО-СИЛОВОЙ
ОБОРУДОВАНИЕ
КАМЕННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПОВЕРТЛИВЫХ РАБОТ
МЕТОДИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ
ФОРМЫ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА
ТУМЧИ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА
ЛЕТНИКИ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
РАБОТЫ ОРГАНИЗМА
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

СТОЛАРНЫЙ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ТОПОР С РУЧКОЙ ИЗ ФИБЕРГЛАСА



номер по каталогу	вес	количество в упаковке
HT-0264	1250 г	12/1

ТОПОР С РУЧКОЙ ИЗ ПЕКАНА



номер по каталогу	вес	количество в упаковке
HT-0259	1200 г	12/1
HT-0271	1600 г	12/1

КОЛУН С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ



номер по каталогу	вес	количество в упаковке
HT-0272	2000 г	6/1

КОЛУН С РУЧКОЙ ИЗ ФИБЕРГЛАСА



номер по каталогу	вес	количество в упаковке
HT-0274	1000 г	12/1

КОЛУН С РУЧКОЙ ИЗ ФИБЕРГЛАСА



номер по каталогу	вес	длина	количество в упаковке
HT-0275	2200 г	870 мм	6/1

КОЛУН С РУЧКОЙ ИЗ ФИБЕРГЛАСА

☞ молотообразная форма обуха



номер по каталогу	вес	длина	количество в упаковке
HT-0273	2500 г	930 мм	6/1

ЗУБИЛО ПО КАМНЮ



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
UT-3025	250 x 16 x 23 мм	24/6
UT-3030	300 x 16 x 23 мм	24/6
UT-3035	350 x 19 x 25 мм	24/6
UT-3040	400 x 19 x 25 мм	24/6

СТАМЕСКА

- Двухкомпонентная рукоятка



номер по каталогу	размер	количество в упаковке	номер по каталогу	размер	количество в упаковке
HT-3506	6 мм	36/6	HT-3520	20 мм	36/6
HT-3508	8 мм	36/6	HT-3522	22 мм	36/6
HT-3510	10 мм	36/6	HT-3525	25 мм	36/6
HT-3512	12 мм	36/6	HT-3532	32 мм	36/6
HT-3514	14 мм	36/6	HT-3538	38 мм	36/6
HT-3516	16 мм	36/6	HT-3544	44 мм	36/6
HT-3518	18 мм	36/6	HT-3550	50 мм	36/6

ЩЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

- рифлёная проволока покрытая латунью
- пластиковая рукоятка



номер по каталогу	количество в упаковке
BT-0001	120/12

ЩЕТКА РУЧНАЯ

- пластиковый корпус
- стальная проволока



номер по каталогу	количество рядов	количество в упаковке
BT-0007	4	120/12
BT-0008	5	120/12
BT-0009	6	120/12

ЩЕТКА РУЧНАЯ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ РЖАВЧИНЫ

- пластиковый корпус
- стальная проволока



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
BT-0010	150 мм	60/12

ЩЕТКА ПО МЕТАЛЛУ

- пластиковый корпус
- стальная проволока



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
BT-0011	250 мм	36/6

БРУСОК АБРАЗИВНЫЙ



номер по каталогу	размеры	зернистость	количество в упаковке
HT-0550	250x35 x 13 мм	180	100/50
HT-0551	150 x 50 x 25 мм	120/240	50/1
HT-0552	200 x 50 x 25 мм	120/240	50/1

ГУБКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ



номер по каталогу	размеры	зернистость	количество в упаковке
HT-0906		60	500/10
HT-0908		80	500/10
HT-0912	100x70 x 25 мм	120	500/10
HT-0918		180	500/10
HT-0924		240	500/10

НАБОР РАШПИЛЕЙ



обрезиненные рукоятки



x3 **СТАЛЬ А3** **30 HRC**

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-3704	30/1

НАБОР НАПИЛЬНИКОВ



обрезиненные рукоятки



x3 **x5** **СТАЛЬ Т8** **55 HRC**

номер по каталогу	количество	количество в упаковке
HT-3703	3 шт.	30/1
HT-3705	5 шт.	18/6

НАПИЛЬНИК



СТАЛЬ Т8 **55 HRC**

номер по каталогу	длина	форма	количество в упаковке
HT-3710	200 мм	плоский	60/12
HT-3711	200 мм	треугольный	60/12
HT-3712	200 мм	полукруглый	60/12
HT-3713	200 мм	круглый	60/12
HT-3714	200 мм	квадратный	60/12

НАБОР НАДФИЛЕЙ



x6

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-3706	60/12

НАБОР НАДФИЛЕЙ



углеродистая инструментальная сталь

насечка №1

x10

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-3707	140 мм	120/30

ЗЕЛЕНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ
КОМПЛЕКТЫ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА
РАСШИРЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ АЛЮМИНИЙ И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТУ
АВТОИНСТРУМЕНТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
ПОДЪЕМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ОБЪЕКТЫ
ИЗЪЕМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ИЗЪЕМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ РАБОТЫ
МЕРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ОФОРМЛЕНИЕ
АППАРАТЫ ОТДЫХА
САМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ТАЩИ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ЛЕТНИКИ И СПОРТИВНЫЕ
РАСШИРЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
АЛЮМИНИЙ, ОРГАНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

СТОЛОВАЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

НАБОР НАДФИЛЕЙ



- углеродистая инструментальная сталь
- насечка №1

x10

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-3708	140 мм	120/20

НАБОР АЛМАЗНЫХ НАДФИЛЕЙ




- металлическая связка алмазоносного слоя

x5

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-3709	140 мм	120/30

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ



номер по каталогу	ширина губок	количество в упаковке
HT-0051	100 мм	4/1
HT-0052	125 мм	2/1
HT-0053	150 мм	2/1

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ



номер по каталогу	ширина губок	количество в упаковке
HT-0054	60 мм	10/1

ТИСКИ МИНИ



номер по каталогу	ширина губок	количество в упаковке
HT-0055	40 мм	30/1
HT-0056	50 мм	20/1
HT-0057	60 мм	20/1
HT-0058	75 мм	20/1

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ТРУБНЫЕ



- быстрая удобная фиксация
- откидной механизм с возможностью менять сторону откидывания
- возможность стационарной установки

номер по каталогу	рабочий диаметр	количество в упаковке
HT-0059	10-85 мм	6/1

СТРУБЦИНА УГЛОВАЯ 90 ГРАДУСОВ



- фиксация деталей под углом 90°
- паз под углом 45° шириной 7 мм
- корпус из алюминиевого сплава

номер по каталогу	макс. ширина зажима	площадь зажимных губок	количество в упаковке
HT-6041	77 мм	42x15мм	48/1

СТРУБЦИНА СТОЛЯРНАЯ ТИП «G»



номер по каталогу	ширина губок	количество в упаковке
HT-6014	50 мм	72/12
HT-6015	75 мм	48/12
HT-6016	100 мм	24/6
HT-6017	125 мм	24/6
HT-6018	150 мм	24/6

СТРУБЦИНА НЕЙЛОНОВАЯ ТИП «С»



- материал струбцины - нейлон
- малый вес
- не оставляет следов и повреждений на фиксируемом изделии

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
HT-6011	2" / 50мм	100/1
HT-6012	3" / 75мм	40/1

СТРУБЦИНА СТОЛЯРНАЯ



- покрытие: никелированная
- деревянная рукоятка

Сталь А3

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
HT-6000	150x50 мм	50/1
HT-6001	200x50 мм	50/1
HT-6002	250x50 мм	50/1
HT-6003	300x80 мм	30/1
HT-6004	300x120 мм	10/1
HT-6005	500x120 мм	10/1
HT-6006	800x120 мм	8/1
HT-6007	1000x120 мм	6/1

СТРУБЦИНА-АВТОМАТ

СТАЛЬ
A3



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
HT-6020	150 x 60мм	40/10
HT-6022	200 x 60мм	40/10
HT-6023	300 x 60мм	40/10

СТРУБЦИНА ПРУЖИННАЯ



- быстрая фиксация изделия
- компактный размер

номер по каталогу	максимальный зажим	усилие зажима	количество в упаковке
HT-6031	25 мм	1,5 кгс	500/1
HT-6032	35 мм	4,6 кгс	500/1
HT-6033	50 мм	12,2 кгс	250/1
HT-6034	68 мм	15,3 кгс	125/1
HT-6035	75 мм	15,3 кгс	170/1

СТРУБЦИНА ЛЕНТОЧНАЯ



- приложение равномерного усилия на изделие сложной формы

номер по каталогу	HT-6051
количество в упаковке	36/1

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ



- тип «STILLSON»

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-0181	250 мм	36/6
HT-0182	300 мм	24/6
HT-0183	350 мм	16/4
HT-0184	450 мм	12/3
HT-0185	600 мм	10/1

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ 45°



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
ХТ-2110	1"	36/1
ХТ-2115	1.5"	24/1
ХТ-2120	2"	12/1

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ 90°



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
HT-0186	0.75"	36/1
HT-0187	1"	36/1
HT-0188	1.5"	24/1
HT-0189	2"	12/1

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ НАКИДНОЙ



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
ХТ-3001	230 мм	96/6

НАБОР ТРУБНЫХ НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
ХТ-3002	9-32 мм	40/10

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

- двухкомпонентная рукоятка



номер по каталогу	длина	размер	количество в упаковке
ХТ-0015	150 мм	0-20мм	120/6
ХТ-0020	200 мм	0-24мм	60/6
ХТ-0025	250 мм	0-29мм	36/6
ХТ-0030	300 мм	0-35мм	24/6

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

- двухкомпонентная рукоятка



номер по каталогу	длина	размер	количество в упаковке
НТ-0195	150 мм	0-25мм	120/12
НТ-0196	200 мм	0-30мм	60/6
НТ-0197	250 мм	0-35мм	36/6
НТ-0198	300 мм	0-40мм	24/6

НОВИНКА

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

- фосфатированный
- полированная головка



номер по каталогу	длина	размер	количество в упаковке
ХТ-0054	100мм	0-16 мм	192/12
ХТ-0056	150мм	0-20 мм	72/6
ХТ-0058	200мм	0-24 мм	60/6
ХТ-0060	250мм	0-29 мм	48/6
ХТ-0062	300мм	0-35 мм	36/6
ХТ-0065	380мм	0-50 мм	18/6

CrV

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

- обрезиненная рукоятка
- расширенный захват



номер по каталогу	длина	размер	количество в упаковке
ХТ-0040	150 мм	0-34мм	72/6
ХТ-0045	200 мм	0-38мм	72/6
ХТ-0050	250 мм	0-50мм	72/6

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
МОТОИНСТРУМЕНТ
КОМПРЕССОРЫ
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
РАСШИРЯЮЩИЕСЯ
КЛЕЙКО-И
ПРЕВМОНСТРУМЕНТЫ
АВТОИНСТРУМЕНТ
И ДИАГНОСТИКА
ПОДСВЕТКА
ОСВЕЩЕНИЕ
УСТРОЙСТВА
ИНСТРУМЕНТ
ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПОВЕРТНЫХ РАБОТ
ИНСТРУМЕНТ
МЕРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
ОФОРМЛЕНИЕ
АЛЮМИНИЙ ОТДЕЛ
СВАРКА
ИНСТРУМЕНТ
ТАЩИ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА
ТАЩИ
ПЕЧИ
И СВЕРЛЕНИЯ
РАСШИРЯЮЩИЕСЯ
И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
РАБОТНИКОВ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

СТОЛОВАЯ И СПЕШАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ОТВЕРТКА



номер по каталогу	тип	длина (L)	количество в упаковке	номер по каталогу	тип	длина (L)	количество в упаковке
VT-3001	SL 3 мм	75 мм	120/12	VT-3016	PH 2	25 мм	120/12
VT-3002	SL 4 мм	100 мм	120/12	VT-3017	PH 2	100 мм	120/12
VT-3003	SL 5,5 мм	75 мм	120/12	VT-3018	PH 2	150 мм	120/12
VT-3004	SL 6,5 мм	25 мм	120/12	VT-3019	PH 3	150 мм	72/12
VT-3005	SL 6,5 мм	100 мм	120/12	VT-3021	PZ 0	60 мм	120/12
VT-3006	SL 6,5 мм	150 мм	120/12	VT-3022	PZ 0	100 мм	120/12
VT-3007	SL 8 мм	150 мм	72/12	VT-3023	PZ 1	80 мм	120/12
VT-3008	SL 9 мм	200 мм	72/12	VT-3024	PZ 1	100 мм	120/12
VT-3011	PH 0	60 мм	120/12	VT-3025	PZ 1	150 мм	120/12
VT-3012	PH 0	100 мм	120/12	VT-3026	PZ 2	25 мм	120/12
VT-3013	PH 1	80 мм	120/12	VT-3027	PZ 2	100 мм	120/12
VT-3014	PH 1	100 мм	120/12	VT-3028	PZ 2	150 мм	120/12
VT-3015	PH 1	150 мм	120/12	VT-3029	PZ 3	150 мм	120/12

ОТВЕРТКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 7В1



номер по каталогу	количество в упаковке
VT-1007	72/12

ОТВЕРТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 6В1




обрезиненная рукоятка



номер по каталогу	количество в упаковке
VT-1004	72/12

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИОННАЯ С КОМПЛЕКТОМ НАСОДОК 26 ЕД.



номер по каталогу	количество в упаковке
VT-1026	24/6

НАБОР ОТВЕРТОК С ФАЗОМЕТРОМ 3 ЕД.



номер по каталогу	количество в упаковке
VT-2103	36/12

НАБОР ОТВЕРТОК 6 ЕД.



платка для крепления



5x150мм

5x100мм

3x75мм



PH1x100мм

PH2x100мм

PH0x75мм

номер по каталогу	количество в упаковке
VT-2006	24/6

ОТВЕРТКА 2 В 1



6 мм



PH2

номер по каталогу	количество в упаковке
VT-3100	120/12

ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ



номер по каталогу	тип	длина (L)	количество в упаковке
VT-3101	SL 3 мм	75 мм	480/12
VT-3102	SL 3 мм	100 мм	480/12
VT-3103	SL 3 мм	125 мм	480/12
VT-3104	SL 3 мм	150 мм	480/12
VT-3105	SL 3 мм	200 мм	480/12
VT-3106	SL 5 мм	75 мм	360/12
VT-3107	SL 5 мм	100 мм	360/12
VT-3108	SL 5 мм	125 мм	360/12
VT-3109	SL 5 мм	150 мм	360/12
VT-3110	SL 5 мм	200 мм	360/12
VT-3111	SL 5 мм	250 мм	360/12

номер по каталогу	тип	длина (L)	количество в упаковке
VT-3112	SL 5 мм	300 мм	360/12
VT-3113	SL 6 мм	100 мм	240/12
VT-3114	SL 6 мм	125 мм	240/12
VT-3115	SL 6 мм	150 мм	240/12
VT-3116	SL 6 мм	200 мм	240/12
VT-3117	SL 6 мм	250 мм	240/12
VT-3118	SL 6 мм	300 мм	240/12
VT-3119	SL 8 мм	150 мм	144/12
VT-3120	SL 8 мм	200 мм	144/12
VT-3121	SL 8 мм	250 мм	144/12

ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ



номер по каталогу	тип	длина (L)	количество в упаковке
VT-3131	PH0	75 мм	480/12
VT-3132	PH0	100 мм	480/12
VT-3133	PH0	125 мм	480/12
VT-3134	PH0	150 мм	480/12
VT-3135	PH0	200 мм	480/12
VT-3136	PH1	75 мм	360/12
VT-3137	PH1	100 мм	360/12
VT-3138	PH1	125 мм	360/12
VT-3139	PH1	150 мм	360/12
VT-3140	PH1	200 мм	360/12
VT-3141	PH1	250 мм	360/12

номер по каталогу	тип	длина (L)	количество в упаковке
VT-3142	PH1	300 мм	360/12
VT-3143	PH2	100 мм	240/12
VT-3144	PH2	125 мм	240/12
VT-3145	PH2	150 мм	240/12
VT-3146	PH2	200 мм	240/12
VT-3147	PH2	250 мм	240/12
VT-3148	PH2	300 мм	240/12
VT-3149	PH3	150 мм	144/12
VT-3150	PH3	200 мм	144/12
VT-3151	PH3	250 мм	144/12
VT-3152	PH2	75 мм	240/12

ЗІВІТІНСТРУМЕНТ МОЛІНСТРУМЕНТ КОМІСТРОСЬ ЛЕВІНСТРУМЕНТ РАХОДІНЕ МАТЕРІАЛІ КЛІПІНГ-І ПІВІНСТРУМЕНТУ АВАІНСТРУМЕНТ І МАСТЕРСЬКА ЛАДІВІНСТРУМЕНТ ОБЕРІДАНІ КВАРЦІНЬ І СПЕЦІАЛЬНІ ИНСТРУМЕНТ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПІВІНСТРУМЕНТ МЕРІВНІЙ ІНСТРУМЕНТ ОФІЦІНІ АПЛІКАЦІЯ ІНСТРУМЕНТ СІСІВІ ІНСТРУМЕНТ ТІНЧІ СІДІВ-СТРОПІЛЬНІ СЕБЕОБОДІНІ РАДІОНІ ОРГАНІЗЕРЬ СПІДІНІТЕЛНІ ДІНІНСТРУМЕНТА

СТОЛІВНІ І СПЕЦІАЛЬНІ ИНСТРУМЕНТ

ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ



номер по каталогу	тип	длина (L)	количество в упаковке	номер по каталогу	тип	длина (L)	количество в упаковке
VT-3153	PZ0	75 мм	480/12	VT-3158	PZ2	75 мм	240/12
VT-3154	PZ0	100 мм	480/12	VT-3159	PZ2	100 мм	240/12
VT-3155	PZ1	75 мм	360/12	VT-3160	PZ2	125 мм	240/12
VT-3156	PZ1	100 мм	360/12	VT-3161	PZ3	125 мм	144/12
VT-3157	PZ1	125 мм	360/12	VT-3162	PZ3	150 мм	144/12

ОТВЕРТКА МАГНИТНАЯ ДЛЯ НАСОДК



номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0401	120/12

ОТВЕРТКА МАГНИТНАЯ С КОМПЛЕКТОМ НАСОДК 15 ЕД.



3, 4, 5, 6, 7 мм
PH0, PH1
PH2, PH3

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0415	36/6

ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ 6 В 1



PZ1, PZ2, PZ3
PH1, PH2, PH3

номер по каталогу	количество в упаковке
VT-1022	72/12

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИОННАЯ МИНИ



5, 6 мм
PH1, PH2
PH3

номер по каталогу	количество в упаковке
VT-1005	96/12


ОТВЕРТКА Т-ОБРАЗНАЯ С КОМПЛЕКТОМ НАСОДК 25 ЕД.



3, 4 мм PH1, PH2
PZ0, PZ1
PZ2, PZ3
T15, T20 5-13 мм

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0422	24/6

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИОННАЯ С КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК 7 ЕД.



номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0408	120/12

ОТВЕРТКА С ГИБКИМ УДЛИНИТЕЛЕМ



номер по каталогу	количество в упаковке
VT-1012	48/6

НАБОР ОТВЕРТОК 3 ЕД.



номер по каталогу	количество в упаковке
VT-2004	60/10

НАБОР ОТВЕРТОК 6 ЕД



номер по каталогу	количество в упаковке
VT-2005	40/1

НАБОР ТОЧНЫХ ОТВЕРТОК



номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0404	120/10

НАБОР ЧАСОВЫХ ОТВЕРТОК 7 ЕД.



номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0436	120/12

НАБОР ТОЧНЫХ ОТВЕРТОК 7 ЕД.




номер по каталогу	количество в упаковке
VT-2007	120/12

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
МОТОИНСТРУМЕНТ
КОМПЛЕКТЫ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ КЛЕЙКО-И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТУ
АВТОИНСТРУМЕНТ И МАСТЕРСКИЕ
ЛОБОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ОБРАБОТКА
КАРМАНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
КАРМАНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОВЕРТЛИВОЙ РАБОТЫ
ИНСТРУМЕНТ
ФОРМЫ
АППАРАТЫ ОТЪЕМА
СЕРВИСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ТАЧКИ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ЛЕПШКИ И СТЕРЖНИ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
АДМАНДИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

СТОЛОВАЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИОННАЯ С КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК 47 ЕД.



номер по каталогу HT-0441 количество в упаковке 24/6

ОТВЕРТКА 4 В 1 МИНИ



обрезиненная рукоятка



номер по каталогу VT-1010 количество в упаковке 72/12

ОТВЕРТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 6 В 1



обрезиненная рукоятка




номер по каталогу VT-1006 количество в упаковке 72/12

ОТВЕРТКА 8 В 1



обрезиненная рукоятка



номер по каталогу VT-1011 количество в упаковке 48/12

ОТВЕРТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 4 В 1



номер по каталогу VT-1008 количество в упаковке 72/12

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИОННАЯ





номер по каталогу VT-1003 количество в упаковке 48/12

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИОННАЯ



номер по каталогу VT-1009 количество в упаковке 96/12

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИОННАЯ




номер по каталогу VT-1002 количество в упаковке 24/6

ОТВЕРТКА УДАРНАЯ С КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК 6 ЕД.



☉ футляр




номер по каталогу HT-0431 количество в упаковке 25/1

ОТВЕРТКА С НАРУЖНЫМ КВАДРАТОМ 1/4



номер по каталогу VT-1001 количество в упаковке 80/10

ОТВЕРТКА УДАРНАЯ



номер по каталогу	тип	длина (L)	количество в упаковке
HT-0481	SL 5 мм	75 мм	240/12
HT-0482	SL 6 мм	100 мм	240/12
HT-0483	SL 8 мм	125 мм	240/12
HT-0484	SL 9 мм	150 мм	120/12
HT-0485	SL 6,5 мм	200 мм	120/12


номер по каталогу	тип	длина (L)	количество в упаковке
HT-0486	PH 1	75 мм	240/12
HT-0487	PH 2	100 мм	240/12
HT-0488	PH 2	125 мм	240/12
HT-0489	PH 3	150 мм	120/12
HT-0490	PH 4	200 мм	120/12

НАБОР УДАРНЫХ ОТВЕРТОК 6 ЕД.




номер по каталогу HT-0403 количество в упаковке 36/12

ОТВЕРТКА ПЕРЕЛОМНАЯ РЕВЕРСИОННАЯ




☉ удлинитель 125 мм



номер по каталогу VT-1014 количество в упаковке 36/6


ОТВЕРТКА Т-ОБРАЗНАЯ РЕВЕРСИОННАЯ С ЦАНГОВЫМ ЗАЖИМОМ



номер по каталогу
VT-1015

количество в упаковке
36/6

ОТВЕРТКА Т-ОБРАЗНАЯ РЕВЕРСИОННАЯ С ЦАНГОВЫМ ЗАЖИМОМ МИНИ




номер по каталогу
VT-1016

количество в упаковке
36/6

ОТВЕРТКА С ПРЕЦИЗИОННЫМИ НАСАДКАМИ



- трещотка
- магнитный удлинитель



номер по каталогу
VT-2016

количество в упаковке
72/6

ОТВЕРТКА С НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТА




- комплект 6-гранников 8 шт.
- трещотка
- комплект часовых отверток 4 шт.



номер по каталогу
VT-1035

количество в упаковке
20/5


ОТВЕРТКА РЕВЕРСИОННАЯ С КОМПЛЕКТОМ НАСОДОК И ТРЕЩОТКОЙ



номер по каталогу
VT-1048

количество в упаковке
10/5

РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ С КОМПЛЕКТОМ НАСОДОК



номер по каталогу
VT-0105

количество в упаковке
72/12

УГЛОВОЙ АДАПТЕР ДЛЯ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК

CrV



номер по каталогу

VT-0106

количество в упаковке

72/12

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



1/4"

25
мм

CrV

x10



номер по каталогу

VT-0010

тип

PH0

количество в упаковке

100/10

VT-0012

PH2

100/10

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



1/4"

50
мм

CrV

x10



номер по каталогу

VT-0014

тип

PH2

количество в упаковке

100/10

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



1/4"

75
мм

CrV

x10



номер по каталогу

VT-0015

тип

PH1/PH2

количество в упаковке

100/10

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



1/4"

25
мм

CrV

x25



номер по каталогу

VT-0020

тип

PZ0

количество в упаковке

100/10

VT-0023

PZ3

100/10

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



1/4"

25
мм

CrV

x10



номер по каталогу

VT-0025

тип

PH2

количество в упаковке

100/10

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК




1/4"

50
мм

CrV

x10



номер по каталогу

VT-0036

тип

PH2

количество в упаковке

100/10

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
МОТОИНСТРУМЕНТ
КОМПРЕССОРЫ
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
РАСШИРЯЮЩИЕСЯ
КЛЕЙКО-И
ПРЕВМОИНСТРУМЕНТЫ
АВТОИНСТРУМЕНТ
И АКСЕССУАРЫ
ПОДЪЕМНИКИ
ОБЪЕКТОВ
ИЗМЕНЯЕМЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПЕЩЕЧНЫХ РАБОТ
МЕРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
ОФОРМЛЕНИЕ
АППАРАТЫ
СЕРВИС
ИНСТРУМЕНТ
ТАЧКИ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА
ЛЕСНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАСШИРЯЮЩИЕСЯ
И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
АВТОИНСТРУМЕНТ
И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ОГОНЬ И СПАСЕНИЕ
И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

СТОЛБЯКОВ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



номер по каталогу	тип	количество в упаковке
VT-0031	SL 3мм	100/10
VT-0032	SL 4мм	100/10
VT-0033	SL 5мм	100/10

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



номер по каталогу	тип	количество в упаковке
VT-0034	SL 4мм	100/10

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



номер по каталогу	тип	количество в упаковке
VT-0035	SL 3мм/4мм	100/10

НОВИНКА

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



номер по каталогу	длина	тип	количество в упаковке
VT-0071	75 мм	PH2	96/12
VT-0072	100 мм	PH2	72/12
VT-0073	150 мм	PH2	48/12

КОМПЛЕКТ ТОРЦЕВЫХ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
VT-0056	6мм	100/10

КОМПЛЕКТ ТОРЦЕВЫХ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
VT-0058	8мм	100/10
VT-0060	10мм	100/10

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



номер по каталогу	тип	количество в упаковке
VT-0061	PH1/SL 5мм	100/10
VT-0062	PH2/SL 6мм	100/10

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



6 мм



PH1, PH2
PH3



PZ1, PZ2
PZ3



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
VT-0107	25 мм	96/12

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



2,5, 3, 4,
5, 6, 7 мм



PH0, PH1,
PH2, PH3



PZ0, PZ1,
PZ2, PZ3



T10, T15,
T20, T25,
T27, T30



H1.5, H2,
H2.5, H3,
H4, H5.5,
H6



номер по каталогу	количество в упаковке
VT-0109	120/20/1

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



номер по каталогу	тип	количество в упаковке
VT-5942	PH1	40/20

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



номер по каталогу	тип	количество в упаковке
VT-5946	PH2	40/20

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



номер по каталогу	тип	количество в упаковке
VT-5046	PH2	12/1

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



номер по каталогу	тип	количество в упаковке
VT-5947	PH2	40/20

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



номер по каталогу	тип	количество в упаковке
VT-5945	PZ1	40/20

ЗЕЛЕНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
МОНОИНСТРУМЕНТ
КОМПЛЕКТЫ ПЕРВОИНСТРУМЕНТ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
КЛЕЙКО-И ПЕРВОИНСТРУМЕНТ
АВТОИНСТРУМЕНТ И ИНСТРУМЕНТ
ПОСРЕДСТВОМ ОБРАБОТКИ
КРЕПЛЕНИЙ ИНСТРУМЕНТ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОВЕРТЛИВЫХ РАБОТ
КРЕПЛЕНИЙ ИНСТРУМЕНТ
ФОРМЫ
АППАРАТЫ ОТЪЕМА
СЛОЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ТАЧКИ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА
ЛЕТНИЙ И СПОРТИВНЫЙ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
АДАНКИ, ОРГАНИЗАТОРЫ, СПОРТИВНЫЕ И ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

СТОЛОВАЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



номер по каталогу	тип	количество в упаковке
VT-5949	PZ2	40/20

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



номер по каталогу	тип	количество в упаковке
VT-5784	PH1/PH2	40/20

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



номер по каталогу	тип	количество в упаковке
VT-5786	PZ1/PZ2	40/20

КОМПЛЕКТ МАГНИТНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ



номер по каталогу	количество в упаковке
VT-5732	40/20

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



магнитный держатель



PH1, PH2
PH3



PZ1, PZ2
PZ3




номер по каталогу	количество в упаковке
VT-5000	40/1

НАСАДКА ТОРЦЕВАЯ



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
VT-5664	8x65 мм	50/1

ОТВЕРТКА ИЗОЛИРОВАННАЯ



номер по каталогу	тип	длина (L)	количество в упаковке
VT-3203	SL 3 мм	75 мм	240/12
VT-3204	SL 4 мм	75 мм	120/12
VT-3205	SL 4 мм	100 мм	120/12
VT-3206	SL 5,5 мм	125 мм	120/12
VT-3207	SL 6,5 мм	150 мм	120/12
VT-3208	SL 8 мм	175 мм	120/12
VT-3210	PH 0	60 мм	240/12

номер по каталогу	тип	длина (L)	количество в упаковке
VT-3211	PH 1	80 мм	120/12
VT-3212	PH 2	100 мм	120/12
VT-3213	PH 3	150 мм	120/12
VT-3220	PZ 0	60 мм	240/12
VT-3221	PZ 1	80 мм	120/12
VT-3222	PZ 2	100 мм	120/12
VT-3223	PZ 3	150 мм	120/12

НАБОР ОТВЕРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ 6 ЕД.



4x60 мм, 4x100 мм
5.5x125 мм
6.5x150 мм

PH1x80 мм
PH2x100 мм



номер по каталогу
VT-2107

количество в упаковке
24/6

НАБОР ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОТВЕРТОК 5 ЕД.



4x100 мм
5.5x100 мм

PH1x110 мм
PH2x110 мм

съемная рукоятка

номер по каталогу
VT-2105

количество в упаковке
48/12

ФАЗОМЕТР



3 мм

номер по каталогу
VT-4001

количество в упаковке
200/50

ФАЗОМЕТР



4 мм

номер по каталогу
VT-4002

количество в упаковке
216/24

ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ДВУХПОЛЮСНЫЙ



750
мм



номер по каталогу
VT-4005

количество в упаковке
100/10

ФАЗОМЕТР АВТОМОБИЛЬНЫЙ



150
мм



номер по каталогу
VT-4008

количество в упаковке
240/60

ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

• металлический корпус



номер по каталогу
VT-4009

количество в упаковке
200/1





КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ РУЧНОЙ

☉ L = 240 мм



номер по каталогу	диаметр заклепки	количество в упаковке
RT-0001	2,4; 3,2; 4; 4,8 мм	40/10

ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ РУЧНОЙ

☉ с поворотом на 90°
☉ L = 260 мм



номер по каталогу	диаметр заклепки	количество в упаковке
RT-0002	2,4; 3,2; 4; 4,8 мм	24/6

ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ РУЧНОЙ

☉ с поворотом на 360°
☉ L = 290 мм



номер по каталогу	диаметр заклепки	количество в упаковке
RT-0003	2,4; 3,2; 4; 4,8 мм	24/6

ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ УСИЛЕННЫЙ

☉ L = 250 мм



номер по каталогу	диаметр заклепки	количество в упаковке
RT-0004	2,4; 3,2; 4; 4,8 мм	40/10

ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ РУЧНОЙ

☉ L = 250 мм



номер по каталогу	диаметр заклепки	количество в упаковке
RT-0005	2,4; 3,2; 4; 4,8 мм	40/10

ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ РУЧНОЙ


☉ L = 250 мм



номер по каталогу	диаметр заклепки	количество в упаковке
RT-0006	2,4; 3,2; 4; 4,8 мм	36/69

ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ СО СКЛАДНЫМ РЫЧАЖНЫМ МЕХАНИЗМОМ

☉ L = 310 мм (сложенный)
☉ L = 800 мм (разложенный)



номер по каталогу	диаметр заклепки	количество в упаковке
RT-0007	2,8; 3,2; 4; 4,8 мм	10/1

ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ РЫЧАЖНЫЙ



☉ L = 450 мм

номер по каталогу	диаметр заклепки	количество в упаковке
RT-0008	2,4; 3,2; 4; 4,8 мм	20/1

ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ РУЧНОЙ



☉ с поворотом на 360°
☉ L = 280 мм

номер по каталогу	диаметр заклепки	количество в упаковке
RT-0009	2,4; 3,2; 4; 4,8 мм	24/6

ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ РУЧНОЙ ЦЕЛЬНОСТАЛЬНОЙ



☉ L = 260 мм

номер по каталогу	диаметр заклепки	количество в упаковке
RT-0010	2,4; 3,2; 4; 4,8 мм	36/9


ЗАКЛЕПКА АЛЮМИНИЕВАЯ



номер по каталогу	длина	диаметр	количество в упаковке
RT-3206	6 мм	3,2 мм	400/100
RT-3208	8 мм	3,2 мм	400/100
RT-3210	10 мм	3,2 мм	400/100
RT-3212	12 мм	3,2 мм	400/100
RT-4006	6 мм	4,0 мм	200/50
RT-4008	8 мм	4,0 мм	200/50
RT-4010	10 мм	4,0 мм	200/50
RT-4012	12 мм	4,0 мм	200/50
RT-4014	14 мм	4,0 мм	200/50

номер по каталогу	длина	диаметр	количество в упаковке
RT-4016	16 мм	4,0 мм	200/50
RT-4018	18 мм	4,0 мм	100/50
RT-4020	20 мм	4,0 мм	100/50
RT-4808	8 мм	4,8 мм	200/50
RT-4810	10 мм	4,8 мм	200/50
RT-4812	12 мм	4,8 мм	200/50
RT-4814	14 мм	4,8 мм	100/50
RT-4818	18 мм	4,8 мм	100/50
RT-4822	22 мм	4,8 мм	100/50
RT-4830	30 мм	4,8 мм	100/50

МЕХАНИЧЕСКИЙ СКОБОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ



номер по каталогу	высота скобы	сечение скобы	количество в упаковке
RT-0102	4-14 мм	0,7 мм	20/5

СТЕПЛЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ



- обрезиненная рукоятка
- боек рассчитан более чем на 15 000 ударов



номер по каталогу	высота скобы	сечение скобы	количество в упаковке
RT-0201	4-14 мм	0,7 мм	40/1

МЕХАНИЧЕСКИЙ СКОБОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ ЧЕТЫРЕХФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ



- боек рассчитан более чем на 15 000 ударов



номер по каталогу	высота скобы	сечение скобы	количество в упаковке
RT-0202	4-14 мм	1,2 мм	20/10

МЕХАНИЧЕСКИЙ СКОБОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ



- боек рассчитан более чем на 80 000 ударов




номер по каталогу	высота скобы	сечение скобы	количество в упаковке
RT-0103	4-14 мм	0,7 мм	20/10

МЕХАНИЧЕСКИЙ СКОБОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ 3 В 1



- боек рассчитан более чем на 100 000 ударов



номер по каталогу	высота скобы	сечение скобы	количество в упаковке
RT-0104	6-14 мм	0,7 мм	20/10

МЕХАНИЧЕСКИЙ СКОБОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ 3 В 1



- боек рассчитан более чем на 25 000 ударов



номер по каталогу	высота скобы	сечение скобы	количество в упаковке
RT-0120	6-14 мм	0,7 мм	40/10


НОВИНКА

ЛИКВИДАТОР СКОБ



номер по каталогу	количество в упаковке
RT-0100	40/10

СКОБА





номер по каталогу	высота скобы	сечение скобы	количество в упаковке
RT-0106	6 мм	0,7 мм	200/1
RT-0108	8 мм	0,7 мм	200/1
RT-0110	10 мм	0,7 мм	200/1
RT-0112	12 мм	0,7 мм	200/1
RT-0114	14 мм	0,7 мм	200/1

СКОБА КАЛЁНАЯ



номер по каталогу	высота скобы	сечение скобы	количество в упаковке
RT-0126	6 мм	0,7 мм	200/1
RT-0128	8 мм	0,7 мм	200/1
RT-0130	10 мм	0,7 мм	200/1
RT-0132	12 мм	0,7 мм	200/1
RT-0134	14 мм	0,7 мм	200/1
RT-0146	6 мм	1,2 мм	200/1
RT-0148	8 мм	1,2 мм	200/1
RT-0150	10 мм	1,2 мм	160/1
RT-0152	12 мм	1,2 мм	200/1
RT-0154	14 мм	1,2 мм	200/1
RT-0156	16 мм	1,2 мм	120/1


ГВОЗДЬ



номер по каталогу	высота гвоздя	количество в упаковке
RT-0168	8 мм	200/1
RT-0170	10 мм	200/1
RT-0172	12 мм	200/1
RT-0174	14 мм	200/1
RT-0176	16 мм	200/1

ХОМУТ ПЛАСТИКОВЫЙ

☉ 100 шт. в упаковке



номер по каталогу	размер	цвет	количество в упаковке
TC-2515	2,5x150мм	белый	250/1
TC-2510	2,5x100мм	белый	500/1
TC-2511	2,5x100мм	черный	500/1
TC-2516	2,5x150мм	черный	250/1
TC-2520	2,5x200мм	белый	250/1
TC-2521	2,5x200мм	черный	250/1
TC-3615	3,6x150мм	белый	200/1
TC-3616	3,6x150мм	черный	200/1
TC-3620	3,6x200мм	белый	200/1
TC-3621	3,6x200мм	черный	200/1
TC-3625	3,6x250мм	белый	100/1
TC-3626	3,6x250мм	черный	100/1
TC-3630	3,6x300мм	белый	100/1
TC-3631	3,6x300мм	черный	100/1
TC-4830	4,8x300мм	белый	100/1
TC-4831	4,8x300мм	черный	100/1
TC-4835	4,8x350мм	белый	50/1
TC-4836	4,8x350мм	черный	50/1
TC-4840	4,8x400мм	белый	50/1
TC-4841	4,8x400мм	черный	50/1
TC-7635	7,6x350мм	белый	50/1
TC-7636	7,6x350мм	черный	50/1

ХОМУТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ

☉ 10 шт. в упаковке



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
TC-0006	8x6-16мм	2000/10
TC-0011	8x11-20мм	2000/10
TC-0013	8x13-23мм	2000/10
TC-0014	8x14-27мм	2000/10
TC-0018	8x18-32мм	2000/10
TC-0113	12,7x13-23мм	2000/10
TC-0116	12,7x16-25мм	2000/10
TC-0118	12,7x18-32мм	2000/10
TC-0122	12,7x21-44мм	2000/10
TC-0127	12,7x27-51мм	500/10
TC-0133	12,7x33-57мм	500/10
TC-0146	12,7x46-70мм	500/10
TC-0156	12,7x52-76мм	500/10
TC-0165	12,7x65-89мм	500/10



ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ПЛИТКОРЕЗ



- резка и раскалывание плитки

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-0342	300 мм	6/1
HT-0344	400 мм	6/1
HT-0349	500 мм	3/1
HT-0346	600 мм	3/1

ПЛИТКОРЕЗ 3 В 1



- резка и раскалывание плитки
- устройство для сверления, диаметр: 30-80 мм
- направляющая рамка, угол поворота: 0-45°

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-0343	400 мм	4/1
HT-0345	450 мм	4/1
HT-0347	600 мм	4/1

ПЛИТКОРЕЗ УСИЛЕННЫЙ



- резка и раскалывание плитки
- поворотная направляющая рамка
- регулировка режущего элемента

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-0361	400 мм	2/1
HT-0362	500 мм	2/1
HT-0363	600 мм	2/1

ПЛИТКОРЕЗ НА ПОДШИПНИКАХ



- резка и раскалывание плитки
- порезка с установкой точного размера

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-0364	400 мм	3/1
HT-0365	500 мм	3/1
HT-0366	600 мм	3/1

НОВИНКА

ПЛИТКОРЕЗ НА ПОДШИПНИКАХ МОНОРЕЛЬСОВЫЙ



- резка и раскалывание плитки
- порезка с установкой точного размера, угла

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-0382	600мм	3/1
HT-0383	800мм	3/1

ЗІБІТІНСТРУМЕНТ
МОНОІНСТРУМЕНТ
КОМПЛЕКТИ ПНЕВМІНСТРУМЕНТ
РАБОЧІ МАТЕРІАЛИ КІЛЕРІ-І ПНЕВМІНСТРУМЕНТУ
АВТОІНСТРУМЕНТ І МАТЕРІАЛИ
ПОДІЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ СВЕРДЛІННЯ
СТОПІРНІ І СТІКІРНІ ІНСТРУМЕНТИ
КРЕМІНЬНІ ІНСТРУМЕНТИ
МОНТАЖНІ ІНСТРУМЕНТИ
ФОРНИ
АЛЮМІНІЙНІ ОТКАТИ
СОСІСЬНІ ІНСТРУМЕНТИ
ІНЧІ САДІВ-СТРОІТЕЛЬНІ СРЕДСТВА

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОДИНОЧНИХ РАБОТ

ПЛИТКОРЕЗ РУЧНОЙ



- ☉ максимальная толщина плитки 12 мм
- ☉ максимальная ширина отрезаемого участка 100 мм

номер по каталогу	количество в упаковке
НТ-0370	12/1

КОЛЕСО СМЕННОЕ ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА С ОСЬЮ



- ☉ для плиткорезов НТ-0342, НТ-0344, НТ-0349, НТ-0346, НТ-0343, НТ-0345, НТ-0347

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
НТ-0348	16x2x6 мм	300/150

КОЛЕСО СМЕННОЕ



- ☉ для плиткорезов НТ-0364, НТ-0365, НТ-0366

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
НТ-0369	22x10,5x2 мм	250/1


РЕЖУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ



- ☉ для плиткорезов НТ-0361, НТ-0362, НТ-0363

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
НТ-0368	10x4x3 мм	250/1

НАБОР ДИСТАНЦИОННЫХ КРЕСТИКОВ ДЛЯ ПЛИТКИ



номер по каталогу	толщина	количество	количество в упаковке
НТ-0350	1,5 мм	200 шт	200/50
НТ-0351	2,0 мм	200 шт	200/50
НТ-0352	2,5 мм	150 шт	200/50
НТ-0353	3,0 мм	150 шт	200/50
НТ-0354	4,0 мм	100 шт	200/50
НТ-0355	5,0 мм	100 шт	200/50
НТ-0356	6,0 мм	100 шт	200/50
НТ-0358	8,0 мм	30 шт	200/1


НОВИНКА

КЛИНЬЯ ДЛЯ ПЛИТКИ



номер по каталогу	толщина	количество	количество в упаковке
НТ-0391	25 мм	100 шт	100/1
НТ-0392	32 мм	50 шт	100/1
НТ-0393	40 мм	40 шт	100/1

ЩИПЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТКИ



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-0340	210 мм	50/10

КЛЕЩИ ДЛЯ РАБОТ ПО ПЛИТКЕ



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-0331	200 мм	60/1

КЛЕЩИ ДЛЯ РАБОТ ПО ПЛИТКЕ



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-0332	200 мм	60/1

ЦИРКУЛЬ ПОД ДРЕЛЬ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТКИ



номер по каталогу	диаметр	количество в упаковке
HT-0341	20-100 мм	60/10

СТЕКЛОРЕЗ



☉ деревянная рукоятка

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0521	480/12

СТЕКЛОРЕЗ МАСЛЯНЫЙ



номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0522	240/6

ЦИРКУЛЬ ПОД ДРЕЛЬ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТКИ

☉ защитная решетка-опора



номер по каталогу	диаметр	количество в упаковке
HT-0339	20-100 мм	12/1

ЗІБІТІНСТРУМЕНТ
 МОПІНСТРУМЕНТ
 КОМПРЕСОРИ
 ПНЕВМІНСТРУМЕНТ
 РАХОДНІЕ МАТЕРІАЛИ
 КІЗЬКО-І
 ПНЕВМІНСТРУМЕНТУ
 АВАРІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ
 І МАСТЕРСЬКА
 ПОДІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ
 ОБРОБКА
 СТОПІНІ ІНСТРУМЕНТИ
 ІНСТРУМЕНТ
 КВАРЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ
 ІНСТРУМЕНТ
 МЕРЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ
 ФІНИ
 АПЛІКАТОРИ
 СІЛІНІ ІНСТРУМЕНТИ
 ТІНІ
 САДІВ-СТРОПІЛЬНІЕ
 СЕРІОБІДІНІ
 ЛІТІВІ ІНСТРУМЕНТИ
 І СТІЛІВІ
 РАХОДНІЕ МАТЕРІАЛИ
 І СРЕДСТВА ЗАЩИТИ
 РАДІОМАТЕРІАЛИ
 СТОПІНІ ІНСТРУМЕНТИ
 ІНСТРУМЕНТИ

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОДИНІВІСЬОРИХ РАБОТ

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ СИЛИКОНА




**225
мм**

номер по каталогу
HT-0021

количество в упаковке
24/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ СИЛИКОНА



**225
мм**

номер по каталогу
HT-0022

количество в упаковке
24/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ СИЛИКОНА



- обрезиненная рукоятка

**225
мм**

номер по каталогу
HT-0023

количество в упаковке
24/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ СИЛИКОНА



- алюминиевый корпус

номер по каталогу	объем тубы	количество в упаковке
HT-0025	300 мл	20/1
HT-0026	600 мл	12/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ СИЛИКОНА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



- усиленный пластик
- малый вес

номер по каталогу
HT-0027

количество в упаковке
24/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ СИЛИКОНА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



- усиленный пластик
- малый вес
- 2 режима
- встроенный нож для среза носика тубы

номер по каталогу
HT-0028

количество в упаковке
24/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ



- 4 насадки

номер по каталогу PT-0603	количество в упаковке 20/1
------------------------------	-------------------------------

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ



- 4 насадки
- тефлоновое покрытие держателя баллона

номер по каталогу PT-0604	количество в упаковке 20/1
------------------------------	-------------------------------

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ



- 4 насадки
- тефлоновое покрытие иглы, трубки и держателя баллона

номер по каталогу PT-0605	количество в упаковке 20/1
------------------------------	-------------------------------

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ



- 4 насадки
- тонкая регулировка подачи пены
- полное тефлоновое покрытие

номер по каталогу PT-0606	количество в упаковке 20/1
------------------------------	-------------------------------

НОЖНИЦЫ ДЛЯ БУМАГИ



- сталь 2Cr13
- удобные эргономические ручки

номер по каталогу	длина лезвия	толщина лезвия	количество в упаковке
HT-0581	140 мм	1,5мм	120/12
HT-0582	170 мм	1,5мм	120/12
HT-0583	190 мм	1,5мм	120/12
HT-0584	215 мм	1,8мм	120/12

НОЖ ПРОРЕЗНОЙ С ОТЛОМНЫМ ЛЕЗВИЕМ



лезвие
18
мм

номер по каталогу HT-0500	количество в упаковке 600/25
------------------------------	---------------------------------

e

НОЖ ПРОРЕЗНОЙ УСИЛЕННЫЙ С ОТЛОМНЫМ ЛЕЗВИЕМ



лезвие
18
мм

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0501	300/25

НОЖ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ



лезвие
18
мм

- винтовой фиксатор

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0502	200/25

НОЖ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ



лезвие
18
мм

- обрезиненная рукоятка
- винтовой фиксатор

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0503	200/25

НОЖ С ОТЛОМНЫМ ЛЕЗВИЕМ



лезвие
18
мм

- металлическая направляющая
- противоскользящий корпус

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0504	100/25

НОЖ С ОТЛОМНЫМ ЛЕЗВИЕМ



лезвие
18
мм

- металлическая направляющая
- противоскользящий корпус
- винтовая фиксация лезвия

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0507	100/25

НОЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УСИЛЕННЫЙ



лезвие
18
мм

- винтовая фиксация лезвия
- усиленный корпус

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0512	100/25

НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ



- металлический корпус

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0505	144/24

НОЖ С ОТЛОМНЫМ ЛЕЗВИЕМ



- ☉ металлическая направляющая
- ☉ противоскользящий корпус
- ☉ дробилка

лезвие
18
мм

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0506	144/24

НОЖ С 3-МЯ ОТЛОМНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ



- ☉ металлическая направляющая
- ☉ противоскользящий корпус

лезвие
18
мм

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0508	144/24

НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ



- ☉ металлический корпус
- ☉ + 5 лезвий

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0515	100/25

НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ



- ☉ металлический корпус
- ☉ обрезиненная рукоятка
- ☉ паз для резки шнуров

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0516	72/12

НОВИНКА

НОЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УСИЛЕННЫЙ



- ☉ винтовая фиксация лезвия
- ☉ усиленный корпус

лезвие
9
мм

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0509	200/25

НОВИНКА

НОЖ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ



- ☉ винтовая фиксация лезвия

лезвие
9
мм

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0511	200/25

НОВИНКА

НОЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УСИЛЕННЫЙ



- ☉ винтовая фиксация лезвия
- ☉ усиленный корпус

лезвие
25
мм

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0526	72/12

ЗЕЛЕНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
МОТОИНСТРУМЕНТ
КОМПРЕССОРЫ
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ
ЛЕЗВИЯ И
ПРЕИМУЩЕСТВЕННУЮ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ
И РАЗЪЕМОМ
ПОДСЫЛКИ ИНСТРУМЕНТ
ОБРАБОТКА
СТОПОРНЫЙ И СПИСОК
ИНСТРУМЕНТ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
МЕРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
ОФОРМ
АКЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
СОСТАВ
ИНСТРУМЕНТ
ТАЩИ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА
ЛЕПКИ И
СТЕРЖНИ
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ
И
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
РАБОТЫ ОРГАНИЗМОВ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ

НОЖ РОЛИКОВЫЙ ДЛЯ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ



Ø лезвия 28 мм

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0510	120/12

НОВИНКА

КОМПЛЕКТ ЛЕЗВИЙ СЕГМЕНТНЫХ



x10

номер по каталогу	ширина лезвия	количество в упаковке
HT-0520	9 мм	600/10
HT-0518	18 мм	400/10
HT-0523	25 мм	120/10

КОМПЛЕКТ ЛЕЗВИЙ ТРАПЕЦИЕВИДНЫХ



x10

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
HT-0519	60x19 мм	400/10

НОВИНКА

КОМПЛЕКТ ЛЕЗВИЙ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ



тип НООК(крюк)

x10

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0517	400/50

НАБОР СКАЛЬПЕЛЕЙ



x13

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0525	72/12

НАБОР СКАЛЬПЕЛЕЙ



- благодаря комплексному подбору лезвий и правильной их заточке превосходно подходят для художественных ручных работ по дому и офису, для прикладных работ, аппликаций и т.д.
- Комплектация:
 - острые бритвенные лезвия – 39 шт.
 - шило – 8 шт.
 - держатели – 8 шт.
 - точильный камень
 - пластиковый футляр для хранения

x56

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0530	72/12

МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ 12 В 1 С ЧЕХЛОМ



нержавеющая сталь

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0540	48/12

НОВИНКА**МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ 12 В 1 С ЧЕХЛОМ**

- нержавеющая сталь

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0541	48/12

НОВИНКА**НОЖ СКЛАДНОЙ**

- 110 мм
- 8 элементов

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0591	60/6

НОВИНКА**НОЖ СКЛАДНОЙ**

- 165 мм
- ручка с деревянными вставками

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0590	120/10

НОВИНКА**НОЖ СКЛАДНОЙ**

- 206 мм
- ручка алюминий + пластик
- 4 отверточные насадки

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0592	36/6

НОВИНКА**НОЖ СКЛАДНОЙ**

- 164 мм
- ручка с пластиковыми вставками

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0593	48/6

НОВИНКА**НОЖ СКЛАДНОЙ**

- 181 мм
- ручка с деревянными вставками

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0594	48/6

НОВИНКА**НОЖ СКЛАДНОЙ**

- 194 мм
- ручка с металлическими вставками

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0595	120/10

НОВИНКА**НОЖ СКЛАДНОЙ**

- 194 мм
- ручка с алюминиевыми вставками

номер по каталогу	количество в упаковке
HT-0596	120/10

КАРАНДАШ



☉ в упаковке - 12 шт.

номер по каталогу	тип	длина	количество в упаковке
KT-5001	для стекла	240 мм	120/6
KT-5002	для камня	240 мм	120/6
KT-5003	столлярный	180 мм	240/12
KT-5004	столлярный	180 мм	240/24

НОВИНКА

МИНИ-МАРКЕРЫ ПЕРМАНЕНТНЫЕ



☉ в упаковке - 80 шт.

номер по каталогу	цвет	длина	количество в упаковке
KT-5010	черные	93 мм	6/2
KT-5011	цветные	93 мм	6/2

БРУСОК ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ



☉ металлический зажим для быстрой и надежной фиксации

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
HT-0001	85x165 мм	40/10
HT-0002	100x210 мм	40/10

ТЕРКА ДЛЯ СЕТКИ АБРАЗИВНОЙ



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
HT-0003	105 x 230 мм	50/1

ТЕРКА ПЕНОПЛАСТОВАЯ



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
HT-0004	320x180 мм	10/1
HT-0005	130x260 мм	10/1
HT-0006	130x500 мм	10/1
HT-0007	130x700 мм	10/1

ТЕРКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
HT-0011	120x190 мм	70/1
HT-0012	120x240 мм	55/1
HT-0013	140x280 мм	63/1
HT-0014	180x320 мм	50/1
HT-0015	110x600 мм	20/1
HT-0016	120x700 мм	15/1
HT-0017	120x800 мм	15/1

ЗАТИРКА ПЛАСТИКОВАЯ «КОРОЕД»



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
KT-0002	270*130 мм	60/1

ЗАТИРКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ



номер по каталогу	размер	размер зуба	количество в упаковке
KT-0003	280 x130мм	без зубьев	60/12
KT-0004	280 x130мм	4x4 мм	30/6
KT-0005	280 x130мм	6x6 мм	30/6
KT-0006	280 x130мм	8x8 мм	30/6
KT-0007	280 x130мм	10x10 мм	30/6
KT-0008	280 x130мм	12x12 мм	30/6


ШПАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



- нержавеющая сталь
- удобная эргономическая рукоятка

номер по каталогу	ширина	количество в упаковке
KT-2602	25 мм	120/12
KT-2604	40 мм	120/12
KT-2605	50 мм	120/12
KT-2606	65 мм	120/12
KT-2607	75 мм	120/12
KT-2610	100 мм	120/12
KT-2613	125 мм	120/12
KT-2615	150 мм	120/12

ШПАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



- нержавеющая сталь
- удобная эргономическая рукоятка

номер по каталогу	ширина	количество в упаковке
KT-2625	250 мм	50/10
KT-2630	300 мм	50/10
KT-2635	350 мм	50/10
KT-2640	400 мм	30/10
KT-2650	500 мм	30/10
KT-2660	600мм	30/10

ШПАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



номер по каталогу	ширина	количество в упаковке
KT-2040	40 мм	280/1
KT-2060	60 мм	220/1
KT-2080	80 мм	180/1
KT-2100	100 мм	130/1
KT-2150	150 мм	80/1
KT-2200	200 мм	60/1
KT-2250	250 мм	60/1
KT-2300	300 мм	40/1
KT-2350	350 мм	30/1
KT-2450	450 мм	22/1
KT-2600	600 мм	20/1

ШПАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ЗУБОМ




номер по каталогу	ширина	размер зуба	количество в упаковке
KT-2156	150 мм	6x6 мм	80/1
KT-2158	150 мм	8x8 мм	80/1
KT-2206	200 мм	6x6 мм	60/1
KT-2208	200 мм	8x8 мм	60/1
KT-2256	250 мм	6x6 мм	60/1
KT-2258	250 мм	8x8 мм	60/1
KT-2306	300 мм	6x6 мм	40/1
KT-2308	300 мм	8x8 мм	40/1
KT-2356	350 мм	6x6 мм	30/1
KT-2358	350 мм	8x8 мм	30/1

НАБОР РЕЗИНОВЫХ ШПАТЕЛЕЙ



номер по каталогу	количество в упаковке
KT-2003	100/50

НАБОР ШПАТЕЛЕЙ ДЛЯ СИЛИКОНА



номер по каталогу	количество	количество в упаковке
KT-2001	4 шт	100/1

МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ



номер по каталогу	диаметр	длина	количество в упаковке
HT-4000	60 мм	300 мм	40/1
HT-4001	80 мм	400 мм	40/1
HT-4002	100 мм	600 мм	40/1

МИКСЕР ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ




номер по каталогу	диаметр	длина	количество в упаковке
HT-4003	80 мм	400 мм	48/1
HT-4004	100 мм	600 мм	30/1

МИКСЕР ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ SDS PLUS



номер по каталогу	диаметр	длина	количество в упаковке
HT-4007	100 мм	600 мм	20/1
HT-4008	120 мм	600 мм	20/1

МИКСЕР ДЛЯ ГИПСА



номер по каталогу	толщина стержня	диаметр	длина	количество в упаковке
HT-4005	8	80 мм	400 мм	40/1
HT-4006	10	100 мм	600 мм	20/1

НОВИНКА

МИКСЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



номер по каталогу	толщина стержня	диаметр	длина	количество в упаковке
HT-4010	8	80 мм	400 мм	50/1
HT-4011	10	100 мм	400 мм	30/1

НОВИНКА

МИКСЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОД РЕЗЬБУ М14



номер по каталогу	толщина стержня	диаметр	длина	количество в упаковке
HT-4012	8	120 мм	600 мм	50/1
HT-4013	10	140 мм	700 мм	30/1

МАСТЕРОК



- молотковое покрытие
- деревянная рукоятка

номер по каталогу	тип	количество в упаковке
KT-2701	«сердце»	100/1
KT-2702	«капля»	100/1
KT-2703	«КБ»	100/1
KT-2704	«рубленный»	100/1

КЕЛЬМА



- молотковое покрытие
- деревянная рукоятка

номер по каталогу	тип	количество в упаковке
KT-2705	для внутренних углов	100/1
KT-2706	для внешних углов	100/1

КОВШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ



- молотковое покрытие
- деревянная рукоятка

номер по каталогу	количество в упаковке
KT-2710	100/1

ЗИП-ИНСТРУМЕНТ
 МОНОИНСТРУМЕНТ
 КОМПЛЕКТЫ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
 РАБОЧЕЕ МАТЕРИАЛЫ КЛЕБНО-И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТУ
 АППАРАТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
 ПОДЪЕМНО-ОБРАБОТКА
 СТОЛБОВ И СТЕРЖНЕЙ ИНСТРУМЕНТ
 КРЕПЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТ
 МЕРНОСТЬ ИНСТРУМЕНТ
 ФОРМЫ
 АПЛЫВЫЙ ОТЪЕМ
 СЛОЗЫ ИНСТРУМЕНТ
 ЛУЧКИ САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СЕКОБОЗДАЧИ
 ЛЕТУШКИ И СТЕРЖНИ
 РАБОЧЕЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
 РАБОЧЕЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
 РАБОЧЕЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

ЧАША ДЛЯ ГИПСА



номер по каталогу	высота	диаметр	количество в упаковке
КТ-0030	90 мм	125 мм	75/1
КТ-0031	50 мм	150 мм	75/1

ВЕДРО СТРОИТЕЛЬНОЕ



шкала объема

номер по каталогу	объем	количество в упаковке
КТ-0032	12 л.	1/1
КТ-0036	16 л.	1/1
КТ-0040	20 л.	1/1

НОВИНКА

ТАЗ СТРОИТЕЛЬНЫЙ



номер по каталогу	объем	форма	количество в упаковке
КТ-0045	45 л.	круглый	1/1
КТ-0065	65 л.	прямоугольный	1/1
КТ-0090	90 л.	прямоугольный	1/1

ЦИКЛЯ ПО ГИПСОКАРТОНУ



съемное полотно

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
НТ-3601	140 мм	30/10

ЦИКЛЯ ПО ГИПСОКАРТОНУ



съемное полотно

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
НТ-3602	250 мм	30/10

ЦИКЛЯ ПО ГИПСОКАРТОНУ



металлический корпус
съемное полотно

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
НТ-3603	140 мм	30/10


ЦИКЛЯ ПО ГИПСОКАРТОНУ



- металлический корпус
- съемное полотно

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-3604	250 мм	30/10

ПОЛОТНО ПО ГИПСОКАРТОНУ ДЛЯ ЦИКЛИ



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-3608	140 мм	100/20
HT-3609	250 мм	200/20

СЕТКА АБРАЗИВНАЯ



номер по каталогу	размер	ед. изм.	кол-во в упаковке шт.	зернистость	кол-во упаковок в ящике
KT-6004	105x280 мм	уп.	10	40	100
KT-6006	105x280 мм	уп.	10	60	100
KT-6008	105x280 мм	уп.	10	80	100
KT-6010	105x280 мм	уп.	10	100	100
KT-6012	105x280 мм	уп.	10	120	100
KT-6015	105x280 мм	уп.	10	150	100
KT-6018	105x280 мм	уп.	10	180	100
KT-6022	105x280 мм	уп.	10	220	100
KT-6024	105x280 мм	уп.	10	240	100
KT-6032	105x280 мм	уп.	10	320	100
KT-6040	105x280 мм	уп.	10	400	50
KT-6060	105x280 мм	уп.	10	600	50
KT-6080	105x280 мм	уп.	10	800	50
KT-600450	105x280 мм	шт.	50	40	30
KT-600650	105x280 мм	шт.	50	60	30
KT-600850	105x280 мм	шт.	50	80	30
KT-601050	105x280 мм	шт.	50	100	30
KT-601250	105x280 мм	шт.	50	120	30
KT-601550	105x280 мм	шт.	50	150	30
KT-601850	105x280 мм	шт.	50	180	30
KT-602250	105x280 мм	шт.	50	220	30
KT-602450	105x280 мм	шт.	50	240	30
KT-603250	105x280 мм	шт.	50	320	30
KT-604050	105x280 мм	шт.	50	400	50
KT-606050	105x280 мм	шт.	50	600	50
KT-608050	105x280 мм	шт.	50	800	50

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
KT-1025	25x12x38 мм	240/12
KT-1036	38x14x40 мм	240/12
KT-1050	50x15x44 мм	240/12
KT-1063	63x16.5x46 мм	240/12
KT-1076	76x17.5x50 мм	120/12
KT-1090	90x17.5x50 мм	120/12
KT-1102	102x18.5x52 мм	60/12

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
KT-1225	25x10x42 мм	1296/12
KT-1238	38x10x44 мм	240/12
KT-1250	50x10x44 мм	240/12
KT-1263	63x10x46 мм	240/12
KT-1276	76x10.5x50 мм	120/12
KT-1290	90x10.5x52 мм	120/12
KT-1302	102x10.5x55 мм	60/12

НОВИНКА

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ



☉ пластиковая ручка

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
KT-1325	25*10*38 мм	480/12
KT-1336	38*10,5*38 мм	480/12
KT-1350	50*12*38 мм	360/12
KT-1363	63*12*38 мм	360/12
KT-1376	76*13*44 мм	240/12
KT-1402	102*14*44 мм	240/12

НОВИНКА

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ



☉ пластиковая ручка

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
KT-1425	25*13*54 мм	600/12
KT-1436	38*14*57 мм	600/12
KT-1450	50*16*64 мм	360/12
KT-1463	63*17*70 мм	360/12
KT-1476	76*18*76 мм	288/12
KT-1502	102*20*83 мм	144/12

НАБОР КИСТЕЙ ФЛЕЙЦЕВЫХ



номер по каталогу	кол-во в наборе	размеры	количество в упаковке
KT-1004	4 шт.	25, 36, 63, 102 мм	60/6

НАБОР КИСТЕЙ ФЛЕЙЦЕВЫХ



номер по каталогу	кол-во в наборе	размеры	количество в упаковке
KT-1003	3 шт.	25, 38, 50 мм	100/10
KT-1005	5 шт.	25, 38, 50, 76, 102 мм	100/10

МАКЛОВИЦА



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
KT-1807	70 x 30 мм	120/12
KT-1811	110 x 30 мм	60/12
KT-1813	130 x 30 мм	60/12
KT-1814	140 x 40 мм	60/12
KT-1815	150 x 50 мм	60/12


НОВИНКА

МАКЛОВИЦА




номер по каталогу	размер	количество в упаковке
KT-1816	70*30 мм	192/12
KT-1817	100*30 мм	168/12
KT-1818	120*30 мм	168/12
KT-1819	140*40 мм	96/6
KT-1820	150*50 мм	96/6

РУЧКА ДЛЯ ВАЛИКА



номер по каталогу	ширина	диаметр	количество в упаковке
KT-4905	50 мм	6 мм	100/25
KT-4906	60 мм	6 мм	300/1
KT-4907	70 мм	6 мм	100/25
KT-4910	100 мм	6 мм	200/50
KT-4915	150 мм	6 мм	100/25
KT-4920	180 мм	8 мм	200/25
KT-4925	250 мм	8 мм	200/25

РУЧКА ДЛЯ ВАЛИКА С РЕЗЬБОВОЙ СИСТЕМОЙ ФИКСАЦИИ



номер по каталогу	ширина	диаметр	количество в упаковке
KT-4921	180 мм	8 мм	100/1
KT-4926	250 мм	8 мм	100/1

ВАЛИК ДЛЯ УКЛАДКИ ШВОВ




номер по каталогу	диаметр	количество в упаковке
KT-0015	50 мм	120/12

РУЧКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
KT-4815	1,5 м	24/1
KT-4820	2 м	24/1
KT-4830	3 м	24/1


ВАЛИК ПРИЖИМНОЙ ОБОЙНЫЙ



- покрытие из высокопластичной вспененной резины

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
KT-0016	40*50 мм	50/1
KT-0017	40*150 мм	50/1
KT-0018	48*180 мм	50/1
KT-0019	48*250 мм	50/1

ШПАТЕЛЬ ПРИЖИМНОЙ ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ ОБОЕВ «КРЫЛО»



номер по каталогу	KT-2800
количество в упаковке	80/1

НАБОР МАЛЯРНЫЙ 10 ПРЕДМЕТОВ



- Валик для масляной краски 100X35X6 мм (2 шт)
- Валик для масляной краски 50X35X6 мм
- Валик для водоэмульсионной краски 100X20X6 мм
- Валик для водоэмульсионной краски 180X48X6 мм
- Ручка для валика 180X6 мм
- Ручка для валика 55X6 мм
- Пластмассовая ванночка 260X350X60 мм
- Кисть флейцевая 38 мм
- Кисть круглая 21 мм

номер по каталогу	количество в упаковке
КТ-3010	36/1

ПЛЕНКА ЗАЩИТНАЯ



- защита от механических повреждений
- защита от пыли и грязи
- защита от лакокрасочных материалов
- защита от воды

номер по каталогу	размер	плотность	количество в упаковке
КТ-0700	4*5 м.	7 мкм	100/1

ПЛЕНКА ЗАЩИТНАЯ С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ



- защита от пыли и грязи
- защита от лакокрасочных материалов
- защита от воды

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
КТ-0801	550 мм*30м	60/1
КТ-0802	1100 мм*30м	30/1
КТ-0803	1700 мм*15м	30/1
КТ-0804	2400 мм*15м	30/1

НОВИНКА

ТЕНТ СИНИЙ



- полиэтилен плотностью 65г/м²
- двусторонняя ламинация, 4*5м
- алюминиевые люверсы по периметру, угловые усилены
- полимерный шнур по периметру
- светонепроницаемость, устойчивость к ультрафиолету, низким и высоким температурам
- высокая прочность на разрыв
- гидроизолирующие, терморегулирующие свойства

номер по каталогу	размер (м) ±5%	количество в упаковке
АВ-0203	2 X 3	40/1
АВ-0305	3 X 5	16/1
АВ-0405	4 X 5	12/1
АВ-0608	6 X 8	5/4
АВ-0610	6 X 10	4/1
АВ-0812	8 X 12	3/1

ИЗОЛЕНТА



номер по каталогу	размер	цвет	количество в упаковке
IT-0010	17 мм x 10 м x 0,15 мм	синяя	200/10
IT-0011	17 мм x 10 м x 0,15 мм	черная	200/10
IT-0014	17 мм x 10 м x 0,15 мм	цветная	200/10
IT-0015	17 мм x 15 м x 0,15 мм	синяя	200/10
IT-0016	17 мм x 15 м x 0,15 мм	черная	200/10
IT-0019	17 мм x 15 м x 0,15 мм	цветная	200/10
IT-0020	17 мм x 20 м x 0,15 мм	синяя	200/10
IT-0021	17 мм x 20 м x 0,15 мм	черная	200/10
IT-0024	17 мм x 20 м x 0,15 мм	цветная	200/10
IT-0025	17 мм x 25 м x 0,15 мм	синяя	200/10
IT-0026	17 мм x 25 м x 0,15 мм	черная	200/10
IT-0029	17 мм x 25 м x 0,15 мм	цветная	200/10
IT-0050	17 мм x 50 м x 0,15 мм	синяя	200/10
IT-0051	17 мм x 50 м x 0,15 мм	черная	200/10

СКОТЧ



с фирменным логотипом INTERTOOL

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
KT-1000N	48 мм x 300 м	24/6

СКОТЧ ПРОЗРАЧНЫЙ



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
KT-0901	48 мм x 25 м x 52 мкм	90/6
KT-0902	48 мм x 50 м x 52 мкм	72/6
KT-0903	48 мм x 100 м x 52 мкм	72/6
KT-0904	48 мм x 200 м x 52 мкм	48/6

ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
DM-1920	19 мм x 20 м	24/6
DM-1940	19 мм x 40 м	24/6
DM-2520	25 мм x 20 м	24/6
DM-2540	25 мм x 40 м	24/6
DM-3020	30 мм x 20 м	24/6
DM-3040	30 мм x 40 м	24/6
DM-3820	38 мм x 20 м	24/6
DM-3840	38 мм x 40 м	24/6
DM-4820	48 мм x 20 м	24/6
DM-4840	48 мм x 40 м	24/6
DM-7220	72 мм x 20 м	24/6
DM-7240	72 мм x 40 м	24/6

ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ

термостойкость до +100°C



номер по каталогу	длина	ширина	количество в упаковке
DM-0025	20 м	25 мм	60/1

СКОТЧ КОРИЧНЕВЫЙ



номер по каталогу	КТ-0913
ширина	48мм
длина	100м
плотность	52мкм
количество в упаковке	72/6

ЛЕНТА КЛЕЯЩАЯСЯ ДЛЯ ШВОВ «СЕРПЯНКА»



номер по каталогу	ширина	длина	количество в упаковке
КТ-0921	50 мм	20 м	60/1
КТ-0922	50 мм	45 м	60/1
КТ-0923	50 мм	90 м	45/1

ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ



номер по каталогу	ширина	длина	количество в упаковке
КТ-0941	50 мм	50 м	120/1
КТ-0942	50 мм	100 м	80/1

СКОТЧ ДВУХСТОРОННИЙ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ОСНОВЕ



номер по каталогу	ширина	длина	количество в упаковке
KT-0951	50 мм	5 м	60/1
KT-0952	50 мм	10 м	48/1
KT-0953	50 мм	25 м	36/1

СКОТЧ ДВУХСТОРОННИЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ



номер по каталогу	ширина	длина	количество в упаковке
KT-0961	50 мм	5 м	60/1
KT-0962	50 мм	10 м	48/1
KT-0963	50 мм	25 м	36/1

СКОТЧ ДВУХСТОРОННИЙ НА ВСПЕНЕННОЙ ОСНОВЕ



номер по каталогу	ширина	длина	количество в упаковке
KT-0971	19 мм	1,5 м	300/1
KT-0972	19 мм	5 м	180/1

СКОТЧ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ



номер по каталогу	ширина	длина	количество в упаковке
KT-0981	50 мм	10 м	48/1
KT-0982	50 мм	25 м	36/1
KT-0983	50 мм	50 м	24/1

СКОТЧ АЛЮМИНИЕВЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ



номер по каталогу	ширина	длина	количество в упаковке
KT-0991	50 мм	10 м	64/1
KT-0992	50 мм	25 м	48/1
KT-0993	50 мм	50 м	36/1



МЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



- тип лазера- 635 нм, <1мВт,
- класс лазера- 2
- 4-х строчный дисплей с подсветкой
- измерение площади/объема
- непрерывное измерение
- измерение по методу Пифагора
- обрезиненный корпус, класс защиты от влаги и пыли- IP54
- память/история измерений - 20 значений
- питание- 2 батарейки тип ААА (в комплекте)

номер по каталогу	диапазоном измеряемой длины:	количество в упаковке
MT-3054	0,2 - 40 м	10/1
MT-3055	0,2 - 60 м	10/1
MT-3056	0,2 - 80 м	10/1

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ



- резьба под штатив 5/8"

номер по каталогу	MT-3009
количество лазерных лучей	2 (вертикальный и горизонтальный)
точность	± 1.0 мм/м (вертикаль) ± 1.0 мм/м (горизонталь)
рабочий диапазон	≤ 10 м
рабочая температура воздуха	- 10° - + 45°С
длина волны лазера	650 нм
мощность лазера	≤ 1 МВт
элементы питания	2xLR6 (AA) батареи
толщина лазерного луча	5 мм/10м
количество в упаковке	4/1

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ 5 ЛУЧЕЙ



- звуковой сигнал уровня
- резьба под штатив 5/8"

номер по каталогу	MT-3011
количество лазерных лучей	5 (4 вертикальных, 1 горизонтальный)
точность	± 1.0 мм/5м (вертикаль) ± 1.0 мм/5м (горизонталь)
точность точки пересечения линий	< 2 мм/м
толщина лазерного луча	2 мм/5 м
длина волны лазера	635 нм
мощность лазера	≤ 1 МВт
диапазон выравнивания	± 3°
время самонастройки	< 5 секунд
диапазон углов лазера	110 °
элементы питания	4xLR6 (AA) батареи
рабочая температура воздуха	- 10° - + 40°
количество в упаковке	6/1



- 2 лазерных луча 180°
- резьба под штатив 1/4"

номер по каталогу	MT-3051
количество лазерных лучей	2 (1 вертикальный, 1 горизонтальный)
точность	± 2.5 мм/5м
толщина лазерного луча	2 мм/5м
длина волны лазера	635 нм
мощность лазера	≤ 1 МВт
диапазон выравнивания	± 4°
время самонастройки	< 5 секунд
углы проекции лазера	180 °
элементы питания	4xLR6 (AA) батареи
рабочая температура воздуха	- 10° - + 40°
количество в упаковке	12/1



- ☉ горизонтальный луч 360°
- ☉ вертикальный луч 180°
- ☉ резьба под штатив 1/4"

номер по каталогу	MT-3052
количество лазерных лучей	2 (1 вертикальный, 1 горизонтальный)
точность	± 2.5 мм/5м
толщина лазерного луча	2 мм/5м
длина волны лазера	635 нм
мощность лазера	≤ 1 мВт
диапазон выравнивания	± 4°
время самонастройки	< 5 секунд
углы проекции лазера	180°
элементы питания	4xLR6 (AA) батареи
рабочая температура воздуха	- 10° – + 40°
количество в упаковке	12/1

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ С ПОДСТАВКОЙ И ШТАТИВОМ



номер по каталогу	MT-3007	количество в упаковке	3/1
-------------------	---------	-----------------------	-----

ОПТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР



- ☉ резьба под штатив 5/8"

номер по каталогу	MT-3010
оптическое увеличение	20 x
стандартное отклонение	± 2.0 мм X 1000 м
минимальное фокусное расстояние	0.5 м
горизонтальный круг	360° (шаг 1°)
тренога	M16 или 5/8"
количество в упаковке	4/1

ШТАТИВ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО НИВЕЛИРА MT-3010



- ☉ высота 0,95-1,65м
- ☉ плечевой ремень для транспортировки
- ☉ вес 3,0 Кг
- ☉ резьба 5/8"

номер по каталогу	MT-3012	количество в упаковке	4/1
-------------------	---------	-----------------------	-----

ШТАТИВ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ MT-3009, MT-3011



- ☉ высота 0,65-1,15м
- ☉ чехол для транспортировки
- ☉ вес 0,67 Кг
- ☉ резьба 5/8"

номер по каталогу	MT-3013	количество в упаковке	20/1
-------------------	---------	-----------------------	------

НОВИНКА



ШТАТИВ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ

- высота 1,3 м
- чехол для транспортировки
- вес 0,67 Кг
- резьба 1/4"

номер по каталогу	количество в упаковке
MT-3013	20/1

РУЛЕТКА СТАЛЬНАЯ С ФИКСАТОРОМ



- три стопора полотна
- обрезиненный корпус
- магнитный зацеп

номер по каталогу	длина	ширина	количество в упаковке
MT-0103	3 м	16 мм	120/12
MT-0105	5 м	19 мм	120/12
MT-0108	8 м	25 мм	60/12
MT-0110	10 м	25 мм	36/12

РУЛЕТКА СТАЛЬНАЯ С ФИКСАТОРОМ «EXTRA»



номер по каталогу	длина	ширина	количество в упаковке
MT-0202	2 м	16 мм	240/12
MT-0203	3 м	16 мм	240/12
MT-0205	5 м	19 мм	120/12
MT-0208	8 м	25 мм	60/6
MT-0210	10 м	25 мм	48/6

РУЛЕТКА СТАЛЬНАЯ С ФИКСАТОРОМ «СУПЕР МАГНИТ»



номер по каталогу	длина	ширина	количество в упаковке
MT-0303	3 м	16 мм	120/12
MT-0305	5 м	19 мм	120/12
MT-0306	5 м	25 мм	60/12
MT-0308	8 м	25 мм	60/12
MT-0310	10 м	25 мм	36/12

РУЛЕТКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОЛОТНОМ



- автостоп полотна
- полностью обрезиненный корпус
- магнитный зацеп

номер по каталогу	длина	ширина	количество в упаковке
MT-0403	3 м	16 мм	120/12
MT-0405	5 м	19 мм	120/12
MT-0408	8 м	25 мм	60/12
MT-0410	10 м	25 мм	36/12



РУЛЕТКА СТАЛЬНАЯ С ФИКСАТОРОМ

- три стопора полотна
- обрезиненный корпус
- магниты на зацепе

номер по каталогу	длина	ширина	количество в упаковке
MT-0603	3 м	19 мм	120/12
MT-0605	5 м	19 мм	120/12
MT-0608	8 м	25 мм	60/12
MT-0610	10 м	25 мм	60/12

РУЛЕТКА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ ПОЛОТНА И МАГНИТОМ НА ЗАЦЕПЕ



- эргономичный обрезиненный корпус
- стальное полотно покрытое нейлоном

номер по каталогу	длина	ширина	количество в упаковке
MT-0803	3 м	16 мм	60/12
MT-0805	5 м	19 мм	60/12
MT-0808	8 м	25 мм	48/6

РУЛЕТКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ



- ПОЛОТНОМ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА

номер по каталогу	длина	ширина	материал полотна	количество в упаковке
MT-0753	30 м	13 мм	стекловолокно	20/1
MT-0755	50 м	13 мм	стекловолокно	20/1
MT-0760	100 м	13 мм	стекловолокно	20/1


УРОВЕНЬ МАГНИТНЫЙ



- магнитное основание

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
MT-1001	230 мм	120/12

УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ, 5 ГЛАЗКОВ



- используется для работ с поверхностями, углы которых заданы
- желоб на нижней части уровня сделан для использования при монтаже сантех. труб
- толщина алюминиевого профиля 1.2 мм

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
MT-1006	600 мм	20/1
MT-1008	800 мм	20/1
MT-1010	1000 мм	20/1

ЗЕЛЕНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
МОНОИНСТРУМЕНТ
КОМПЛЕКТЫ ПЕРВОИНСТРУМЕНТ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КЛЕЙКО-И ПЕВНОИНСТРУМЕНТУ
АВТОИНСТРУМЕНТ И ИНСТРУМЕНТЫ
ПОДЪЕМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
СТОПОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НАСТЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ РАБОТ
ОФОРМЛЕНИЕ
АППАРАТЫ ОТДЫХА
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ЛЮЧКИ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ЛЕСНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
РАБОЧЕ-ОПОРНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

МЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

УРОВЕНЬ, 3 ГЛАЗКА



- толщина алюминиевого профиля 1.0 мм
- возможность измерения угла под 45°

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
MT-1106	600 мм	50/1
MT-1108	800 мм	50/1
MT-1110	1000 мм	24/1
MT-1112	1200 мм	24/1
MT-1115	1500 мм	24/1
MT-1120	2000 мм	24/1

УРОВЕНЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ С ПОВОРОТНОЙ КАПСУЛОЙ С РЕЗИНОВЫМИ РУКОЯТКАМИ



- толщина алюминиевого профиля 1.2 мм

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
MT-1264	40 см	60/1
MT-1265	50 см	50/1
MT-1266	60 см	30/1
MT-1268	80 см	30/1
MT-1270	100 см	30/1
MT-1272	120 см	30/1
MT-1275	150 см	30/1
MT-1280	200 см	20/1

УРОВЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УСИЛЕННЫЙ



- 3 капсулы: 2 вертикальные и 1 горизонтальная
- усиленный алюминиевый профиль толщиной 2 мм

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
MT-1506	600 мм	20/1
MT-1508	800 мм	20/1
MT-1510	1000 мм	20/1
MT-1512	1200 мм	20/1

УРОВЕНЬ ВОДЯНОЙ СО ШЛАНГОМ



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
MT-1455	5 м	50/1
MT-1457	7 м	40/1
MT-1460	10 м	40/1
MT-1465	15 м	30/1
MT-1470	20 м	25/1
MT-1475	25 м	20/1

ПРАВИЛО-УРОВЕНЬ



- 2 капсулы: вертикальная и горизонтальная
- алюминиевый профиль толщиной 1.0 мм

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
MT-2010	1000 мм	10/1
MT-2015	1500 мм	10/1
MT-2020	2000 мм	10/1
MT-2025	2500 мм	10/1
MT-2031	3000 мм	10/1

ПРАВИЛО-УРОВЕНЬ С РУЧКАМИ



- 2 капсулы: вертикальная и горизонтальная
- алюминиевый профиль толщиной 1.0 мм

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
MT-2110	1000 мм	10/1
MT-2115	1500 мм	10/1
MT-2120	2000 мм	10/1
MT-2125	2500 мм	10/1
MT-2130	3000 мм	10/1

ПРАВИЛО ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ



- алюминиевый профиль толщиной 1.0 мм

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
MT-2210	1000 мм	10/1
MT-2215	1500 мм	10/1
MT-2220	2000 мм	10/1
MT-2225	2500 мм	10/1
MT-2230	3000 мм	10/1

РЕЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ НИВЕЛИРОВ



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
MT-3014	5 м	10/1

ЛИНЕЙКА СТРОИТЕЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
MT-2005	500 мм	300/12
MT-2006	1000 мм	120/12

УГОЛЬНИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
MT-2060	600 x 400 мм	48/1

УГОЛЬНИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
MT-2061	200 мм	48/12
MT-2062	300 мм	48/12
MT-2063	350 мм	48/12
MT-2064	400 мм	48/12
MT-2066	450 мм	48/12
MT-2065	500 мм	48/12
MT-2066	500 мм	48/12

НОВИНКА

ЛИНЕЙКА СТРОИТЕЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ



- усиленный профиль
- малый вес

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
MT-2000	300 мм	100/20
MT-2002	400 мм	100/20
MT-2004	500 мм	100/20

ОТВЕС С КАПРОНОВОЙ НИТЬЮ



номер по каталогу	вес	количество в упаковке
MT-0001	100 г	120/12
MT-0002	300 г	60/10

МЕЛ ТРАССИРОВОЧНЫЙ



номер по каталогу	вес	цвет	количество в упаковке
MT-0005	115 г	синий	100/1
MT-0006	115 г	красный	100/1

КОМПЛЕКТ: ШНУР ОТБИВОЧНЫЙ, КОРРЕКТОР 115 Г. И ШНУРОВЫЙ УРОВЕНЬ, 3 В 1



номер по каталогу	количество в упаковке
MT-2505	48/6

ШНУР ОТБИВОЧНЫЙ С КОРРЕКТОРОМ



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
MT-2506	30 м	48/6

ШНУР ОТБИВОЧНЫЙ




номер по каталогу	длина	количество в упаковке
MT-2507	15 м	24/6
MT-2508	30 м	24/6

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЦИФРОВОЙ



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
MT-3005	150 мм	50/10

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
MT-3006	150 мм	50/10

НОВИНКА

МИКРОМЕТР



номер по каталогу	диапазон измерения	калибровочный элемент	количество в упаковке
MT-3041	0-25 мм	-	50/1
MT-3042	25-50 мм	25 мм	50/1
MT-3043	50-75 мм	50 мм	30/1

НОВИНКА

МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВОЙ



- ❖ максимально измеряемое напряжение 1000В
- ❖ измерение постоянного и переменного напряжения
- ❖ измерение сопротивления
- ❖ тестирование диодов
- ❖ "прозвон" цепи на обрыв
- ❖ генератор выходного сигнала

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
MD-0001	150 мм	60/1

НОВИНКА

МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВОЙ



- ❖ максимально измеряемое напряжение 1000В
- ❖ измерения постоянного и переменного напряжения
- ❖ измерение сопротивления
- ❖ тестирование диодов
- ❖ "прозвон" цепи на обрыв
- ❖ измерение емкости конденсаторов
- ❖ тестирование транзисторов
- ❖ CAT II 1000V, CAT III 600V

номер по каталогу	количество в упаковке
MD-0002	40/1

ЩУПЫ ДЛЯ МУЛЬТИМЕТРА



номер по каталогу	для мультиметра	количество в упаковке
MD-0101	MD-0001	50/1
MD-0102	MD-0002	50/1

ЭЛЕКТРОИСТРУМЕНТ
МОТОИСТРУМЕНТ
КОМПРЕССОРЫ
ПНЕВМОИСТРУМЕНТ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
КЛЕЙКО-И
ПРЕВРАЩАЮЩИЙ
АВТОМАТИЗМ
И ИНСТРУМЕНТ
ПОДЪЕМНЫЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
СТОПОРНЫЕ
ИСТРУМЕНТ
ИЗЪЕМНЫЕ
ИСТРУМЕНТ
ИСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПОВЕРТЛИВОЙ РАБОТЫ

МЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ФОРМЫ
АМПУЛЬНЫ ОТЪЕМ
СЕРВЕРЫ
ИСТРУМЕНТ
ТАЧКИ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

ЛЕТНИКИ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
РАБОТНИКОВ
ОГРАНИЧИТЕЛИ
СКОРОСТИ
ДВИЖЕНИЯ



ФОНАРИ

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



- четыре режима работы
- 19 светодиодов
- батарейки AAA 3 шт. (батарейки в комплект поставки не входят)

номер по каталогу	LB-0301
количество в упаковке	120/30

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



- пылевлагозащищенный корпус
- четыре режима работы
- 1 Вт + 2 LED
- батарейки AAA 3 шт. (батарейки в комплект поставки не входят)

номер по каталогу	LB-0302
количество в упаковке	120/60

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



- 3 Вт, сверхмощный
- три режима работы
- батарейки AAA 3 шт. (батарейки в комплект поставки не входят)

номер по каталогу	LB-0303
количество в упаковке	48/12

НОВИНКА

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



- 1 LED 1 Вт
- наплечный ремешок в комплекте
- зарядка от сети 220 В

номер по каталогу	LB-0103
количество в упаковке	30/1

НОВИНКА

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



- мощность основного светодиода 5 Вт
- лампа рассеянного света на 22 светодиода
- 3 независимые светодиодные 3 Вт лампы на 3-х метровых удлинительных кабелях
- USB/TF Card mp3 плеер + радио + динамик
- USB гнездо 5 вольт для зарядки разных устройств
- переходник с USB на 10 разных типов разъемов аккумулятора емкостью 6000 мАч
- солнечная батарея для зарядки
- устройство для зарядки от сети

номер по каталогу	LB-0104
количество в упаковке	8/1

ЗИПДИСТРИБУТОН
 МОТОІНСТРУМЕНТ
 КОМПРЕССОР
 ПНЕВМОІНСТРУМЕНТ
 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
 КЛЕЙМО-И
 ПНЕВМОІНСТРУМЕНТУ
 АВТОІНСТРУМЕНТ
 И МАШИНЫ
 ПОДСЫЛІНСТРУМЕНТ
 ОБСЛУЖИВАННЯ
 СПОРТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ
 ІНСТРУМЕНТ
 КВАРЦІВІ ІНСТРУМЕНТИ
 ІНСТРУМЕНТ
 ДЛЯ ПОВІТРЯНОГО
 ІНСТРУМЕНТ
 МЕРЦІВІ ІНСТРУМЕНТИ
 ІНСТРУМЕНТ
 АПЛІКАТОРИ
 ІНСТРУМЕНТ
 СУДИНІ ІНСТРУМЕНТИ
 ІНСТРУМЕНТИ
 ТІПІ
 САДІВНО-СТРОПІЛЬНІ
 СЕРВІСИ
 ПІЛІТІВНІ ІНСТРУМЕНТИ
 І СПОРТИВНІ
 ІНСТРУМЕНТИ
 РАСХОДНИЙ МАТЕРІАЛ
 І СПОРТИВНІ МАТЕРІАЛИ
 АДИНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
 СПОРТИВНО-СТРОПІЛЬНІ
 ДІАГНОСТИКА

ФОНАРИ

НОВИНКА**ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ**

- ❖ Основной диод 5 Вт
- ❖ Дополнительная откидная панель рассеянного света с 15-ю диодами
- ❖ Режимы фонаря и лампы
- ❖ Размеры: Ø10см, L20см × H11см
- ❖ Аккумулятор 1600 (2*800) мАч
- ❖ Плечевой ремешок

номер по каталогу	LB-0101
количество в упаковке	40/1

НОВИНКА**ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ**

- Основной диод 5 Вт
- Дополнительная панель рассеянного света с 25-ю диодами
- Режимы фонаря и лампы
- Аккумулятор 4000 мАч
- Плечевой ремешок

номер по каталогу	LB-0102
количество в упаковке	40/1

НОВИНКА**ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ**

- ❖ 1W+24LED
- ❖ 2 Режима работы
- ❖ время работы 12 часов
- ❖ время зарядки 15 часов
- ❖ аккумулятор 800 мА
- ❖ Комплект переходников для зарядки девайсов и гаджетов

номер по каталогу	LB-0111
количество в упаковке	40/1

НОВИНКА**ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ**

- ❖ 35 светодиодов
- ❖ емкость аккумулятора 1800 мАч
- ❖ солнечная батарея для зарядки фонаря
- ❖ USB гнездо 5 вольт для зарядки разных устройств
- ❖ переходник с USB на 10 разных типов разъемов
- ❖ удобная перекидная ручка с двумя положениями и выдвижным крючком для подвешивания

номер по каталогу	LB-0202
количество в упаковке	24/1



АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

НАБОР РЫБАК 1



- LB-0301 Фонарь налобный светодиодный
- HT-0540 Мультиинструмент 12 в 1 с чехлом.
- VX-4008 Мини-органайзер 8.5", 210*338*62мм
- VX-9006 Складной стул с сумкой

номер по каталогу	VX-0901
количество в упаковке	1/1

НАБОР РЫБАК 2



- LB-0111 Фонарь аккумуляторный 1LED 1W + 12 LED
- HT-0540 Мультиинструмент 12 в 1 с чехлом.
- VX-4002 Органайзер 15" 380*310*60мм
- HT-0261 Топор 600 г, ручка из фибергласса
- SP-0019 Перчатка латексная 10"/XL
- VX-9006 Складной стул с сумкой

номер по каталогу	VX-0902
количество в упаковке	1/1

НАБОР РЫБАК 3



- LB-0303 Фонарь налобный светодиодный сверхмощный
- HT-0540 Мультиинструмент 12 в 1 с чехлом.
- VX-4002 Органайзер 15" 380*310*60мм
- SP-0019 Перчатка латексная 10"/XL
- VX-9006 Складной стул с сумкой

номер по каталогу	VX-0903
количество в упаковке	1/1

НАБОР РЫБАК 4



- LB-0303 Фонарь налобный светодиодный сверхмощный
- DT-0310 Шуруповерт аккумуляторный 14.4В
- HT-4000 Миксер для краски 60*300*8мм
- GS-0005 Комплект газовый кемпинговый 5 л.
- HT-0540 Мультиинструмент 12 в 1 с чехлом.
- HT-3709 Набор алмазных надфилей 5шт
- HT-0516 Нож с выдвигаемым лезвием, металлический прорезиненный корпус
- HT-0261 Топор 600 г, ручка из фибергласса
- VX-6121 Ящик для инструмента 21"
- SP-0019 Перчатка латексная 10"/XL
- VX-9006 Складной стул с сумкой, до 90кг

номер по каталогу	VX-0904
количество в упаковке	1/1

НАБОР КЕМПИНГ 1



- ❖ LB-0111 Фонарь аккумуляторный 1LED 1W + 12 LED
- ❖ GS-0010 Горелка газовая туристическая
- ❖ GS-0022 Баллон газовый 220 г.
- ❖ SP-0135 Перчатка х/б с резиновым вкраплением
- ❖ BX-9001 Сумка 14 карманов

номер по каталогу BX-0911
количество в упаковке 1/1

НАБОР КЕМПИНГ 2



- ❖ LB-0303 Фонарь налобный светодиодный сверхмощный
- ❖ HT-0540 Мультиинструмент 12 в 1 с чехлом.
- ❖ BX-4002 Органайзер 15" 380*310*60мм
- ❖ SP-0019 Перчатка латексная 10"/XL
- ❖ BX-9006 Складной стул с сумкой

номер по каталогу BX-0912
количество в упаковке 1/1

НАБОР КЕМПИНГ 3



- ❖ LB-0111 Фонарь аккумуляторный 1LED 1W + 12 LED
- ❖ HT-3142 Ножовка садовая складная 180мм
- ❖ HT-0540 Мультиинструмент 12 в 1 с чехлом.
- ❖ SP-0143 Перчатка Microfiber тканевая с вставками спандекса на ладони
- ❖ HT-0261 Топор 600 г, ручка из фибергласа
- ❖ BX-9003 Сумка инструментальная 20 карманов

номер по каталогу BX-0913
количество в упаковке 1/1

НАБОР КЕМПИНГ 4



- ❖ LB-0111 Фонарь аккумуляторный 1LED 1W + 12 LED
- ❖ GS-0005 Комплект газовый кемпинговый 5 л.
- ❖ HT-0540 Мультиинструмент 12 в 1 с чехлом.
- ❖ HT-3142 Ножовка садовая складная 180мм
- ❖ HT-0261 Топор 600 г, ручка из фибергласа
- ❖ SP-0012 Перчатка из высококачественной кожи и ткани
- ❖ BX-9003 Сумка 20 карманов

номер по каталогу BX-0914
количество в упаковке 1/1

ДАЧНИК 1



- ❖ LB-0111 Фонарь аккумуляторный 1LED 1W + 12 LED
- ❖ GB-0020 Горелка газовая
- ❖ GS-0005 Комплект газовый кемпинговый 5 л.
- ❖ HT-0540 Мультиинструмент 12 в 1 с чехлом.
- ❖ HT-0261 Топор 600 г, ручка из фибергласа
- ❖ HT-3142 Ножовка садовая складная 180мм
- ❖ SP-0012 Перчатка из высококачественной кожи и ткани
- ❖ BX-9003 Сумка 20 карманов

номер по каталогу BX-0921
количество в упаковке 1/1

ЗИП-ИНСТРУМЕНТ
 МОТОИНСТРУМЕНТ
 КОМПЛЕКТЫ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
 РАССИЛКА МАТЕРИАЛЫ КЛЕЕВОГО И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТУ
 АГРИНСТРУМЕНТ И МАССОУБОРКА
 ГОЛОВЫ ИНСТРУМЕНТОВ СВЕРЛАВАНИЕ
 СТОПОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
 МАТЕРИАЛЫ ИНСТРУМЕНТ
 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОВЕЩЕНИЯ РАБОТ
 МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
 ФОНАРИ
 АКТИВНЫЙ ОУДОЛЖ
 СВАРКА ИНСТРУМЕНТ
 ТЯЖЕЛЫЕ САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
 ЛЕТНИКИ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ
 РАССИЛКА МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
 РАБОТЫ ОРГАНИЗМОВ СТОПОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ЛОПАТА САДОВАЯ



- комбинированная рукоятка

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
FT-0021	260x80 мм	48/12

ГРАБЛИ САДОВЫЕ



- комбинированная рукоятка

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
FT-0022	245x118 мм	48/12

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ



- комбинированная рукоятка

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
FT-0023	230x100 мм	48/8

САПКА С МОТЫГОЙ САДОВАЯ



- комбинированная рукоятка

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
FT-0025	250x150 мм	48/12

КУЛЬТИВАТОР САДОВЫЙ



- комбинированная рукоятка

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
FT-0026	240x86 мм	48/8

НАБОР САДОВЫЙ



- лопата садовая 260 мм
- грабли садовые 245 мм
- сапка с мотыгой садовая 245 мм
- культиватор садовый 250 мм
- грабли веерные 400 мм
- комбинированная рукоятка

номер по каталогу	количество в упаковке
FT-0030	4/1

ЗЕЛЕНАЯ ИНСТРУМЕНТ
МОТОИНСТРУМЕНТ
КОМПЛЕКТЫ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КЭЛЕМЕНТЫ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТУ
АВТОИНСТРУМЕНТ И ИНСТРУМЕНТЫ
ГОЛОВЫ ИНСТРУМЕНТОВ ОБРАБОТКИ
СТОПОРНЫЕ И СПИСОКНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КРЕПЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЪЕМНОЙ РАБОТЫ
КРЕПЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ
ОФОРМЛЕНИЕ
АКЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ЛЮЧКИ САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
АКЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДРУЖИМ

ЛОПАТА ОГОРОДНАЯ



- рукоятка из пластика под удлинитель

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
FT-0011	330x94 мм	36

ГРАБЛИ ОГОРОДНЫЕ



- рукоятка из пластика под удлинитель

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
FT-0012	330x94 мм	36

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ОГОРОДНЫЕ



- рукоятка из пластика под удлинитель

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
FT-0014	400x130 мм	36

САПКА С МОТЫГОЙ ОГОРОДНАЯ



- рукоятка из пластика под удлинитель

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
FT-0015	310x70 мм	36

КУЛЬТИВАТОР ОГОРОДНЫЙ



- рукоятка из пластика под удлинитель

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
FT-0016	370x70 мм	36

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ОГОРОДНОГО ИНСТРУМЕНТА



- рукоятка из пластика под удлинитель

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
FT-0019	780 мм	36

НАБОР ОГОРОДНЫЙ



- рукоятка из пластика под удлинитель
- лопата 330мм, грабли 330мм, грабли веерные 400мм, сапка огородная 330мм, удлинитель

номер по каталогу	количество в упаковке
FT-0020	6

ЛОПАТА ПОЛЕВАЯ



- рукоятка из дерева

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
FT-0001	530x80 мм	24/1

ГРАБЛИ ПОЛЕВЫЕ



- рукоятка из дерева

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
FT-0002	430x140 мм	24/1

САПКА ПОЛЕВАЯ



- рукоятка из дерева

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
FT-0003	445x130 мм	24/1

САПКА С МОТЫГОЙ ПОЛЕВАЯ



- рукоятка из дерева

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
FT-0005	445x120/140 мм	24/1

СЕКАТОР



- максимальный диаметр срезаемой ветки 10 мм

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
FT-1002	200 мм	48/12

СЕКАТОР



- максимальный диаметр срезаемой ветки 15 мм

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
FT-1003	200 мм	48/12
FT-1004	250 мм	48/12

СЕКАТОР



- максимальный диаметр срезаемой ветки 12 мм

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
FT-1005	200 мм	48/12

СЕКАТОР



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
FT-1006	180 мм	48/12

СЕКАТОР



- максимальный диаметр срезаемой ветки 12 мм

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
FT-1007	200 мм	60/12

СЕКАТОР



SK5

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
FT-1008	200 мм	96/24

СЕКАТОР



SK5

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
FT-1009	200 мм	96/24

СЕКАТОР



- прецизионная заточка лезвия
- покрытие от налипания
- удобная ручка

CrMo

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
FT-1011	200 мм	40/20

СЕКАТОР



- прецизионная заточка лезвия
- покрытие от налипания
- удобная ручка
- с зубчатым лезвием

CrMo

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
FT-1010	200 мм	40/20

НОВИНКА

СЕКАТОР



- удобная ручка
- максимальный диаметр срезаемой ветки 6мм

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
FT-1000	200 мм	120/12

НОВИНКА

СЕКАТОР



- нержавеющая сталь
- максимальный диаметр срезаемой ветки 8мм

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
FT-1001	200 мм	100/10

НОВИНКА

СЕКАТОР PROF



- автоматический замок
- максимальный диаметр срезаемой ветки 8мм

SK5

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
FT-0012	200 мм	60/10

НОВИНКА

СЕКАТОР PROF



- максимальный диаметр срезаемой ветки 8мм

SK5

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
FT-0013	200 мм	60/10

НОВИНКА

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВЕТОК



- телескопические ручки

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
FT-1115	720-980 мм	10/1

ЗЕЛЕНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
МОТОИНСТРУМЕНТ
КОМПЛЕКТЫ ПЕРВОИНСТРУМЕНТ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЛАЗЕРНО-И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТУ
АГРИКОЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАШИНЫ
ПОДСЫЛКА ИНСТРУМЕНТ, ОБРУБКА
СТОЯКИ И СЕРВИС
ИНСТРУМЕНТ
КРЕПЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОВЕРТЛИВОЙ РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
ОФИСИ
АППАРАТЫ ОТДЫХ
САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ТАЧКИ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ЛЕПЕСТКИ И СТЕРЖНИ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
АДМАНТИВНЫЕ ДРЕВЕСНО-РАБОТНИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

НОВИНКА**НОЖНИЦЫ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВЕТОК**

- ☑️ телескопические ручки

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
FT-1116	720-1020 мм	10/1

НОВИНКА**НОЖНИЦЫ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВЕТОК**

- ☑️ телескопические ручки

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
FT-1117	830 мм	120/12

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВЕТОК С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ РУЧКАМИ

- ☑️ редуктор, удваивающий усилие

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
FT-1115	682-995 мм	8/4

НОЖНИЦЫ ДЛЯ СТРИЖКИ КУСТАРНИКОВ

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
FT-1101	584 мм	12/1

НОЖНИЦЫ ДЛЯ СТРИЖКИ КУСТАРНИКОВ

- ☑️ с волнистыми лезвиями

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
FT-1102	584 мм	12/1

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВЕТОК

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
FT-1106	740 мм	12/1

НОЖИЦЫ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВЕТОК



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
FT-1107	712 мм	12/1

НОЖИЦЫ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВЕТОК



- редуктор, удваивающий усилие

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
FT-1127	686 мм	16/4


НОЖИЦЫ ДЛЯ СТРИЖКИ ТРАВЫ



- два положения рукоятки (поворот 90°)

номер по каталогу	длина	количество в упаковке
FT-1110	330 мм	48/12


НОЖОВКА САДОВАЯ



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-3142	180 мм	48/12

НОВИНКА

НОЖОВКА САДОВАЯ



номер по каталогу	длина	количество в упаковке
HT-3144	255 мм	48/12

ВЫСОТОРЕЗ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ



номер по каталогу	полотно	длина ручки	количество в упаковке
HT-3115	350мм	5 м	12/1

СУЧКОРЕЗ ШТАНГОВЫЙ ПОД ТЕЛЕСКОПИЧЕСКУЮ РУЧКУ НТ-3112



- максимальный диаметр веток для секатора 30мм
- длина ножовочного полотна 300мм

номер по каталогу	НТ-3111
количество в упаковке	12/1

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА ДЛЯ СУЧКОРЕЗА НТ-3111



номер по каталогу	НТ-3112
длина	2,4м
количество в упаковке	12/1

ВЫСОТОРЕЗ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ



номер по каталогу	НТ-3116
полотно	350мм
длина ручки	3,75м
количество в упаковке	12/1

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ



- молотковое покрытие
- 220x300x390

номер по каталогу	масса	количество в упаковке
FT-2001	0,9 кг	12/1

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ



- молотковое покрытие
- 210x300x400

номер по каталогу	масса	количество в упаковке
FT-2002	0,75 кг	12/1

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



- молотковое покрытие
- 265x290x350

номер по каталогу	масса	количество в упаковке
FT-2003	0,8 кг	12/1

ЛОПАТА СОВКОВАЯ



- молотковое покрытие
- 230x285x345

номер по каталогу	масса	количество в упаковке
FT-2005	0,8 кг	12/1

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ТРАНШЕЙНАЯ



- ☑ молотковое покрытие
- ☑ 215x310x400

номер по каталогу	масса	количество в упаковке
FT-2006	0,8 кг	12/1

ВИЛЫ



- ☑ молотковое покрытие

номер по каталогу	масса	количество в упаковке
FT-2008	0,75 кг	12/1

ГРАБЛИ



- ☑ молотковое покрытие
- ☑ 14 зубьев, 2,3 мм

номер по каталогу	масса	количество в упаковке
FT-2010	0,75 кг	24/1

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ



- ☑ гибкие пружинящие прутья
- ☑ рекомендуемая длина ручки — 130 см

номер по каталогу	количество прутьев	количество в упаковке
FT-3001	16	40/1
FT-3002	22	40/1

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ



- ☑ гибкие проволоочные прутья
- ☑ рекомендуемая длина ручки — 130 см

номер по каталогу	количество прутьев	количество в упаковке
FT-3003	22	40/1

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ



- ☑ прочные оцинкованные проволоочные прутья
- ☑ регулировка ширины рабочей поверхности (30–50 см)
- ☑ металлическая рукоятка

номер по каталогу	количество прутьев	количество в упаковке
FT-3004	15	12/1

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ



- ☑ прочные оцинкованные пружинящие прутья
- ☑ регулировка ширины рабочей поверхности (30–50 см)
- ☑ рекомендуемая длина ручки — 130 см

номер по каталогу	количество прутьев	количество в упаковке
FT-3005	22	40/1

ЗЕЛЕНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
МОТОИНСТРУМЕНТ
КОМПЛЕКТЫ ПЕРВОИНСТРУМЕНТ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КЛЕБРО-И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТУ
АВТОИНСТРУМЕНТ И ИНСТРУМЕНТЫ
ГОЛОВЫ ИНСТРУМЕНТОВ ОБРАБОТКИ
СТОПОРЫ И СЕРЬЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
КАМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПЕШЕХОДНОЙ РАБОТЫ
ИНСТРУМЕНТ
МЕТОЛЫ И ИНСТРУМЕНТ
ОФАНЧ
АППАРАТЫ ОТДЫХ
САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ЛЮЧКИ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ЛЕТНИКИ И СТЕРЖНИ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
АДАНКИ, ОРГАНИЗМЕРЫ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ



- прочные оцинкованные проволочные прутья
- регулировка ширины рабочей поверхности (30–50 см)
- рекомендуемая длина ручки — 130 см

номер по каталогу	количество прутьев	количество в упаковке
FT-3006	18	40/1

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ РУЧНОЙ



- насос из нержавеющей стали

номер по каталогу	объем	количество в упаковке
FT-9002	1,5 л	6/1

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ РУЧНОЙ



- два сопла (латунь + пластик)
- насос из нержавеющей стали

номер по каталогу	объем	количество в упаковке
FT-9003	3 л	4/1
FT-9005	5 л	4/1
FT-9006	8 л	4/1
FT-9007	10 л	4/1

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ



- 8 режимов полива



номер по каталогу	количество в упаковке
GE-0001	48/1

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ



- 8 режимов полива
- адаптер универсальный с внутренней резьбой 1/2", 3/4"
- коннектор 1/2" для шланга 1/2"
- коннектор с авкостопом 1/2" для шланга 1/2"




номер по каталогу	количество в упаковке
GE-0002	48/1

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ



- 8 режимов полива



номер по каталогу
GE-0004

количество в упаковке
48/1

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ



- 8 режимов полива
- адаптер универсальный
- с внутренней резьбой 1/2", 3/4"
- коннектор 1/2" для шланга 1/2"
- коннектор с аквастопом 1/2" для шланга 1/2"




номер по каталогу
GE-0005

количество в упаковке
48/1

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ



- 7 режимов полива




номер по каталогу
GE-0008

количество в упаковке
48/1

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ



- 7 режимов полива



номер по каталогу
GE-0009

количество в упаковке
48/1

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ



- 3 режима полива
- плавная регулировка потока воды



номер по каталогу
GE-0012

количество в упаковке
48/1

ЗЕЛЕНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
МОТОИНСТРУМЕНТ
КОМПЛЕКТЫ
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
РАСШИРЯЮЩИЕСЯ
КЛЕЙКО-И
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ
АВТОИНСТРУМЕНТ
И МЕХАНИКА
ПОДЪЕМНИКОВ,
ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТОЯЧЕЙ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЯЕМЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПОВЕРТЛИВЫХ РАБОТ
ИНСТРУМЕНТ
МЕРЦАЮЩИЙ
ИНСТРУМЕНТ
ОФОРМЛЕНИЕ
АППАРАТЫ ОТДЫХА
САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ТУЛЫ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ЛЕПЕСТКИ
И СТЕРЖНИ
РАСШИРЯЮЩИЕСЯ
И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
РАБОТНИКОВ
ОГРАНИЧЕННЫЕ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ



- 3 режима полива
- плавная регулировка потока воды
- хромированный



номер по каталогу
GE-0013

количество в упаковке
48/1

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ



- 3 режима полива
- плавная регулировка потока воды
- хромированный
- адаптер универсальный с внутренней резьбой 1/2", 3/4"
- коннектор 1/2" для шланга 1/2"
- коннектор с аквастопом 1/2" для шланга 1/2"



номер по каталогу
GE-0014

количество в упаковке
48/1

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ



- 3 режима полива
- плавная регулировка потока воды



номер по каталогу
GE-0015

количество в упаковке
48/1

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ



- 3 режима полива
- плавная регулировка потока воды
- адаптер универсальный с внутренней резьбой 1/2", 3/4"
- коннектор 1/2" для шланга 1/2"
- коннектор с аквастопом 1/2" для шланга 1/2"



номер по каталогу
GE-0016

количество в упаковке
48/1

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ



- 3 режима полива
- плавная регулировка потока воды
- LUXURY




номер по каталогу
GE-0017

количество в упаковке
48/1



ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ

- 3 режима полива
- плавная регулировка потока воды
- LUXURY



номер по каталогу	количество в упаковке
GE-0018	48/1



НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА

- плавная регулировка потока воды
- для коннектора 1/2"



номер по каталогу	количество в упаковке
GE-0021	240/1



НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА

- плавная регулировка потока воды
- для коннектора 3/4"



номер по каталогу	количество в упаковке
GE-0022	240/1



НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА

- плавная регулировка потока воды
- для коннектора 1/2"
- адаптер универсальный для коннектора 1/2" с внутренней резьбой 1/2", 3/4"
- коннектор 1/2" для шланга 1/2"
- коннектор с аквастопом 1/2" для шланга 1/2"



номер по каталогу	количество в упаковке
GE-0024	48/1



НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА

- плавная регулировка потока воды
- для коннектора 1/2"
- адаптер универсальный для коннектора 1/2" с внутренней резьбой 1/2", 3/4"
- коннектор 1/2" для шланга 1/2"
- коннектор с аквастопом 1/2" для шланга 1/2"



номер по каталогу	количество в упаковке
GE-0027	48/1



НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА

- плавная регулировка потока воды
- для коннектора 1/2"
- адаптер универсальный для коннектора 1/2" с внутренней резьбой 1/2", 3/4"
- коннектор 1/2" для шланга 3/4"
- коннектор с аквастопом 1/2" для шланга 3/4"



номер по каталогу	количество в упаковке
GE-0028	48/1

ЗЕЛЕНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
МОТОИНСТРУМЕНТ
КОМПРЕССОРЫ
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
КЛЕЙКО-И
ПРЕКОВОЙ ИНСТРУМЕНТУ
АВТОИНСТРУМЕНТ
И МАСТЕРСКИ
ПОДЪЕМНИКИ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТОПОРНЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
НАСТРОЙКА
ИНСТРУМЕНТ
ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ ПОВЕРТЛИВОЙ РАБОТЫ
МЕХАНИЧЕСКИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
ОФОРМЛЕНИЕ
АППАРАТЫ
САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ТАЩИ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
РАБОТАЮЩИЕ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА



- плавная регулировка потока воды
- для коннектора 1/2"



номер по каталогу
GE-0030

количество в упаковке
240/1

НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА



- плавная регулировка потока воды
- для коннектора 1/2"
- адаптер универсальный для коннектора 1/2" с внутренней резьбой 3/4", 1"
- коннектор 1/2" для шланга 1/2"
- коннектор с аквастопом 1/2" для шланга 1/2"




номер по каталогу
GE-0031

количество в упаковке
48/1

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ НА ШТАНГЕ



- 9 режимов полива
- штанга 90 см



номер по каталогу
GE-0041

количество в упаковке
12/1

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ НА ШТАНГЕ



- 9 режимов полива
- штанга 90—120 см



номер по каталогу
GE-0043

количество в упаковке
12/1

ДОЖДЕВАТЕЛЬ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ



- с полной или частичной зоной полива на костьле

номер по каталогу
GE-0051

количество в упаковке
48/1

ДОЖДЕВАТЕЛЬ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ



- с полной или частичной зоной полива на костьле

номер по каталогу
GE-0052

количество в упаковке
48/1

ДОЖДЕВАТЕЛЬ КРУГОВОЙ

- с вращающейся головкой



номер по каталогу
GE-0070

количество в упаковке
48/1

ДОЖДЕВАТЕЛЬ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ

- с полной или частичной зоной полива



номер по каталогу
GE-0071

количество в упаковке
48/1

ДОЖДЕВАТЕЛЬ ВОСЬМИПОЗИЦИОННЫЙ



номер по каталогу
GE-0072

количество в упаковке
48/1

ДОЖДЕВАТЕЛЬ ВОСЬМИПОЗИЦИОННЫЙ



номер по каталогу
GE-0073

количество в упаковке
48/1


ДОЖДЕВАТЕЛЬ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ

- с полной или частичной зоной полива



номер по каталогу
GE-0074

количество в упаковке
48/1



ОСЦИЛЛЯЦИОННЫЙ ОРОСИТЕЛЬ

- 20 отверстий
- кнопка регулировки давления воды
- рабочее давление 4 - 5 bar
- полностью регулируемая дальность полива
- площадь полива до 180 м²

номер по каталогу	количество в упаковке
GE-0080	24/6



ОСЦИЛЛЯЦИОННЫЙ ОРОСИТЕЛЬ

- 20 отверстий
- рабочее давление 4 - 5 bar
- полностью регулируемая дальность полива
- площадь полива до 180 м²

номер по каталогу	количество в упаковке
GE-0082	24/6



ОСЦИЛЛЯЦИОННЫЙ ОРОСИТЕЛЬ

- 15 отверстий
- рабочее давление 4 - 5 bar
- полностью регулируемая дальность полива
- площадь полива до 180 м²

номер по каталогу	количество в упаковке
GE-0084	24/6



ОСЦИЛЛЯЦИОННЫЙ ОРОСИТЕЛЬ

- 19 отверстий
- латунные форсунки
- кнопка регулировки давления воды
- рабочее давление 4 - 5 bar
- полностью регулируемая дальность полива
- площадь полива до 180 м²

номер по каталогу	количество в упаковке
GE-0086	24/6

АДАПТЕР НА КОННЕКТОР 1/2" С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



номер по каталогу	коннектор	резьба	количество в упаковке
GE-1001	1/2"	1/2"	240/1
GE-1002	1/2"	3/4"	240/1



номер по каталогу	коннектор	количество в упаковке
GE-1003	1/2"	240/1
GE-1004	3/4"	240/1

ТРОЙНИК ДЛЯ КОННЕКТОРА

АДАПТЕР ДЛЯ КОННЕКТОРА



номер по каталогу	коннектор	количество в упаковке
GE-1005	1/2"	240/1
GE-1006	3/4"	240/1

АДАПТЕР НА КОННЕКТОР 1/2" С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



номер по каталогу	коннектор	резьба	количество в упаковке
GE-1007	1/2"	1/2"	240/1
GE-1008	1/2"	3/4"	240/1

АДАПТЕР НА КОННЕКТОР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

☞ универсальный



номер по каталогу	коннектор	резьба	количество в упаковке
GE-1010	1/2"	1/2", 3/4"	240/1
GE-1011	1/2"	3/4", 1"	240/1
GE-1012	3/4"	3/4", 1"	240/1

МУФТА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ ШЛАНГА



номер по каталогу	шланг	количество в упаковке
GE-1013	1/2"	240/1
GE-1014	3/4"	240/1
GE-1015	1/2", 3/4"	240/1

КОННЕКТОР ДЛЯ ШЛАНГА



номер по каталогу	коннектор	шланг	количество в упаковке
GE-1016	1/2"	1/2"	240/1
GE-1017	1/2"	3/4"	240/1
GE-1018	3/4"	3/4"	240/1

КОННЕКТОР С АКВАСТОПОМ ДЛЯ ШЛАНГА



номер по каталогу	коннектор	шланг	количество в упаковке
GE-1019	1/2"	1/2"	240/1
GE-1020	1/2"	3/4"	240/1
GE-1021	3/4"	3/4"	240/1

АДАПТЕР НА КОННЕКТОР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

☞ С ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ ЗОНОЙ ПОЛИВА



номер по каталогу	коннектор	резьба	количество в упаковке
GE-1110	1/2"	1/2", 3/4"	240/1
GE-1111	1/2"	3/4", 1"	240/1



МУФТА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ ШЛАНГА

- с полной или частичной зоной полива

номер по каталогу	шланг	количество в упаковке
GE-1113	1/2"	240/1
GE-1114	3/4"	240/1
GE-1115	1/2", 3/4"	240/1



КОННЕКТОР ДЛЯ ШЛАНГА

номер по каталогу	коннектор	шланг	количество в упаковке
GE-1116	1/2"	1/2"	240/1
GE-1117	1/2"	3/4"	240/1



КОННЕКТОР С АКВАСТОПОМ ДЛЯ ШЛАНГА

номер по каталогу	коннектор	шланг	количество в упаковке
GE-1119	1/2"	1/2"	240/1
GE-1120	1/2"	3/4"	240/1



КОННЕКТОР ДЛЯ ШЛАНГА

номер по каталогу	коннектор	шланг	количество в упаковке
GE-1122	1/2"	3/8"	240/1



КОННЕКТОР, РЕГУЛИРУЮЩИЙ ИЛИ ОТКЛЮЧАЮЩИЙ ПОТОК ВОДЫ

- диаметр 1/2"
- диаметр на шланг 3/4"

номер по каталогу	количество в упаковке
GE-2002	240/1



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 2-Х КАНАЛЬНЫЙ С РЕГУЛИРОВКОЙ КАЖДОГО КАНАЛА

- адаптеры 1/2" с наружной резьбой
- внутренняя резьба 1/2", 3/4"

номер по каталогу	количество в упаковке
GE-2003	240/1



ТАЙМЕР ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ

- устанавливается на 15-30-45-60-75-90-105-120 мин
- автоматическое отключение воды
- внутренняя резьба 3/4" с фильтром-сеткой
- адаптер 1/2" с внутренней резьбой

номер по каталогу	количество в упаковке
GE-2011	24/1



ТАЙМЕР ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ

- с регулировкой каждого канала
- устанавливается на 15-30-45-60-75-90-105-120 мин
- автоматическое отключение воды
- внутренняя резьба 3/4" с фильтром-сеткой
- адаптеры 1/2" с внутренней резьбой

номер по каталогу
GE-2012

количество в упаковке
20/1

КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА НА КОЛЕСАХ



номер по каталогу	длина шланга	количество в упаковке
GE-3001	60 м	5/1
GE-3003	45 м	5/1

КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА



номер по каталогу	длина шланга	количество в упаковке
GE-3004	60 м	5/1
GE-3005	45 м	5/1

ШЛАНГ СПИРАЛЬНЫЙ

- в комплекте с поливочным пистолетом GE-0001 и коннекторами GE-1010



номер по каталогу	длина шланга	количество в упаковке
GE-4001	7,5 м	12/1
GE-4002	15 м	9/1
GE-4003	30 м	6/1



ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ X-NOSE

- При подаче воды автоматически увеличивается в длину и ширину до 3-х раз
- При прекращении подачи воды автоматически принимает исходные размеры

номер по каталогу	диаметр шланга	длина шланга	количество в упаковке
GE-4005	1/2"	7,5 м	1/1
GE-4006	1/2"	15 м	1/1
GE-4007	1/2"	22,5 м	1/1
GE-4008	1/2"	30 м	1/1

ШЛАНГ ДЛЯ ПОЛИВА

- 3-х слойный
- армированный



номер по каталогу	диаметр шланга	длина шланга	количество в упаковке
GE-4021	1/2"	10 м	1/1
GE-4023	1/2"	20 м	1/1
GE-4025	1/2"	30 м	1/1
GE-4026	1/2"	50 м	1/1
GE-4041	3/4"	10 м	1/1
GE-4043	3/4"	20 м	1/1
GE-4045	3/4"	30 м	1/1
GE-4046	3/4"	50 м	1/1
GE-4047	3/4"	100 м	1/1

ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ

- 3-х слойный
- армированный



номер по каталогу	диаметр шланга	длина шланга	количество в упаковке
GE-4051	1/2"	10 м	1/1
GE-4053	1/2"	20 м	1/1
GE-4055	1/2"	30 м	1/1
GE-4056	1/2"	50 м	1/1
GE-4057	1/2"	100 м	1/1
GE-4071	3/4"	10 м	1/1
GE-4073	3/4"	20 м	1/1
GE-4075	3/4"	30 м	1/1
GE-4076	3/4"	50 м	1/1
GE-4077	3/4"	100 м	1/1

ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ

- 4-х слойный
- армированный



номер по каталогу	диаметр шланга	длина шланга	количество в упаковке
GE-4101	1/2"	10 м	48/1
GE-4103	1/2"	20 м	48/1
GE-4105	1/2"	30 м	48/1
GE-4106	1/2"	50 м	48/1
GE-4107	1/2"	100 м	48/1
GE-4121	3/4"	10 м	48/1
GE-4123	3/4"	20 м	48/1
GE-4125	3/4"	30 м	48/1
GE-4126	3/4"	50 м	48/1
GE-4127	3/4"	100 м	48/1

ЗЕЛЕНАЯ ТЕМА
МОНОИНСТРУМЕНТ
КОМПЛЕКТЫ ПЕРВОИНСТРУМЕНТ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КЛЕБКИ И ПЕВМОИНСТРУМЕНТУ
АГРИМЕТОЛ И ИНСТРУМЕНТЫ
ПОДСЫЛКА ИНСТРУМЕНТОВ
СТОПОРНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОВЕРКИ РАБОТ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОВЕРКИ РАБОТ
МЕТОДИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ОФОРМЛЕНИЕ
АКЦИОННЫЕ ОТДЫХ
САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
УЧЕНИКИ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
ЛЕСНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
РАБОТЫ ОРГАНИЗМОВ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



ТАЧКИ САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СНЕГОУБОРЩИКИ, КУЛЬТИВАТОРЫ

ТАЧКА САДОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ОДНОКОЛЕСНАЯ



- порошковая покраска
- колесо с камерой
- закрытые подшипники
- разбояная рама из цельногнутой трубы

номер по каталогу	объем	грузо-подъемность	размер колеса	кол-во в упаковке
WB-0613	65 л	130 кг	14" (3,5-8,0)	1/1

ТАЧКА САДОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ОДНОКОЛЕСНАЯ



- оцинкованное корыто
- колесо с камерой
- закрытые подшипники
- разбояная рама из цельногнутой трубы

номер по каталогу	объем	грузо-подъемность	размер колеса	кол-во в упаковке
WB-0615	65 л	150 кг	14" (3,5-8,0)	1/1

ТАЧКА САДОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ОДНОКОЛЕСНАЯ



- оцинкованное корыто
- колесо с камерой
- закрытые подшипники
- разбояная рама из цельногнутой трубы

номер по каталогу	объем	грузо-подъемность	размер колеса	кол-во в упаковке
WB-0813	85 л	150 кг	15" (4,0-8,0)	1/1

ТАЧКА САДОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ОДНОКОЛЕСНАЯ



- оцинкованное корыто
- колесо с камерой
- закрытые подшипники
- разбояная рама из цельногнутой трубы

номер по каталогу	объем	грузо-подъемность	размер колеса	кол-во в упаковке
WB-0815	85 л	150 кг	15" (4,0-8,0)	1/1

ТАЧКА САДОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ОДНОКОЛЕСНАЯ



- оцинкованное корыто
- колесо с камерой
- закрытые подшипники
- разбояная рама из цельногнутой трубы

номер по каталогу	объем	грузо-подъемность	размер колеса	кол-во в упаковке
WB-1015	100 л	180 кг	15" (4,0-8,0)	1/1

ЗЕЛЕНАЯ ТЕХНИКА
МОТОИНСТРУМЕНТ
КОМПЛЕКТЫ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
АГРИКОЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАШИНЫ
ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
СЛОЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КВАДРОЦИКЛЫ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ
МЕХАНИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ОФОРМЛЕНИЕ
АДВОКАТСКАЯ
СЛУЖБА
ЛЕТНИКИ И СПЕЦИАЛИЗ.
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
АДВИЗЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ТАЧКИ САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СНЕГОВОБОДЩИКИ

ТАЧКА САДОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ



- ☉ оцинкованное корыто
- ☉ колёса с камерой
- ☉ закрытые подшипники
- ☉ разбояная рама из цельногнутой трубы

номер по каталогу	объем	грузо-подъемность	размер колеса	кол-во в упаковке
WB-0623	65 л	140 кг	14" (3.5-8.0)	1/1

ТАЧКА САДОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ



- ☉ оцинкованное корыто
- ☉ колёса с камерой
- ☉ закрытые подшипники
- ☉ разбояная рама из цельногнутой трубы

номер по каталогу	объем	грузо-подъемность	размер колеса	кол-во в упаковке
WB-0625	65 л	160 кг	14" (3.5-8.0)	1/1

ТАЧКА САДОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ



- ☉ оцинкованное корыто
- ☉ колёса с камерой
- ☉ закрытые подшипники
- ☉ разбояная рама из цельногнутой трубы

номер по каталогу	объем	грузо-подъемность	размер колеса	кол-во в упаковке
WB-0823	85 л	150 кг	15" (4.0-8.0)	1/1

КОЛЕСО ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ К ТАЧКЕ САДОВО-СТРОИТЕЛЬНОЙ



номер по каталогу	размер колеса	количество в упаковке
WB-0014	14" (3.5-8.0)	1/1
WB-0015	15" (4.0-8.0)	1/1

КАМЕРА ДЛЯ КОЛЕСА



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
WB-0114	14"	100/1
WB-0115	15"	100/1

СНЕГОУБОРЩИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



230.50 Вт

2000 об./мин.

1600 Вт

16 кг нетто

18 кг брутто

номер по каталогу	дальность выброса (max)	рабочая ширина (max)	высота захвата (max)	количество в упаковке
SN-1600	3-8 м	500 мм	330 мм	1/1

СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ



- ❖ 4-х тактный двигатель
- ❖ мощность: 4HP/2,9 kW
- ❖ регулировка направления выброса снега

43 кг нетто

45 кг брутто

номер по каталогу	объем топливного бака	рабочая ширина (max)	высота захвата (max)	количество в упаковке
SN-4000	3,6 л	520 мм	258 мм	1/1

СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ С ПРИВОДОМ НА КОЛЕСА



- ❖ 4-х тактный двигатель
- ❖ мощность: 5,5 HP/4,1 kW†
- ❖ количество передач: 5 передних, 2 задних

75 кг

номер по каталогу	объем топливного бака	рабочая ширина (max)	высота захвата (max)	количество в упаковке
SN-5500	3,6 л	550 мм	510 мм	1/1

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
МОТОИНСТРУМЕНТ
КОМПЛЕКТЫ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ЭЛЕКТРО-И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТУ
АВТОИНСТРУМЕНТ И ИНСТРУМЕНТ
ПОДЪЕМНО-СИЛОВОЙ ИНСТРУМЕНТ
СТОПОРНЫЙ И СЪЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
КРЕПЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ РАБОТ
КРЕПЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТ
ОФОРМЛЕНИЕ
АККУМУЛЯТОРЫ
СРЕДСТВО ИНСТРУМЕНТ
ЛЕТНИЙ И СПОРТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
РАБОЧЕ-ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИНСТРУМЕНТ

ТАКЖЕ САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СНЕГОУБОРЩИКИ

КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



- ☉ 4-х тактный двигатель
- ☉ объем топливного бака 1,2 л

номер по каталогу	мощность	объем двигателя	рабочая ширина (max)	глубина обработки (max)	кол-во в упаковке
TL-4000	4,0 HP/3,0 kW	140 см ³	400 мм	150 мм	1/1

КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



- ☉ 4-х тактный двигатель
- ☉ объем топливного бака 1,2 л

номер по каталогу	мощность	объем двигателя	рабочая ширина (max)	глубина обработки (max)	кол-во в упаковке
TL-5000	5,0 HP/3,6 kW	159 см ³	500 мм	200 мм	1/1

МОТОБЛОК БЕНЗИНОВЫЙ



- ☉ 4-х тактный двигатель
- ☉ набор фрез в комплекте
- ☉ объем топливного бака 3,6 л
- ☉ передача скорости «назад»

номер по каталогу	мощность	объем двигателя	рабочая ширина (max)	глубина обработки (max)	кол-во в упаковке
TL-6000	7,0 HP/5,0 kW	208 см ³	300-800 мм	> 100 мм	1/1

МОТОБЛОК БЕНЗИНОВЫЙ



- ☉ 4-х тактный двигатель
- ☉ набор фрез в комплекте
- ☉ объем топливного бака 5,5 л
- ☉ передача скорости «назад»
- ☉ вес 70 кг

номер по каталогу	мощность	объем двигателя	рабочая ширина (max)	глубина обработки (max)	кол-во в упаковке
TL-7000	9,0 HP/6,5 kW	270 см ³	400-1250 мм	> 100 мм	1/1

ГРУНТОЗАЦЕП



номер по каталогу	мотокультиватор	количество в упаковке
TL-6001	TL-6000	1/1
TL-7001	TL-7000	1/1

ОСЬ ДЛЯ ГРУНТОЗАЦЕПОВ TL-6001/TL-7001



номер по каталогу	мотокультиватор	количество в упаковке
TL-6002	TL-6001	1/1
TL-7002	TL-7001	1/1

ОКУЧНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



номер по каталогу	TL-6003
количество в упаковке	1/1

КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ



номер по каталогу	TL-6004
количество в упаковке	1/1

ПЛУГ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



номер по каталогу	TL-6005
количество в упаковке	1/1




ЛЕСТНИЦЫ И СТРЕМЯНКИ

ЛЕСТНИЦА АЛЮМИНИЕВАЯ 2-Х СЕКЦИОННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАСКЛАДНАЯ



- надежные ремни и замки безопасности
- ширина ступени 280 мм
- возможность использования в качестве стремянки и приставной лестницы
- нескользящие рифленные ступени




номер по каталогу	количество ступеней	A	B	C	D	количество в упаковке
LT-0206	2x6	1726 мм	1632 мм	2510 мм	470 мм	1/1
LT-0208	2x8	2286 мм	2159 мм	3690 мм	470 мм	1/1
LT-0210	2x10	2846 мм	2687 мм	4810 мм	470 мм	1/1
LT-0212	2x12	3406 мм	3215 мм	5930 мм	470 мм	1/1

ЛЕСТНИЦА АЛЮМИНИЕВАЯ 3-Х СЕКЦИОННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАСКЛАДНАЯ



- надежные ремни и замки безопасности
- ширина ступени 280 мм
- возможность использования в качестве стремянки и приставной лестницы
- нескользящие рифленные ступени




номер по каталогу	количество ступеней	A	B	C	D	E	F	G	H	I	количество в упаковке
LT-0306	3x6	1726 мм	1632 мм	2510 мм	1160 мм	2440 мм	3407 мм	292 мм	470 мм	656 мм	1/1
LT-0308	3x8	2286 мм	2159 мм	3690 мм	1530 мм	3497 мм	5087 мм	292 мм	470 мм	756 мм	1/1
LT-0309	3x9	2566 мм	2423 мм	4240 мм	1714 мм	4026 мм	5926 мм	292 мм	470 мм	796 мм	1/1
LT-0310	3x10	2846 мм	2687 мм	4653 мм	1899 мм	4350 мм	6470 мм	292 мм	470 мм	836 мм	1/1
LT-0311	3x11	3141 мм	2954 мм	4810 мм	2092 мм	4620 мм	6750 мм	295 мм	470 мм	886 мм	1/1
LT-0312	3x12	3419 мм	3230 мм	5370 мм	2276 мм	5200 мм	7600 мм	295 мм	470 мм	926 мм	1/1

ЛЕСТНИЦА АЛЮМИНИЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАСКЛАДНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ




- компактна, удобна для перевозки
- возможность использования в качестве стремянки и приставной лестницы
- нескользящие рифленные ступени



номер по каталогу	количество ступеней	A	B	C	D	количество в упаковке
LT-2044	4x4	3989 мм	1952 мм	1205 мм	570 мм	1/1

ЛЕСТНИЦА АЛЮМИНИЕВАЯ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМЕР



- надежные замки безопасности
- возможность использования с рабочей платформой
- нескользящие рифленные ступени



номер по каталогу	количество ступеней	A	B	C	D	E	количество в упаковке
LT-0028	4x2	2500 мм	1220 мм	730 мм	630 мм	370 мм	1/1
LT-0030	4x3	3500 мм	1780 мм	970 мм	870 мм	370 мм	1/1
LT-0029	4x4	4620 мм	2280 мм	1250 мм	1150 мм	370 мм	1/1

ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА РАСКЛАДНАЯ ТРАНСФОРМЕР




- уникальная система складывания
- очень компактная в сложенном виде
- полочки под мелкие детали, инструмент
- максимально широкая область применения
- нескользящие рифленые ступени

EN 131

max 120 кг

номер по каталогу	высота	количество в упаковке
LT-5000	1360 мм	1/1

ШАРНИРНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ



номер по каталогу	количество в упаковке
LT-6001	25/1



ОПАСНОСТЬ

Риск поражения электрическим током

Осторожно с электрическими приборами

Для лестниц проводящих электричество



РАБОЧАЯ ОДЕЖДА
И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: МАРКИРОВКА ПЕРЧАТОК



логотип производителя
знак соответствия стандартам ЕС
знак соответствия национальным стандартам (Украина)
артикул изделия
пиктограмма степени устойчивости к механическим воздействиям
размер
год выпуска
соответствие стандарту EN420

пиктограмма степени устойчивости к механическим воздействиям:



- a • стойкость к истиранию
- b • стойкость к разрезанию
- c • прочность на разрыв
- d • стойкость к прокалыванию

ПЕРЧАТКИ МАСЛО-БЕНЗОСТОЙКИЕ УТЕПЛЕННЫЕ



пластиковый держатель



- полное покрытие нитрилом
- основа: двойной трикотаж
- жесткий защитный манжет
- перчатка утепленная

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0001	10,5"	25,5-26,5 см	116-120 г/пара	120/12
SP-0001W	10,5"	25,5-26,5 см	116-120 г/пара	1 ящ./120 пар

ПЕРЧАТКИ МАСЛО-БЕНЗОСТОЙКИЕ



пластиковый держатель



- полное покрытие нитрилом
- основа: двойной трикотаж
- вязанный манжет

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0137	10,5"	25,5-26,5 см	104-108 г/пара	120/12
SP-0137W	10,5"	25,5-26,5 см	104-108 г/пара	1 ящ./120 пар

ПЕРЧАТКИ БЕНЗОСТОЙКИЕ



пластиковый держатель



- полное ПВХ-покрытие
- основа: трикотаж
- вязанный манжет

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0006	10,5"	25,5-26,0 см	125±2 г/пара	120/12
SP-0006W	10,5"	25,5-26,0 см	125±2 г/пара	1 ящ./120 пар

ПЕРЧАТКИ БЕНЗОСТОЙКИЕ



- полное ПВХ-покрытие
- основа: трикотаж
- краги

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0007	14"	35,0 см	185-190 г/пара	120/12
SP-0007W	14"	35,0 см	185-190 г/пара	120/12

ПЕРЧАТКИ СТЕКОЛЬЩИКА



пластиковый держатель



- покрытие ладони: латекс
- основа: хлопчатобумажная ткань
- вязанный манжет

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0002	10,5"	25,5-26,5 см	90 г/пара	120/12
SP-0002W	10,5"	25,5-26,5 см	90 г/пара	1 ящ./120 пар

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



пластиковый держатель



- покрытие ладони: нитрил
- основа: трикотаж
- вязанный манжет

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0110	10"	25,5-26,5 см	58-60 г/пара	120/12
SP-0110W	10"	25,5-26,5 см	58-60 г/пара	1 ящ./120 пар
SP-0108W	8"	25,5-26,5 см	58-60 г/пара	1 ящ./120 пар
SP-0109W	9"	25,5-26,5 см	58-60 г/пара	1 ящ./120 пар

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



- покрытие ладони: нитрил
- основа: трикотаж
- бесшовная
- вязка 13 петель на дюйм

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0112	10"	25,0-25,5 см	35-37 г/пара	60/12

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



пластиковый держатель



- покрытие ладони: 100% натуральный латекс
- основа: трикотаж
- бесшовная
- вязка 13 петель на дюйм

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0121	10"	25,5-26,0 см	55-57 г/пара	120/12

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



пластиковый держатель



- покрытие ладони: нитриловое
- основа: трикотаж
- бесшовная
- вязка 13 петель на дюйм

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0122	10"	25,5-26,0 см	55-57 г/пара	120/12

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



пластиковый держатель



- покрытие ладони: нитрил
- основа: трикотаж
- бесшовная
- вязка 13 петель на дюйм

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0124	10"	25,5-26,0 см	50-52 г/пара	120/12

ПЕРЧАТКИ ПОРЕЗОУСТОЙЧИВЫЕ



пластиковый держатель



- покрытие ладони: полиуретан
- основа: высокопрочное полимерное волокно с лайкрой
- бесшовная
- вязка 13 петель на дюйм

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0123	10"	25,5-26,0 см	70 г/пара	120/12

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



❖ **пластиковый держатель**

- ❖ покрытие ладони: нитрил
- ❖ основа: трикотаж
- ❖ бесшовная
- ❖ вязка 13 петель на дюйм

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0127	10"	25,5-26,0 см	57-59 г/пара	120/12

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



❖ **пластиковый держатель**

- ❖ покрытие ладони: латекс
- ❖ основа: хлопок
- ❖ бесшовная
- ❖ вязка 10 петель на дюйм

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0010	8"	23,0 см	40 г/пара	240/12

ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ



❖ **пластиковый пакет с держателем**



номер по каталогу	размер	длина	ширина	вес	количество в упаковке
SP-0016	7"/ S	29,6-29,5 см	9,5-9,6 см	40 г/пара	240/12
SP-0017	8"/ M	29,9-30,0 см	9,9-10,0 см	42 г/пара	240/12
SP-0018	9"/ L	30,0-30,1 см	10,5-10,6 см	44 г/пара	240/12
SP-0019	10"/ XL	30,1-30,2 см	11,3-11,4 см	46 г/пара	240/12

ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ЗАМШЕВЫЕ



- ❖ сшивная ладонь
- ❖ покрытие ладони теллячьей кожей лицевой, класс В/С, толщина кожи 1,0-1,1 мм
- ❖ вставки из хлопка на тыльной стороне
- ❖ уплотненный манжет

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0014	10,5"	25,5-26,5 см	105-115 г/пара	120/12
SP-0014W	10,5"	25,5-26,5 см	105-115 г/пара	1 ящ./120 пар

ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ЗАМШЕВЫЕ



- ❖ цельная ладонь
- ❖ покрытие ладони теллячьей кожей спилок, класс В, толщина кожи 0,8-1,0 мм
- ❖ вставки из хлопка на тыльной стороне
- ❖ уплотненный манжет
- ❖ подкладка на ладони

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0150	10,5"	27,0 см	125-130 г/пара	120/12
SP-0150W	10,5"	27,0 см	125-130 г/пара	1 ящ./120 пар

ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ЗАМШЕВЫЕ



- ❖ цельная ладонь
- ❖ покрытие ладони теллячьей кожей спилок, класс В, толщина кожи 0,9-1,1 мм
- ❖ вставки из хлопка на тыльной стороне
- ❖ прорезиненный манжет
- ❖ подкладка на ладони

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0151	10,5"	27,0 см	165-170 г/пара	120/12
SP-0151W	10,5"	27,0 см	165-170 г/пара	1 ящ./120 пар

ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ЗАМШЕВЫЕ



- ☑ цельная ладонь
- ☑ материал: телячья кожа спилок, класс А/В, толщина кожи 1,0-1,2 мм
- ☑ вставки из хлопка на тыльной стороне
- ☑ прорезиненный манжет
- ☑ подкладка на ладони

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0152	10,5"	27,0 см	205-210 г/пара	120/12
SP-0152W	10,5"	27,0 см	205-210 г/пара	1 ящ./120 пар

ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ЗАМШЕВЫЕ УСИЛЕННЫЕ



- ☑ сшивная ладонь
- ☑ материал: телячья кожа спилок, класс А/В, толщина кожи 1,0-1,2 мм
- ☑ вставки из хлопка на тыльной стороне
- ☑ прорезиненный манжет
- ☑ двойная кожа на ладони

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0153	10,5"	27,0 см	250-255 г/пара	120/12
SP-0153W	10,5"	27,0 см	250-255 г/пара	1 ящ./120 пар

ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ ЗАМШЕВЫЕ



- ☑ сшивная ладонь
- ☑ материал: телячья кожа спилок, класс А/В, толщина кожи 1,0-1,2 мм
- ☑ вставки из хлопка на тыльной стороне
- ☑ прорезиненный манжет
- ☑ двойная кожа на ладони

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0154	10,5"	27,0 см	250-255 г/пара	120/12
SP-0154W	10,5"	27,0 см	250-255 г/пара	1 ящ./120 пар

ПЕРЧАТКИ КРАГИ ЗАМШЕВЫЕ



- ☑ сшивная ладонь
- ☑ материал: телячья кожа спилок, класс А/В, толщина кожи 1,1 мм
- ☑ подкладка на ладони

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0009	14"	35,0 см	180-183 г/пара	60/12
SP-0009W	14"	35,0 см	180-183 г/пара	1 ящ./60 пар

ПЕРЧАТКИ КРАГИ ЗАМШЕВЫЕ



- ☑ цельная ладонь
- ☑ материал: телячья кожа спилок, класс А/В, толщина кожи 1,1 мм
- ☑ обработана маслом
- ☑ подкладка по всей длине

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0156	14"	35,0 см	265-275 г/пара	60/12
SP-0156W	14"	35,0 см	265-275 г/пара	1 ящ./60 пар

ПЕРЧАТКИ КРАГИ ЗАМШЕВЫЕ



- ☑ цельная ладонь
- ☑ материал: телячья кожа спилок, класс А/В, толщина кожи 1,1 мм
- ☑ обработана маслом
- ☑ подкладка по всей длине

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0157	14"	35,0 см	265-275 г/пара	60/12
SP-0157W	14"	35,0 см	265-275 г/пара	1 ящ./60 пар

ЗІБІТІНСТРУМЕНТ
 МОТОІНСТРУМЕНТ
 КОМПЛЕКТИ ПНЕВМАТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ
 РАДІОДІЙНІ МАТЕРІАЛИ КЛЕЙОБІТІНІ ПНЕВМАТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ
 АГРЕГАТИ ІНСТРУМЕНТІВ І МАКСИМУМ
 ПОСІЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
 СПОРТІВНІ ІНСТРУМЕНТИ ІНСТРУМЕНТИ
 ІНСТРУМЕНТИ ІНСТРУМЕНТИ
 ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПОВІТРЯНОГО РАБОТ
 ІНСТРУМЕНТИ ІНСТРУМЕНТИ
 ІНСТРУМЕНТИ ІНСТРУМЕНТИ
 ФОРНИ
 АПЛІКАЦІЇ ІНСТРУМЕНТИ
 СІЛОВА ІНСТРУМЕНТИ
 ІНЖЕНЕРІНГОВІ СЕРВІСИ
 ПІДПРИЄМСТВО ІНЖЕНЕРІНГОВІ
 ПІДПРИЄМСТВО ІНЖЕНЕРІНГОВІ
 ПІДПРИЄМСТВО ІНЖЕНЕРІНГОВІ
 ПІДПРИЄМСТВО ІНЖЕНЕРІНГОВІ
 ПІДПРИЄМСТВО ІНЖЕНЕРІНГОВІ

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

ПЕРЧАТКИ КРАГИ ЗАМШЕВЫЕ



- ☉ цельная ладонь
- ☉ материал: телячья кожа спилок, класс А/В, толщина кожи 1,1 мм
- ☉ обработана маслом

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0015	10,5"	27,0 см	175-180 г/пара	120/12
SP-0015W	10,5"	27,0 см	175-180 г/пара	1 ящ./120 пар

ПЕРЧАТКИ ЗАМШЕВЫЕ



- ☉ цельная ладонь
- ☉ материал: телячья кожа спилок, класс А/В, толщина кожи 1,1 мм
- ☉ обработана маслом
- ☉ подкладка по всей длине

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0155W	10,5"	27,0 см	233-243 г/пара	120/12

ПЕРЧАТКИ КОЖАНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ



- ☉ сшивная ладонь из цветной кожи
- ☉ материал: телячья кожа лицевая, класс В, толщина кожи 1,1 мм
- ☉ вставки из хлопка на тыльной стороне
- ☉ уплотненный манжет
- ☉ подкладка на ладони

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0004	10,5"	25,5-26,5 см	140-150 г/пара	120/12
SP-0004W	10,5"	25,5-26,5 см	140-150 г/пара	1 ящ./120 пар

ПЕРЧАТКИ КОЖАНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ



- ☉ сшивная ладонь
- ☉ материал: козья кожа лицевая, класс А, толщина кожи 0,8-0,9 мм
- ☉ вставки из хлопка на тыльной стороне
- ☉ эластичный манжет на «липучке»

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0011	10"	25,5-26,5 см	80 г/пара	120/12

ПЕРЧАТКИ КОЖАНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ



☉ пластиковый держатель

- ☉ цельная ладонь
- ☉ материал: свиная кожа лицевая, класс А, толщина кожи 0,8-0,9 мм
- ☉ вставки из хлопка на тыльной стороне
- ☉ эластичный манжет на липучке

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0012	10"	25,5-26,5 см	70-75 г/пара	120/12

ПЕРЧАТКИ НЕОПРЕНОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ СО СПАНДЕКСОМ



☉ пластиковый держатель

- ☉ покрытие ладони микроволокном
- ☉ покрытие тыльной стороны и между пальцами спандексом
- ☉ уязвимые зоны усилены неопреном
- ☉ суставы защищены неопреновой лентой
- ☉ эластичный манжет на липучке

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0143	10"	25,0-25,5 см	105-110 г/пара	120/12

ПЕРЧАТКИ НЕОПРЕНОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ СО СПАНДЕКСОМ

пластиковый держатель



- покрытие ладони микроволоконном
- покрытие тыльной стороны и между пальцами спандексом
- уязвимые зоны усилены неопреном
- суставы защищены неопреновой лентой
- эластичный манжет на липучке

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0141	9"	25,0-25,5 см	105-110 г/пара	120/12

ПЕРЧАТКИ НЕОПРЕНОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ СО СПАНДЕКСОМ

пластиковый держатель



- покрытие ладони микроволоконном
- покрытие тыльной стороны и между пальцами спандексом
- уязвимые зоны усилены неопреном
- суставы защищены неопреновой лентой
- эластичный манжет на липучке
- без пальцев

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0142	9"	18,0-18,5 см	75 г/пара	120/12

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ-ПОКРЫТИЕМ

пластиковый держатель



- материал хлопок с добавлением полиэстера
- вязка 10 петель на дюйм, бесшовная
- покрытие ладони синими ПВХ-точками
- вязанный манжет с окантовкой

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0131	10"	25,0 см	65 г/пара	240/12
SP-0131W	10"	25,0 см	65 г/пара	1 ящ./240 пар

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ-ПОКРЫТИЕМ

пластиковый держатель



- материал нейлон
- вязка 10 петель на дюйм, бесшовная
- покрытие ладони синими ПВХ-точками
- вязанный манжет с окантовкой

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0132	10"	24,5 см	68 г/пара	240/12

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ-ПОКРЫТИЕМ

пластиковый держатель



- материал хлопок с добавлением полиэстера
- вязка 7 петель на дюйм, бесшовная
- покрытие ладони черными ПВХ-точками
- вязанный манжет с окантовкой

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0005	9"	26,0 см	60 г/пара	240/12

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ-ПОКРЫТИЕМ

пластиковый держатель



- материал хлопок с добавлением полиэстера
- вязка 7 петель на дюйм, бесшовная
- покрытие ладони красными ПВХ-точками
- вязанный манжет с окантовкой

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0104	9"	24,5 см	58 г/пара	240/12

ЗЕЛЕНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
МОТОИНСТРУМЕНТ
КОМПЛЕКТЫ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ КЛЕБРО-И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТУ
АВТОИНСТРУМЕНТ И МАССОУСЫ
ПОДЪЕМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТОПОРНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КАМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ РАБОТ
МЕТОЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
ОФОРМЛЕНИЕ
АППАРАТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ТЕПЛИЦЫ И СЕРВИС
РАБОЧАЯ ОДЕЖДА И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
РАБОЧИЕ ОРГАНИЗАТОРЫ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДРОБИЛЬНИКИ

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ-ПОКРЫТИЕМ



пластиковый держатель



- материал хлопок
- вязка 10 петель на дюйм, бесшовная
- покрытие ладони зелеными ПВХ-точками
- вязанный манжет с окантовкой

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0133	9"	24,0 см	57 г/пара	240/12

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ-ПОКРЫТИЕМ



пластиковый держатель



- материал хлопок
- вязка 10 петель на дюйм, бесшовная
- покрытие ладони голубыми ПВХ-точками
- вязанный манжет с окантовкой

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0134	9"	25,0 см	67 г/пара	240/12

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ-ПОКРЫТИЕМ



пластиковый держатель



- материал хлопок с добавлением полиэстера
- вязка 7 петель на дюйм, бесшовная
- покрытие ладони черными ПВХ-точками
- вязанный манжет с окантовкой

номер по каталогу	размер	длина	вес	количество в упаковке
SP-0135	9"	24,0 см	82 г/пара	240/12

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

- материал: пластик



номер по каталогу	количество в упаковке
SP-0020	100/1

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

- материал: поликарбонат
- облегченные



номер по каталогу	количество в упаковке
SP-0042	100/1

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

- материал: пластик
- мягкая резина для наилучшего прилегания
- регулируются по объему головы
- клапаны, предотвращающие запотевание



номер по каталогу	количество в упаковке
SP-0043	100/1



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

- материал стекла: поликарбонат
- мягкая резина для наилучшего прилегания
- регулируются по объему головы
- незапотевающее покрытие

номер по каталогу	количество в упаковке
SP-0044	100/1



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

- материал: силикон

номер по каталогу	количество в упаковке
SP-0021	100/25



ОЧКИ СВАРЩИКА

- защитное покрытие от УФ- и ИК-лучей
- светофильтр Г2
- регулировка оголовья

номер по каталогу	количество в упаковке
SP-0023	100/1



x10

МАСКА РЕСПИРАТОР

номер по каталогу	количество в упаковке
SP-0022	100/25



МАСКА РЕСПИРАТОР

номер по каталогу	количество в упаковке
SP-0026	200/1



РЕСПИРАТОР КАРТРИДЖЕМ

номер по каталогу	количество картриджей	количество в упаковке
SP-0027	1	50/1
SP-0028	2	30/1



КАРТРИДЖ СМЕННЫЙ ДЛЯ РЕСПИРАТОРА

- для респиратора SP-0027, SP-0028

номер по каталогу	количество в упаковке
SP-0033	300/6

ЗЕЛЕНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
МОНОИНСТРУМЕНТ
КОМПЛЕКТЫ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КЭЛЕКТРО-И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТУ
АВТОИНСТРУМЕНТ И ИНСТРУМЕНТЫ
ПОДЪЕМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
СТОПОРНЫЕ И СЪЕМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КРЕПЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ РАБОТ
КРЕПЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТ
ОФОРМЛЕНИЕ
АППАРАТЫ ОТДЫХА
СОСРЕДИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ТАЩИ И САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ПЕЧАТНЫЕ И СЪЕМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
РАБОЧАЯ ОДЕЖДА И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
РАБОЧАЯ ОДЕЖДА И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

НАБОР НАКОЛЕННИКОВ РЕЗИНОВЫХ

x2



номер по каталогу

количество в упаковке

SP-0029

40/10

НОВИНКА

НАКОЛЕННИКИ ЗАЩИТНЫЕ

- Ударопрочные накладки из пластика

x2



номер по каталогу

количество в упаковке

SP-0036

40/10

НАУШНИКИ ШУМОПОНИЖАЮЩИЕ

- пластмассовые дужки

x10



номер по каталогу

количество в упаковке

SP-0024

40/1

НАУШНИКИ ШУМОПОНИЖАЮЩИЕ

- усиленная складная дужка



номер по каталогу

количество в упаковке

SP-0025

50/25

НАУШНИКИ ШУМОПОНИЖАЮЩИЕ

- усиленная дужка
- регулируемая длина луки
- компактное хранение



номер по каталогу

количество в упаковке

SP-0052

50/25



номер по каталогу	количество в упаковке
SP-2001	40/1

МАСКА ЗАЩИТНАЯ



- экрaн - поликарбонат
- регулировка положения экрана
- применяется для защиты лица и глаз от попадания искр или осколков металлов, пыли или других веществ во время строительно-монтажных или сварочных работ

номер по каталогу	количество в упаковке
SP-0030	40/1

ЖИЛЕТ СЛЕСАРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ + 7 КАРМАНОВ | МАТЕРИАЛ: ПОЛИЭСТЕР



- жилет выполнен из высокопрочной ткани - полиэстера;
- внутренняя подкладка из нейлоновой сетки;
- удобная застежка молния;
- регулировка под верхнюю одежду;
- легкость и облегчающий покрой что обеспечивает удобство при работе;
- карманы различного размера для инструментов и мелких деталей.

7
карманов

номер по каталогу	количество в упаковке
SP-1001	20/1

СУМКА СЛЕСАРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ НА ПОЯСЕ + 18 КАРМАНОВ | МАТЕРИАЛ: ПОЛИЭСТЕР



- сумка выполнена из высокопрочной ткани - полиэстера;
- карманы с легким обзором и доступом;
- металлический коррозионно-стойкий держатель для молотка;
- возможно изменения положения сумок на поясе;
- дополнительно усиленная с помощью металлических заклепок конструкция;
- отделения различного размера для размещения инструмента и мелких деталей.

18
карманов

номер по каталогу	количество в упаковке
SP-1011	20/1

ПОЯС СЛЕСАРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | МАТЕРИАЛ: ПОЛИЭСТЕР



- пояс выполнен из высокопрочной ткани - полиэстера;
- усиленный пластиковый карабин;
- регулировка размера;
- предназначен для размещения сумок с инструментом.

номер по каталогу	количество в упаковке
SP-1012	100/1

ЗЕЛЕНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
МОНОИНСТРУМЕНТ
КОМПЛЕКТЫ ПЕРВОИНСТРУМЕНТ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ АЗБЕНО-И ПЕРОВОИНСТРУМЕНТУ
АВТОИНСТРУМЕНТ И МАССОВЫЙ
ПОДЪЕМНО-ОБРАБОТКА
СВАРКА И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ИЗЪЕМНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ
МЕРЦАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
ОФОРМЛЕНИЕ
АППАРАТЫ ОТДЫХА
СОСРЕДИ И ИНСТРУМЕНТ
ТУМАННО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
ЛЕТЯЩИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ
АДМАН, ОРГАНИЗМЕР, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

СУМКА СЛЕСАРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ НА ПОЯСЕ + 3 КАРМАНА | МАТЕРИАЛ: ПОЛИЭСТЕР



- ☛ сумка выполнена из высокопрочной ткани - полиэстера;
- ☛ карманы с легким обзором и доступом;
- ☛ возможно изменения положения сумки на поясе;
- ☛ дополнительно усиленная с помощью металлических заклепок конструкция;
- ☛ отделения различного размера для размещения инструмента и мелких деталей.

3
кармана

номер по каталогу

количество в упаковке

SP-1014

40/1

СУМКА СЛЕСАРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ НА ПОЯСЕ + 11 КАРМАНОВ | МАТЕРИАЛ: ПОЛИЭСТЕР



- ☛ сумка выполнена из высокопрочной ткани - полиэстера;
- ☛ карманы с легким обзором и доступом;
- ☛ дополнительно усиленная с помощью металлических заклепок конструкция;
- ☛ отделения различного размера для размещения инструмента и мелких деталей.

11
карманов

номер по каталогу

количество в упаковке

SP-1015

60/1

СУМКА СЛЕСАРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ НА ПОЯСЕ + 4 КАРМАНА | МАТЕРИАЛ: ПОЛИЭСТЕР



- ☛ сумка выполнена из высокопрочной ткани - полиэстера;
- ☛ карманы с легким обзором и доступом;
- ☛ дополнительно усиленная с помощью металлических заклепок конструкция;
- ☛ отделения различного размера для размещения инструмента и мелких деталей.

4
карманов

номер по каталогу

количество в упаковке

SP-1031

10/1

СУМКА СЛЕСАРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ НА ПОЯСЕ + 8 КАРМАНОВ | МАТЕРИАЛ: ПОЛИЭСТЕР



- ☛ сумка выполнена из высокопрочной ткани - полиэстера;
- ☛ карманы с легким обзором и доступом;
- ☛ дополнительно усиленная с помощью металлических заклепок конструкция;
- ☛ отделения различного размера для размещения инструмента и мелких деталей.

8
карманов

номер по каталогу

количество в упаковке


SP-1036

25/1




ЯЩИКИ, ОРГАНАЙЗЕРЫ, СУМКИ
СТЕЛЛАЖИ, ТЕЛЕЖКИ

ПОЛКА С ОТВЕРСТИЯМИ ПОД ИНСТРУМЕНТ ПЛАСТИКОВАЯ



номер по каталогу	длина	ширина	высота	количество в упаковке
VX-0001	610 мм	150 мм	45 мм	40/1

ПОЛКА С ОТВЕРСТИЯМИ ПОД ИНСТРУМЕНТ ПЛАСТИКОВАЯ



номер по каталогу	длина	ширина	высота	количество в упаковке
VX-0002	610 мм	160 мм	45 мм	24/1

КОМПЛЕКТ ЯЩИКОВ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



номер по каталогу	VX-0125	VX-0016	VX-0205	количество в упаковке
VX-0003	13"	16"	20,5"	4/1

КОМПЛЕКТ ЯЩИКОВ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С МЕТАЛ. ЗАМКОМ



номер по каталогу	VX-1013	VX-1016	VX-1019	VX-1024	количество в упаковке
VX-0004	12,5"	16"	19"	25"	2/1

КОМПЛЕКТ ЯЩИКОВ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



номер по каталогу	VX-0310	VX-0312	VX-0314	количество в упаковке
VX-0303	10"	12"	14"	1/1

номер по каталогу	VX-0310	VX-0312	VX-0314	VX-0316	VX-0318	количество в упаковке
VX-0305	10"	12"	14"	16,5"	18,5"	4/1

номер по каталогу	VX-0310	VX-0312	VX-0314	VX-0316	VX-0318	VX-0321	VX-0323	VX-0326	количество в упаковке
VX-0308	10"	12"	14"	16,5"	18,5"	21"	23,5"	26,5"	2/1

КОМПЛЕКТ ЯЩИКОВ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С МЕТАЛ. ЗАМКОМ



номер по каталогу	VX-1113	VX-1116	VX-1119	количество в упаковке
VX-0006	13"	16"	19"	2/1
номер по каталогу	VX-1113	VX-1116	VX-1123	количество в упаковке
VX-0007	13"	16"	23"	2/1

КОМПЛЕКТ ЯЩИКОВ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С МЕТАЛ. ЗАМКОМ



номер по каталогу	VX-2018	VX-2019	VX-2021	количество в упаковке
VX-2003	18"	19.8"	21"	2/1

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С МЕТАЛ. ЗАМКОМ



номер по каталогу	объем	размер	количество в упаковке
VX-6020	20"	500x275x265 мм	2/1
VX-6025	25,5"	650x275x265 мм	2/1

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



номер по каталогу	объем	размер	количество в упаковке
VX-6113	13,5"	341x178x151 мм	6/1

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



- Ящик имеет отделения для хранения, транспортировки бит, отделения для хранения метизов и других мелких деталей.

номер по каталогу	объем	размер	количество в упаковке
VX-6114	14,5"	365x215x200 мм	4/1

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



- Ящик имеет отделения для хранения, транспортировки бит, отделения для хранения метизов и других мелких деталей.

номер по каталогу	объем	размер	количество в упаковке
VX-6116	16"	400x205x190 мм	6/1

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



- Ящик имеет отделения для хранения, транспортировки бит, отделения для хранения метизов и других мелких деталей.

номер по каталогу	объем	размер	количество в упаковке
VX-6121	21"	530x270x245мм	4/1

НОВИНКА

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С ФОНАРЕМ



- Фонарь

номер по каталогу	объем	размер	количество в упаковке
VX-0017	16"	395*220*200 мм	20/1

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

☉ Металлический корпус



номер по каталогу	секции	объем	размер	количество в упаковке
VX-5018	5	18"	454x210x230мм	2/1
VX-5020	5	20"	515x210x230мм	2/1

ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ

☉ Металлический корпус



номер по каталогу	секции	длина	количество в упаковке
HT-5043	3	450 мм	4/1
HT-5045	5	450 мм	4/1
HT-5047	7	450 мм	4/1

ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ С КАТУШКОЙ ДЛЯ ПРОВОДА



номер по каталогу	объем	количество в упаковке
VX-3019	19"	1/1

ОРГАНИЗЕР

☉ ДЛЯ МЕТИЗОВ



номер по каталогу	объем	размер	количество в упаковке
VX-4000	9"	230x125x35 мм	24/1
VX-4006	12"	300x115x40 мм	20/1
VX-4007	15,5"	385x200x50 мм	10/1
VX-4010	19,5"	490x240x50 мм	8/1

ОРГАНАЙЗЕР

☞ ДЛЯ МЕТИЗОВ



номер по каталогу	объем	размер	количество в упаковке
VX-4001	12,5"	320x260x50 мм	10/1
VX-4002	15"	380x310x60 мм	10/1
VX-4003	19"	480x380x80 мм	8/1

ОРГАНАЙЗЕР 2 В 1

☞ ДЛЯ МЕТИЗОВ



номер по каталогу	объем	размер	количество в упаковке
VX-4004	12,5"	320x260x80 мм	32/1
VX-4005	15"	380x290x80 мм	16/1

ОРГАНАЙЗЕР

☞ ДЛЯ МЕТИЗОВ



номер по каталогу	объем	размер	количество в упаковке
VX-4008	8,5"	210x338x62 мм	8/1
VX-4009	16,5"	420x335x62 мм	8/1

ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ МЕТИЗОВ

☞ ДЛЯ МЕТИЗОВ



номер по каталогу	объем	размер	количество в упаковке
VX-4014	14"	360x290x195 мм	4/1

ОРГАНАЙЗЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЛЯ МЕТИЗОВ



номер по каталогу	объем	размер	количество в упаковке
VX-4017	17"	435x235x30 мм	2/1

ОРГАНАЙЗЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЛЯ МЕТИЗОВ



- Для метизов
- Материал изготовления пластик

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
VX-4011	380x165x440 мм	6/1

ОРГАНАЙЗЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЛЯ МЕТИЗОВ



- Для метизов
- Материал изготовления пластик

номер по каталогу	размер	количество в упаковке
VX-4012	310x138x490 мм	6/1

ОРГАНАЙЗЕР



- Для метизов
- Материал изготовления пластик

19"

номер по каталогу	VX-4013
размер	475*380*160мм
количество в упаковке	4/1

ОРГАНАЙЗЕР



- Для метизов
- Материал изготовления пластик

19"

номер по каталогу	VX-4015
размер	475*380*160мм
количество в упаковке	4/1

ОРГАНАЙЗЕР



- Для метизов
- Материал изготовления пластик

19"

номер по каталогу	VX-4016
размер	475*380*160мм
количество в упаковке	4/1

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

14 карманов



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
VX-9001	315x215x225 мм	10/1

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

20 карманов



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
VX-9002	495x267x343 мм	10/1

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

20 карманов



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
VX-9003	305x190x267 мм	10/1

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

26 карманов



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
VX-9004	610x270x400 мм	5/1

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

16 карманов



номер по каталогу	размер	количество в упаковке
VX-9005	405x230x300 мм	10/1

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

артикул	стр	артикул	стр	артикул	стр	артикул	стр	артикул	стр
АВ									
AB-0203	223	BT-0508	90	VX-0403	289	CT-3001	86	DT-0312	25
AB-0305	223	BT-0510	90	VX-0413	289	CT-3002	86	DT-031210	25
AB-0405	223	BT-0512	90	VX-0416	289	CT-3004	86	DT-0315	25
AB-0608	223	BT-0515	90	VX-0418	289	CT-3005	86	DT-0315.10	25
AB-0610	223	BT-0518	90	VX-0503	289	CT-3006	86	DT-0445	26
AB-0812	223	BT-0522	90	VX-0513	289	CT-3007	86	DT-0460	26
AC									
AC-0001	144	BT-0524	90	VX-0516	289	CT-3008	86	DT-0517	24
AC-0002	144	BT-0532	90	VX-0518	289	CT-3009	86	DT-0518	24
AC-0003	144	BT-0536	90	VX-0901	240	CT-3010	86	DT-0525	26
AT									
AT-1003	144	BT-0540	90	VX-0902	240	CT-3012	87	DT-0526	26
AT-1004	144	BT-0552	90	VX-0903	240	CT-3013	87	DT-0612	27
AT-3010	145	BT-0554	90	VX-0904	240	CT-3015	87	DT-0618	28
AT-3011	145	BT-0556	90	VX-0911	241	CT-3016	87	DT-0621	27
AT-3012	145	BT-0558	90	VX-0912	241	CT-3020	87	DT-0625	27
AT-3013	147	BT-0560	90	VX-0913	241	CT-3023	87	DT-0635	28
AT-3014	145	BT-0561	90	VX-0914	241	CT-3024	87	DT-0806	28
AT-3015	147	BT-0562	90	VX-0921	241	CT-3040	87	DT-0806.06	92
AT-3016	147	BT-0563	90	VX-1000	151	CT-3041	87	DT-0807	28
AT-3018	145	BT-0564	90	VX-1001	151	CT-3042	87	DT-0820.06	92
AT-3019	146	BT-0566	90	VX-1002	152	CT-3043	87	DT-0850	28
AT-3020	146	BT-0567	90	VX-1003	152	CT-3044	87	DT-1020	29
AT-3021	146	BT-0568	90	VX-1024	288	CT-3046	87	DT-1030	29
AT-3022	146	BT-0569	90	VX-1013	288	CT-3047	87	DT-1111	44
AT-3023	146	BT-0570	90	VX-1016	288	CT-3051	87	DT-1122	44
AT-3024	147	BT-0620	90	VX-1019	288	CT-3052	87	DT-1128	44
AT-3065	139	BT-0713	89	VX-1113	290	CT-4001	87	DT-1155	44
AT-3066	139	BT-0714	89	VX-1116	290	CT-4002	87	DT-1503	142
AT-4001	138	BT-0718	89	VX-1119	290	CT-4003	87	DT-1504	142
AT-4002	138	BT-0720	89	VX-1123	290	CT-4004	87	DT-1504.0	142
AT-4003	138	BT-0721	89	VX-2003	290	CT-4005	87	DT-1505	142
AT-5382	138	BT-0722	89	VX-2018	290	CT-4006	87	DT-1507	143
AT-5407	138	BT-0723	89	VX-2019	290	CT-4007	87	DT-1570	143
BT									
BT-0001	180	BT-0724	89	VX-2021	290	CT-4008	87	DT-1571	143
BT-0007	180	BT-0725	89	VX-3018	289	CT-4009	87	DT-1572	143
BT-0008	180	BT-0726	89	VX-3019	292	CT-4010	87	DT-1573	143
BT-0009	180	BT-1065	91	VX-4000	292	CT-4011	87	DT-1574	143
BT-0010	180	BT-1075	91	VX-4001	293	CT-4012	87	DT-1575	143
BT-0011	180	BT-1080	91	VX-4002	293	CT-4013	87	DT-1576	143
BT-0013	93	BT-1085	91	VX-4003	293	CT-4014	87	DT-1577	143
BT-0014	93	BT-1088	91	VX-4004	293	CT-4015	87	DT-1578	143
BT-0015	93	BT-1100	91	VX-4005	293	CT-4016	87	DT-1579	143
BT-0020	93	BT-1101	91	VX-4006	292	CT-4017	87	DT-2130	29
BT-0021	105	BT-1104	91	VX-4007	292	CT-4018	87	DT-2201	33
BT-0022	105	BT-1125	91	VX-4008	293	CT-4021	88	DT-2204	34
BT-0023	104	BT-1150	91	VX-4009	293	CT-4022	88	DT-2205	34
BT-0024	104	BT-2065	91	VX-4010	292	CT-4023	88	DT-2208	42
BT-0025	105	BT-2075	91	VX-4011	294	CT-4024	88	DT-2208.17	43
BT-0026	105	BT-2085	91	VX-4012	294	CT-4025	88	DT-2208.18	43
BT-0103	88	BT-2100	91	VX-4013	294	CT-5006	88	DT-2209	43
BT-0104	88	BT-2125	91	VX-4014	293	CT-6115	87	DT-2209.17	43
BT-0106	88	BT-2150	91	VX-4015	294	CT-6125	87	DT-2209.18	43
BT-0108	88	BT-3075	92	VX-4016	294	CT-6150	87	DT-2210	43
BT-0110	88	BT-3100	92	VX-4017	293	CT-6180	87	DT-2211	43
BT-0112	88	BT-4100	91	VX-4018	295	CT-6215	87	DT-2231	41
BT-0115	88	BT-4115	91	VX-4019	295	CT-6225	87	DT-2231H	41
BT-0203	88	BT-4125	91	VX-4020	295	CT-6250	87	DT-2231K	42
BT-0204	88	BT-5100	91	VX-5018	292	CT-6280	87	DT-2232	41
BT-0206	88	BT-5115	91	VX-5020	292	DM-0025	225	DT-2238	41
BT-0208	88	BT-5125	91	VX-6020	290	DM-1920	224	DT-2239	42
BT-0210	88	BT-6150	92	VX-6025	290	DM-1940	224	DT-2241	35
BT-0212	88	BT-6200	92	VX-6113	290	DM-2520	224	DT-224103	36
BT-0215	88	BT-7115	92	VX-6114	291	DM-2540	224	DT-2241111	36
BT-0223	88	BT-7125	92	VX-6116	291	DM-3020	224	DT-2242	35
BT-0224	88	BT-7150	92	VX-6121	291	DM-3040	224	DT-224204	36
BT-0226	88	BT-7180	92	VX-7028	295	DM-3820	224	DT-2242111	36
BT-0228	88	BT-7200	92	VX-9001	296	DM-3840	224	DT-224269	36
BT-0230	88	BT-8075	92	VX-9002	296	DM-4820	224	DT-2243	35
BT-0232	88	BT-8100	92	VX-9003	296	DM-4840	224	DT-2243111	36
BT-0235	88	BT-9050	92	VX-9004	296	DM-7220	224	DT-224326	36
BT-0300	91	BT-9075	92	VX-9005	296	DM-7240	224	DT-2245	34
BT-0303	89	BT-9100	92	VX-9006	297	DT-0103	17	DT-2261	36
BT-0304	89	BX		VX-9007	297	DT-0107	17	DT-2262	37
BT-0306	89	VX-0001	288	VX-9008	297	DT-0116	18	DT-2271	36
BT-0308	89	VX-0002	288	VX-9009	297	DT-0118	18	DT-2272	36
BT-0310	89	VX-0003	288	VX-9010	297	DT-0119	18	DT-2273	36
BT-0312	89	VX-0004	288	CT		DT-0116	18	DT-2416	33
BT-0315	89	VX-0006	290	CT-1001	86	DT-0118	18	DT-2420	33
BT-0403	89	VX-0007	290	CT-1002	86	DT-0130	21	DT-2490	33
BT-0404	89	VX-0016	288	CT-1004	86	DT-0180	18	DT-4016	37
BT-0406	89	VX-0017	291	CT-1005	86	DT-0181	18	DT-4020	37
BT-0408	89	VX-0125	288	CT-1006	86	DT-0182	19	DT-4116	38
BT-0410	89	VX-0205	288	CT-1007	86	DT-0195	19	DT-4120	38
BT-0412	89	VX-0303	288	CT-1008	86	DT-0198	19	DT-4125	38
BT-0415	89	VX-0305	288	CT-1009	86	DT-0218	22	DT-4220	38
BT-0500	91	VX-0308	288	CT-1010	86	DT-0263	21	DT-4319	39
BT-0502	90	VX-0310	288	CT-2001	86	DT-0266	21	DT-4325	38
BT-0503	90	VX-0312	288	CT-2002	86	DT-0267	21	DT-5001	30
BT-0504	90	VX-0314	288	CT-2004	86	DT-0268	22	DT-5012	30
BT-0506	90	VX-0316	288	CT-2005	86	DT-0272	22	DT-5045	30
BT-0507	90	VX-0318	288	CT-2006	86	DT-0290	22	DT-5060	30
BT-0508	90	VX-0321	288	CT-2007	86	DT-0518	23	DT-9120	37
BT-0509	90	VX-0323	288	CT-2008	86	DT-0301	24	DT-9140	37
BT-0510	90	VX-0326	288	CT-2009	86	DT-0310	24	DT-9160	37
				CT-2010	86	DT-031010	25	DT-9180	37

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

артикула	стр
ET	
ET-0006.....	127
ET-0007.....	127
ET-0008.....	127
ET-0009.....	127
ET-0010.....	127
ET-0011.....	127
ET-0012.....	127
ET-0013.....	127
ET-0014.....	127
ET-0015.....	127
ET-0016.....	127
ET-0017.....	127
ET-0018.....	127
ET-0019.....	127
ET-0020.....	127
ET-0021.....	127
ET-0022.....	127
ET-0024.....	127
ET-0027.....	127
ET-0030.....	127
ET-0032.....	127
ET-0108.....	127
ET-0109.....	127
ET-0110.....	127
ET-0111.....	127
ET-0112.....	127
ET-0113.....	127
ET-0114.....	127
ET-0115.....	127
ET-0116.....	127
ET-0117.....	127
ET-0118.....	127
ET-0119.....	127
ET-0120.....	127
ET-0121.....	127
ET-0122.....	127
ET-0124.....	127
ET-0127.....	127
ET-0130.....	127
ET-0132.....	127
ET-0208.....	127
ET-0209.....	127
ET-0210.....	127
ET-0211.....	127
ET-0212.....	127
ET-0213.....	127
ET-0214.....	127
ET-0215.....	127
ET-0216.....	127
ET-0217.....	127
ET-0218.....	127
ET-0219.....	127
ET-0220.....	127
ET-0221.....	127
ET-0222.....	127
ET-0224.....	127
ET-0227.....	127
ET-0230.....	127
ET-0232.....	127
ET-1001.....	128
ET-1002.....	128
ET-1003.....	128
ET-1004.....	128
ET-1014.....	129
ET-1015.....	130
ET-1021.....	129
ET-1022.....	129
ET-1023.....	129
ET-1024.....	129
ET-1027.....	129
ET-1028.....	129
ET-1029.....	129
ET-1030.....	129
ET-1032.....	129
ET-1033.....	129
ET-1034.....	129
ET-1035.....	129
ET-1037.....	129
ET-1101.....	130
ET-1105.....	130
ET-1105.....	130
ET-1106.....	130
ET-1107.....	130
ET-1108.....	130
ET-1109.....	130
ET-1113.....	130
ET-1124.....	130
ET-1201.....	130
ET-1205.....	128
ET-1207.....	128
ET-1210.....	128
ET-1215.....	128
ET-1220.....	128
ET-1305.....	128

артикула	стр
ET-1310.....	128
ET-1315.....	128
ET-1320.....	128
ET-1325.....	128
ET-1330.....	128
ET-1345.....	128
ET-1360.....	128
ET-1410.....	128
ET-1415.....	128
ET-1420.....	128
ET-1440.....	128
ET-6001.....	124
ET-6003.....	124
ET-6006.....	125
ET-6008.....	124
ET-6009.....	125
ET-6011.....	125
ET-6012.....	125
ET-6013.....	124
ET-6014.....	126
ET-6015.....	126
ET-6017.....	120
ET-6019.....	125
ET-6020.....	125
ET-6021.....	119
ET-6021SP.....	122
ET-6023.....	123
ET-6024.....	124
ET-6025.....	119
ET-6026.....	123
ET-6027.....	120
ET-6028.....	120
ET-6036.....	123
ET-6038SP.....	122
ET-6039.....	119
ET-6039SP.....	122
ET-6046.....	123
ET-6056.....	119
ET-6061.....	116
ET-6072.....	118
ET-6072SP.....	122
ET-6073.....	118
ET-6077.....	120
ET-6082.....	117
ET-6082SP.....	121
ET-6094.....	117
ET-6094SP.....	121
ET-6099.....	118
ET-6108.....	117
ET-6108SP.....	121
ET-7004.....	129
ET-7005.....	129
ET-7039.....	116
ET-7078.....	116
ET-7101.....	115
ET-7119.....	115
ET-7145.....	115
ET-7151.....	115
ET-7176.....	114
EW	
EW-0310.....	112
EW-0325.....	112
FT	
FT-0001.....	245
FT-0002.....	245
FT-0003.....	245
FT-0005.....	245
FT-0011.....	244
FT-0012.....	244
FT-0012.....	247
FT-0013.....	247
FT-0014.....	244
FT-0015.....	244
FT-0016.....	244
FT-0019.....	244
FT-0020.....	244
FT-0021.....	243
FT-0022.....	243
FT-0023.....	243
FT-0025.....	243
FT-0026.....	243
FT-0030.....	243
FT-1000.....	247
FT-1001.....	247
FT-1002.....	245
FT-1003.....	245
FT-1004.....	245
FT-1005.....	246
FT-1006.....	246
FT-1007.....	246
FT-1008.....	246
FT-1009.....	246
FT-1010.....	247
FT-1011.....	246
FT-1011.....	248

артикула	стр
FT-1102.....	248
FT-1106.....	248
FT-1107.....	249
FT-1110.....	249
FT-1115.....	247
FT-1115.....	248
FT-1116.....	248
FT-1117.....	248
FT-1127.....	249
FT-2001.....	250
FT-2002.....	250
FT-2003.....	250
FT-2005.....	250
FT-2006.....	251
FT-2008.....	251
FT-2010.....	251
FT-3001.....	251
FT-3002.....	251
FT-3003.....	251
FT-3004.....	251
FT-3005.....	251
FT-3006.....	252
FT-9002.....	252
FT-9003.....	252
FT-9005.....	252
FT-9006.....	252
FT-9007.....	252
GB	
GB-0001.....	154
GB-0005.....	154
GB-0011.....	154
GB-0012.....	154
GB-0020.....	155
GB-0021.....	155
GB-0022.....	155
GB-0023.....	155
GB-0024.....	155
GB-0025.....	155
GB-0026.....	156
GB-0031.....	156
GB-0032.....	156
GB-0033.....	156
GB-0050.....	156
GE	
GE-0001.....	252
GE-0002.....	252
GE-0004.....	253
GE-0005.....	253
GE-0008.....	253
GE-0009.....	253
GE-001.....	254
GE-0012.....	253
GE-0013.....	254
GE-0015.....	254
GE-0016.....	254
GE-0017.....	254
GE-0018.....	255
GE-0021.....	255
GE-0022.....	255
GE-0024.....	255
GE-0027.....	255
GE-0028.....	255
GE-0030.....	256
GE-0031.....	256
GE-0041.....	256
GE-0043.....	256
GE-0051.....	256
GE-0052.....	256
GE-0053.....	257
GE-0054.....	257
GE-0055.....	257
GE-0056.....	257
GE-0057.....	257
GE-0065.....	257
GE-0070.....	258
GE-0071.....	258
GE-0072.....	258
GE-0073.....	258
GE-0074.....	258
GE-0080.....	259
GE-0082.....	259
GE-0084.....	259
GE-0086.....	259
GE-1001.....	259
GE-1002.....	259
GE-1003.....	259
GE-1004.....	259
GE-1005.....	260
GE-1006.....	260
GE-1007.....	260
GE-1008.....	260
GE-1010.....	260
GE-1011.....	260
GE-1012.....	260
GE-1013.....	260

артикула	стр
GE-1014.....	260
GE-1015.....	260
GE-1016.....	260
GE-1017.....	260
GE-1018.....	260
GE-1019.....	260
GE-1020.....	260
GE-1021.....	260
GE-1110.....	260
GE-1111.....	260
GE-1113.....	261
GE-1114.....	261
GE-1115.....	261
GE-1116.....	261
GE-1117.....	261
GE-1119.....	261
GE-1120.....	261
GE-1122.....	261
GE-2002.....	261
GE-2003.....	261
GE-2011.....	261
GE-2012.....	262
GE-3001.....	262
GE-3003.....	262
GE-3004.....	262
GE-3005.....	262
GE-4001.....	262
GE-4002.....	262
GE-4003.....	262
GE-4005.....	263
GE-4006.....	263
GE-4007.....	263
GE-4008.....	263
GE-4021.....	263
GE-4023.....	263
GE-4025.....	263
GE-4026.....	263
GE-4041.....	263
GE-4043.....	263
GE-4045.....	263
GE-4046.....	263
GE-4047.....	263
GE-4051.....	263
GE-4053.....	263
GE-4055.....	263
GE-4056.....	263
GE-4057.....	263
GE-4071.....	263
GE-4073.....	263
GE-4075.....	263
GE-4076.....	263
GE-4077.....	263
GE-4101.....	263
GE-4103.....	263
GE-4105.....	263
GE-4106.....	263
GE-4107.....	263
GE-4121.....	263
GE-4123.....	263
GE-4125.....	263
GE-4126.....	263
GE-4127.....	263
GS	
GS-0001.....	156
GS-0004.....	157
GS-0005.....	157
GS-0008.....	157
GS-0009.....	157
GS-0010.....	157
GS-0011.....	157
GS-0022.....	156
GT	
GT0021.....	147
GT0022.....	147
GT0023.....	147
GT0025.....	147
GT0026.....	147
GT0027.....	147
GT0028.....	147
GT0029.....	147
GT0030.....	147
GT0031.....	148
GT0032.....	148
GT0033.....	148
GT0051.....	147
GT0052.....	147
GT0053.....	147
GT0102.....	148
GT0103.....	148
GT0108.....	148
GT0109.....	148
GT0121.....	148
GT0135.....	148
GT0144.....	148
GT0200.....	149

артикула	стр
GT0202.....	149
GT0400.....	149
GT0401.....	149
GT0403.....	149
GT0405.....	149
GT0704.....	150
GT0705.....	150
GT0804.....	149
GT0806.....	149
GT0807.....	150
GT0808.....	150
GT1000.....	150
GT1212.....	149
GT1215.....	149
GT1406.....	148
GT1407.....	148
GT1408.....	148
GT1442.....	148
GT1444.....	148
GT1454.....	148
GT1455.....	148
GT-1481.....	37
GT-1482.....	37
GT-1483.....	37
GT1701.....	150
GT1702.....	150
HT	
HT-0001.....	214
HT-0002.....	214
HT-0003.....	214
HT-0004.....	214
HT-0005.....	214
HT-0006.....	214
HT-0007.....	214
HT-0011.....	214
HT-0012.....	214
HT-0013.....	214
HT-0014.....	214
HT-0015.....	214
HT-0016.....	214
HT-0017.....	214
HT-0021.....	208
HT-0022.....	208
HT-0023.....	208
HT-0025.....	208
HT-0026.....	208
HT-0027.....	208
HT-0028.....	208
HT-0050.....	179
HT-0051.....	182
HT-0052.....	182
HT-0053.....	182
HT-0054.....	182
HT-0055.....	182
HT-0056.....	182
HT-0057.....	182
HT-0058.....	182
HT-0059.....	183
HT-0063.....	139
HT-0064.....	139
HT-0065.....	139
HT-0066.....	139
HT-0067.....	139
HT-0068.....	139
HT-0069.....	139
HT-0070.....	139
HT-0071.....	107
HT-0072.....	107
HT-0073.....	107
HT-0074.....	106
HT-0075.....	107
HT-0076.....	107
HT-0077.....	107
HT-0101.....	166
HT-0102.....	166
HT-0103.....	166
HT-0104.....	163
HT-0105.....	163
HT-0106.....	163
HT-0107.....	166
HT-0108.....	166
HT-0109.....	166
HT-0110.....	166
HT-0117.....	167
HT-0118.....	164
HT-0119.....	164
HT-0121.....	167
HT-0122.....	167
HT-0123.....	167
HT-0124.....	167
HT-0125.....	167
HT-0126.....	167
HT-0127.....	163
HT-0128.....	163
HT-0130.....	166

ЗИЛЛОСТРИМЕНТ
 МОПНИСТРИМЕНТ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

артикул	стр
HT-0131	164
HT-0140	166
HT-0141	166
HT-0142	166
HT-0143	166
HT-0144	163
HT-0145	163
HT-0150	166
HT-0151	168
HT-0152	168
HT-0153	168
HT-0154	168
HT-0155	168
HT-0156	168
HT-0164	168
HT-0165	168
HT-0166	168
HT-0167	168
HT-0169	179
HT-0171	168
HT-0175	167
HT-0176	167
HT-0177	167
HT-0178	167
HT-0179	167
HT-0180	167
HT-0181	184
HT-0182	184
HT-0183	184
HT-0184	184
HT-0185	184
HT-0186	184
HT-0187	184
HT-0188	184
HT-0189	184
HT-0195	185
HT-0196	185
HT-0197	185
HT-0198	185
HT-0202	175
HT-0203	175
HT-0205	175
HT-0208	175
HT-0210	175
HT-0223	176
HT-0227	177
HT-0229	177
HT-0230	176
HT-0231	177
HT-0232	177
HT-0233	177
HT-0234	177
HT-0235	177
HT-0238	177
HT-0239	179
HT-0240	176
HT-0241	176
HT-0242	176
HT-0243	176
HT-0245	176
HT-0250	176
HT-0251	176
HT-0252	176
HT-0253	176
HT-0254	176
HT-0255	176
HT-0256	177
HT-0257	177
HT-0258	177
HT-0259	178
HT-0261	177
HT-0262	177
HT-0263	177
HT-0264	178
HT-0271	178
HT-0272	178
HT-0273	178
HT-0274	178
HT-0275	178
HT-0331	207
HT-0332	207
HT-0339	207
HT-0340	207
HT-0341	207
HT-0342	205
HT-0343	205
HT-0344	205
HT-0345	205
HT-0346	205
HT-0347	205
HT-0348	206
HT-0349	205
HT-0350	206
HT-0351	206
HT-0352	206
HT-0353	206

артикул	стр
HT-0354	206
HT-0355	206
HT-0356	206
HT-0358	206
HT-0361	205
HT-0362	205
HT-0363	205
HT-0364	205
HT-0365	205
HT-0366	205
HT-0368	206
HT-0369	206
HT-0370	206
HT-0382	205
HT-0383	205
HT-0391	206
HT-0392	206
HT-0393	206
HT-0401	188
HT-0403	191
HT-0404	189
HT-0408	189
HT-0415	188
HT-0422	188
HT-0431	191
HT-0436	189
HT-0441	190
HT-0481	191
HT-0482	191
HT-0483	191
HT-0484	191
HT-0485	191
HT-0486	191
HT-0487	191
HT-0488	191
HT-0489	191
HT-0490	191
HT-0500	209
HT-0501	210
HT-0502	210
HT-0503	210
HT-0504	210
HT-0505	210
HT-0506	211
HT-0507	210
HT-0508	211
HT-0509	211
HT-0510	212
HT-0511	211
HT-0512	210
HT-0515	211
HT-0516	211
HT-0517	212
HT-0518	212
HT-0519	212
HT-0520	212
HT-0521	207
HT-0522	207
HT-0523	212
HT-0525	212
HT-0526	211
HT-0530	212
HT-0540	212
HT-0541	213
HT-0550	180
HT-0551	180
HT-0552	180
HT-0581	209
HT-0582	209
HT-0583	209
HT-0584	209
HT-0590	213
HT-0591	213
HT-0592	213
HT-0593	213
HT-0594	213
HT-0595	213
HT-0596	213
HT-0601	171
HT-0602	171
HT-0603	171
HT-0604	171
HT-0605	171
HT-0606	172
HT-0607	172
HT-0608	172
HT-0701	160
HT-0713	160
HT-0721	160
HT-0722	160
HT-0723	160
HT-0724	160
HT-0725	160
HT-0726	160
HT-0906	181
HT-0908	181

артикул	стр
HT-0912	181
HT-0918	181
HT-0924	181
HT-1001	131
HT-1002	131
HT-1003	131
HT-1101	131
HT-1102	131
HT-1103	131
HT-1200	132
HT-1201	132
HT-1202	132
HT-1203	132
HT-1204	132
HT-1205	132
HT-1206	133
HT-1207	133
HT-1208	133
HT-1209	133
HT-1210	133
HT-1211	133
HT-1212	133
HT-1213	133
HT-1214	133
HT-1215	133
HT-1216	133
HT-1217	133
HT-1218	133
HT-1219	133
HT-1221	133
HT-1222	133
HT-1224	133
HT-1227	133
HT-1230	133
HT-1232	133
HT-1303	132
HT-1305	132
HT-1601	136
HT-1602	137
HT-1603	137
HT-1604	137
HT-1605	136
HT-1606	135
HT-1607	135
HT-1608	135
HT-1609	135
HT-1610	135
HT-1611	135
HT-1612	135
HT-1613	135
HT-1614	135
HT-1615	135
HT-1616	135
HT-1617	135
HT-1618	135
HT-1619	135
HT-1620	135
HT-1621	135
HT-1622	135
HT-1624	135
HT-1627	135
HT-1630	135
HT-1632	135
HT-1639	135
HT-1640	135
HT-1717	137
HT-1718	137
HT-1722	137
HT-1723	137
HT-1801	172
HT-1803	172
HT-1813	172
HT-1821	172
HT-1846	126
HT-1848	126
HT-1849	126
HT-1850	126
HT-1852	173
HT-1853	173
HT-1854	173
HT-1855	173
HT-1856	173
HT-1857	173
HT-1858	173
HT-1860	173
HT-1862	173
HT-1863	173
HT-1864	173
HT-1866	173
HT-1867	173
HT-1869	173
HT-2104	128
HT-2105	128
HT-2106	128
HT-2107	128
HT-2108	128

артикул	стр
HT-2109	128
HT-2111	128
HT-2112	128
HT-2113	128
HT-2117	128
HT-2118	128
HT-2119	128
HT-2121	128
HT-2122	128
HT-2123	128
HT-2124	129
HT-2125	129
HT-2126	129
HT-3001	162
HT-3016	162
HT-3020	162
HT-3021	162
HT-3022	162
HT-3101	159
HT-3102	159
HT-3103	159
HT-3104	159
HT-3105	159
HT-3106	159
HT-3107	159
HT-3108	159
HT-3109	159
HT-3111	250
HT-3112	250
HT-3113	160
HT-3114	160
HT-3115	249
HT-3116	250
HT-3121	160
HT-3131	159
HT-3132	159
HT-3142	249
HT-3144	249
HT-3157	159
HT-3161	159
HT-3162	159
HT-3163	159
HT-3216	162
HT-3303	161
HT-3304	161
HT-3305	161
HT-3306	161
HT-3307	161
HT-3308	161
HT-3506	180
HT-3508	180
HT-3510	180
HT-3512	180
HT-3514	180
HT-3516	180
HT-3518	180
HT-3520	180
HT-3522	180
HT-3525	180
HT-3532	180
HT-3538	180
HT-3544	180
HT-3550	180
HT-3601	218
HT-3602	218
HT-3603	218
HT-3604	219
HT-3608	219
HT-3609	219
HT-3703	181
HT-3704	181
HT-3705	181
HT-3706	181
HT-3707	181
HT-3708	182
HT-3709	182
HT-3710	181
HT-3711	181
HT-3712	181
HT-3713	181
HT-3714	181
HT-4000	216
HT-4001	216
HT-4002	216
HT-4003	216
HT-4004	216
HT-4005	217
HT-4006	217
HT-4007	216
HT-4008	216
HT-4010	217
HT-4011	217
HT-4012	217
HT-4013	217
HT-5043	292
HT-5045	292

артикул	стр
HT-5047	292
HT-6000	183
HT-6001	183
HT-6002	183
HT-6003	183
HT-6004	183
HT-6005	183
HT-6006	183
HT-6007	183
HT-6011	183
HT-6012	183
HT-6014	183
HT-6015	183
HT-6016	183
HT-6017	183
HT-6018	183
HT-6020	184
HT-6022	184
HT-6023	184
HT-6031	184
HT-6032	184
HT-6033	184
HT-6034	184
HT-6035	184
HT-6041	183
HT-6051	184
HT-7001	139
HT-7005	140
HT-7006	140
HT-7007	140
HT-7008	140
HT-7011	140
HT-7012	140
HT-7013	140
HT-7014	140
HT-7020	170
HT-7031	140
HT-7041	140
HT-7042	140
HT-7043	140
HT-7044	140
HT-7045	140
HT-7050	170
HT-7051	171
HT-7052	170
HT-7053	170
HT-7056	170
HT-7063	140
HT-7064	140
HT-7071	140
HT-7101	141
HT-7102	141
HT-7103	141
HT-7201	141
HT-7202	141
HT-7203	141
HT-7204	141
HT-7205	141
IT	
IT-0010	224
IT-0011	224
IT-0014	224
IT-0015	224
IT-0016	224
IT-0019	224
IT-0020	224
IT-0021	224
IT-0024	224
IT-0025	224
IT-0026	224
IT-0029	224
IT-0050	224
IT-0051	224
KT	
KT-0002	215
KT-0003	215
KT-0004	215
KT-0005	215
KT-0006	215
KT-0007	215
KT-0008	215
KT-0015	222
KT-0016	222
KT-0017	222
KT-0018	222
KT-0019	222
KT-0030	218
KT-0031	218
KT-0032	218
KT-0036	218
KT-0040	218
KT-0045	218
KT-0065	218
KT-0090	218
KT-0700	223
KT-0801	223

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

артикул	стр
KT-0802	223
KT-0803	223
KT-0804	223
KT-0901	224
KT-0902	224
KT-0903	224
KT-0904	224
KT-0913	225
KT-0921	225
KT-0922	225
KT-0923	225
KT-0941	225
KT-0942	225
KT-0951	226
KT-0952	226
KT-0953	226
KT-0961	226
KT-0962	226
KT-0963	226
KT-0971	226
KT-0972	226
KT-0981	226
KT-0982	226
KT-0983	226
KT-0991	226
KT-0992	226
KT-0993	226
KT-1000N	224
KT-1003	220
KT-1004	220
KT-1005	220
KT-1025	219
KT-1036	219
KT-1050	219
KT-1063	219
KT-1076	219
KT-1090	219
KT-1102	219
KT-1225	219
KT-1238	219
KT-1250	219
KT-1263	219
KT-1276	219
KT-1290	219
KT-1302	219
KT-1325	220
KT-1336	220
KT-1350	220
KT-1363	220
KT-1376	220
KT-1402	220
KT-1425	220
KT-1436	220
KT-1450	220
KT-1463	220
KT-1476	220
KT-1502	220
KT-1807	220
KT-1811	220
KT-1813	220
KT-1814	220
KT-1815	220
KT-1816	220
KT-1817	220
KT-1818	220
KT-1819	220
KT-1820	220
KT-2001	216
KT-2003	216
KT-2040	215
KT-2060	215
KT-2080	215
KT-2100	215
KT-2150	215
KT-2156	216
KT-2158	216
KT-2200	215
KT-2206	216
KT-2208	216
KT-2250	215
KT-2256	216
KT-2258	216
KT-2300	215
KT-2306	216
KT-2308	216
KT-2350	215
KT-2356	216
KT-2358	216
KT-2450	215
KT-2600	215
KT-2602	215
KT-2604	215
KT-2605	215
KT-2606	215
KT-2607	215
KT-2610	215

артикул	стр
KT-2613	215
KT-2615	215
KT-2625	215
KT-2630	215
KT-2635	215
KT-2640	215
KT-2650	215
KT-2660	215
KT-2701	217
KT-2702	217
KT-2703	217
KT-2704	217
KT-2705	217
KT-2706	217
KT-2710	217
KT-2800	222
KT-3010	223
KT-4005	221
KT-4007	221
KT-4010	221
KT-4015	221
KT-4016	221
KT-4017	221
KT-4018	221
KT-4107	221
KT-4110	221
KT-4115	221
KT-4130	221
KT-4135	221
KT-4155	221
KT-4160	221
KT-4165	221
KT-4207	221
KT-4210	221
KT-4215	221
KT-4230	221
KT-4235	221
KT-4255	221
KT-4260	221
KT-4265	221
KT-4307	221
KT-4310	221
KT-4315	221
KT-4330	221
KT-4335	221
KT-4355	221
KT-4360	221
KT-4365	221
KT-4407	221
KT-4410	221
KT-4415	221
KT-4430	221
KT-4435	221
KT-4455	221
KT-4460	221
KT-4465	221
KT-4507	221
KT-4510	221
KT-4515	221
KT-4530	221
KT-4535	221
KT-4555	221
KT-4560	221
KT-4565	221
KT-4607	221
KT-4610	221
KT-4615	221
KT-4630	221
KT-4635	221
KT-4655	221
KT-4660	221
KT-4665	221
KT-4815	222
KT-4820	222
KT-4830	222
KT-4905	222
KT-4906	222
KT-4907	222
KT-4910	222
KT-4915	222
KT-4920	222
KT-4921	222
KT-4925	222
KT-4926	222
KT-5001	214
KT-5002	214
KT-5003	214
KT-5004	214
KT-5010	214
KT-5011	214
KT-6004	219
KT-600450	219
KT-6006	219
KT-600650	219
KT-6008	219

артикул	стр
KT-600850	219
KT-6010	219
KT-601050	219
KT-6012	219
KT-601250	219
KT-6015	219
KT-601550	219
KT-6018	219
KT-601850	219
KT-6022	219
KT-602250	219
KT-6024	219
KT-602450	219
KT-6032	219
KT-603250	219
KT-6040	219
KT-604050	219
KT-6060	219
KT-606050	219
KT-6080	219
KT-608050	219
LB	
LB-0101	238
LB-0102	238
LB-0103	237
LB-0104	237
LB-0111	238
LB-0202	238
LB-0301	237
LB-0302	237
LB-0303	237
LM	
LM-4540	42
LM-4545	42
LM-4546	42
LM-6050	42
LT	
LT-0028	272
LT-0029	272
LT-0030	272
LT-0032	271
LT-0033	271
LT-0034	271
LT-0035	271
LT-0043	271
LT-0044	271
LT-0110	271
LT-0112	271
LT-0206	272
LT-0208	272
LT-0210	272
LT-0212	272
LT-0306	272
LT-0308	272
LT-0309	272
LT-0310	272
LT-0311	272
LT-0312	272
LT-1002	271
LT-1003	271
LT-1004	271
LT-1005	271
LT-1006	271
LT-1007	271
LT-1008	271
LT-2044	272
LT-3020	273
LT-3026	273
LT-3032	273
LT-3038	273
LT-3039	273
LT-5000	274
LT-6000	273
LT-6001	274
LT-6028	273
LT-6029	273
LT-6030	273
MD	
MD-0001	235
MD-0002	235
MD-0101	235
MD-0102	235
MD-0001	234
MT	
MT-0002	234
MT-0005	234
MT-0006	234
MT-0103	230
MT-0105	230
MT-0108	230
MT-0110	230
MT-0202	230
MT-0203	230
MT-0205	230
MT-0208	230

артикул	стр
MT-0210	230
MT-0303	230
MT-0305	230
MT-0306	230
MT-0308	230
MT-0310	230
MT-0403	230
MT-0405	230
MT-0408	230
MT-0410	230
MT-0603	231
MT-0605	231
MT-0608	231
MT-0610	231
MT-0753	231
MT-0755	231
MT-0760	231
MT-0803	231
MT-0805	231
MT-0808	231
MT-1001	231
MT-1006	231
MT-1008	231
MT-1010	231
MT-1106	232
MT-1108	232
MT-1110	232
MT-1112	232
MT-1115	232
MT-1120	232
MT-1264	232
MT-1265	232
MT-1266	232
MT-1268	232
MT-1270	232
MT-1272	232
MT-1275	232
MT-1280	232
MT-1455	232
MT-1457	232
MT-1460	232
MT-1465	232
MT-1470	232
MT-1475	232
MT-1506	232
MT-1508	232
MT-1510	232
MT-1512	232
MT-2000	233
MT-2002	233
MT-2004	233
MT-2005	233
MT-2006	233
MT-2010	232
MT-2015	232
MT-2020	232
MT-2025	232
MT-2031	232
MT-2061	233
MT-2062	233
MT-2063	233
MT-2064	233
MT-2065	233
MT-2066	233
MT-2066	233
MT-2110	233
MT-2115	233
MT-2120	233
MT-2125	233
MT-2130	233
MT-2210	233
MT-2215	233
MT-2220	233
MT-2225	233
MT-2230	233
MT-2505	234
MT-2506	234
MT-2507	234
MT-2508	234
MT-3005	234
MT-3006	235
MT-3007	229
MT-3009	228
MT-3010	229
MT-3011	228
MT-3012	229
MT-3013	230
MT-3014	233
MT-3041	235
MT-3042	235
MT-3043	235
MT-3051	228
MT-3052	229
MT-3054	228
MT-3055	228
MT-3056	228

артикул	стр
NT	
NT-0003	169
NT-0004	169
NT-0011	169
NT-0012	170
NT-0101	162
NT-0102	163
NT-0103	163
NT-0104	163
NT-0211	164
NT-0212	164
NT-0213	164
NT-0215	164
NT-0217	164
NT-0219	164
NT-0221	164
NT-0223	164
NT-0225	164
NT-0226	165
NT-0229	165
NT-0232	165
NT-0236	165
NT-0241	165
NT-0312	165
NT-0314	165
NT-0322	165
NT-0323	165
NT-0326	166
NT-0501	167
NT-0502	167
NT-0503	167
NT-0504	167
PT	
PT-0001	46
PT-0002	46
PT-0003	47
PT-0004	47
PT-0007	48
PT-0009	47
PT-0010	46
PT-0011	48
PT-0013	48
PT-0013AP	50
PT-0014	48
PT-0014	48
PT-0020	46
PT-0021	46
PT-0022	47
PT-0036	49
PT-0036AP	50
PT-0040	49
PT-0040AP	50
PT-0050	49
PT-0050AP	51
PT-0052	49
PT-0052AP	51
PT-0100	61
PT-0101	59
PT-0102	60
PT-0103	60
PT-0104	60
PT-0105	61
PT-0105D	61
PT-0106	60
PT-0107	60
PT-0109	60
PT-0110	60
PT-0111	57
PT-0112	57
PT-0113	57
PT-0115	62
PT-0128	61
PT-0129	62
PT-0130	62
PT-0131	63
PT-0132	63
PT-0133	63
PT-0134	63
PT-0135	64
PT-0136	64
PT-0140	58
PT-0201	56
PT-0202	55
PT-0204	56
PT-0205	56
PT-0210	57
PT-0211	58
PT-0214	61
PT-0221	58
PT-0290	67
PT-0301	55
PT-0303	55
PT-0306	56
PT-0401	68
PT-0402	68

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
МОТОИНСТРУМЕНТ
КОМПЛЕКТЫ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ЭЛЕКТРО- И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТУ
АВТОИНСТРУМЕНТ И МАССОВЫЙ
ПОДЪЕМНО-ПОДВИЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СЛОЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПЕДЕЛЬНЫХ РАБОТ
МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
ОФОРМЛЕНИЕ
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУМЕНТ
ТАЧКИ САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СЕЗОНОЛЬНЫЕ
ПЕЛЕНКИ И СЕРЬЕЖИ
РАСЧЕТОК И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

артикул	стр	артикул	стр	артикул	стр	артикул	стр	артикул	стр
PT-0403	68	PT-1731	79	PT-8220	111	RT-2008	32	SD-0412	97
PT-0500	71	PT-1732	79	PT-8232	111	RT-2010	32	SD-0413	97
PT-0501	71	PT-1733	79	PT-8235	111	RT-2040	32	SD-0414	97
PT-0502	71	PT-1734	79	PT-8238	111	RT-2051	32	SD-0415	97
PT-0503	70	PT-1735	79	PT-8250	111	RT-2052	32	SD-0416	20
PT-0504	70	PT-1736	79	PT-8616	111	RT-2053	32	SD-0416	98
PT-0505	70	PT-1740	80	PT-8620	111	RT-2054	32	SD-0417	20
PT-0507	70	PT-1741	80	PT-8625	111	RT-2065	112	SD-0417	98
PT-0508	71	PT-1742	80	PT-8630	111	RT-2101	33	SD-0418	20
PT-0510	70	PT-1743	80	PT-8632	111	RT-2102	33	SD-0418	98
PT-0511	71	PT-1750	67	PT-8638	111	RT-2103	33	SD-0419	20
PT-0512	71	PT-1801	83	PT-8645	111	RT-3206	201	SD-0419	98
PT-0513	71	PT-1802	83	PT-8650	111	RT-3208	201	SD-0420	20
PT-0601	69	PT-1803	83	PT-8712	111	RT-3210	201	SD-0420	98
PT-0603	209	PT-1804	83	PT-8715	111	RT-3212	201	SD-0421	98
PT-0604	209	PT-1805	83	PT-8717	111	RT-4006	201	SD-0422	98
PT-0605	209	PT-1806	83	PT-8720	111	RT-4008	201	SD-0428	103
PT-0606	209	PT-1807	83	PT-8725	111	RT-4010	201	SD-0429	103
PT-0607	70	PT-1808	83	PT-9061	51	RT-4012	201	SD-0430	20
PT-0701	68	PT-1809	83	PT-9062	51	RT-4014	201	SD-0431	20
PT-0703	69	PT-1811	83	PT-9063	51	RT-4016	201	SD-0432	20
PT-0704	69	PT-1812	83	PT-9071	52	RT-4018	201	SD-0432	97
PT-0705	69	PT-1813	83	PT-9072	52	RT-4020	201	SD-0435	20
PT-0706	69	PT-1814	83	PT-9073	52	RT-4808	201	SD-0435	98
PT-0706.01	66	PT-1815	83	PT-9074	52	RT-4810	201	SD-0436	20
PT-0801	72	PT-1816	83	PT-9075	52	RT-4812	201	SD-0436	98
PT-0801	72	PT-1817	83	PT-9081	53	RT-4814	201	SD-0438	20
PT-0802	72	PT-1818	83	PT-9082	53	RT-4818	201	SD-0438	98
PT-0803	72	PT-1819	83	PT-9083	52	RT-4822	201	SD-0439	20
PT-0804	72	PT-1820	83	PT-9084	53	RT-4830	201	SD-0439	98
PT-0901	75	PT-1821	83	PT-9085	53			SD-0440	20
PT-0902	75	PT-1822	83	PT-9086	53			SD-0440	98
PT-0903	75	PT-1823	83	PT-9091	50	SD-0005	99	SD-0441	97
PT-0904	74	PT-1824	83	PT-9092	50	SD-0013	99	SD-0441	97
PT-0910	74	PT-1825	84	PT-9093	50	SD-0019	99	SD-0442	97
PT-1002	75	PT-1826	84	PT-9094	50	SD-0025	99	SD-0445	97
PT-1003	75	PT-1827	84			SD-0105	94	SD-0446	97
PT-1004	76	PT-1840	84			SD-0106	94	SD-0450	97
PT-1006	76	PT-1841	84	RT-0001	200	SD-0113	98	SD-0451	97
PT-1007	77	PT-1842	84	RT-0002	200	SD-0114	98	SD-0455	97
PT-1008	76	PT-1843	83	RT-0003	200	SD-0119	98	SD-0461	97
PT-1101	73	PT-1844	83	RT-0004	200	SD-0205	101	SD-0462	97
PT-1103	73	PT-1845	83	RT-0005	200	SD-0206	102	SD-0463	97
PT-1104	74	PT-1846	83	RT-0006	200	SD-0208	101	SD-0490	106
PT-1105	73	PT-1848	83	RT-0007	200	SD-0240	102	SD-0491	106
PT-1106	74	PT-1848	83	RT-0008	201	SD-0245	102	SD-0492	106
PT-1110	73	PT-1860	84	RT-0009	201	SD-0252	106	SD-0493	106
PT-1111	73	PT-1861	84	RT-0010	201	SD-0253	106	SD-0494	106
PT-1201	76	PT-1862	84	RT-0100	202	SD-0263	104	SD-0495	106
PT-1202	76	PT-1863	84	RT-0102	201	SD-0264	104	SD-0511	95
PT-1302	77	PT-1864	84	RT-0103	202	SD-0265	104	SD-0516	95
PT-1304	77	PT-1870	84	RT-0104	202	SD-0266	104	SD-0611	95
PT-1401	81	PT-1900	64	RT-0106	203	SD-0268	104	SD-0616	95
PT-1402	81	PT-1901	64	RT-0108	203	SD-0270	104	SD-0621	95
PT-1403	81	PT-1902	64	RT-0110	203	SD-0272	104	SD-0626	95
PT-1410	81	PT-2002	65	RT-0112	203	SD-0276	103	SD-0631	95
PT-1411	81	PT-2003	65	RT-0114	203	SD-0278	103	SD-0811	95
PT-1412	82	PT-2004	65	RT-0120	202	SD-0309	99	SD-0816	95
PT-1422	80	PT-2005	65	RT-0126	203	SD-0341	104	SD-0821	95
PT-1423	80	PT-2006	65	RT-0128	203	SD-0342	104	SD-0826	95
PT-1424	80	PT-2007	65	RT-0130	203	SD-0343	104	SD-0831	95
PT-1430	82	PT-2008	65	RT-0132	203	SD-0344	104	SD-0840	95
PT-1431	82	PT-2013	65	RT-0134	203	SD-0346	104	SD-0860	95
PT-1436	82	PT-2014	65	RT-0146	203	SD-0347	104	SD-10100	95
PT-1437	82	PT-2018	65	RT-0148	203	SD-0348	104	SD-1011	95
PT-1440	80	PT-2101	67	RT-0150	203	SD-0349	104	SD-1016	95
PT-1501	78	PT-2102	67	RT-0152	203	SD-0351	104	SD-1021	95
PT-1502	78	PT-2105	66	RT-0154	203	SD-0352	104	SD-1026	95
PT-1503	67	PT-2106	66	RT-0156	203	SD-0353	104	SD-1031	95
PT-1504	67	PT-2107	66	RT-0168	203	SD-0354	104	SD-1040	95
PT-1603	78	PT-2108	66	RT-0170	203	SD-0355	104	SD-1060	95
PT-1610	77	PT-2109	66	RT-0172	203	SD-0357	104	SD-1080	95
PT-1611	78	PT-2113	65	RT-0174	203	SD-0358	104	SD-12100	95
PT-1615	78	PT-2114	65	RT-0176	203	SD-0359	104	SD-1216	95
PT-1702	79	PT-2118	65	RT-0201	202	SD-0360	104	SD-1221	95
PT-1703	79	PT-2125	77	RT-0202	202	SD-0361	104	SD-1226	95
PT-1704	79	PT-2128	66	RT-1009	31	SD-0363	104	SD-1231	95
PT-1705	79	PT-2129	66	RT-1012	31	SD-0365	104	SD-1240	95
PT-1706	79	PT-2150	77	RT-1013	31	SD-0368	104	SD-1260	95
PT-1707	79	PT-2170	66	RT-1015	111	SD-0370	104	SD-1280	95
PT-1708	79	PT-2172	66	RT-1016	31	SD-0373	104	SD-14100	95
PT-1709	79	PT-5000	84	RT-1017	31	SD-0376	104	SD-1421	95
PT-1710	79	PT-5001	84	RT-1020	112	SD-0379	104	SD-1426	95
PT-1711	79	PT-5002	84	RT-1021	112	SD-0380	104	SD-1431	95
PT-1712	79	PT-5004	51	RT-1022	112	SD-0391	103	SD-1440	95
PT-1713	79	PT-5005	51	RT-1023	112	SD-0392	103	SD-1460	95
PT-1715	79	PT-8006	111	RT-1024	111	SD-0393	103	SD-1480	95
PT-1716	79	PT-8007	111	RT-1025	111	SD-0394	103	SD-16100	95
PT-1717	79	PT-8008	111	RT-1026	112	SD-0395	103	SD-1621	95
PT-1718	79	PT-8009	111	RT-1030	112	SD-0396	103	SD-1626	95
PT-1720	79	PT-8010	111	RT-1036	112	SD-0398	103	SD-1631	95
PT-1721	79	PT-8011	111	RT-2001	32	SD-0399	103	SD-1640	95
PT-1730	79	PT-8012	111	RT-2002	32	SD-0404	95	SD-1660	95
		PT-8014	111	RT-2003	32	SD-0406	95	SD-1680	95
		PT-8016	111	RT-2005	32	SD-0410	97	SD-18100	95
		PT-8218	111	RT-2006	32	SD-0411	97	SD-1826	95



ПРОГРАММА ПРИБЫЛЬНОГО МАГАЗИНА

«Магазин-партнёр INTERTOOL»

 **ElectroTorg**

ele trotor

**СТРОИМ ВЫГОДНЫЙ БИЗНЕС
ВМЕСТЕ!**

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ:
info@intertool.ua