

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА

Поставщик Intertool

UElectroTorg

electrotorg.biz.ua

WWW.INTERTOOL.UA



























































































24/1

устанавливается на 15-30-45-60-75-90-15-120 минут

номер по каталогу GE-2011



Таймер для подачи воды

устанавливается на 15-30-45-60-75-90-15-120 минут



номер по каталогу	количество в упаковке
GE-2012	20/1



Адаптер на коннектор 1/2" с наружной резьбой



ı	номер по каталогу	коннектор	резьба	количество в упаковке
	GE-1001	1/2"	1/2"	240/1
Г	GE-1002	1/2"	3/4"	240/1

Тройник для коннектора



номер по каталогу	коннектор	количество в упаковке
GE-1003	1/2"	240/1
GE-1004	3/4"	240/1

Адаптер для коннектора



номер по каталогу	коннектор	количество в упаковке
GE-1005	1/2"	240/1
GE-1006	3/4"	240/1

Адаптер на коннектор 1/2" с внутренней резьбой



номер по каталогу	коннектор	резьба	количество в упаковке
GE-1007	1/2"	1/2"	240/1
GE-1008	1/2"	3/4"	240/1

Адаптер на коннектор с внутренней резьбой



номер по каталогу	коннектор	резьба	количество в упаковке
GE-1010	1/2"	1/2", 3/4"	240/1
GE-1011	1/2"	3/4", 1"	240/1
GE-1012	3/4"	3/4", 1"	240/1

Муфта ремонтная для шланга



номер по каталогу	шланг	количество в упаковке
GE-1013	1/2"	240/1
GE-1014	3/4"	240/1
GE-1015	1/2", 3/4"	240/1

Коннектор для шланга



номер по каталогу	коннектор	шланг	количество в упаковке
GE-1016	1/2"	1/2"	240/1
GE-1017	1/2"	3/4"	240/1
GE-1018	3/4"	3/4"	240/1

Коннектор с аквастопом для шланга



номер по каталогу	коннектор	шланг	количество в упаковке
GE-1019	1/2"	1/2"	240/1
GE-1020	1/2"	3/4"	240/1
GE-1021	3/4"	3/4"	240/1

Адаптер на коннектор с внутренней резьбой



номер по каталогу	коннектор	резьба	количество в упаковке
GE-1110	1/2"	1/2", 3/4"	240/1
GE-1111	1/2"	3/4", 1"	240/1

Муфта ремонтная для шланга



номер по каталогу	шланг	количество в упаковке
GE-1113	1/2"	240/1
GE-1114	3/4"	240/1
GE-1115	1/2", 3/4"	240/1

Коннектор для шланга



номер по каталогу	коннектор	шланг	количество в упаковке
GE-1116	1/2"	1/2"	240/1
GE-1117	1/2"	3/4"	240/1

Коннектор с аквастопом для шланга



номер по каталогу	коннектор	шланг	количество в упаковке
GE-1119	1/2"	1/2"	240/1
GE-1120	1/2"	3/4"	240/1

Коннектор для шланга



номер по каталогу	коннектор	шланг	количество в упаковке
GE-1122	1/2"	3/8"	240/1

Коннектор, регулирующий или отключающий поток воды



номер по каталогу	количество в упаковке
GE-2002	240/1







номер по каталогу	длина шланга	количество в упаковке
GE-3001	60 M	5/1
GE-3003	45 M	5/1

Катушка для шланга



номер по каталогу	дуина шуанга	количество в упаковке
GE-3004	60 M	5/1
GE-3005	45 M	5/1





номер по каталогу	диаметр шланга	шланга Фуина	количество в упаковке
GE-4021	1/2"	10 M	1/1
GE-4023	1/2"	20 M	1/1
GE-4025	1/2"	30 M	1/1
GE-4026	1/2"	50 M	1/1
GE-4027	1/2"	100 M	1/1
GE-4041	3/4"	10 M	1/1
GE-4043	3/4"	20 M	1/1
GE-4045	3/4"	30 M	1/1
GE-4046	3/4"	50 M	1/1
GE-4047	3/4"	100 M	1/1



7,5 M

15 M

30 M

12/1

9/1

GE-4001

GE-4002

GE-4003

номер по каталогу	диаметр шланга	шланга шланга	количество в упаковке
GE-4051	1/2"	10 M	1/1
GE-4053	1/2"	20 M	1/1
GE-4055	1/2"	30 M	1/1
GE-4056	1/2"	50 M	1/1
GE-4057	1/2"	100 M	1/1
GE-4071	3/4"	10 M	1/1
GE-4073	3/4"	20 M	1/1
GE-4075	3/4"	30 M	1/1
GE-4076	3/4"	50 M	1/1
GE-4077	3/4"	100 M	1/1



4-х слойный, армированный

номер по каталогу	диаметр шланга	длина шланга	количество в упаковке
GE-4101	1/2"	10 M	1/1
GE-4103	1/2"	20 M	1/1
GE-4105	1/2"	30 M	1/1
GE-4106	1/2"	50 M	1/1
GE-4107	1/2"	100 M	1/1
GE-4121	3/4"	10 M	1/1
GE-4123	3/4"	20 M	1/1
GE-4125	3/4"	30 M	1/1
GE-4126	3/4"	50 M	1/1
GE-4127	3/4"	100 M	1/1





























номер по каталогу	Фуина	количество в упаковке
FT-1003	200 MM	48/12
FT-1004	250 mm	48/12



























Топор с ручкой из фибергласса




номер по каталогу	вес	количество в упаковке
HT-0261	600 г	24/1
HT-0262	800 г	24/1
HT-0263	1000 г	12/1

Топор с ручкой из пекана



номер по каталогу	вес	количество в упаковке
HT-0256	600 г	24/1
HT-0257	800 г	24/1
HT-0258	1000 r	24/1

Топор с ручкой из фибергласса



номер по каталогу	вес	количество в упаковке
HT-0264	1250 г	12/1

Топор с ручкой из пекана



Колун с деревянной ручкой



каталогу	вес	упаковке	
HT-0272	2000 г	4/1	

Колун с ручкой из фибергласса



номер по каталогу	вес	количество в упаковке	
HT-0274	1000 г	12/1	

Колун с ручкой из фибергласса



номер по каталогу	вес	количество в упаковке
HT-0275	2200 г	6/1

Колун с ручкой из пекана



номер по каталогу	вес	количество в упаковке	
HT-0273	2500 г	6/1	

















номер по каталогу	объем	грузо- подъемность	размер колеса	кол-во в упаковке	
WB-0623	65 A	140 кг	14" (3.5-8.0)	1/1	
WB-0625	65 ∧	160 кг	14" (3.5-8.0)	1/1	
WB-0823	85 ∧	150 кг	15" (4.0-8.0)	1/1	
WB-0825	85 ∧	160 кг	15" (4.0-8.0)	1/1	
WB-1025	100 ∧	180 кг	15" (4.0-8.0)	1/1	



Пила цепная электрическая



номер по каталогу	DT-2201
напряжение сети	230 В, 50 Гц
обороты холостого хода	400 об./мин.
мощность	1800 Bt
шина	405 MM
количество в упаковке	2/1

Мотопила цепная 2-х тактный двигатель

Пила цепная электрическая



номер по каталогу	DT-2204	
напряжение сети	230 В, 50 Гц	
обороты холостого хода	670 об./мин.	
мощность	2000 Вт	
шина	405 MM	
количество в упаковке	2/1	

автоматическая система торможения

номер по каталогу	DT-2209	DT-2210	DT-2211	DT-2212
мощность	2,0 A.C. / 1,5 KBT	2,4 n.c. / 1,7 кВт	2,7 n.c. / 2,0 кВт	3,0 n.c. / 2,2 кВт
шина	350 mm	400 mm	450 mm	450 mm
цепь	3/8"	3/8"	3/8"	0,325"
количество в упаковке	1/1	1/1	2/1	2/1

максимальная простота в обращении и обслуживании





10/1



Триммер электрический

номер по каталогу	DT-2241
напряжение сети	230 В, 50 Гц
обороты холостого хода	9000 об./мин.
мощность	450 BT
диаметр рабочей поверхности	300 MM
диаметр капроновой нити	1,4 mm
количество в упаковке	4/1



мощность

диаметр рабочей поверхности

диаметр капроновой нити

количество в упаковке

950 Bt

380 / 230 mm

2 mm

4/1



номер по каталогу	DT-2231	DT-2232
мощность	800 Bt	1300 Вт
макс. количество оборотов	7000 об./мин.	7000 об./мин.
объем двигателя	25,4 cm³	32,6 cm³
ширина среза	420 mm	420 mm
количество в упаковке	1/1	1/1





номер по каталогу	DT-2238	
мощность	1800 Вт	
макс. количество оборотов	7000 об./мин.	
объем двигателя	51,7 cm³	
ширина среза	420 mm	
количество в упаковке	1/1	

Катушка с леской к мотокосе DT-2231 DT-2232



2500 mm

DT-2231ĸ



2.5 MM

40/1





100/1



DT-2239







1/1

Газонокосилка бензиновая

простота в эксплуатации и обслуживании

безуречное качество кошения

номер по каталогу	LM-4540	LM-4545	LM-4540	LM-4540
тип двигателя	бензиновый 4-х тактный	бензиновый 4-х тактный	бензиновый 4-х тактный	бензиновый 4-х тактный
мощность	4,5 HP / 3,4 KW	4,5 HP / 3,4 KW	4,5 HP / 3,4 KW	6,0 HP / 4,5 KW
объем двигателя	135 cm³	135 cm³	135 cm³	173 cm³
объем топливного бака	1,5 ∧	1,5 ∧	1,5 ∧	1,5 ^
емкость травосб-ка	50 ∧	60 A	60 A	60 A
высота среза	25–75 мм, 10 регул-вок	25–75 мм, 5 регул-вок	25–75 мм, 5 регул-вок	30–80 мм, 10 регул-вок
ширина среза	400 mm	460 mm	460 mm	500 MM
тип запуска	пусковой тросик	пусковой тросик	пусковой тросик	пусковой тросик
материал корпуса	металл	металл	металл	металл
тип перемещ-я	ручная	ручная	самоходная	самоходная
вес	28 кг	31 кг	34 кг	36 кг
количество в упаковке	1/1	1/1	1/1	1/1

Поставщик Intertool **©ElectroTorg**

electrotorg.biz.ua

WWW.INTERTOOL.UA