



Поставщик Intertool

ElectroTorg


electrotorg.biz.ua



2020



ИНСТРУМЕНТ В КАЖДЫЙ ДОМ

О КОМПАНИИ




— INTERTOOL – один из самых известных брендов на украинском рынке инструмента. Эта торговая марка впитала профессионализм, опыт, стремление идти навстречу пожеланиям клиентов, энергию и творческий подход своих создателей, работающих на этом рынке с 1999 года.

Инструмент INTERTOOL представлен во всех регионах Украины и в большинстве торговых точек, имеющих отношение к строительству и ремонту. Этои розничные сети, и специализированные магазины, и потребительские рынки. Практически каждому жителю Украины, который занимается ремонтом, строительством или благоустройством, известно об инструменте INTERTOOL.



20 лет
на рынке Украины



> 4 000
ассортимент
товаров



> 10 000
предпринимателей
успешно зарабатывают
с INTERTOOL



№1
«Украинская
Народная Премия»

СОДЕРЖАНИЕ

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА.... 6

АВТОИНСТРУМЕНТ..... 18

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ.....	19
НАБОРЫ ГОЛОВОК И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.....	31
КЛЮЧИ.....	38
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СЪЕМНИКИ, ОБЖИМКИ.....	48
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.....	51
ЗАРЯДНЫЕ И ПУСКОЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АКБ.....	52
АВТОАКСЕССУАРЫ И ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ.....	56
ЛЕБЕДКИ.....	59
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ.....	59

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ..... 63

ОТВЕРТКИ, ШУРУПОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ, СЕТЕВЫЕ.....	64
ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, АКСЕССУАРЫ.....	70
ПЕРФОРАТОРЫ, МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ, МИКСЕРЫ.....	75
ШИЛОМАШИНЫ УГЛОВЫЕ, ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ, АКСЕССУАРЫ.....	78
ШИЛОМАШИНЫ ПРЯМЫЕ, ГРАВЕВЫ.....	85
ШИЛОМАШИНЫ ВИБРАЦИОННЫЕ, ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ, ЛЕНТОЧНЫЕ.....	85
ЭЛЕКТРОЛОБЗИКИ.....	86
ПИЛЫ САБЕЛЬНЫЕ, ДИСКОВЫЕ, ТОРЦОВОЧНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ.....	88
ФРЕЗЕРЫ, ЭЛЕКТРОРУБАНКИ.....	91
МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ, ФЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ.....	92
СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ, ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ.....	93
СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ.....	94
БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ.....	94
ИНВЕРТОРЫ СВАРОЧНЫЕ.....	94
ПЫЛЕСОСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, АКСЕССУАРЫ.....	95
ПИСТОЛЕТ СКОБОЗАБИВНОЙ.....	96
ПИСТОЛЕТЫ КЛЕЕВЫЕ.....	97
ПАЯЛЬНИКИ ИМПУЛЬСНЫЕ, ДЛЯ ТРУБ.....	99
КРАСКОПУЛЬТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.....	100
ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.....	101
ТРИММЕРЫ, ГАЗОКОСИЛКИ, СНЕГООБОРУЩИК.....	102
МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ.....	104

БЕНЗОИНСТРУМЕНТ..... 106

МОТОПИЛЫ ЦЕПНЫЕ.....	107
МОТОКОСЫ.....	108
ГАЗОКОСИЛКИ.....	109
КУЛЬТИВАТОРЫ, МОТОБЛОКИ.....	110
СНЕГООБОРУЩИКИ.....	111
ГЕНЕРАТОРЫ.....	112
АКСЕССУАРЫ.....	113

КОМПРЕССОРЫ..... 114

КОМПРЕССОРЫ.....	115
ГОЛОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ, ЗАПЧАСТИ.....	121

ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ..... 126

КРАСКОПУЛЬТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ.....	127
АЭРОГРАФЫ, АКСЕССУАРЫ.....	136
НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ.....	136
АКСЕССУАРЫ, ЗАПЧАСТИ К КРАСКОПУЛЬТАМ.....	137
ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ШТУКАТУРКИ.....	140
ПИСТОЛЕТЫ ПОД ГРАВИТЕКС.....	141
ПИСТОЛЕТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ.....	142
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ.....	142
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ СИЛИКОНА.....	143
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ СМАЗКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ.....	143
ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПОДАЧКИ КОЛЕС, АКСЕССУАРЫ.....	143
ПИСТОЛЕТЫ ПРОДУВОЧНЫЕ.....	145
ГАЙКОВЕРТЫ.....	146
ШУРУПОВЕРТЫ, ДРЕЛИ.....	148
ШИЛОМАШИНЫ ПРЯМЫЕ, УГЛОВЫЕ.....	149
ШИЛОМАШИНЫ ВИБРАЦИОННЫЕ, ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ.....	150
ЗУБИЛО, МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ.....	150
ЗАКЛЕПОЧНИКИ, СТЕПЛЕРЫ.....	151
ШЛАНГИ.....	152
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ, ФИЛЬТРЫ, ЛУБРИКАТОРЫ, БЛОКИ ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА.....	154
ФИТИНГИ.....	157

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ..... 159

СВЕРЛА ПО БЕТОНУ.....	160
СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ.....	160
СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ.....	163
НАБОРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАМКОВ.....	165
НАБОРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАМКОВ.....	165
НАБОРЫ КОРОНЧАТЫХ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ.....	165
СВЕРЛА КОНФИРМАТНЫЕ.....	166
СВЕРЛА ПО СТЕКЛУ И ПЛИТКЕ.....	166
СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ТРУБЧАТОЕ ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ.....	167
НАБОРЫ КОРОНЧАТЫХ СВЕРЛ ПО ГИПСОКАРТОНУ.....	167
СВЕРЛА ВОЛЬФРАМОВЫЕ КОРОНЧАТЫЕ.....	167
СВЕРЛА БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОНЧАТЫЕ.....	168
БУРЫ SDS PLUS.....	169

СВЕРЛА КОРОНЧАТЫЕ ПО БЕТОНУ.....	170
ЗУБИЛА SDS PLUS, ПЕРЕХОДНИКИ.....	170
МИКСЕРЫ ДЛЯ КРАСКИ, СУХИХ СМЕСЕЙ, ГИПСА.....	172
ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ.....	173
ФРЕЗЫ ТОРЦЕВЫЕ.....	174
ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ ПО ДЕРЕВУ.....	174
ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ, ЗАЧИСТНЫЕ, ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ.....	175
КРУГИ НАЖДАЧНЫЕ, ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ.....	176
ЩЕТКИ ТОРЦЕВЫЕ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ, УШМ.....	177
ЛЕНТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ.....	179
НАБОРЫ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ГРАВЕРОВ.....	180
НАБОРЫ ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА.....	181
ФРЕЗЫ ФОРСТНЕРА, КОНЦЕВЫЕ, ПАЗОВЫЕ, КАЛЕВОЧЕВЫЕ.....	184
ТОЧИЛЬНЫЕ КАМНИ.....	186
КЛЕЕВЫЕ СТЕРЖНИ.....	186
ШУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ, НАЖДАЧНАЯ.....	188
СЕТКА АБРАЗИВНАЯ.....	189
ЗАКЛЕПКА АЛЮМИНИЕВАЯ, СТАЛЬНАЯ.....	190
СКОБЫ, ГВОЗДИ, ШПИЛЬКИ ДЛЯ СТЕПЛЕРА.....	190
ХОМУТЫ ПЛАСТИКОВЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, НЕРЖАВЕЮЩИЕ.....	192

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТ..... 193

ДАЛЬНОМЕРЫ ЛАЗЕРНЫЕ.....	194
ДЕТЕКТОР ПРОВОДКИ.....	195
УРОВНИ ЛАЗЕРНЫЕ.....	195
ОПТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР.....	199
ШТАТИВЫ ДЛЯ УРОВНЕЙ, НИВЕЛИРОВ.....	199
МУЛЬТИМЕТРЫ.....	200
РУЛЕТКИ.....	201
ЛИНЕЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, УГОЛЬНИКИ.....	202
ШТАНГЕНЦИРКУЛИ, МИКРОМЕТРЫ.....	203
УРОВНИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ПРАВИЛА.....	204

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ..... 207

НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ.....	208
СТУСЛА.....	209
НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ, ПОЛОТНА.....	210
СТРУБЦИНЫ.....	212
СТАМЕСКИ, РУБАНКИ.....	213
ПЛОСКОГУБЦЫ, ПАССАТИЖИ, БОКОРЕЗЫ, КРУГЛОГУБЦЫ, ЩИПЦЫ.....	213
КЛЕЩИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ.....	220
ЩИПЦЫ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ.....	221
КЛЕЩИ ТОРЦЕВЫЕ, ЗАЖИМНЫЕ.....	222
КЛЕЩИ ДЛЯ ОБЖИМА, ОПРЕСОВКИ.....	223
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ.....	224
НОЖНИЦЫ АРМАТУРНЫЕ.....	225
КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИКА.....	225
СЪЕМНИК ИЗОЛЯЦИИ.....	226
КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ, ТОРХ.....	227
КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ, ТРУБНЫЕ.....	229
ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ, ТРУБНЫЕ.....	230
ПЛАШКИ, МЕТЧИКИ, ДЕРЖАТЕЛИ, НАБОРЫ.....	231
ХРАПОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОД ПЛАШКУ.....	234
НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ.....	234
ЩЕТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ.....	235
НАБОРЫ РАШПИЛЕЙ, НАПИЛЬНИКОВ, НАДФИЛЕЙ.....	235
ОТВЕРТКИ ШЛИЦЕВЫЕ, КРЕСТОВЫЕ.....	237
ОТВЕРТКИ УДАРНЫЕ, ИЗОЛИРОВАННЫЕ.....	238
НАБОРЫ ОТВЕРТОК.....	239
ОТВЕРТКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ.....	240
ОТВЕРТКИ РЕВЕРСИОННЫЕ.....	242
ФОЗОМЕТРЫ, ИНДИКАТОР НАПЯЖЕНИЯ.....	244
ОТВЕРТОЧНЫЕ НАСАДКИ.....	245
МОЛОТКИ, КУВАЛДЫ.....	249
ТОПОРЫ, КОЛУНЫ.....	250
МОЛОТОК РИХТОВОЧНЫЙ, КИЯНКИ.....	251
ЛОМЫ, ГВОЗДОДЕРЫ, ЗУБИЛА.....	252
ПРОСЕКАТЕЛИ, ПРОСЕЧКИ.....	253
ЗАКЛЕПОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ.....	253
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ДЮБЕЛЕЙ МОЛЛИ, ЛИКВИДАТОР СКОБ.....	255
СТЕПЛЕРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ.....	255
ПЛИТКОРЕЗЫ.....	257
ЩИПЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТКИ, КЛЕЩИ ДЛЯ ПЛИТКИ.....	258
ДИСТАНЦИОННЫЕ КРЕСТИКИ.....	259
СТЕКЛОРЕЗЫ.....	259
НОЖИ С ОТЛОМНЫМИ, ВЫДВИЖНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ.....	259
ЛЕЗВИЯ СЕГМЕНТНЫЕ, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ, НООК.....	260
СКАЛЬПЕЛИ.....	260
НОЖИ СКЛАДНЫЕ.....	263
МУЛЬТИИНСТРУМЕНТЫ.....	265
НОЖНИЦЫ ДЛЯ БУМАГИ.....	265
ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПЕНЫ.....	266
ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ СИЛИКОНА.....	267
БРУСКИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ.....	268
ТЕРКИ, ЗАТИРКИ, ШПАТЕЛИ.....	269
МАСТЕРКИ, КЕЛЬМЫ, КОВШИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ.....	271

ВЕДРА, ТАЗЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ.....	271
МИКСЕРЫ ДЛЯ КРАСКИ, СУХИХ СМЕСЕЙ, ГИПСА.....	272
ЦИКЛИ ПО ГИПСОКАРТОНУ.....	273
КАРАНДАШИ ПО СТЕКЛУ, КАМНЮ, МАРКЕРЫ.....	273
МЕЛ ТРАССИРОВОЧНЫЙ, ШНУР ОТБИВОЧНЫЙ.....	274
ИЗОЛЕНТА.....	274
СКОТЧ, ПРОЗРАЧНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, ДВУХСТОРОННИЙ, АРМИРОВАННЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ.....	276
ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ.....	276

МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ..... 277

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ.....	278
МАКЛОВИЦЫ.....	279
ВАЛИКИ.....	279
ВАЛИК ПРИЖИМНОЙ ОБОЙНОЙ, РУЧКИ ДЛЯ ВАЛИКОВ.....	281
ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, СЕРПЯНКА, ПЛЕНКА ЗАЩИТНАЯ.....	281

ГАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ..... 283

МИКРОГОРЕЛКИ, ПАЯЛЬНИКИ ГАЗОВЫЕ.....	284
ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ, БАЛЛОН ГАЗОВЫЙ.....	285
ЛАМПЫ ПАЯЛЬНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ.....	287

ЛЕСТНИЦЫ..... 288

СТРЕМЯНКИ СТАЛЬНЫЕ, АЛЮМИНИЕВЫЕ.....	289
ЛЕСТНИЦА-ПОМОСТ.....	290
ЛЕСТНИЦЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ПРИСТАВНЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ.....	290
АКСЕССУАРЫ.....	292

ТАЧКИ, ТЕЛЕЖКИ..... 293

ТАЧКИ САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ.....	294
ТЕЛЕЖКИ РУЧНЫЕ СКЛАДНЫЕ.....	295
ТЕЛЕЖКИ РУЧНЫЕ ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНЫЕ.....	296

ПЕРЕНОСКА И ХРАНЕНИЕ..... 297

ПОЛКИ С ОТВЕРСТИЯМИ.....	298
ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА, КОМПЛЕКТЫ.....	298
ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА.....	302
КЕЙСЫ ПРОТИВОУДАРНЫЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ.....	302
ОРГАНАЙЗЕРЫ.....	302
СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА.....	306
РЮКЗАКИ.....	308
ЧЕХЛЫ ДЛЯ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ.....	310
ЖИЛЕТЫ, ПОЯСА, СУМКИ НА ПОЯСЕ.....	310
СТЕЛАЗ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ.....	312

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ И ТУРИЗМ... 313

ПЕЧЬ ПОХОДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ.....	314
ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ.....	314
КОМПЛЕКТЫ КЕМПИНГОВЫЕ, АКСЕССУАРЫ.....	314
ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ, РУЧНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ.....	315
НОЖИ СКЛАДНЫЕ.....	317
ЛОПАТА САПЕРНАЯ СКЛАДНАЯ.....	319
МУЛЬТИИНСТРУМЕНТЫ.....	319
КЕЙСЫ ПРОТИВОУДАРНЫЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ.....	320
РЮКЗАКИ.....	320
СУМКА-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА.....	321
НАБОРЫ ДЛЯ РЫБАЛКИ, КЕМПИГА, ДАЧИ.....	321
ТЕНТ СИНИЙ.....	323

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ..... 324

СЕКАТОРЫ.....	325
СУЧКОРЕЗЫ САДОВЫЕ.....	326
НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ ДЛЯ СТРИЖКИ ТРАВЫ, КУСТАРНИКОВ.....	327
ВЫСОТОРЕЗЫ.....	328
НОЖОВКИ САДОВЫЕ.....	329
ЛОПАТКИ, ГРАБЛИ САДОВЫЕ, ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ, САПКИ, КУЛЬТИВАТОРЫ РУЧНЫЕ.....	329
ВИЛЫ, ГРАБЛИ.....	330
ЛОПАТЫ ШТЫКОВЫЕ, СОВКОВЫЕ, ТРАНШЕЙНЫЕ.....	332
ЛОПАТЫ, КОВШИ ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА.....	333
КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГА.....	334
ШЛАНГИ.....	334
ПИСТОЛЕТЫ ПОЛИВОЧНЫЕ, НАСАДКИ ДЛЯ ПОЛИВА.....	335
НАСАДКИ ДЛЯ ПОЛИВА.....	338
ДОЖДЕВАТЕЛИ, ОРОСИТЕЛИ.....	339
КОННЕКТОРЫ, МУФТЫ, АДАПТЕРЫ.....	343
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ, ТАЙМЕРЫ.....	345
ОПРЫСКИВАТЕЛИ.....	346

ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТОВАРЫ.. 347

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ.....	348
ФОНАРИ.....	350

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ..... 351

ПЕРЧАТКИ.....	352
РЕСПИРАТОРЫ, НАУШНИКИ ШУМОПОНИЖАЮЩИЕ.....	360
НАКОЛЕННИКИ ЗАЩИТНЫЕ.....	361
ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ.....	361
КАСКИ, МАСКИ ЗАЩИТНЫЕ.....	362
ЖИЛЕТЫ СИГНАЛЬНЫЕ.....	362
МАСКА СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН», СВЕТОФИЛЬТРЫ.....	363

ПИКТОГРАММЫ

	СЕРИЯ ИНСТРУМЕНТА
	ВЕС ПЕРФОРАТОРА
	ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ ИНСТРУМЕНТА
	НАЛИЧИЕ ПОРТА USB
	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ В НАБОРЕ

	УГОЛ НАКЛОНА
	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
	ТИП НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ НА КОРПУСЕ
	СИСТЕМА БЫСТРОЙ НАТЯЖКИ ЦЕПИ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

	ТИП АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
	КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ
	ТИП ПАТРОНА
	ТИП КРЕПЛЕНИЯ ОСТНАСТКИ
	РЕЖИМ СВЕРЛЕНИЯ С УДАРОМ
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА
	ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ
	РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ
	НАЛИЧИЕ LED ПОДСВЕТКИ
	НАЛИЧИЕ РЕВЕРСА
	КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ РАБОТЫ
	ДИАМЕТР ДИСКА
	КОЛИЧЕСТВО ПОЛОЖЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РУКОЯТКИ
	ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА
	НАЛИЧИЕ ПЛАВНОГО ПУСКА
	МАЯТНИКОВЫЙ МЕХАНИЗМ
	НАКЛОННАЯ ПЛАТФОРМА
	ЛАЗЕРНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

МАТЕРИАЛЫ

	КИРПИЧ
	ШЛАКОБЛОК
	СТЕКЛО
	КЕРАМИКА
	ГИПСОКАРТОН
	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТКА
	МЕТАЛЛ
	ДЕРЕВО
	КРАСКА
	ПОЛИВИНИЛХЛОРИД (ПЛАСТИК)
	МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ЗАГОТОВКИ
	МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ЗАГОТОВКИ
	МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ЗАГОТОВКИ
	ТИП СТАЛИ
	ТИП СТАЛИ
	ПОЛИЭТИЛЕН
	ПОЛИУРЕТАН

МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

	РОЖКОВО-НАКИДНОЙ КЛЮЧ
	НАКИДНОЙ КЛЮЧ

ПИКТОГРАММЫ



РОЖКОВЫЙ КЛЮЧ



КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ В ТРЕЩОТКЕ



ГОЛОВКА ШЕСТИГРАННАЯ



ГОЛОВКА ДВЕНАДЦАТИГРАННАЯ



ГОЛОВКА ТИП E



НАСАДКА СПЛАЙН



HEX (ШЕСТИГРАННИК)



TORX С ОТВЕРСТИЕМ



TORX



ТВЕРДОСТЬ СТАЛИ ПО РОКВЕЛЛУ



ТВЕРДОСТЬ СТАЛИ ПО РОКВЕЛЛУ



ШЛИЦЕВАЯ ОТВЕРТКА/НАСАДКА



PHILIPS ОТВЕРТКА/НАСАДКА



POZIDRIV ОТВЕРТКА/НАСАДКА



УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



ПОКРЫТИЕ ФОСФАТИРОВАНИЕМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРОЗИИ



МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ



УГОЛ ЗАТОЧКИ СВЕРЛА



СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ



МОКРЫЙ РЕЗ



СУХОЙ РЕЗ



СОДЕРЖАНИЕ АЛМАЗНОЙ КРОШКИ



ТИП ДИСКА



ТИП ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА И ШАГ ЗУБЬЕВ



ТИП РЕЗА



ДИАМЕТР КЛЕЕВОГО СТЕРЖНЯ



КЛЕЕВЫЕ СТЕРЖНИ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ СЫРЬЯ МАРКИ DUPONT



ТИП ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВЛАГИ И ПЫЛИ



ТИП ЛАЗЕРА



МАГНИТНЫЙ НАКОНЕЧНИК



ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ



ТИП ЛАМПЫ



ТИП ЦОКОЛЯ ЛАМПЫ

СВЕРЛА, БУРЫ, ЗУБИЛА



ТИП ХВОСТОВИКА



ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК



ТИП НАКОНЕЧНИКА



ТВЕРДОСТЬ НАКОНЕЧНИКА ПО РОКВЕЛЛУ



ТВЕРДОСТЬ ТЕЛА ПО РОКВЕЛЛУ



ТРОЙНАЯ ЗАТОЧКА ЗУБА



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ



ПИТАНИЕ ОТ РОЗЕТКИ 12 В

ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ



ТЕХНОЛОГИЯ РАСПЫЛЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

 **ElectroTorg**
electrotorg.biz.ua

**Партнер
Розничной Сети**

 **INTERTOOL.ua**
инструмент в каждый дом

ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ

Развитие розничной сети INTERTOOL через выстроенную систему партнерства, которую мы предлагаем на условиях максимально способствующих прибыльному развитию Вашего бизнеса и продвижению ТМ INTERTOOL в соответствии с нашей миссией: **ИНСТРУМЕНТ В КАЖДЫЙ ДОМ.**

Реализация данной программы позволит обеспечить каждому розничному покупателю простой и удобный способ покупки наиболее востребованных и качественных товаров по разумной цене.

Уникальность предлагаемой нами модели партнерства состоит в том, что ее участником может стать каждый бизнес, продающий товары в розницу.

— Программа партнерства INTERTOOL: один шаг от фирменной точки продаж к полноценному прибыльному инструментальному магазину.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

- 1 Увеличение прибыли Вашего бизнеса.
- 2 Применение в работе действующей системы скидок для оптовых клиентов.
- 3 Дополнительная скидка на первоначальную закупку ассортимента.
- 4 Сохранение скидки на согласованный период времени (с учетом сезона).
- 5 Бесплатная доставка заказов.
- 6 Бесплатное предоставление торгового оборудования на весь период сотрудничества.
- 7 Профессиональная маркетинговая поддержка партнера.
- 8 Доступ к B2B portalу, предоставляющему информацию об актуальных ценах, выгодных предложениях и обеспечивающему максимально быстрое и простое оформление заказов.
- 9 Постоянное наличие товаров и непрерывное пополнение новыми позициями ассортимента.
- 10 Обеспечение рекламно-сувенирной продукцией для торгового зала и оформления фасада (вывески).
- 11 Помощь специалистов в мерчандайзинге и обустройстве торгового зала.
- 12 Специальные предложения, дополнительные бонусы и скидки.

— **Фирменная точка продаж** – это партнерство с INTERTOOL.

— **Магазин-партнер** – это часть розничной сети фирменных магазинов INTERTOOL.

Фирменная точка продаж



ТРЕБОВАНИЯ

Наличие розничной торговой точки. Приобретение обязательного стартового ассортимента.

- Фирменная точка продаж может стать как самостоятельным источником увеличения прибыльности Вашего бизнеса, так и промежуточным шагом на пути к созданию полноценного инструментального магазина.

Инструмент в КАЖДЫЙ ДОМ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1 Скидка 24% на заказ обязательного инструмента;
- 2 Сохранение скидки 24 % на 3 месяца без привязки к объемам закупок товаров;
- 3 Бесплатная доставка до дверей первого заказа;
- 4 Бесплатное предоставление трех стендов для размещения всего товара из обязательного стартового ассортимента;
- 5 Предоставление планограммы: схематического изображения размещения товаров на торговом оборудовании в соответствии с действующими принципами выкладки товаров INTERTOOL;
- 6 Специальное пакетное предложение по маркетинговой и рекламной поддержке.



СТАРТОВЫЙ АССОРТИМЕНТ

Три стенда с самыми востребованными позициями ручного инструмента из категорий столярно-слесарный, мерительный, автоинструмент и расходные материалы исходя из аналитики INTERTOOL, собранной за долгое время нашей работы

Модуль	Единиц наименований	Цена PPL	Ваша Цена
Стартовый Ассортимент	519	54 000	

Магазин-Партнер



ТРЕБОВАНИЯ

Розничная точка продаж, минимальное количество продукции INTERTOOL семь стенов:

- три стенда обязательного стартового ассортимента
- четыре стенда из двух любых обязательных модулей.



> 132

МАГАЗИНОВ-ПАРТНЕРОВ

УЖЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ С INTERTOOL

- Разработанная нами модель партнерства – это гибкий конструктор, который предоставляет партнеру право выбора ассортиментных позиций, соответствующих специализации магазина.

МОДУЛИ К СТАРТОВОМУ АССОРТИМЕНТУ

Модуль	Единиц наименований	Цена РРЦ	Ваша Цена
Автоинструмент	101	76 000	
Пневмоинструмент	82	50 000	
Электроинструмент INTERTOOL	39	45 000	
Электроинструмент серия Storm	38	53 000	
Электроинструмент, комбинированный модуль	51	60 000	



Ассортимент всех модулей, участвующих в программе, подобран таким образом, чтобы обеспечить максимальный потребительский спрос (включены самые востребованные на рынке товары) и максимальную выгоду при продажах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Которые открыты для Вас при переходе в статус магазина-партнера из фирменной точки продаж:

- 1 Участие в акциях:
 - Специальные условия по закупкам товаров, участвующих в акции;
 - Предоставление стенов для товаров акции;
 - Продвижение магазина-партнера как участника акции на официальном сайте INTERTOOL.UA.
- 2 Бесплатная доставка всех заказов (от 5000 гривен);
- 3 Помощь специалистов INTERTOOL в мерчандайзинге, обустройстве торгового зала, обучение продавцов;
- 4 Закрепление персонального менеджера INTERTOOL для наиболее оперативного решения всех возникающих вопросов;
- 5 Пакетное предложение для магазинов-партнеров по маркетинговой и рекламной поддержке;
- 6 Получение статуса официального партнера INTERTOOL и размещение информации о партнере на официальном сайте.




— Дополнительные преимущества при открытии магазина-партнера без промежуточного шага

УНИКАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

При открытии магазина-партнера без промежуточного шага (без открытия фирменной точки продаж):

- 1 **СКИДКА 30 %** на первую закупку товара (в минимальном количестве, необходимом для участия в программе МП): текущая скидка + дополнительная скидка 3 %.
- 2 Сохранение текущей скидки 26 % на 3 месяца без привязки к объемам закупок товаров;
- 3 Публикация в новостном блоке на официальном сайте intertool.ua об открытии нового магазина-партнера.
- 4 Совместное торжественное открытие магазина с официальными представителями компании INTERTOOL с демонстрацией товаров и розыгрышем призов;

Маркетинг, поддержка в продвижении



ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ФИРМЕННЫХ ТОЧЕК ПРОДАЖ:

- Бесплатное предоставление баннера для оформления входной группы;
- Бесплатное предоставление одежды продавцов (по заявке от партнера в соответствии с количеством трудоустроенных продавцов);
- Бесплатное предоставление брендированной вывески режима работы;
- Бесплатное предоставление брендированной рекламно-сувенирной продукции обеспечение фирменным каталогом INTERTOOL и рекламными брошюрами.




ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МАГАЗИНОВ-ПАРТНЕРОВ:

- Бесплатное предоставление баннера для оформления входной группы;
- Бесплатное предоставление одежды продавцов (по заявке от партнера в соответствии с количеством трудоустроенных продавцов);
- Бесплатное предоставление брендированной вывески режима работы;
- Бесплатное предоставление брендированной рекламно-сувенирной продукции
- Обеспечение фирменными каталогами INTERTOOL и рекламными брошюрами;
- Помощь в производстве рекламных конструкций: лайт-боксов, вывесок, баннеров, растяжек на индивидуальных условиях
- Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности на зарегистрированную торговую марку при размещении рекламных конструкций.

INTERTOOL.ua

INTERTOOL.ua

INTERTOOL.ua



МОДУЛЬ АВТОИНСТРУМЕНТ

INTERTOOL.ua

INTERTOOL.ua



МОДУЛЬ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ

МОДУЛЬ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ STORM



МОДУЛЬ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ DIY



МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ STORM/DIY



МОДУЛЬ МЕРИТЕЛЬНЫЙ + САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Гарантии INTERTOOL



КРОМЕ ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА, INTERTOOL ГАРАНТИРУЕТ:



- профессиональную помощь персонального менеджера



- информационную поддержку по всему ассортименту



- B2B портал: on-line сервис, позволяющий быстро и легко оформлять заказы, контролировать их статус, первыми узнавать о выгодных предложениях, акциях



- постоянное наличие товаров, обновление ассортимента



- оперативную доставку по всей территории Украины, работа с ведущими транспортными компаниями и службами доставки по индивидуальным тарифам



- обеспечение маркетинговой поддержки и продвижения



- демонстрацию продуктов, сервисное обслуживание и гарантийную поддержку каждого продукта INTERTOOL



АВТОИНСТРУМЕНТЫ

Наборы инструментов №1 в Украине



Уже второй год подряд наборы инструментов INTERTOOL завоевывают звание лучших! Наши Наборы инструментов доказали, что являются самыми востребованными и популярными в Украине на протяжении нескольких лет, получив победу в категории «Инструмент» Украинской Национальной Премии в 2018 и 2019 гг. Мы признательны всем украинцам за этот выбор, ведь он подтверждает бесспорное качество и народное признание нашей продукции!

Представляем три основные линейки наборов ТМ INTERTOOL:



Набор инструментов Для профессионалов (Taiwan)

Профессиональный уровень и высокий класс качества этой линейки наборов позволяют справиться с самыми сложными и тяжелыми работами в автомастерских, на СТО, также станут отличными помощниками на долгие годы домашнему мастеру. Все наборы данной линейки произведены в Тайване и имеют гарантию качества.


Линейка предоставляет на выбор 24 набора с различной комплектацией от 21 до 176 единиц.



Набор инструментов Новинка STORM

Наборы INTERTOOL STORM – это новое слово в поддержку качества и многофункциональности. Универсальные наборы идеально подойдут для автолюбителей и домашних мастеров, а также порадуют вас своим ультрасовременным дизайном.

Линейка насчитывает 7 наборов в комплектации от 20 до 111 единиц.



Набор инструментов Бытового назначения

Наборы для тех, кто желает приобрести инструмент для ремонта по дому или нечастых работ в гараже. Пригодятся для починки мебели, сантехники и различных приборов. Самое главное отличие этой линейки от остальных – это оптимальная цена. Инструменты изготовлены из надежной и прочной инструментальной стали.

Линейка состоит из 10 наборов в комплектации от 21 до 108 единиц.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-7176



1/2" 1/4" 3/8" x176
 ГОЛОВКИ 4-32 мм
 ГОЛОВКИ E4-E24 8-19 мм CrV Prof

1/2": 16, 18 мм	11/2", 3/8", 1/4"	SL: (шлицевая) 8, 10, 12
3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм	1/4" 110 мм	PH: 3, 4
1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм	1/4"	PZ: 3, 4
1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм	1/2" 125 мм, 250 мм; 3/8" 125 мм; 1/4" 50 мм, 100 мм	T40, T45, T50, T55, T60, T70
3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм	1/2"	H7, H8, H10, H12, H14
1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм	1/4" SL4, SL5.5, SL6.5, SL7	T40, T45, T50, T55, T60, T70
1/2": E20, E24	1/4" PH0, PH1, PH2	3/8" 18 мм, 1/2" 16, 21 мм
3/8": E10, E11, E12, E14, E16, E18	1/4" PZ0, PZ1, PZ2	1/2" x 8 мм, 3/8" x 8 мм
1/4": E4, E5, E6, E7, E8	1/4" T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
1/2", 3/8", 1/4", T2T	1/4" H3, H4, H5, H6	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
	1/4" T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
	1/4" M8, M10, M12	

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-7176	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	полировка	2/1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-7151



1/2" 1/4" 3/8" x151
 ГОЛОВКИ 4-32 мм ГОЛОВКИ E4-E24 CrV Prof

1/2" 16-17-18-19-22 мм	1/4", 3/8", 1/2" T2T	1/4" H3, H4, H5, H6
3/8" 10-11-12-13-14-15 мм	1/4", 3/8", 1/2"	1/4" T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
1/4" 4-5-6-7-8-9-10 мм	1/4" 110 мм	SL: (шлицевая) 8, 10, 12
1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 мм	1/4"	PH: 3, 4
3/8" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 мм	1/2" 125 мм, 250 мм, 3/8" 125 мм, 1/4" 50 мм, 100 мм	PZ: 3, 4
1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм	1/2"	T40, T45, T50, T55, T60, T70
1/2" E20-E24	1/4" SL 4, 5.5, 6.5, 7 мм	H7, H8, H10, H12, H14
3/8" E10-E11-E12-E14-E16-E18	1/4" PH0, PH1, PH2	T40, T45, T50, T55, T60, T70
1/4" E4-E5-E6-E7-E8	1/4" PZ0, PZ1, PZ2	3/8" 18 мм, 1/2" 16, 21 мм
	1/4" T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30	3/8", 1/2"
		1.0, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 мм

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-7151	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	полировка	2/1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-7145



1/2" 1/4" x145 6-27 мм
 ГОЛОВКИ 4-32 мм ГОЛОВКИ E4-E24 CrV Prof

1/4": 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 мм	1/4", 1/2"	300 г
30 мм: SL 3, 4, 5.5, 7 мм	1/4"	SL 8 x 200 мм, SL 6 x 40 мм
30 мм: PH0, PH1, PH2, PH3	SL 4, 5.5, 7	PH3 x 200 мм, PH2 x 40 мм
30 мм: T10, T15, T20, T25, T27, T30	PH1, PH2, PH3	1/2" 375 мм
30 мм: H3, H4, H5, H6, H7	T10, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	250 мм
30 мм: PZ1, PZ2, PZ3	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12	180 мм
1/2", 1/4" T2T	1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм	18 x 150 мм, 24 x 200 мм
1/4": 50 мм, 100 мм, 1/2": 75 мм, 250 мм	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27 мм	1.5 x 150 мм, 3 x 150 мм, 4 x 150 мм, 5 x 150 мм
1/4" 150 мм	1/2": 16, 21 мм	5 x 120 мм
1/4" 110 мм		230 мм
		x 26
		1/2", 1/4"

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-7145	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	полировка	2/1



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-7119



1/2"	1/4"	x119	ГОЛОВКИ 4-32 ММ
ГОЛОВКИ E10-E22	6-27 ММ	CrV	Prof

1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм	1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22	1/2", 1/4"	1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм	1/2", 1/4" 72T	1/4": SL3, SL4, SL5.5, SL7	1/4": PH0, PH1, PH2, PH3	1/4": T10, T15, T20, T25, T27, T30	1/4": H3, H4, H5, H6, H7	1/4": 50 мм, 100 мм 1/2": 75 мм, 250 мм	1/4" 150 мм	1/4" 110 мм	1/2", 1/4"	1/4"	5/16": SL4, SL5.5, SL7	5/16": PH1, PH2, PH3	5/16": T10, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	5/16": H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27 мм	1/2": 16, 21 мм	300 г	SL 8 x 200 мм, SL 6 x 40 мм	PH3 x 200 мм, PH2 x 40 мм	180 мм	250 мм	1/2": 375 мм
---	--	------------	---	----------------	----------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	---	-------------	-------------	------------	------	------------------------	----------------------	---	-------------------------------------	---	-----------------	-------	-----------------------------	---------------------------	--------	--------	--------------

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-7119	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	полировка	2/1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-7101



1/2"	1/4"	x101	ГОЛОВКИ 4-32 ММ	ГОЛОВКИ E4-E18
8-24 ММ	8-14 ММ	CrV	Prof	

8x10, 11x13, 12x14 мм	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм	180 мм	250 мм	SL 6 x 150 мм, SL 5 x 100 мм	PH1 x 75 мм, PH2 x 100 мм	1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм	1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 мм	1/2" 250 мм	1/2", 1/4" 72T	1/4", 1/2"	1/4"	1/4"	SL 6, 8, 10, 12 мм	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12	1/4"	150 мм	1/2": E11, E12, E14, E16, E18	1/4": E4, E5, E6, E7, E8, E10	1/2" 16, 21 мм	1/2": 50 мм, 125 мм, 250 мм, 1/4": 75 мм, 150 мм	Телескопический магнитный удлинитель
-----------------------	--	--------	--------	------------------------------	---------------------------	---	---	-------------	----------------	------------	------	------	--------------------	--	----------------------------------	------	--------	-------------------------------	-------------------------------	----------------	--	--------------------------------------

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-7101	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	полировка	2/1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-7078



1/2"	1/4"	x78	ГОЛОВКИ 4-32 ММ
8-19 ММ	CrV	Prof	

8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм	250 мм	180 мм	SL 6x100 мм, SL 4x100 мм	PH 3x150 мм, PH 2x100 мм, 1x75 мм	1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм	1/4" 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм	1/4" 8, 10, 12, 13 мм	1/2" 16, 21 мм	1/4", 1/2"	SL 4, 5, 6, 7 мм	PH1, PH2, PH3	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	H3, H4, H5, H6	1/4" 150 мм	1/4", 1/2" 72T	1/4" 110 мм	1/4"	1/2" 125 мм, 250 мм, 1/4" 75 мм	1/2"	300 г	x 3
----------------------------------	--------	--------	--------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------------	-----------------------	----------------	------------	------------------	---------------	-----------------------------------	----------------	-------------	----------------	-------------	------	---------------------------------	------	-------	-----

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-7078	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	полировка	3/1



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-7061



- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- 1/2" 72T; 1/4" 72T
- 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/2" 125 & 250 мм
- 1/2", 1/4"
- 1/2"
- 21 мм
- 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1/4" 50, 100 мм
- 150 мм
- 1/4" 110 мм
- 150 мм
- 16 мм
- 1.5, 2, 2.5 мм

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-6061	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	полировка	3/1



1/2" 1/4" x61
 ГОЛОВКИ 4-32 мм ГОЛОВКИ 8-19 мм CrV Prof

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6108



- 1/2" 250 мм
- 150 мм
- PZ3, PZ4
- 1/4" 110 мм
- 1/2" 125 мм, 250 мм
- T40, T45, T50, T55, T60
- 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1/2" 14, 15, 17, 19, 22 мм
- H7, H8, H10, H12, H14 мм
- 1/4" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 1/4" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- SL 4, 5.5, 6.5 мм
- 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/2" & 1/4"
- PH1, PH2
- 1/2" E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
- 1/2" 16, 21 мм
- PZ1, PZ2
- 1/4" E4, E5, E6, E7, E8
- 1/4" 50 & 100 мм
- T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 1/4" 72T; 1/2" 72T
- 1/2"
- H3, H4, H5, H6 мм
- 1/4" 72T; 1/2" 72T
- SL 8, 10, 12 мм
- 1.5, 2, 2.5 мм
- PH3, PH4

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-6108	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	полировка	3/1

1/2" 1/4" x108
 ГОЛОВКИ 4-32 мм ГОЛОВКИ E4-E24 CrV Prof

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6094



- 1/2"
- 150 мм
- PZ3, PZ4
- 1/4" 110 мм
- 1/2" 16 & 21 мм
- T40, T45, T50, T55
- 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1/2" 14, 15, 17, 19 мм
- H8, H10, H12, H14 мм
- 1/4" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 1/2" & 1/4"
- SL 4, 5.5, 7 мм
- 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/4" 50 & 100 мм
- PH1, PH2
- 1/4" 72T; 1/2" 72T
- 1/2"
- PZ1, PZ2
- 150 мм
- 1/4" 30 мм
- T8, T10, T15, T20, T25, T30
- 1/2" 125 мм, 250 мм
- SL 8, 10, 12 мм
- H3, H4, H5, H6 мм
- 150 мм
- PH3, PH4
- 1.5, 2, 2.5 мм

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-6094	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	полировка	4/1

1/2" 1/4" x94
 ГОЛОВКИ 4-32 мм CrV Prof

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6082



	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм		1/2" 125 мм, 250 мм
	1/2" 250 мм		1/2", 1/4"
	1/4" 110 мм		SL 6, 8, 10 мм
	1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, мм		PH3, PH4
	1/2" 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм		PZ3, PZ4
	1/4" 72T; 1/2" 72T		T30, T40, T45, T50
	150 мм		H8, H9, H10, H12, H14 мм
	1/4" 50 & 100 мм		SL 4, 5, 7 мм
	150 мм		PH1, PH2
	1/2" 16 & 21 мм		PZ1, PZ2
	1/2" & 1/4"		T10, T15, T20, T25, T27, T30
			H3, H4, H5, H6 мм

1/2" 1/4" x82 ГОЛОВКИ 4-32 мм 8-22 мм CrV Prof

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-6082	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	полировка	2/1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6073



	250 мм		1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм
	180 мм		1/4" 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
	250 мм		1/4" x 1/4"
	300 г		1/4" 9, 10, 11, 12, 13 мм
	8 x 200, 6 x 100, 6 x 38, 6 x 100 x PH, 6 x 38 x PH		16, 21 мм
	1/4", 1/2"		1/2" 125 мм
	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм		1/4" 50 мм
	1/4"		x 14
	1/2", 1/4" 72T		x 3

1/2" 1/4" x72 ГОЛОВКИ 10-19 мм 4-32 мм CrV Prof

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-6073	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	полировка	3/1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6072



	1/2" 72T; 1/4" 72T		150 мм
	1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 мм		SL 3, 4, 4.5, 5, 6, 6.5, 7 мм
	1/2" 125 & 250 мм		PH0, PH1, PH2, PH3
	1/2"		PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
	1/2"		S1, S2, S3
	1/2" 21 мм		T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	1/4" 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм		H2, H3, H4, H5, H5.5, H6
	1/4" 75 мм		1/4"
			1.5, 2, 2.5 мм

1/2" 1/4" x72 ГОЛОВКИ 4-27 мм CrV Prof

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-6072	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	полировка	4/1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6039



	3/8" 72T		3/8"
	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм		x11
	8, 10, 12, 13, 17, 19 мм		75 мм
	16 & 21 мм		150 мм
	3/8"		3/8"

3/8" x39 ГОЛОВКИ 8-22 мм CrV Prof

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-6039	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	полировка	6/1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6021



	1/2" 72T		1/2"
	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм		75 мм
	1/2"		125 мм

1/2" x21 ГОЛОВКИ 10-32 мм **CrV Prof**

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-6021	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	полировка	6/1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6056



	1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм		1/2" x 125 мм, 1/2" x 250 мм 1/4" x 75 мм
	1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм		150 мм
	1/2", 1/4" 72T		1/2", 1/4"
	x18		1/2" x 21 мм
			1/2"
			x3

1/2" 1/4" x56 ГОЛОВКИ 4-32 мм **CrV Prof**

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-6021	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	полировка	3/1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6028



	1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8- 9-10-11-12-13 мм		1/4" 110 мм
	1/4" 72T		1/4"
	1/4" x 50 мм		1/4"
			x11

1/4" x28 ГОЛОВКИ 4-13 мм **CrV Prof**

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-6028	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	полировка	3/1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6027



	1/2" 8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-23-24- 27-30-32 мм		1/2"
	1/2" x 21 мм		1/2" x 125 мм, 250 мм
			1/2" x 250 мм

1/2" x26 ГОЛОВКИ 8-32 мм **CrV Prof**

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-6027	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	полировка	3/1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6025



	1/2" 10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-20-21-22-23-24-27- 30-32 мм		1/2" x 380 мм
	1/2"		1/2" x 125 мм, 250 мм
	1/2" 72T		1/2" x 250 мм

1/2" x25 ГОЛОВКИ 10-32 мм **CrV Prof**

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-6025	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	полировка	3/1



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6017



-  1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 мм
-  1/4"
-  1/4" x 50 мм
-  1/4" 110 мм
-  1/4"
-  1/4" 72T

1/4" x17 **ГОЛОВКИ 4-13 мм** **CrV Prof**

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-6017	3-х слойное: Nickel X2 + Crome	полировка	3/1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6026



-  3/4" 500 мм
-  3/4" 22-24-27-30-32-36-38-41-46-50 мм
-  3/4" 7/8", 15/16", 1", 1-1/8", 1-3/16", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-5/8", 1-3/4", 1-7/8", 2"
-  3/4" 200 мм
-  3/4" 100 мм
-  3/4" 450 мм

3/4" x26 **ГОЛОВКИ 22-50 мм** **ГОЛОВКИ 7/8-2** **CrV Prof**

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-6026	3-х слойное: Nickel X2 + Crome	полировка	1/1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6024



-  3/4" 500 мм
-  3/4" 19-21-22-23-24-26-27-29-30-32-35-36-38-41-46-50 мм
-  3/4" 450 мм
-  3/4" 200 мм
-  3/4" 100 мм

3/4" x20 **ГОЛОВКИ 19-50 мм** **CrV Prof**

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-6024	3-х слойное: Nickel X2 + Crome	полировка	1/1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6023



-  3/4" 500 мм
-  3/4" 475 мм
-  3/4" 19-21-22-24-27-30-32-36-38-41-46-50 мм
-  3/4" 400 мм
-  3/4" 200 мм
-  3/4" 100 мм
-  3/4"
-  1/4" x 3/8"
-  3/8" x 1/4"

3/4" x20 **ГОЛОВКИ 19-50 мм** **CrV Prof**

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-6023	3-х слойное: Nickel X2 + Crome	полировка	1/1




НОВИНКА

ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-8111



1/2" 1/4" x111
 ГОЛОВКИ 4-32 ММ ГОЛОВКИ E4-E24
CrV **STORM**




артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-8111	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	сатин/полировка	3/1

НОВИНКА

ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-8110



1/2" 1/4" x110
 ГОЛОВКИ 4-32 ММ ГОЛОВКИ E4-E24
CrV **STORM**




артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-8110	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	сатин/полировка	3/1

НОВИНКА

ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-8094



1/2" 1/4" x94
 ГОЛОВКИ 4-32 ММ **CrV** **STORM**



артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-8094	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	сатин/полировка	3/1

НОВИНКА**ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-8073**

1/2" 1/4" x73 ГОЛОВКИ 4-27 мм CrV **STORM**

- 1/2", 1/4" 72Т
- 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 мм
- 1/4": 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм
- 1/2": 16 мм, 21 мм
- 1/2": 125 мм, 250 мм
- 1/4": 100 мм
- 1/2"
- 1/2" - 3/8"

- 1.5, 2, 2.5 мм
- 150 мм
- 1/4"
- TORX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- HEX 3, 4, 5, 6, 8, 10, 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16"
- PH 0, 1, 2, 3
- PZ 1, 2, 3
- SL 4, 5.5, 7
- M 6, 8

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-8073	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	сатин/полировка	3/1

НОВИНКА**ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-8056**

1/2" x56 ГОЛОВКИ 8-27 мм CrV **STORM**

- 1/2", 72Т
- 1/2": 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 мм
- 1/4": 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 1/2": 16 мм, 21 мм
- 1/2": 125 мм
- 1/2"
- 10, 12, 13, 14, 15, 17 мм
- 250 мм
- 180 мм
- 400 гр

- PH1*38 мм
- PH2*100 мм
- PZ1*150 мм
- SL5*38 мм
- SL6*100 мм
- 150 мм
- 1/4"
- TORX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- HEX 3, 4, 5, 6"
- PH 1, 2, 3
- PZ 3, 4
- SL 3, 4, 5, 6
- 1.5, 2, 3, 4 мм

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-8056	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	сатин/полировка	3/1

НОВИНКА**ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-8046**

1/4" x46 ГОЛОВКИ 4-14 мм CrV **STORM**

- 1/4", 72Т
- 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1/4": 50 мм, 100 мм
- 150 мм
- 115 мм
- 1/4"
- 1/4"

- 150 мм
- TORX 10, 15, 20, 25, 30, 40
- HEX 3, 4, 7, 5, 6, 8
- PH 1, 2, 3
- PZ 1, 2, 3
- SL 4, 5.5, 7
- 1.27, 1.5, 2, 2.5 мм

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-8046	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	сатин/полировка	3/1

НОВИНКА**ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-8020**

1/2" x56 ГОЛОВКИ 8-27 мм CrV **STORM**

- 1/2", 72Т
- 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 мм
- 1/2": 17, 19 мм

- 1/2": 16 мм, 21 мм
- 1/2": 125 мм
- 1/2"
- 1/2" - 3/8"

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-8020	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	сатин/полировка	3/1



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6108SP



1/2" 1/4" x108 ГОЛОВКИ 4-32 мм ГОЛОВКИ E4-E24

- 1/4" 72T; 1/2" 72T
- 1/2" 250 мм
- 1/4" 110 мм
- 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, мм
- 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/2" E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
- 1/4" E4, E5, E6, E7, E8
- 150 мм
- 1/2" 125 мм, 250 мм
- 1/2" & 1/4"
- 1/4" 50 & 100 мм
- 1/2" 16, 21 мм
- 1/2" 14, 15, 17, 19, 22 мм
- 1/4" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм
- 1/2"
- SL 8, 10, 12 мм
- PH3, PH4
- PZ3, PZ4
- T40, T45, T50, T55, T60 мм
- H7, H8, H10, H12, H14 мм
- SL 4, 5.5, 6.5 мм
- PH1, PH2
- PZ1, PZ2
- T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 мм
- H3, H4, H5, H6 мм
- 1.5, 2, 2.5 мм

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-6108SP	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	сатин	3/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6094SP




1/2" 1/4" x94 ГОЛОВКИ 4-32 мм

- 1/4" 72T; 1/2" 72T
- 1/2" 250 мм
- 1/4" 110 мм
- 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, мм
- 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 150 мм
- 1/2" 125 мм, 250 мм
- 150 мм
- 1/2" 16 & 21 мм
- 1/2" 14, 15, 17, 19 мм
- 1/4" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 1/2" & 1/4"
- 1/4" 50 & 100 мм
- 1/2"
- 1/4" 30 мм
- SL 8, 10, 12 мм
- PH3, PH4
- PZ3, PZ4
- T40, T45, T50, T55 мм
- H8, H10, H12, H14 мм
- SL 4, 5.5, 7 мм
- PH1, PH2
- PZ1, PZ2
- T8, T10, T15, T20, T25, T30 мм
- H3, H4, H5, H6 мм
- 1.5, 2, 2.5 мм

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-6094SP	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	сатин	3/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6082SP



1/2" 1/4" x82 ГОЛОВКИ 8-22 мм ГОЛОВКИ 4-32 мм

- 1/2" 72T
- 1/2" 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/2"
- 1/2" 125 & 250 мм
- 1/2" & 1/4"
- 1/2"
- 1/2" 16 & 21 мм
- 1/4" 72T
- 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1/4" 50 & 100 мм
- 1/4" 150 мм
- 1/4" 110 мм
- 1/4" 150 мм
- 1/4" SL7, SL8, SL10, SL12 мм
- 1/4" PH3, PH4
- 1/4" PZ3, PZ4
- 1/4" T30, T40, T45, T50
- 1/4" H7, H8, H10, H12 мм
- 1/4" SL4, SL5, SL7 мм
- 1/4" PH1, PH2
- 1/4" PZ3, PZ4
- 1/4" T8, T10, T15, T20, T25, T30
- 1/4" H3, H4, H5, H6 мм
- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-6082SP	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	сатин	3/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6077SP



1/2", 1/4" 72T	1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 MM
1/4" 110 MM 1/2" 250 MM	1/4" x 1/4"
8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15 MM	1/2" x 21 MM
1/4", 1/2"	1/2" x 125 1/2" x 250 MM 1/4" x 75 MM
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 MM	x 22
1/4" 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 MM	x 7

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-6077SP	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	сатин	3/1

1/2"

1/4"


x77

ГОЛОВКИ
4-32
MM

ГОЛОВКИ
E4-E18

7-19 MM

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6072SP



1/2" 72T; 1/4" 72T	150 MM
1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 MM	SL 3, 4, 4.5, 5, 6, 6.5, 7 MM
1/2" 125 & 250 MM	PH0, PH1, PH2, PH3
1/2"	P20, P21, P22, P23
1/2"	S1, S2, S3
1/2" 21 MM	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1/4" 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 MM	H2, H3, H4, H5, H5.5, H6
1/4" 75 MM	1/4"
	1.5, 2, 2.5 MM

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-6072SP	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	сатин	3/1

1/2"

1/4"

x72

ГОЛОВКИ
4-27
MM

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6046SP



1/4" 45T	1/4" 150 MM
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 MM	SL 4, 5.5, 7 MM
1/4"	PH1, PH2, PH3
1/4" 50 & 100 MM	P21, P22, P23
1/4" 30 MM	T10, T15, T20, T25, T30, T40
1/4" 150 MM	H3, H4, H5, H6, H7, H8 MM
1/4" 110 MM	1.27, 1.5, 2, 2.5 MM


артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-6046SP	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	сатин	3/1

1/4"

x46

ГОЛОВКИ
4-13
MM

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6039SP



3/8" 72T	3/8"
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 MM	x11
8, 10, 12, 13, 17, 19 MM	75 MM
16 & 21 MM	150 MM
3/8"	3/8"

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-6039SP	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	сатин	3/1

3/8"

x39

ГОЛОВКИ
8-22
MM



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6038SP



- 1/2" 72Т
- 1/2" 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/2" 125 & 250 мм
- 1/2"
- 1/2"
- 1/2" 16, 21 мм
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 мм

1/2" x38 **ГОЛОВКИ 8-32 мм** **ГОЛОВКИ 8-22 мм**

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-6038SP	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	сатин	3/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6036SP



- 1/4" 45Т
- 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 мм
- 1/4"
- 6, 7, 8, 10, 12, 13, мм
- 1/4"
- 1/4"
- 1/4"
- x 11
- 50 мм
- 100 мм
- x 3

1/4" x36 **ГОЛОВКИ 4-13 мм**

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-6036SP	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	сатин	3/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6021SP



- 1/2" 72Т
- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/2"
- 1/2"
- 75 мм
- 125 мм

1/2" x21 **ГОЛОВКИ 10-32 мм**

артикул	покрытие	обработка	упаковка
ET-6021SP	3-х слойное: Nickel X2 + Chrome	сатин	3/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6001



- 250 мм
- 300 мм
- 180 мм
- 160 мм
- 17x19, 13x11, 10x8, 7x6
- 1
- SL 3x75, SL 8x150, SL 6x125, SL 5x100
- PZ 0x60, PZ 1x80, PZ 2x100
- 6 шт.
- 5 м
- МЕТИЗЫ

x24 CrV

артикул	покрытие	упаковка
ET-6001	хром	6/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ET-6003



	1/4", 3/8"		PH1, PH2, PH3
	4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 мм		P20, PZ1, PZ2, PZ3
1/4"	5/32, 3/16, 1/4, 7/32, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4		T15, T20, T25
3/8"			H3, H4, H5, H6, H7, H8 мм
	1 ед.		2 ед.
	1 ед.		250 мм
			3/8" x 1/4"

1/4" **3/8"** **x26** **ГОЛОВКИ 4-10 мм** **ГОЛОВКИ 5/32-3/4"**

артикул	покрытие	упаковка
ET-6003	хром	12/1

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ ГОЛОВЕК С ТРЕЩОТКОЙ



1/4" **72T**

артикул	ET-6008
размеры головок	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
длина рукоятки	160 мм
упаковка	20/5

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ ГОЛОВЕК С ТРЕЩОТКОЙ



1/2" **72T**

артикул	ET-6013
размеры головок	8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19 мм
длина рукоятки	260 мм
упаковка	10/5

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ ГОЛОВЕК С ТРЕЩОТКОЙ



1/2" **72T**

артикул	ET-6019
размеры головок	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;
22; 24; 27; 30; 32 мм	160 мм
длина рукоятки	260 мм
упаковка	10/5

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ ГОЛОВЕК С ТРЕЩОТКОЙ



3/8" **72T**

артикул	ET-6020
размеры головок	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;
21; 22; 23; 24 мм	160 мм
длина рукоятки	210 мм
упаковка	10/5



НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ ГОЛОВОК НА ПЛАНКЕ



1/2" x10  CrV

артикул	ET-6011
размеры головок	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
упаковка	20/5

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ ГОЛОВОК НА ПЛАНКЕ



1/2" x10  CrV

артикул	ET-6012
размеры головок	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
упаковка	25/1

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ УДЛИНЕННЫХ ГОЛОВОК НА ПЛАНКЕ



1/2" x8  CrV

артикул	ET-6009
размеры головок	10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22
упаковка	20/5

ГОЛОВКА ШЕСТИГРАННАЯ

1/2"  CrV



артикул	размер	высота	упаковка
ET-0008	8 мм	38 мм	200/25
ET-0009	9 мм	38 мм	200/25
ET-0010	10 мм	38 мм	200/25
ET-0011	11 мм	38 мм	200/20
ET-0012	12 мм	38 мм	200/20
ET-0013	13 мм	38 мм	200/25
ET-0014	14 мм	38 мм	200/25
ET-0015	15 мм	38 мм	200/20
ET-0016	16 мм	38 мм	200/25
ET-0017	17 мм	38 мм	200/20
ET-0018	18 мм	38 мм	200/20
ET-0019	19 мм	38 мм	200/20
ET-0020	20 мм	38 мм	200/20
ET-0021	21 мм	38 мм	200/20
ET-0022	22 мм	38 мм	200/20
ET-0024	24 мм	38 мм	200/20
ET-0027	27 мм	42 мм	100/10
ET-0030	30 мм	44 мм	100/10
ET-0032	32 мм	44 мм	100/10

ГОЛОВКА ШЕСТИГРАННАЯ УДЛИНЕННАЯ

1/2"  CrV



артикул	размер	высота	упаковка
ET-0108	8 мм	78 мм	100/10
ET-0109	9 мм	78 мм	100/10
ET-0110	10 мм	78 мм	100/10
ET-0111	11 мм	78 мм	100/10
ET-0112	12 мм	78 мм	100/10
ET-0113	13 мм	78 мм	100/10
ET-0114	14 мм	78 мм	100/10
ET-0115	15 мм	78 мм	100/10
ET-0116	16 мм	78 мм	100/10
ET-0117	17 мм	78 мм	100/10
ET-0118	18 мм	78 мм	100/10
ET-0119	19 мм	78 мм	100/10
ET-0120	20 мм	78 мм	100/10
ET-0121	21 мм	78 мм	100/10
ET-0122	22 мм	78 мм	100/10
ET-0124	24 мм	78 мм	100/10
ET-0127	27 мм	78 мм	50/5
ET-0130	30 мм	78 мм	50/5
ET-0132	32 мм	78 мм	50/5

ГОЛОВКА ДВЕНАДЦАТИГРАННАЯ



1/2"  CrV

артикул	размер	высота	упаковка
ET-0208	8 мм	38 мм	200/20
ET-0209	9 мм	38 мм	200/20
ET-0210	10 мм	38 мм	200/20
ET-0211	11 мм	38 мм	200/20
ET-0212	12 мм	38 мм	200/20
ET-0213	13 мм	38 мм	200/20
ET-0214	14 мм	38 мм	200/20
ET-0215	15 мм	38 мм	200/20
ET-0216	16 мм	38 мм	200/20
ET-0217	17 мм	38 мм	200/20

артикул	размер	высота	упаковка
ET-0218	18 мм	38 мм	200/20
ET-0219	19 мм	38 мм	200/20
ET-0220	20 мм	38 мм	200/20
ET-0221	21 мм	38 мм	200/20
ET-0222	22 мм	38 мм	200/20
ET-0224	24 мм	38 мм	200/20
ET-0227	27 мм	42 мм	100/10
ET-0230	30 мм	44 мм	100/10
ET-0232	32 мм	44 мм	100/10

ГОЛОВКА СВЕЧНАЯ



1/2"  CrV

артикул	диаметр	упаковка
ET-0006	16 мм	100/10
ET-0007	21 мм	100/10

НАБОР ГОЛОВOK TORX В КЕЙСЕ



1/2" x9  CrV

артикул	ET-6014
размеры головок	E10-E24
упаковка	20/1

НАБОР ГОЛОВOK TORX НА ПЛАНКЕ



3/8" x8  CrV

артикул	ET-6015
размеры головок	E5-E16
упаковка	48/6

НАБОР ГОЛОВOK TORX В КЕЙСЕ



1/2" 3/8" 1/4" x14 

артикул	HT-1846
размеры головок	4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24
упаковка	25/1



НАБОР ЗВЕЗД И ШЕСТИГРАННИКОВ



1/2" 3/8" x40   

артикул	HT-1848
TORX	T20, 25, 30, 40, 45, 50, 55
HEX (шестигранник)	4-12 мм
SPLINE	M5-M12
упаковка	10/1

НАБОР TORX НА ПЛАНКЕ



1/2" x9 

артикул	HT-1849
TORX	T20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70
упаковка	20/1

НАБОР СПЛАЙНОВ НА ПЛАНКЕ



1/2" x5 

артикул	HT-1850
SPLINE	M5, 6, 8, 10, 12
упаковка	20/1

УДЛИНИТЕЛЬ



1/4" 3/8" 1/2" 3/4" CrV

артикул	квадрат	длина	упаковка
ET-1001	1/2"	75 мм	200/25
ET-1002	1/2"	125 мм	100/25
ET-1003	1/2"	250 мм	50/25
ET-1004	1/2"	375 мм	50/25
ET-1205	1/4"	50 мм	500/250
ET-1207	1/4"	75 мм	500/250
ET-1210	1/4"	100 мм	500/100
ET-1215	1/4"	150 мм	250/50
ET-1220	1/4"	200 мм	200/50

артикул	квадрат	длина	упаковка
ET-1305	3/8"	50 мм	400/200
ET-1310	3/8"	100 мм	250/50
ET-1315	3/8"	150 мм	200/50
ET-1320	3/8"	200 мм	100/50
ET-1325	3/8"	250 мм	200/50
ET-1360	3/8"	600 мм	40/10

УДЛИНИТЕЛЬ



1/4" 3/8" 1/2" 3/4" CrV

артикул	квадрат	длина	упаковка
ET-1410	3/4"	100 мм	50/5
ET-1415	3/4"	150 мм	50/5
ET-1420	3/4"	200 мм	30/5
ET-1440	3/4"	400 мм	20/5

ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ



1/4"

150
мм

артикул	упаковка
ET-1201	500/250

МАГНИТ НА ГИБКОМ УДЛИНИТЕЛЕ



1,5
кг

артикул	упаковка
ET-1015	100/1

НОВИНКА

МАГНИТ НА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОМ УДЛИНИТЕЛЕ, С LED ПОДСВЕТКОЙ



1,5
кг

артикул	упаковка
ET-1016	100/1

ПЕРЕХОДНИК С КВАДРАТА НА ШЕСТИГРАННИК



1/4"

артикул	квадрат	упаковка
ET-1101	25 мм	1000/250

ПЕРЕХОДНИК С КВАДРАТА НА КВАДРАТ



1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

CrV

артикул	квадрат внутренний	квадрат внешний	упаковка
ET-1105	3/8"	1/2"	400/200
ET-1106	3/8"	1/4"	2000/1
ET-1107	1/2"	3/8"	100/1
ET-1109	3/4"	1/2"	100/10

ПЕРЕХОДНИК С КВАДРАТА НА ШЕСТИГРАННИК



1/2"

CrV

артикул	упаковка
ET-1108	200/50

КАРДАН



3/4"

1/2"

CrV

артикул	квадрат	упаковка
ET-1113	1/2"	100/50
ET-1124	3/4"	30/5



ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ

3/4" 1/2" 3/8" CrV



артикул	квадрат	длина	упаковка
ET-1014	1/4"	110 мм	200/1
ET-1021	1/2"	250 мм	100/20
ET-1022	1/2"	300 мм	50/10
ET-1024	3/4"	450 мм	20/10

ВОРОТОК L-ОБРАЗНЫЙ

1/2" 3/8" CrV



артикул	квадрат	длина	артикул
ET-1027	1/2"	400мм	30/10
ET-1028	1/2"	200 мм	40/10
ET-1029	1/2"	280 мм	50/10

ВОРОТОК С ШАРНИРОМ



3/4" 1/2" CrV

артикул	квадрат	длина	упаковка
ET-1032	1/2"	270 мм	30/10
ET-1033	1/2"	375 мм	30/10
ET-1034	1/2"	450 мм	30/10
ET-1035	1/2"	600 мм	40/20
ET-1037	3/4"	480 мм	10/5

НОВИНКА

МОНТИРОВКА



H₂PO₄ CrV

артикул	длина	вес	упаковка
HT-1684	400 мм (16")	450 гр	10/1
HT-1685	500 мм (20")	575 гр	10/1
HT-1686	600 мм (24")	710 гр	10/1

НОВИНКА

МОНТИРОВКА УСИЛЕННАЯ



H₂PO₄ CrV

артикул	длина	вес	упаковка
HT-1695	500 мм (20")	867 гр	10/1
HT-1696	600 мм (24")	1033 гр	10/1

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

72T 1/4" 1/2" 3/8" CrV Prof



артикул	квадрат	упаковка
HT-2111	1/4"	100/25
HT-2112	3/8"	48/12
HT-2113	1/2"	24/6

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗОГНУТАЯ

72T 1/4" 1/2" 3/8" CrV Prof



артикул	квадрат	упаковка
HT-2107	1/4"	100/25
HT-2108	3/8"	48/12
HT-2109	1/2"	24/6

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ К РУКОЯТКАМ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ



72T 1/4" 1/2" 3/8"

артикул	квадрат	для рукоятки	упаковка
HT-2121	1/4"	HT-2107; HT-2111	1/1
HT-2122	3/8"	HT-2108; HT-2112	1/1
HT-2123	1/2"	HT-2109; HT-2113	1/1

НОВИНКА ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗОГНУТАЯ



STORM 72T 1/4" 1/2" 3/8" CrV

артикул	квадрат	упаковка
ET-8001	1/4"	50/10
ET-8002	3/8"	50/10
ET-8003	1/2"	25/1

РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ



72T 1/4" 1/2" 3/8"

артикул	квадрат	упаковка
HT-2124	1/4"	50/10
HT-2125	3/8"	50/10
HT-2126	1/2"	25/1

РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ



45T 1/4" 1/2" 3/8"

артикул	квадрат	упаковка
HT-2117	1/4"	96/1
HT-2118	3/8"	48/1
HT-2119	1/2"	24/1



РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ



24Т 1/4" 1/2" 3/8"

артикул	квадрат	упаковка
HT-2104	1/4"	60/5
HT-2105	3/8"	50/5
HT-2106	1/2"	30/5

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ



3/4" CrV Prof

артикул	квадрат	упаковка
ET-7004	3/4"	10/5

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ



3/4" CrV Prof

артикул	квадрат	упаковка
ET-7005	3/4"	10/5

НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ



CrV

артикул	количество ключей	размер	упаковка
HT-1001	6 шт.	6-17мм	40/1
HT-1002	8 шт.	6-22мм	30/1
HT-1003	12 шт.	6-32мм	10/1

НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ В ЧЕХЛЕ



Prof CrV

артикул	количество ключей	размер	упаковка
ХТ-1101	6 шт.	6-17мм	48/6
ХТ-1102	8 шт.	6-22мм	24/6
ХТ-1103	12 шт.	6-32мм	6/2

НОВИНКА

НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ В ЧЕХЛЕ



CrV

артикул	количество ключей	размер	упаковка
HT-1251	12 шт.	8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30	1/1



артикул	количество ключей	размер	упаковка
HT-1253	20 шт.	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32	1/1

НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ В ЧЕХЛЕ



артикул	количество ключей	размер	упаковка
HT-1200	25 шт.	6-32мм	4/1

НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ



артикул	количество ключей	размер	упаковка
HT-1201	6 шт.	8-17мм	20/1
HT-1202	8 шт.	8-19мм	20/1
HT-1203	12 шт.	6-22мм	25/1
HT-1204	15 шт.	6-22мм	10/1
HT-1205	25 шт.	6-32мм	4/1

НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ В ЧЕХЛЕ



артикул	количество ключей	размер	упаковка
XT-1001	6 шт.	6-17мм	48/6
XT-1002	8 шт.	6-19мм	24/6
XT-1003	11 шт.	6-22мм	12/2
XT-1004	14 шт.	6-24мм	10/1
XT-1005	15 шт.	6-19, 22 мм	10/1
XT-1000	25 шт.	6-28, 30, 32мм	4/1

НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ В ЧЕХЛЕ



артикул	количество ключей	размер	упаковка
XT-1512	12 шт.	6-19 мм	10/1
XT-1514	15 шт.	6-22 мм	10/1



НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ



артикул	количество ключей	размер	упаковка
HT-1101	6 шт.	6-17мм	40/1
HT-1102	8 шт.	6-22мм	30/1
HT-1103	12 шт.	6-32мм	10/1

НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ В ЧЕХЛЕ

☞ пожизненная гарантия



артикул	количество ключей	размер	упаковка
XT-1201	6 шт.	6-17мм	48/6
XT-1202	8 шт.	6-22мм	24/6
XT-1203	12 шт.	6-32мм	12/3

НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ TORX



артикул	количество ключей	размер	упаковка
XT-1400	4 шт.	6-24 мм	50/1

НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ ШАРНИРНЫХ В ЧЕХЛЕ



артикул	количество ключей	размер	упаковка
XT-1401	7 шт.	8-22 мм	10/1

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



артикул	размер	упаковка	артикул	размер	упаковка
XT-1106	6-7мм	360/12	XT-1116	16-17мм	180/12
XT-1108	8-9мм	360/12	XT-1118	18-19мм	180/12
XT-1109	8x10мм	360/12	XT-1120	20-22мм	120/12
XT-1110	10-11мм	360/12	XT-1121	21-23мм	60/6
XT-1112	12-13мм	300/12	XT-1124	24-27мм	60/6
XT-1114	14-15мм	300/12	XT-1130	30-32мм	48/6



КЛЮЧ РАЗРЕЗНОЙ



артикул	размер	упаковка	артикул	размер	упаковка
ХТ-1608	8x10 мм	250/10	ХТ-1614	12x14 мм	250/10
ХТ-1610	10x12 мм	250/10	ХТ-1617	17x19 мм	100/10
ХТ-1612	12x13 мм	250/10	ХТ-1619	19x22 мм	100/10

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ



артикул	размер	упаковка	артикул	размер	упаковка
НТ-1206	6 мм	750/10	НТ-1217	17 мм	120/5
НТ-1207	7 мм	750/10	НТ-1218	18 мм	120/10
НТ-1208	8 мм	500/10	НТ-1219	19 мм	120/5
НТ-1209	9 мм	600/10	НТ-1220	20 мм	120/5
НТ-1210	10 мм	500/10	НТ-1221	21 мм	50/5
НТ-1211	11 мм	300/10	НТ-1222	22 мм	50/5
НТ-1212	12 мм	300/10	НТ-1224	24 мм	40/5
НТ-1213	13 мм	240/10	НТ-1227	27 мм	40/5
НТ-1214	14 мм	200/10	НТ-1230	30 мм	20/5
НТ-1215	15 мм	250/10	НТ-1232	32 мм	20/5
НТ-1216	16 мм	200/5			

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



артикул	размер	упаковка	артикул	размер	упаковка
ХТ-1006	6 мм	300/10	ХТ-1016	16 мм	120/10
ХТ-1007	7 мм	300/10	ХТ-1017	17 мм	120/12
ХТ-1008	8 мм	300/10	ХТ-1018	18 мм	100/10
ХТ-1009	9 мм	300/10	ХТ-1019	19 мм	100/5
ХТ-1010	10 мм	360/12	ХТ-1021	21 мм	90/6
ХТ-1011	11 мм	240/10	ХТ-1022	22 мм	60/6
ХТ-1012	12 мм	240/10	ХТ-1024	24 мм	60/6
ХТ-1013	13 мм	240/12	ХТ-1027	27 мм	60/6
ХТ-1014	14 мм	240/10	ХТ-1030	30 мм	30/6
ХТ-1015	15 мм	120/10	ХТ-1032	32 мм	30/6



КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ С ТРЕЩОТКОЙ



артикул	размер	упаковка
ХТ-1308	8 мм	420/20
ХТ-1310	10 мм	120/12
ХТ-1312	12 мм	200/20
ХТ-1313	13 мм	120/12
ХТ-1314	14 мм	150/20
ХТ-1315	15 мм	150/20
ХТ-1316	16 мм	100/20

артикул	размер	упаковка
ХТ-1317	17 мм	60/6
ХТ-1318	18 мм	80/20
ХТ-1319	19 мм	80/20
ХТ-1321	21 мм	60/20
ХТ-1322	22 мм	60/20
ХТ-1324	24 мм	60/20

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ РОЖКОВО-НАКИДНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



артикул	размер	упаковка
ХТ-1408	8 мм	250/10
ХТ-1409	9 мм	250/10
ХТ-1410	10 мм	250/10
ХТ-1411	11 мм	200/10
ХТ-1412	12 мм	100/10
ХТ-1413	13 мм	100/10

артикул	размер	упаковка
ХТ-1414	14 мм	100/10
ХТ-1415	15 мм	100/10
ХТ-1416	16 мм	50/5
ХТ-1417	17 мм	50/5
ХТ-1418	18 мм	50/5
ХТ-1419	19 мм	50/5

КЛЮЧ НАКИДНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



артикул	размер	упаковка
ХТ-1206	6-7мм	240/12
ХТ-1208	8-9мм	240/12
ХТ-1210	10-11мм	240/12
ХТ-1212	12-13мм	240/12

артикул	размер	упаковка
ХТ-1214	14-15мм	150/6
ХТ-1220	20-22мм	90/6
ХТ-1224	24-27мм	60/6
ХТ-1230	30-32мм	30/6

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ L-ОБРАЗНЫЙ



артикул	размер	упаковка
НТ-1606	6 мм	300/1
НТ-1607	7 мм	300/1
НТ-1608	8 мм	300/1
НТ-1609	9 мм	300/1
НТ-1610	10 мм	150/75
НТ-1611	11 мм	150/75
НТ-1612	12 мм	150/75
НТ-1613	13 мм	150/75
НТ-1614	14 мм	80/1
НТ-1615	15 мм	80/1
НТ-1616	16 мм	80/1

артикул	размер	упаковка
НТ-1617	17 мм	80/1
НТ-1618	18 мм	60/1
НТ-1619	19 мм	60/1
НТ-1620	20 мм	60/1
НТ-1621	21 мм	30/1
НТ-1622	22 мм	30/1
НТ-1624	24 мм	30/1
НТ-1627	27 мм	16/1
НТ-1630	30 мм	16/1
НТ-1632	32 мм	16/1

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ I-ОБРАЗНЫЙ



артикул	размер	упаковка
ХТ-4106	6 x 7 мм	500/10
ХТ-4108	8 x 9 мм	500/10
ХТ-4109	8 x 10 мм	500/10
ХТ-4110	10 x 11 мм	180/10
ХТ-4111	10 x 12 мм	180/10
ХТ-4112	12 x 13 мм	120/10
ХТ-4114	14 x 15 мм	120/10

артикул	размер	упаковка
ХТ-4116	16 x 17 мм	100/10
ХТ-4117	17 x 19 мм	100/10
ХТ-4118	18 x 19 мм	80/10
ХТ-4121	21 x 22 мм	60/10
ХТ-4124	24 x 27 мм	60/10
ХТ-4130	30 x 32 мм	50/10

КЛЮЧ Y-ОБРАЗНЫЙ



артикул	размер	упаковка
НТ-1639	8x10x13мм	60/1
НТ-1640	13x17x19мм	60/1

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ



артикул	размер головок	упаковка
НТ-1605	17x19; 21x23	20/1

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ I-ОБРАЗНЫЙ



артикул	размер головок	упаковка
ХТ-4201	24x27	8/1
ХТ-4202	27x30	8/1
ХТ-4203	30x32	8/1
ХТ-4204	32x33	8/1
ХТ-4205	27x32	8/1
ХТ-4206	22x38	8/1
ХТ-4207	32x36	8/1
ХТ-4208	19x22	8/1

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ L-ОБРАЗНЫЙ



артикул	размер	длина	упаковка
ХТ-4217	17мм	350мм	40/1
ХТ-4219	19мм	350мм	40/1
ХТ-4221	21мм	350мм	50/10
ХТ-4222	22мм	350мм	50/10
ХТ-4224	24мм	350мм	50/10
ХТ-4227	27мм	350мм	50/10



КЛЮЧ БАЛОННЫЙ КРЕСТОВОЙ

14"



артикул	размер	размер головок	квадрат под головку	упаковка
HT-1602	355x16мм	17, 19, 22мм	1/2"	20/1
HT-1604	355x16мм	17, 19, 21мм	1/2"	20/1

КЛЮЧ БАЛОННЫЙ КРЕСТОВОЙ

16"



артикул	размер	размер головок	квадрат под головку	упаковка
HT-1603	406x16мм	17, 19, 22мм 1/2"	1/2"	20/1

КЛЮЧ БАЛОННЫЙ РОТОРНЫЙ НА ПОДШИПНИКЕ



261 мм 5200 Нп 1:68 усиления головки 32-33 мм

артикул	упаковка
ХТ-0002	3/1

КЛЮЧ БАЛОННЫЙ РОТОРНЫЙ НА ПОДШИПНИКЕ



310 мм 5000 Нп 1:56 усиления головки 32-33 мм

артикул	упаковка
ХТ-0004	3/1

КЛЮЧ БАЛОННЫЙ РОТОРНЫЙ



340 мм 7000 Нп 1:78 усиления головки 32-33 мм

артикул	упаковка
ХТ-0005	3/1

КЛЮЧ БАЛОННЫЙ РОТОРНЫЙ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



двухскоростной

380 мм 3800 Нп 1:58 усиления 1:3,8 усиления головки 32-33 мм

артикул	упаковка
ХТ-0006	3/1

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ



артикул	квадрат	усилие	упаковка
ХТ-9001	1/4"	2-24 Н/м	20/1
ХТ-9003	3/8"	7-105 Н/м	20/1
ХТ-9006	1/2"	28-210 Н/м	12/1

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ



- переходник 1/2" x 3/8"
- удлинитель 125 мм 1/2"

1/2"

артикул	квадрат	усилие	упаковка
ХТ-9007	1/2"	28-210 Н/м	12/1

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ



- переходник 3/4" x 1/2"
- удлинитель 100 мм 3/4"

3/4"

артикул	квадрат	усилие	упаковка
ХТ-9010	3/4"	70-420Н/м	6/1

КЛЮЧ СВЕЧНОЙ Т-ОБРАЗНЫЙ С ШАРНИРОМ



- Ключи свечные с шарниром ТМ INTERTOOL – это подручный инструмент, предназначенный для установки и снятия свечей зажигания автомобиля. Ключи изготовлены из стали высокого качества. Наличие шарнира позволяет свободно подобрать подходящий угол наклона ключа для комфортной работы. Ключи имеют удобную прорезиненную Т-образную рукоятку.

артикул	размер	длина	упаковка
НТ-1716	16 мм	210 мм	0
НТ-1717	16 мм	250 мм	80/1
НТ-1721	21 мм	210 мм	0
НТ-1722	21 мм	250 мм	80/1
НТ-1723	21 мм	500 мм	40/1

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ



артикул	размеры	покрытие	упаковка
НТ-0601	1.5-10мм	матовое	60/10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ УДЛИНЁННЫХ



артикул	размеры	покрытие	упаковка
НТ-0602	1.5-10мм	матовое	40/10



НАБОР ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ УДЛИНЕННЫХ

**CrV****HRC 52****x9**


артикул	размеры	покрытие	упаковка
HT-0603	1.5-10мм	матовое	48/6

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ

**CrV****HRC 52****x9**

артикул	размеры	покрытие	упаковка
HT-0605	1.5-10мм	матовое	60/10

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ

**STORM****сталь S2****HRC 58-62****x9**


артикул	размеры	покрытие	упаковка
HT-1801	1.5-10мм	Pearl Nickel	40/10

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ

**STORM****сталь S2****HRC 58-62****x9**

артикул	размеры	покрытие	упаковка
HT-1803	1.5-10мм	Pearl Nickel	40/10


НАБОР ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ

**STORM****сталь S2****HRC 58-62****x9**

артикул	размеры	покрытие	упаковка
HT-1813	1,5-10 мм	Pearl Nickel	40/10

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ШЕСТИГРАННЫЙ

⦿ матовое покрытие

CrV**HRC 52****x10**

артикул	диаметр	размер	упаковка
HT-1852	2 мм	83x16 мм	5000/20
HT-1853	3 мм	96x20 мм	2500/20
HT-1854	4 мм	105x24 мм	1000/10
HT-1855	5 мм	115x26 мм	500/10
HT-1856	6 мм	133x30 мм	500/10
HT-1857	7 мм	137x33 мм	500/10
HT-1858	8 мм	154x36 мм	200/10
HT-1860	10 мм	170x40 мм	200/1
HT-1862	12 мм	190x44 мм	100/1
HT-1863	13 мм	200x50 мм	100/1
HT-1864	14 мм	210x55 мм	50/1
HT-1866	16 мм	220x58 мм	40/1
HT-1867	17 мм	225x60 мм	30/1
HT-1869	19 мм	265x70 мм	30/1

НАБОР ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ TORX



артикул	размеры	покрытие	упаковка
HT-0604	T10-T50	матовое	60/10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ УДЛИНЕННЫХ TORX



артикул	размеры	покрытие	упаковка
HT-0606	T10-T50	матовое	60/10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ TORX




артикул	размеры	покрытие	упаковка
HT-0607	T10-T50	матовое	60/10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ УДЛИНЕННЫХ TORX



артикул	размеры	покрытие	упаковка
HT-0608	T10-T50	матовое	60/10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ С ОТВЕРСТИЕМ TORX



артикул	размеры	покрытие	упаковка
HT-1821	T10-T50	Pearl Nickel	40/10

ШПРИЦ ДЛЯ ЗАЛИВКИ МАСЛА



артикул	объем	упаковка
AT-3065	500 мл	20/1
AT-3066	1000 мл	10/1

ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ С 2-МЯ НАСАДКАМИ



☞ две насадки в комплекте

артикул	объем	упаковка
HT-0063	500 мл	10/1



ШЛАНГ ГИБКИЙ ДЛЯ СМАЗОЧНОГО ШПРИЦА

310
АТМ



артикул	диаметр	длина	упаковка
НТ-0064	8мм	300мм	400/50
НТ-0065	11мм	300мм	300/50
НТ-0068	8мм	500мм	160/40
НТ-0069	11мм	500мм	160/40

НАСАДКА НА ШЛАНГ ДЛЯ СМАЗОЧНОГО ШПРИЦА РАЗБОРНАЯ




артикул	упаковка
НТ-0070	500/25

НАСОС ДЛЯ МАСЛА РУЧНОЙ



артикул	производительность	упаковка
НТ-0066	16 л/мин	10/1

НАСОС ДЛЯ МАСЛА РУЧНОЙ РОТОРНЫЙ



артикул	производительность	упаковка
НТ-0067	26 л/мин	6/1

СЪЁМНИК МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА «КРАБ»



- диаметр захвата от 70 до 130 мм
- под ключ наружный 21 мм
- под ключ внутренний 1/2"

артикул	упаковка
НТ-7201	40/1

СЪЁМНИК МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА



артикул	упаковка
НТ-7202	50/25

СЪЁМНИК МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ЦЕПНОЙ



артикул	упаковка
HT-7203	36/1

НАБОР СЪЁМНИКОВ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА (КОЛПАЧКИ)



артикул	диаметр	количество граней	упаковка
HT-7204	65	14	5/1
	68	14	
	65/67	14	
	74/76	14	
	76	30	
	73	14	
	75/77	15	
	74/76	15	
	80	15	
	82	15	
	93	36	
	100	15	
	90	15	
	93	15	

СЪЁМНИК МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА «СЕРП»



артикул	упаковка
HT-7205	50/5

СЪЁМНИК ПОДШИПНИКОВ «ТРЕХЛАПЫЙ»



артикул	длина лапок	упаковка
HT-7041	75 мм	32/4
HT-7042	100 мм	24/4
HT-7043	150 мм	16/2
HT-7044	200 мм	12/2
HT-7045	250 мм	8/2

НАБОР ЩИПЦОВ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ



150 мм x4

артикул	упаковка
HT-7001	24/6

ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ


150
мм



артикул	тип	механизм	упаковка
HT-7005	прямые	на сжим	120/6
HT-7006	изогнутые	на сжим	120/6
HT-7007	прямые	на разжим	120/6
HT-7008	изогнутые	на разжим	120/6

ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

180
мм



артикул	тип	механизм	упаковка
HT-7011	прямые	на сжим	120/6
HT-7012	изогнутые	на сжим	120/6
HT-7013	прямые	на разжим	120/6
HT-7014	изогнутые	на разжим	120/6

НОВИНКА НАБОР ФОСФАТИРОВАННЫХ ЩИПЦОВ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ



H₃PO₄ CrV

артикул	HT-7015
размер щипцов	180 мм
размер чехла	400x270мм
упаковка	24/6

НОВИНКА ФОСФАТИРОВАННЫЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

H₃PO₄ CrV



артикул	тип	механизм	размер	упаковка
HT-7016	прямые	на сжим	180 мм	72/6
HT-7017	изогнутые	на сжим	180 мм	72/6
HT-7018	прямые	на разжим	180 мм	72/6
HT-7019	изогнутые	на разжим	180 мм	72/6


ОБЖИМКА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ



артикул	диаметр	упаковка
HT-7063	53-125 мм	40/1
HT-7064	90-175 мм	50/1

КОМПЛЕКТ СТЯЖЕК ДЛЯ ПРУЖИН

x2



артикул	длина	упаковка
HT-7071	380 мм	10/1

КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



артикул	упаковка
AT-4001	20/1

КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



артикул	упаковка
AT-4002	10/1

КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



упаковка	артикул
AT-4003	6/1

КОМПЛЕКТ РЕЗИНОВЫХ САЛЬНИКОВ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



- бензо/масло стойкие
- из натурального каучука
- твердость по Шору 70
- профессиональное качество

x382

артикул	упаковка
AT-5382	3/1

КОМПЛЕКТ РЕЗИНОВЫХ САЛЬНИКОВ, МЕТРИЧЕСКИЙ



- бензо/масло стойкие
- из натурального каучука
- твердость по Шору 70e
- профессиональное качество

x407

артикул	упаковка
AT-5407	3/1



GAS



ДЕРЖАТЕЛЬ-ПРИСОСКА ДЛЯ СТЕКОЛ ОДИНАРНАЯ

120
мм



артикул	тип	максимальная нагрузка	упаковка
HT-7101	одинарная	40 кг	60/1
HT-7102	двойная	80 кг	24/1
HT-7103	тройная	120 кг	12/1

ЩУП ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАЗОРОВ

0,05-1
мм



артикул	толщина сегментов	количество сегментов:	упаковка
AT-0001	0,05-1,0 мм	13 ед	0
AT-0002	0,05-1,0 мм	20 ед	0

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



- LED индикация заряда аккумулятора

230В
50Гц

артикул	AT-3012
напряжение заряда	6В, 12В
ток заряда	6А
упаковка	10/1

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



- стрелочный индикатор заряда аккумулятора

230В
50Гц

артикул	AT-3014
напряжение заряда	6В, 12В
ток заряда	6А
упаковка	10/1

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



230В
50Гц

артикул	AT-3015
напряжение заряда	12В, 24В
мощность	600Вт
ток заряда	14/24А
упаковка	1/1



GAS



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



- защита от: неправильного подключения, перезарядки, короткого замыкания, перегрева
- Импульсный микроконтроллер
- 7-ми ступенчатая интеллектуальная система зарядки
- активное охлаждение
- предназначено для аккумуляторов WET, GEL, AGM, АКБ
- LED-индикация

230В
50Гц

артикул	AT-3018
напряжение заряда	6В, 12В
ток заряда	4А, 8А
упаковка	8/1

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



- защита от: неправильного подключения, перезарядки, короткого замыкания, перегрева
- Импульсный микроконтроллер
- 7-ми ступенчатая интеллектуальная система зарядки
- активное охлаждение
- предназначено для аккумуляторов WET, GEL, AGM, АКБ
- LED-индикация

230В
50Гц

артикул	AT-3019
напряжение заряда	12В, 24В
ток заряда	2А, 6А, 10А
упаковка	8/1

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



- защита от: неправильного подключения, перезарядки, короткого замыкания, перегрева
- плавная регулировка тока заряда

230В
50Гц

артикул	AT-3020
напряжение заряда	6В, 12В
ток заряда	0-10А
упаковка	10/1

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



- микропроцессорное управление
- активное охлаждение
- режим реанимации

230В
50Гц

артикул	AT-3021
напряжение заряда	12В
ток заряда	5-20А
емкость заряжаемых батарей	6-280Ач
упаковка	10/1



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



- микропроцессорное управление
- многоступенчатая система зарядки
- степень защиты от внешней среды IP65



артикул	AT-3022
напряжение заряда	6В, 12В
ток заряда	2А
емкость заряжаемых батарей	2,2-60Ач
упаковка	10/1

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



- микропроцессорное управление
- многоступенчатая система зарядки
- стабилизация напряжения
- восстановление батарей
- степень защиты от внешней среды IP65
- зимний режим



артикул	AT-3023
напряжение заряда	6В, 12В
ток заряда	0,8А, 3,8А
емкость заряжаемых батарей	1,2-120Ач
упаковка	10/1

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



- микропроцессорное управление
- многоступенчатая система зарядки
- стабилизация напряжения
- восстановление батарей
- степень защиты от внешней среды IP65
- зимний режим



артикул	AT-3024
напряжение заряда	6В, 12В
ток заряда	4А
емкость заряжаемых батарей	1,2-120Ач
упаковка	10/1

НОВИНКА

ПУСКОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



артикул	AT-3008
пусковой ток	220А (5 сек.); 450А (макс.)
напряжение питания	19В/3,5А; 16В/2А; 12В/2А
батарея	Li-ion полимерная
емкость батареи	12000 мАч
время заряда аккумулятора	5-6 ч
температурный режим эксплуатации	-15 +40 °С
габаритные размеры	Устройство: 170 x 80 x 35 мм Кейс: 200 x 180 x 90 мм
выходное напряжение постоянного тока	USB 5В макс. 1А/2А
вес	1,2 кг
упаковка	10/1

НОВИНКА**ПУСКОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**

артикул	AT-3009
пусковой ток	200А (5 сек.)/400А (макс.)
напряжение питания	19В/3.5А, 12В/10А (макс.)
емкость батареи	10000 мАч
батарея	Li-ion полимерная
гарантия	12 мес.
выходное напряжение постоянного тока	USB 5В 1А/2А
вес	1,1 кг
упаковка	20/1

ПУСКОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

 230В
50Гц

артикул	AT-3013
напряжение заряда	6В, 12В
пусковой ток	70А
упаковка	4/1

ПУСКОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

 230В
50Гц

артикул	AT-3016
напряжение заряда	12В, 24В
пусковой ток	300А
мощность	10кВт
упаковка	1/1

НОВИНКА**ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА**

≈40°C

артикул	максимальный ток	длина	упаковка
AT-3040	200А	2.5м	10/1
AT-3041	300А	2.5м	10/1
AT-3042	300А	3м	10/1
AT-3043	400А	2.5м	8/1
AT-3044	400А	3.5м	4/1
AT-3045	500А	2.5м	4/1
AT-3046	500А	3.5м	1/1
AT-3047	600А	3м	1/1
AT-3048	600А	4м	1/1

НОВИНКА**КЛЕММЫ ДЛЯ ПУСКОВЫХ ПРОВОДОВ**

артикул	AT-3049
упаковка	1/1



КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ



- встроенный LED фонарь
- шланг длиной 70 см
- шнур длиной 3 метра
- точный манометр давления
- антивибрационные ножки



артикул	АС-0001
цилиндр	1 шт. 19 мм
упаковка	12/1

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ



- встроенный LED фонарь
- шланг длиной 70 см
- шнур длиной 3 метра
- точный манометр давления
- антивибрационные ножки



артикул	АС-0002
цилиндр	1 шт. 30 мм
упаковка	8/1

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ



- встроенный LED фонарь
- шланг длиной 70 см
- шнур длиной 3 метра
- точный манометр давления
- антивибрационные ножки
- переходник для подключения компрессора на прямую у аккумулятора автомобиля



артикул	АС-0003
цилиндр	2 шт. 30 мм
упаковка	4/1

ИЗМЕРИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ СРЕЛОЧНЫЙ



артикул	АТ-1003	АТ-1004
корпус	пластиковый	металлический
упаковка	100/10	100/10

НОВИНКА

СКРЕБОК АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДЛЯ СТЕКЛА С ВОДОСГОНОМ



артикул	размер	упаковка
АТ-0101	12x12 см	100/1

НОВИНКА**СКРЕБОК АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДЛЯ СТЕКЛА**

артикул	размер	упаковка
AT-0102	17x7 см	100/1

НОВИНКА**СКРЕБОК АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДЛЯ СТЕКЛА С ВОДОСГОНОМ 12X12CM**

артикул	размер	упаковка
AT-0103	29x10 см	100/1

НОВИНКА**НАБОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ "WINTER"**

артикул	комплектация	упаковка
AT-0110	<ul style="list-style-type: none"> • рукоятка • щетка насадка • лопата насадка • скребок насадка 	10/1

НОВИНКА**ЛОПАТА АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЛЯ СНЕГА СКЛАДНАЯ**

артикул	размер	упаковка
AT-0134	67 см	12/1

НОВИНКА**ЛОПАТА ДЛЯ СНЕГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ**

артикул	размер	упаковка
AT-0132	68-87 см	10/1

НОВИНКА**ЛОПАТА САПЕРНАЯ СКЛАДНАЯ**

артикул	размер	упаковка
AT-0133	57 см	12/1

НОВИНКА**ЩЕТКА СО СКРЕБКОМ**

артикул	размер	упаковка
AT-0111	40 см	28/1

НОВИНКА**ЩЕТКА СО СКРЕБКОМ**

артикул	размер	упаковка
AT-0112	45 см	24/1



GAS



LED



**НОВИНКА****ЩЕТКА СО СКРЕБКОМ**

артикул	размер	упаковка
AT-0113	53 см	24/1

НОВИНКА**ЩЕТКА СО СКРЕБКОМ**

артикул	размер	упаковка
AT-0114	58 см	12/1

НОВИНКА**ЩЕТКА СО СКРЕБКОМ**

артикул	размер	упаковка
AT-0115	61 см	12/1

НОВИНКА**ЩЕТКА СО СКРЕБКОМ**

артикул	размер	упаковка
AT-0116	61 см	12/1

НОВИНКА**ЩЕТКА СО СКРЕБКОМ**

артикул	размер	упаковка
AT-0117	66 см	12/1

НОВИНКА**ЩЕТКА СО СКРЕБКОМ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ**

артикул	размер	упаковка
AT-0118	68-86 см	12/1

НОВИНКА**ЩЕТКА СО СКРЕБКОМ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ**

артикул	размер	упаковка
AT-0119	99-139 см	12/1

НОВИНКА**ВОДОСГОН СИЛИКОНОВЫЙ**

артикул	размер	упаковка
AT-0141	28 см	50/1

НОВИНКА**ВОДОСГОН СИЛИКОНОВЫЙ**

артикул	размер	упаковка
AT-0142	30 см	50/1



ТАЛЬ ЦЕПНАЯ



артикул	диаметр цепей	площадь попереч. сечения	макс. нагрузка	разрушающая нагрузка	упаковка
GT1406	6,0 мм	28,3 мм ²	1000 кг	4200 кг	1/1
GT1407	6,0 мм	28,3 мм ²	2000 кг	4200 кг	1/1
GT1408	8,0 мм	50,2 мм ²	3000 кг	8400 кг	1/1

ЛЕБЕДКА РЫЧАЖНАЯ БАРАБАННАЯ



- ❖ Стальной трос

артикул	максимальная нагрузка	трос	упаковка
GT1454	450 кг	10 м x 4,2 мм	4/1
GT1455	900 кг	10 м x 4,5 мм	6/1

ЛЕБЕДКА РЫЧАЖНАЯ



артикул	максимальная нагрузка	трос	упаковка
GT1442	2т	1,5 м x 4,5 мм	6/1
GT1444	4т	3 м x 4,5 мм	4/1

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



- ❖ мощный и надежный двигатель
- ❖ прочная металлическая рама
- ❖ класс изоляции В
- ❖ класс защиты IP64
- ❖ скорость подъема 4/8 м/мин



артикул	напряжение/ сила тока	грузоподъемность макс. высота 6 / 12 м	трос Ø	упаковка
GT1481	500 Вт / 2.2 А	250/125 кг	3.0 мм	2/1
GT1482	900 Вт / 4.0 А	500/250 кг	4.2 мм	2/1
GT1483	1600 Вт / 7.4 А	999/500 кг	5.6 мм	1/1

ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДКАТНОЙ



артикул	макс. нагрузка	высота подъема	упаковка	упаковка
GT0102	2т	135-345 мм	картонная коробка	1/1
GT0103	2т	135-345 мм	пластиковый кейс	1/1
GT0108	2т	130-380 мм	картонная коробка	1/1
GT0109	2т	130-380 мм	пластиковый кейс	1/1



ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДКАТНОЙ



артикул	макс. нагрузка	высота подъема	упаковка
GT0121	3т	135-500 мм	1/1
GT0135	2,25т	130-490 мм	1/1
GT0144	3,5т	140-500 мм	1/1

ДОМКРАТ «СТОЛБИК» ОДНОШТОКОВЫЙ



артикул	макс. нагрузка	высота подъема	упаковка	упаковка
GT0021	2т	148-278 мм	картонная коробка	10/1
GT0022	3т	180-340 мм	картонная коробка	8/1
GT0023	5т	197-382 мм	картонная коробка	6/1
GT0025	10т	220-420 мм	картонная коробка	4/1
GT0026	12т	215-400 мм	картонная коробка	3/1
GT0027	15т	225-425 мм	картонная коробка	2/1
GT0028	20т	235-440 мм	картонная коробка	2/1
GT0029	30т	255-405 мм	картонная коробка	2/1
GT0030	50т	300-480 мм	картонная коробка	1/1

ДОМКРАТ «СТОЛБИК» ОДНОШТОКОВЫЙ, КЕЙС



артикул	макс. нагрузка	высота подъема	упаковка	упаковка
GT0051	2т	148-278 мм	пластиковый кейс	6/1
GT0052	3т	180-350 мм	пластиковый кейс	6/1
GT0053	5т	200-390 мм	пластиковый кейс	4/1

ДОМКРАТ «СТОЛБИК» ДВУХШТОКОВЫЙ



артикул	макс. нагрузка	высота подъема	упаковка	упаковка
GT0031	2т	150-360 мм	картонная коробка	5/1
GT0032	4т	155-365 мм	картонная коробка	4/1
GT0033	6т	163-365 мм	картонная коробка	4/1

КОМПЛЕКТ РАСПОРОК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ



артикул	максимальная нагрузка	упаковка
GT0200	4т	1/1
GT0202	10т	1/1

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТРУБОГИБ



x2

артикул	макс. нагрузка	насадки	упаковка
GT1212	12 т.	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"	1
GT1215	15 т.	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"	1

ПОДСТАВКИ ПОД МАШИНУ



x2

артикул	максимальная нагрузка	высота подъема	упаковка
GT0403	2т	270-360 мм	10/1

ПОДСТАВКИ ПОД МАШИНУ



x2

артикул	максимальная нагрузка	высота подъема	упаковка
GT0400	2т	275-428 мм	1/1
GT0401	3т	288-430мм	1/1
GT0405	6т	390-608мм	1/1

ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ



артикул	макс.нагрузка	упаковка
GT0704	10т	1/1

ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ



артикул	макс.нагрузка	упаковка
GT0705	20т	1/1



СЪЕМНИК КОРОБКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДКАТНОЙ



артикул	максимальная нагрузка	упаковка
GT0804	0,5т	1/1

СЪЕМНИК КОРОБКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДКАТНОЙ



артикул	максимальная нагрузка	упаковка
GT0806	0,5т	1/1

КРАН-СЪЕМНИК ДВИГАТЕЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДКАТНОЙ



артикул	макс. нагрузка	упаковка
GT0807	1т	1/1
GT0808	2т	1/1

СТЕНД ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ



артикул	упаковка
GT1000	1/1

СЪЕМНИК ПРУЖИН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАРНЫЙ



артикул	макс. нагрузка	упаковка
GT1701	1 т.	1/1

СЪЕМНИК ПРУЖИН МЕХАНИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАРНЫЙ



артикул	макс. нагрузка	упаковка
GT1702	1 т.	1/1



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ



артикул	DT-0301
обороты холостого хода	0-180 об/мин
патрон	шестигранник 6,35 мм
максимальный крутящий момент	2,5 Нм
упаковка	20/1

НОВИНКА

ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ



артикул	DT-0302
обороты холостого хода	0-250 об/мин
патрон	шестигранник 6,35 мм
максимальный крутящий момент	2,5 Нм
упаковка	20/1

артикул	двигатель	аккумулятор				макс. диаметр сверления дерево/металл	патрон	Опции			
		количество скоростей	обороты в минуту	макс. крутящий момент	тип				напряжение	емкость	время зарядки
WT-0321		2	0-400 0-1500	18 Нм	Li-ion	12В	1.3 Ач	1 час	20/8мм	быстрозажимной 1-10 мм	18 ступеней усилия, режим сверления
WT-0313 WT-0314		2	0-400 0-1500	25 Нм	Li-ion	18В	1.3 Ач	1 час	25/10мм	быстрозажимной 1-10 мм	подсветка, зацеп для ремня, 21 ступень усилия, режим сверления
WT-0328		2	0-400 0-1500	35 Нм	Li-ion	18В	1.5 Ач	1 часа	30/10мм	быстрозажимной 1-10 мм	зацеп для ремня, 21 ступень усилия, режим сверления
WT-0331		2	0-400 0-1500	50 Нм	Li-ion	18В	1.5 Ач	1 часа	40/13мм	быстрозажимной металлический 1.5-13 мм	бесщеточный двигатель , зацеп для ремня, подсветка, 21 ступень усилия, режим сверления
DT-0310		2	0-350 0-1300	30 Нм	Li-ion	12В	1.3 Ач	1-3 часа	30/10мм	быстрозажимной 1-10 мм	подсветка, зацеп для ремня, 17 ступеней усилия, режим сверления, индикатор заряда батареи
DT-0312		1	550	16 Нм	NiCd	18В	1.2 Ач	3-5 часов	20/10мм	быстрозажимной 1-10 мм	15 ступеней усилия, режим сверления
DT-0315		1	700	17 Нм	Li-ion	18В	1.3 Ач	3-5 часов	20/10мм	быстрозажимной 1-10 мм	подсветка, 17 ступеней усилия, режим сверления

НОВИНКА

ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



артикул	WT-0321
двигатель	
количество скоростей	2
обороты холостого хода	0-400 / 0-1500 об/мин
максимальный крутящий момент	18 Нм
максимальный диаметр сверления (дерево/металл)	25/10 мм
патрон	1-10 мм
аккумулятор	
тип	Li-ion
напряжение	12 В
емкость	1.3 Ач
время зарядки	1 час
количество	2 шт.

НОВИНКА

ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



артикул	WT-0313
двигатель	
количество скоростей	2
обороты холостого хода	0-400 / 0-1500 об/мин
максимальный крутящий момент	25 Нм
максимальный диаметр сверления (дерево/металл)	25/10 мм
патрон	1-10 мм
аккумулятор	
тип	Li-ion
напряжение	18 В
емкость	1.3 Ач
время зарядки	1 час
количество	1 шт.

ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



артикул	WT-0314
двигатель	
количество скоростей	2
обороты холостого хода	0-400 / 0-1500 об/мин
максимальный крутящий момент	25 Нм
максимальный диаметр сверления (дерево/металл)	25/10 мм
патрон	1-10 мм
аккумулятор	
тип	Li-ion
напряжение	18 В
емкость	1.3 Ач
время зарядки	1 час
количество	2 шт.

НОВИНКА

ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



артикул	WT-0328
двигатель	
количество скоростей	2
обороты холостого хода	0-400 / 0-1400 об/мин
максимальный крутящий момент	35 Нм
максимальный диаметр сверления (дерево/металл)	30/10 мм
патрон	1-10 мм
аккумулятор	
тип	Li-ion
напряжение	18 В
емкость	1.5 Ач
время зарядки	1 часа
количество	2 шт

НОВИНКА

ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



артикул	WT-0331
двигатель	
тип двигателя	бесщеточный
количество скоростей	2
обороты холостого хода	0-400 / 0-1500 об/мин
максимальный крутящий момент	50 Нм
максимальный диаметр сверления (дерево/металл)	30/10 мм
патрон	1,5-13 мм
аккумулятор	
тип	Li-ion
напряжение	18 В
емкость	1.5 Ач
время зарядки	1 часа
количество	2 шт

ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



артикул	DT-0310
двигатель	
количество скоростей	2
обороты холостого хода	0-350 / 0-1300 об/мин
максимальный крутящий момент	30 Нм
максимальный диаметр сверления (дерево/металл)	30/10 мм
патрон	1-10 мм
аккумулятор	
тип	Li-ion
напряжение	12 В
емкость	1.3 Ач
время зарядки	3 часа
количество	1 шт

ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



артикул	DT-0312
двигатель	
количество скоростей	1
обороты холостого хода	550 об/мин
максимальный крутящий момент	16 Нм
максимальный диаметр сверления (дерево/металл)	20/10 мм
патрон	1-10 мм
аккумулятор	
тип	NiCd
напряжение	18 В
емкость	1.2 Ач
время зарядки	3-5 часов
количество	1 шт

ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



артикул	DT-0315
двигатель	
количество скоростей	1
обороты холостого хода	700 об/мин
максимальный крутящий момент	17 Нм
максимальный диаметр сверления (дерево/металл)	20/10 мм
патрон	1-10 мм
аккумулятор	
тип	Li-Ion
напряжение	18 В
емкость	1.3 Ач
время зарядки	3-5 часов
количество	1 шт

НОВИНКА

АККУМУЛЯТОР 12В



артикул	DT-0311
тип	Li-Ion
напряжение	12В
емкость	1.3 Ач
совместимость	DT-0310
упаковка	108/1

АККУМУЛЯТОР 18В



артикул	DT-0315.10
тип	Li-Ion
напряжение	18В
емкость	1.3 Ач
совместимость	DT-0315
упаковка	1/1

АККУМУЛЯТОР 18В



артикул	DT-0312.10
тип	NiCd
напряжение	18В
емкость	1.2 Ач
совместимость	DT-0312
упаковка	1/1

НОВИНКА

АККУМУЛЯТОР 12В



артикул	WT-0319
тип	Li-Ion
напряжение	12В
емкость	1.3 Ач
совместимость	WT-0321
упаковка	25/1

**НОВИНКА****АККУМУЛЯТОР 18В**

артикул	WT-0315
тип	Li-Ion
напряжение	18В
емкость	1.3 Ач
совместимость	WT-0314 WT-0313
упаковка	25/1

НОВИНКА**АККУМУЛЯТОР 18В**

артикул	WT-0329
тип	Li-Ion
напряжение	18В
емкость	1.5 Ач
совместимость	WT-0328 WT-0331
упаковка	25/1

НОВИНКА**ЗАРЯДНОЕ УТРОЙСТВО**

артикул	WT-0320
тип аккумулятора	Li-Ion
напряжение	12В
время зарядки	1 час
совместимость	WT-0321
упаковка	10/1

НОВИНКА**ЗАРЯДНОЕ УТРОЙСТВО**

артикул	WT-0316
тип аккумулятора	Li-Ion
напряжение	18В
время зарядки	1 час
совместимость	WT-0314 WT-0313
упаковка	20/1

НОВИНКА**ЗАРЯДНОЕ УТРОЙСТВО**

артикул	WT-0330
тип аккумулятора	Li-Ion
напряжение	18В
время зарядки	1 час
совместимость	WT-0328 WT-0331
упаковка	30/1

НОВИНКА**ЗАРЯДНОЕ УТРОЙСТВО**

артикул	DT-0309
тип аккумулятора	Li-Ion
напряжение	12В
время зарядки	3 часа
совместимость	DT-0310
упаковка	30/1

ЗАРЯДНОЕ УТРОЙСТВО

артикул	DT-0315.00
тип аккумулятора	Li-Ion
напряжение	12В
время зарядки	3-5 часов
совместимость	DT-0315
упаковка	20/1

артикул	мощность Вт	количество скоростей	обороты в минуту	макс. крутящий момент	макс. диаметр сверления дерево/металл	патрон	опции
WT-0103	 400	1	0-800	20 Нм	25/10мм	быстрозажимной 1-10 мм	15 ступеней усилия, режим сверления
WT-0104	 420	2	0-500 0-1200	20 Нм	25/10мм	быстрозажимной 1-10 мм	подсветка, 21 ступень усилия, режим сверления
DT-0103	 320	1	0-750	10 Нм	20/10мм	быстрозажимной 1-10 мм	20 ступеней усилия, режим сверления

НОВИНКА**ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ**

артикул	WT-0103
двигатель	
мощность	400 Вт
количество скоростей	1
обороты холостого хода	0-800 об/мин
максимальный крутящий момент	20 Нм
максимальный диаметр сверления	
дерево/металл	24/10 мм

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

артикул	WT-0104
двигатель	
мощность	420 Вт
количество скоростей	2
обороты холостого хода	0-500 / 0-1800 об/мин
максимальный крутящий момент	20 Нм
максимальный диаметр сверления	
дерево/металл	24/10 мм

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

артикул	DT-0103
двигатель	
мощность	320 Вт
количество скоростей	2
обороты холостого хода	0-750 об/мин
максимальный крутящий момент	10 Нм
максимальный диаметр сверления	
дерево/металл	20/10 мм



артикул	мощность (Вт)	обороты в минуту	режим сверления ударом	патрон		корпус редуктора	индикатор питания
				тип	диаметр сверла (мм)		
WT-0115	500	0-2400	нет	быстрозажимной	1.0-10.0	пластиковый	да
WT-0106	600	0-3000	да	ключевой	1.5-13.0	пластиковый	нет
WT-0117	710	0-3000	да	ключевой	1.5-10.0	пластиковый	да
WT-0118	800	0-2900	да	ключевой	1.5-13.0	алюминиевый сплав	да
WT-0119	900	0-2800	да	быстрозажимной металлический	1.5-13.0	алюминиевый сплав	да
WT-0122	1200	0-1200 0-2800	да	ключевой	1.5-13.0	алюминиевый сплав	да
DT-0107	550	0-2800	да	ключевой	1.5-13.0	пластиковый	нет
DT-0109	600	0-3000	да	ключевой	1.5-13.0	пластиковый	нет
DT-0111	750	0-3000	да	ключевой	1.5-13.0	пластиковый	нет
DT-0118	810	0-3000	да	ключевой	1.5-13.0	пластиковый	нет
DT-0115	850	0-3000	да	ключевой	1.5-13.0	алюминиевый сплав	нет
DT-0121	950	0-2800	да	ключевой	1.5-13.0	алюминиевый сплав	нет

НОВИНКА

ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



артикул	WT-0115
двигатель	
мощность	500 Вт
обороты холостого хода	0-2400 об/мин
максимальный диаметр сверления	
дерево: 25 мм; металл: 10 мм	

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



артикул	WT-0106
двигатель	
мощность	600Вт
обороты холостого хода	0-3000 об/мин
максимальный диаметр сверления	
дерево: 25 мм; сталь: 10 мм; кирпич/бетон: 13 мм;	

НОВИНКА**ДРЕЛЬ УДАРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**

артикул	WT-0117
двигатель	
мощность	710Вт
обороты холостого хода	0-3000 об/мин
максимальный диаметр сверления	
дерево: 30 мм; сталь: 12 мм; кирпич/бетон: 14мм	

НОВИНКА**ДРЕЛЬ УДАРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**

артикул	WT-0118
двигатель	
мощность	800Вт
обороты холостого хода	0-2900 об/мин
максимальный диаметр сверления	
дерево: 35 мм; сталь: 13 мм; кирпич/бетон: 16мм	

НОВИНКА**ДРЕЛЬ УДАРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**

артикул	WT-0119
двигатель	
мощность	900Вт
обороты холостого хода	0-2800 об/мин
максимальный диаметр сверления	
дерево: 40 мм; сталь: 13 мм; кирпич/бетон: 18мм	

НОВИНКА**ДРЕЛЬ УДАРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**

артикул	WT-0122
двигатель	
мощность	1200Вт
количество скоростей	2
обороты холостого хода	0-1200/0-2800 об/мин
максимальный диаметр сверления	
дерево: 40 мм; сталь: 16 мм; кирпич/бетон: 22мм	



ДРЕЛЬ УДАРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



артикул	DT-0107
двигатель	
мощность	550Вт
обороты холостого хода	0-2800 об/мин
максимальный диаметр сверления	
дерево: 20 мм; сталь: 10 мм; кирпич/бетон: 13 мм	

НОВИНКА

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



артикул	DT-0109
двигатель	
мощность	600 Вт
обороты холостого хода	0-3000 об/мин
максимальный диаметр сверления	
дерево: 30 мм; сталь: 10 мм; кирпич/бетон: 13мм	

НОВИНКА

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



артикул	DT-0111
двигатель	
мощность	750 Вт
обороты холостого хода	0-3000 об/мин
максимальный диаметр сверления	
дерево: 30 мм; сталь: 10 мм; бетон: 13мм	

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



артикул	DT-0118
двигатель	
мощность	810 Вт
обороты холостого хода	0-3000 об/мин
максимальный диаметр сверления	
дерево: 30 мм; сталь: 10 мм; бетон: 13мм	

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



артикул	DT-0115
двигатель	
мощность	850 Вт
обороты холостого хода	0-3000 об/мин
максимальный диаметр сверления	
дерево: 30 мм; сталь: 10 мм; кирпич/бетон: 16мм	

НОВИНКА

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



артикул	DT-0121
двигатель	
мощность	950 Вт
обороты холостого хода	0-2800 об/мин
максимальный диаметр сверления	
дерево: 40 мм; сталь: 13 мм; кирпич/бетон: 16мм	

СТОЙКА ДЛЯ ДРЕЛИ



- диаметр зажимного отверстия 43 мм
- позволяет проводить сверление на глубину до 60 мм
- отверстия для крепления стойки к рабочей поверхности

артикул	ST-0001
высота	400 мм
упаковка	50/1



НОВИНКА

ПАТРОН БЫСТРОЗАЖИМНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



артикул	ST-1231	ST-3831
шпиндель	1/2"x20	3/8"x24
диаметр	2-13 мм	1-10 мм
упаковка	50/1	50/1

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ С КЛЮЧОМ



артикул	шпиндель	диаметр	упаковка
ST-1220	1/2"x20	1-13 мм	50/1
ST-1223	12x1,25	1,5-13 мм	50/1
ST-1224	B16	1,5-13 мм	50/1
ST-1225	B12	1,5-13 мм	50/1
ST-3822	B12	1,5-10 мм	100/20
ST-3823	12x1,25	1,5-10 мм	100/20
ST-3824	3/8"x24	1,5-10 мм	100/20
ST-1616	B16	3-16 мм	30/5
ST-1618	B18	3-16 мм	30/5
ST-1620	1/2"x20	3-16 мм	30/5
ST-1623	12x1,25	3-16 мм	30/5

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ



артикул	шпиндель	диаметр	упаковка
ST-1221	1/2"x20	1-13 мм	50/1
ST-3821	3/8"x24	1-10 мм	50/1

КЛЮЧ ДЛЯ ЗАЖИМА ПАТРОНА



артикул	размер	упаковка
ST-3820	10 мм	1000/250
ST-1222	13 мм	500/1
ST-1622	16 мм	250/1

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПАТРОНА



артикул	размер	упаковка
SD-0430	1/2" x 20 UNF	250/1
SD-0431	1/2" x 1.25	250/1

артикул	мощность (Вт)	энергия удара (Дж)	макс. частота ударов в минуту	макс. обороты в минуту	реверс
 WT-0154	850	2,5	5100	1100	да
 WT-0156	1000	3,5	4700	1100	да
 WT-0160	900	3,5	5100	930	да
 WT-0161	1250	4	3900	800	нет
 WT-0163	1500	6	4500	850	нет
 DT-0183	790	3	4800	1300	да
 DT-0180	850	3,2	4400	900	да
 DT-0185	1000	3,5	5100	1300	да
 DT-0182	1100	3	4100	850	нет

ПЕРФОРАТОР



артикул	WT-0154
количество режимов	3
мощность	850 Вт
энергия удара	2,5 Дж
частота удара	5100 уд./мин
частота вращения	0-1100 об/мин
максимальный диаметр сверления	
бетон: 24 мм; сталь: 13 мм; дерево: 30 мм	

НОВИНКА

ПЕРФОРАТОР



артикул	WT-0156
количество режимов	3
мощность	1000 Вт
энергия удара	3,5 Дж
частота удара	4700 уд./мин
частота вращения	0-1100 об/мин
максимальный диаметр сверления	
бетон: 26 мм; сталь: 13 мм; дерево: 40 мм	

НОВИНКА**ПЕРФОРАТОР**

артикул	WT-0160
количество режимов	3
мощность	900 Вт
энергия удара	3,5 Дж
частота удара	5100 уд./мин
частота вращения	0-930 об/мин
максимальный диаметр сверления	
бетон: 26 мм; сталь: 13 мм; дерево: 40 мм	

НОВИНКА**ПЕРФОРАТОР**

артикул	WT-0161
количество режимов	3
мощность	1250 Вт
энергия удара	4 Дж
частота удара	0-3900 уд./мин
частота вращения	0-800 об/мин
максимальный диаметр сверления	
бетон: 30 мм; сталь: 13 мм; дерево: 40 мм	

НОВИНКА**ПЕРФОРАТОР**

артикул	WT-0163
количество режимов	3
мощность	1500 Вт
энергия удара	6 Дж
частота удара	4500 уд./мин
частота вращения	0-850 об/мин
максимальный диаметр сверления	
бетон: 32 мм; сталь: 13 мм; дерево: 40 мм	

НОВИНКА**ПЕРФОРАТОР**

артикул	DT-0183
количество режимов	3
мощность	790 Вт
энергия удара	3 Дж
частота удара	4800 уд./мин
частота вращения	0-1300 об/мин
максимальный диаметр сверления	
бетон: 24 мм; сталь 13 мм; дерево: 30 мм	

ПЕРФОРАТОР

артикул	DT-0180
количество режимов	3
мощность	850 Вт
энергия удара	3,2 Дж
частота удара	4400 уд./мин
частота вращения	0-900 об/мин
максимальный диаметр сверления	
бетон: 26 мм; сталь 13 мм; дерево: 30 мм	

НОВИНКА**ПЕРФОРАТОР**

артикул	DT-0185
количество режимов	3
мощность	1000 Вт
энергия удара	3,5 Дж
частота удара	5100 уд./мин
частота вращения	0-1300 об/мин
максимальный диаметр сверления	
бетон: 28 мм; сталь 13 мм; дерево: 40 мм	

ПЕРФОРАТОР

артикул	DT-0182
количество режимов	3
мощность	1100 Вт
энергия удара	3 Дж
частота удара	4100 уд./мин
частота вращения	0-850 об/мин
максимальный диаметр сверления	
бетон: 26 мм; сталь 13 мм; дерево: 40 мм	

МОЛОТОК ОТБойный



артикул	DT-0182
частота удара	1400 уд/мин
энергия удара	42 Дж
потребляемая мощность	1050 Вт

МИКСЕР РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



- Насадка 210 мм в комплекте
- 2 режима + плавная регулировка скорости

артикул	DT-0130
Крутящий момент	40 Нм
Диаметр резьбы	M14
потребляемая мощность	1200 Вт
Напряжение питания	220 В
Количество режимов	2
Скорость вращения	400/700 об/мин

артикул	дiameter диска (мм)	мощность (Вт)	обороты в минуту	резьба шпинделя	диаметр посадки диска (мм)
WT-0220	125	750	11000	M14	22,2
WT-0221	125	850	11000	M14	22,2
WT-0222	125	950	12000	M14	22,2
WT-0223	125	1100	3000-12000	M14	22,2
WT-0203	125	1200	11000	M14	22,2
WT-0224	125	1200	11000	M14	22,2
WT-0225	125	1200	5000-11000	M14	22,2
WT-0226	150	1500	8500	M14	22,2
WT-0209	180	1500	4000-8000	M14	22,2
WT-0227	180	1800	8000	M14	22,2
WT-0212	230	2200	6000	M14	22,2
WT-0228	230	2400	6300	M14	22,2
DT-0263	125	750	11000	M14	22,2
DT-0266	125	710	12000	M14	22,2
DT-0267	125	860	11000	M14	22,2
DT-0268	125	900	12000	M14	22,2
DT-0272	125	1200	6000-12000	M14	22,2
DT-0218	180	1650	8000	M14	22,2
DT-0290	230	2000	6500	M14	22,2



НОВИНКА**ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ****STORM**


125ММ



артикул	WT-0220
мощность	750 Вт
обороты холостого хода	11000 об/мин
диаметр посадки диска	22,2 мм
резьба шпинделя	M14
упаковка	10/1

НОВИНКА**ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ****STORM**


125ММ



артикул	WT-0221
мощность	850 Вт
обороты холостого хода	11000 об/мин
диаметр посадки диска	22,2 мм
резьба шпинделя	M14
упаковка	10/1

НОВИНКА**ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ****STORM**


125ММ



артикул	WT-0222
мощность	950 Вт
обороты холостого хода	12000 об/мин
диаметр посадки диска	22,2 мм
резьба шпинделя	M14
упаковка	6/1

НОВИНКА**ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ****STORM**


125ММ



артикул	WT-0223
мощность	1100 Вт
обороты холостого хода	3000-12000 об/мин
диаметр посадки диска	22,2 мм
резьба шпинделя	M14
упаковка	6/1

ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ

125ММ



артикул	WT-0203
мощность	1200 Вт
обороты холостого хода	11000 об/мин
диаметр посадки диска	22,2 мм
резьба шпинделя	M14
упаковка	6/1

НОВИНКА**ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ****STORM**


125 мм



артикул	WT-0224
мощность	1200 Вт
обороты холостого хода	11000 об/мин
диаметр посадки диска	22,2 мм
резьба шпинделя	M14
упаковка	6/1

НОВИНКА**ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ****STORM**

125 мм



артикул	WT-0225
мощность	1200 Вт
обороты холостого хода	5000-11000 об/мин
диаметр посадки диска	22,2 мм
резьба шпинделя	M14
упаковка	6/1

НОВИНКА**ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ****STORM**

150 мм



артикул	WT-0226
мощность	1500 Вт
обороты холостого хода	4000-8000 об/мин
диаметр посадки диска	22,2 мм
резьба шпинделя	M14
упаковка	4/1

ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ

150 мм



артикул	WT-0209
мощность	1500 Вт
обороты холостого хода	8500 об/мин
диаметр посадки диска	22,2 мм
резьба шпинделя	M14
упаковка	4/1


НОВИНКА**ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ****STORM**

180 мм



артикул	WT-0227
мощность	1800 Вт
обороты холостого хода	8000 об/мин
диаметр посадки диска	22,2 мм
резьба шпинделя	M14
упаковка	2/1

ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ



артикул	WT-0212
мощность	1800 Вт
обороты холостого хода	8000 об/мин
диаметр посадки диска	22,2 мм
резьба шпинделя	M14
упаковка	2/1

НОВИНКА

ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ



артикул	WT-0228
мощность	2400 Вт
обороты холостого хода	6300 об/мин
диаметр посадки диска	22,2 мм
резьба шпинделя	M14
упаковка	2/1

ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ



артикул	DT-0263
обороты холостого хода	11000 об/мин
потребляемая мощность	750 Вт
резьба шпинделя	M 14
диаметр посадки диска	22,2 мм
упаковка	6/1


ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ



артикул	DT-0266
обороты холостого хода	12000 об/мин
потребляемая мощность	710 Вт
резьба шпинделя	M 14
диаметр посадки диска	22,2 мм
упаковка	6/1




ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ



артикул	DT-0267
обороты холостого хода	11000 об/мин
потребляемая мощность	860 Вт
резьба шпинделя	M 14
диаметр посадки диска	22,2 мм
упаковка	10/1

ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ



артикул	DT-0268
обороты холостого хода	12000 об/мин
потребляемая мощность	900 Вт
резьба шпинделя	M 14
диаметр посадки диска	22,2 мм
упаковка	6/1

ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ




артикул	DT-0272
обороты холостого хода	6000-12000 об/мин
потребляемая мощность	1200 Вт
резьба шпинделя	M 14
диаметр посадки диска	22,2 мм
упаковка	4/1

ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ



артикул	DT-0218
обороты холостого хода	8000 об/мин
потребляемая мощность	1650 Вт
резьба шпинделя	M 14
диаметр посадки диска	22,2 мм
упаковка	2/1

ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ



артикул	DT-0290
обороты холостого хода	6500 об/мин
потребляемая мощность	2000 Вт
резьба шпинделя	M 14
диаметр посадки диска	22,2 мм
упаковка	2/1

НОВИНКА

ШТРОБОРЕЗ



артикул	DT-0200
мощность	1400 Вт
обороты холостого хода	9000 об/мин
диаметр посадки диска	22,2 мм
глубина пропила	8-30 мм
ширина пропила	8-26 мм
упаковка	3/1

НОВИНКА

МАШИНА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ



артикул	WT-1800
мощность	1400 Вт
обороты холостого хода	800-3200 об/мин
шпиндель	M14
упаковка	4/1

НОВИНКА

МАШИНА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ



артикул	DT-0280
мощность	1400 Вт
обороты холостого хода	1000-3000 об/мин
шпиндель	M14
упаковка	4/1



КЛЮЧ ДЛЯ ЗАЖИМА КОНТРГАЙКИ УГЛОВОЙ ШЛИФМАШИНЫ



артикул	шлифмашина	упаковка
ST-0009	115, 125 мм	250/1

КЛЮЧ ДЛЯ ЗАЖИМА КОНТРГАЙКИ УГЛОВОЙ ШЛИФМАШИНЫ



артикул	шлифмашина	упаковка
ST-0011	180, 230 мм	100/1

КЛЮЧ ДЛЯ ЗАЖИМА КОНТРГАЙКИ УГЛ. ШЛИФМАШИНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



артикул	шлифмашина	упаковка
ST-0010	115, 125, 180, 230 мм	72/12

ПРИЖИМНАЯ ГАЙКА ДЛЯ УГЛОВОЙ ШЛИФМАШИНЫ



артикул	упаковка
ST-0012	300/1

КОМПЛЕКТ: ПРИЖИМНАЯ ГАЙКА, ШАЙБА ДЛЯ УГЛОВОЙ ШЛИФМАШИНЫ



артикул	упаковка
ST-0013	300/1

СТОЙКА ПОД УГЛОВУЮ ШЛИФМАШИНУ

артикул	диаметр УШМ	упаковка
ST-0002	115-125 мм	6/1
ST-0003	180-230 мм	6/1



ШЛИФМАШИНА ПРЯМАЯ



- Регулировка оборотов
- Блокировка шпинделя
- Аксессуары
- Гибкий вал
- Насадка для фрезерования
- Стойка



артикул	WT-0516
обороты холостого хода	8000-35000 об/мин
потребляемая мощность	170 Вт
цанга	3,2 мм
упаковка	4/1

ШЛИФМАШИНА ПРЯМАЯ (ГРАВЕР)



- тканевый чехол
- компактный размер
- комплект аксессуаров
- плавная регулировка
- шлифовка, полировка, точное сверление, косметические работы

артикул	DT-0518
потребляемая мощность	18 Вт
обороты холостого хода	0-18000 об/мин.
упаковка	24/1

ШЛИФМАШИНА ПРЯМАЯ



- Гибкий вал
- Комплект аксессуаров
- Пластиковый кейс

артикул	DT-0517
обороты холостого хода	8000-35000 об/мин
потребляемая мощность	170 Вт
цанга	3,2 мм
упаковка	10/1

НОВИНКА

ШЛИФМАШИНА ВИБРАЦИОННАЯ



артикул	WT-0521
потребляемая мощность	200 Вт
частота колебаний	11000 дв/мин
размер шлифовальной платформы	187x90 мм
размер шлифовальной бумаги	240x90 мм
упаковка	10/1

НОВИНКА**ШЛИФМАШИНА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ****STORM**

артикул	WT-0541
потребляемая мощность	300 Вт
частота вращения	5000-12000 об/мин
ход эксцентрика	2 мм
диаметр шлифовальной поверхности	125 мм
упаковка	8/1

НОВИНКА**ШЛИФМАШИНА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ****STORM**

артикул	WT-0542
потребляемая мощность	480 Вт
частота вращения	4000-14000 об/мин
ход эксцентрика	2.3 мм
диаметр шлифовальной поверхности	125 мм
упаковка	4/1

ШЛИФМАШИНА ЛЕНТОЧНАЯ**STORM**

артикул	WT-0530
скорость движения ленты	120-380 м/мин
потребляемая мощность	1010 Вт
размер шлифовальной ленты	76x533 мм
упаковка	4/1

артикул		мощность (Вт)	частота хода (ход/мин)	максимальная глубина пропила (мм)	маятниковый механизм	быстрозажимной SDS-патрон
WT-0446		700	500-3000	65	да	да
WT-0481		900	500-3000	80	да	да
WT-0490		810	800-2900	80	да	да
WT-0491		900	1000-3000	120	да	да
DT-0446		500	0-3000	55	нет	нет
DT-0461		750	0-3000	80	да	да

НОВИНКА**ЭЛЕКТРОЛОБЗИК**


артикул	WT-0446
мощность	700 Вт
частота хода	500-3000 ход/мин
углы наклона	90-45°
максимальная глубина пропила	65 мм
упаковка	10/1

НОВИНКА**ЭЛЕКТРОЛОБЗИК**

артикул	WT-0481
мощность	900 Вт
частота хода	500-3000 ход/мин
углы наклона	90-45°
максимальная глубина пропила	80 мм
упаковка	8/1

НОВИНКА**ЭЛЕКТРОЛОБЗИК**

артикул	WT-0490
мощность	810 Вт
частота хода	800-2900 ход/мин
углы наклона	90-45°
максимальная глубина пропила	80 мм
упаковка	5/1

НОВИНКА**ЭЛЕКТРОЛОБЗИК**

артикул	WT-0491
мощность	900 Вт
частота хода	1000-3000 ход/мин
углы наклона	90-45°
максимальная глубина пропила	120 мм
упаковка	5/1

НОВИНКА

ЭЛЕКТРОЛОБЗИК



артикул	DT-0446
мощность	500 Вт
частота хода	0-3000 ход/мин
углы наклона	90-45°
максимальная глубина пропила	55мм
упаковка	10/1

НОВИНКА

ЭЛЕКТРОЛОБЗИК



артикул	DT-0461
мощность	750 Вт
частота хода	0-3000 ход/мин
углы наклона	90-45°
максимальная глубина пропила	80мм
упаковка	8/1

НОВИНКА


САБЕЛЬНАЯ ПИЛА



артикул	DT-0400
мощность	710 Вт
частота хода	0-2800 ход/мин
ход пилки	20 мм
максимальная глубина пропила	115 мм
упаковка	4/1

НОВИНКА

ПИЛА ДИСКОВАЯ



артикул	WT-0618
мощность	1500 Вт
обороты холостого хода	5800 об/мин
диаметр посадки диска	20 мм
максимальная глубина пропила	90°: 65мм / 45°: 43мм
упаковка	4/1



НОВИНКА**ПИЛА ДИСКОВАЯ**

артикул	WT-0621
мощность	1800 Вт
обороты холостого хода	5000 об/мин
диаметр посадки диска	30 мм
максимальная глубина пропила	90°: 73мм / 45°: 48 мм
упаковка	4/1

НОВИНКА**ПИЛА ДИСКОВАЯ**

артикул	DT-0613
мощность	1300 Вт
обороты холостого хода	5000 об/мин
диаметр посадки диска	20 мм
максимальная глубина пропила	90°: 57мм / 45°: 41 мм
упаковка	4/1

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

артикул	DT-0621
потребляемая мощность	1400 Вт
частота вращения	5500 об/мин
максимальная глубина распила	55 мм
максимальная ширина распила	120 мм
размер пильного диска	210x30x2,6 (24 зуба)
вес	6,9 кг
упаковка	1/1



ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ



артикул	DT-0625
потребляемая мощность	1800 Вт
частота вращения	5500 об/мин
максимальная глубина распила	81,5 мм
максимальная ширина распила	295 мм
размер пильного диска	255x30x2,6 мм
вес	13,5 кг
упаковка	1/1

ПИЛА МОНТАЖНАЯ ОТРЕЗНАЯ ПО МЕТАЛЛУ



артикул	DT-0635
потребляемая мощность	2000 Вт
частота вращения	3800 об/мин
размер пильного диска	355x25,4x3 мм
вес	13 кг
упаковка	1/1

Максимальная глубина распила		
градус	тип профиля	максимальный размер (мм)
45 град	L-образный	115x115
45 град	квадратный	107x107
45 град	круглый	115
45 град	прямоугольный	115x107
90 град	L-образный	137x137
90 град	квадратный	120x120
90 град	круглый	130
90 град	прямоугольный	115x130

ФРЕЗЕР**STORM**

артикул	WT-0920
потребляемая мощность	1200 Вт
обороты холостого хода	11500-30000 об/мин
зажимная цанга	6-8 мм
упаковка	1/1

НОВИНКА**ФРЕЗЕР**

артикул	DT-0950
обороты холостого хода	8000-28000 об/мин
потребляемая мощность	1200 Вт
зажимная цанга	6-8 мм
упаковка	1/1

ЭЛЕКТРОРУБАНОК**STORM**

артикул	WT-0710
потребляемая мощность	850 Вт
число оборотов	16000 об/мин
глубина обработки	0-3 мм
ширина обработки	82 мм
упаковка	6/1

НОВИНКА**ЭЛЕКТРОРУБАНОК**

артикул	DT-0745
потребляемая мощность	650 Вт
число оборотов	16000 об/мин
глубина обработки	0-2 мм
ширина обработки	82 мм
максимальная глубина выборки фальца (четверти)	10 мм
упаковка	6/1

НОВИНКА**МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ (РЕНОВАТОР)**

артикул	DT-0523
мощность	300 Вт
частота хода	15000-22000 ход/мин
упаковка	8/1

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

артикул	WT-1020
количество режимов	2
потребляемая мощность	2000 Вт
температура	50-600°C
поток воздуха	250/500 л/мин
упаковка	10/1

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

артикул	WT-1030
количество режимов	3
потребляемая мощность	2000 Вт
температура	50-600°C
поток воздуха	250/500 л/мин
упаковка	10/1

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

артикул	DT-2416
количество режимов	2
потребляемая мощность	2000 Вт
температура	400-600°C
поток воздуха	300-500 л/мин
упаковка	10/1



ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ



- LED-индикатор температуры

артикул	DT-2420
количество режимов	3
потребляемая мощность	2000 Вт
температура	60-600°C
поток воздуха	300-500 л/мин
упаковка	10/1

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ



- Регулировка глубины сверления
- Поворот стола
- 5 скоростей

артикул	DT-2130
двигатель	
мощность	300 Вт
обороты холостого хода	580 об./мин
	915 об./мин
	1430 об./мин
	1950 об./мин
максимальный диаметр сверления	1,5-13 мм
упаковка	1/1

НОВИНКА

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ



STORM

артикул	WT-0830
потребляемая мощность	230 Вт
число оборотов	3000 об./мин
размеры диска	145×22.3×3.2 мм
упаковка	6/1

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ



артикул	DT-0850
потребляемая мощность	250 Вт
обороты холостого хода	7500 об./мин
размер диска	100*10*3.2 мм
упаковка	6/1

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ



- ❖ Асинхронный двигатель
- ❖ Точильный диск (зернистость P36)
- ❖ Точильный диск (зернистость P60)

STORM

артикул	WT-0820
число оборотов	0-2950 об/мин
потребляемая мощность	400 Вт
диаметр дисков	200 мм
упаковка	2/1

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ



- ❖ Металлический венец
- ❖ Ременной привод
- ❖ Асинхронный двигатель
- ❖ Устойчивая рама
- ❖ Механизм наклона барабана «рулевого типа»

артикул	DT-9120	DT-9140	DT-9160	DT-9180
потребляемая мощность	550 Вт	550 Вт	650 Вт	850 Вт
обороты	29 об/мин	29 об/мин	29 об/мин	29 об/мин
объем	120 л	140 л	160 л	180 л
упаковка	1/1	1/1	1/1	1/1

ИНВЕРТОР СВАРОЧНЫЙ



- ❖ Защита от термической перегрузки
- ❖ Функция «Антизалипание электрода»
- ❖ Функция «Горячий старт»
- ❖ Цифровой дисплей
- ❖ Малый вес
- ❖ Компактность
- ❖ Технология IGBT



артикул	DT-4120	DT-4125
потребляемая мощность	7,1 кВт	9,6 кВт
ток сварки	30-200 А	30-250 А
диаметр электрода	1,6-4,0 мм	1,6-5,0 мм
упаковка	1/1	1/1

ПОЛУАВТОМАТ СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА



- ❖ Защита от термической перегрузки
- ❖ Два режима дуговой сварки (ручная, полуавтомат)
- ❖ Легкое зажигание дуги
- ❖ Модуляция сварочного тока
- ❖ Форсаж дуги
- ❖ Стабильная дуга
- ❖ Цифровой дисплей

артикул	DT-4325
потребляемая мощность	7,1 кВт
ток сварки	30-250 А
диаметр электрода	1,6-5,0 мм
диаметр проволоки	0,6-1,2 мм
упаковка	1/1



ПЫЛЕСОС СТРОИТЕЛЬНЫЙ



- Корпус из прочного пластика
- Сухая/влажная уборка (сбор жидкости)
- Встроенная розетка с функцией синхрозапуска
- Максимальная мощность подключаемого инструмента 1000Вт
- Поворотные ролики
- Многоразовый спонж-фильтр
- 2 мешка (бумажный, многоразовый тканевый)

артикул	DT-1020
потребляемая мощность	1400 Вт
емкость	20 л.
шланг	35 мм x 1,5 м
сетевой кабель	4 м
упаковка	1/1

ПЫЛЕСОС СТРОИТЕЛЬНЫЙ



- Корпус из нержавеющей стали
- Сухая/влажная уборка (сбор жидкости)
- Встроенная розетка с функцией синхрозапуска
- Максимальная мощность подключаемого инструмента 1000Вт
- Поворотные ролики
- Многоразовый спонж-фильтр
- 2 мешка (бумажный, многоразовый тканевый)

артикул	DT-1030
потребляемая мощность	1400 Вт
емкость	30 л.
шланг	35 мм x 1,5 м
сетевой кабель	4 м
упаковка	1/1

НОВИНКА

ФИЛЬТР-МЕШОК К ПЫЛЕСОСУ



артикул	DT-1033	DT-1034
материал	тканевый	бумажный
совместимость	DT-1020, DT-1030	
упаковка	1/1	1/5

ШЛАНГ К ПЫЛЕСОСУ



артикул	DT-1030.36
длина	1,5 м
диаметр	35 мм
совместимость	DT-1020, DT-1030
упаковка	1/1

ЩЕТКА К ПЫЛЕСОСУ DT-1020/DT-1030



артикул	DT-1030.41
совместимость	DT-1020, DT-1030
упаковка	1/1

ТРУБКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ К ПЫЛЕСОСУ



артикул	DT-1030.45
совместимость	DT-1020, DT-1030
упаковка	1/1

ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ К DT-1030




артикул	DT-1030.44
совместимость	DT-1030
упаковка	1/1

ФИЛЬТР ПАТРОННЫЙ ГОФРИРОВАННЫЙ К ПЫЛЕСОСУ



артикул	DT-1030.46
совместимость	DT-1020, DT-1030
упаковка	1/1

ПИСТОЛЕТ СКОБОЗАБИВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



артикул	WT-1101
потребляемая мощность	750 Вт
количество ударов в минуту	20
упаковка	12/1
текст	текст



артикул	мощность	рабочая температура	диаметр совместимых стержней	производительность	керамический нагревательный элемент	опции
RT-1101	20 (65) Вт	180-195°C	7-7.5 мм	5-13 г/мин	да	выключатель
RT-1102	40 (120) Вт	195-210°C	10.8-11.5 мм	10-16.5 г/мин	да	выключатель
RT-1103	60 (185) Вт	165-180°C	10.8-11.5 мм	8-20 г/мин	да	выключатель
RT-1104	80 (245) Вт	215-230°C	10.8-11.5 мм	13-30 г/мин	да	выключатель
RT-1105	90 (290) Вт	215-230°C	10.8-11.5 мм	13-30 г/мин	да	удлиненное сопло, выключатель
RT-1106	100 (300) Вт	215-230°C	10.8-11.5 мм	13-30 г/мин	да	выключатель
RT-1107	120 (360) Вт	100-220°C	10.8-11.5 мм	13-30 г/мин	да	регулятор температуры
RT-1009	10 Вт	170-180 °C	7-8 мм	6-10г/мин	нет	-
RT-1013	500 Вт	190-205°C	11.2 мм	34г/мин	нет	-
RT-1017	200 Вт	195°C	11.2 мм	18г/мин	нет	-

НОВИНКА

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ



артикул	RT-1101
потребляемая мощность	20 (65) Вт
рабочая температура	180-195°C
диаметр совместимых стержней	7-7.5 мм,
производительность	5-13 г/мин
упаковка	48/24

НОВИНКА

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ



артикул	RT-1102
потребляемая мощность	40 (120) Вт
рабочая температура	195-210°C
диаметр совместимых стержней	10.8-11.5 мм
производительность	10-16.5 г/мин
упаковка	48/12

НОВИНКА

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ



артикул	RT-1103
потребляемая мощность	60 (185) Вт
рабочая температура	165-180°C
диаметр совместимых стержней	10.8-11.5 мм
производительность	8-20 г/мин
упаковка	48/12

НОВИНКА**ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ**

артикул	RT-1104
потребляемая мощность	80 (245) Вт
рабочая температура	215-230°C
диаметр совместимых стержней	10.8-11.5 мм
производительность	13-30 г/мин
упаковка	36/12

НОВИНКА**ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ**

артикул	RT-1105
потребляемая мощность	90 (290) Вт
рабочая температура	215-230°C
диаметр совместимых стержней	10.8-11.5 мм
производительность	13-30 г/мин
упаковка	36/12

НОВИНКА**ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ**

артикул	RT-1106
потребляемая мощность	100 (300) Вт
рабочая температура	215-230°C
диаметр совместимых стержней	10.8-11.5 мм
производительность	13-30 г/мин
упаковка	48/12

НОВИНКА**ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ**

артикул	RT-1107
потребляемая мощность	120 (360) Вт
рабочая температура	100-220°C
диаметр совместимых стержней	10.8-11.5 мм
производительность	13-30 г/мин
упаковка	48/12

ПАЯЛЬНИК ИМПУЛЬСНЫЙ С ТРАНСФОРМАТОРОМ



артикул	RT-2001	RT-2002
потребляемая мощность	100 Вт	175 Вт
время нагрева	8 сек	8 сек
упаковка	10/1	24/1

ПАЯЛЬНИК ИМПУЛЬСНЫЙ С ТРАНСФОРМАТОРОМ



артикул	RT-2003
потребляемая мощность	200 Вт
время нагрева	8 сек
упаковка	10/1

ПАЯЛЬНИК КОНТАКТНЫЙ



артикул	мощность	упаковка
RT-2005	40 Вт	100/10
RT-2006	60 Вт	100/10
RT-2008	80 Вт	100/10
RT-2010	100 Вт	100/10

ПАЯЛЬНИК ДЛЯ ТРУБ ИЗ PPR



артикул	мощность	диаметр труб	упаковка
RT-2101	800 Вт	20-32 мм	10/1
RT-2102	800 Вт	20-63 мм	10/1
RT-2103	1200 Вт	75-110 мм	4/1

НАБОР ДЛЯ ВЫЖИГАНИЯ



артикул	RT-2040
потребляемая мощность	30 Вт
упаковка	50/1



КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



- Малый вес, компактность
- Система быстрой очистки
- Защита от разбрызгивания
- Высокая производительность
- Регулировка подачи материала

артикул	DT-5012
потребляемая мощность	110 Вт
форсунка	0.8 мм
объем бачка	800 мл
упаковка	5/1

КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



- Малый вес, компактность
- Система быстрой очистки
- Простота в эксплуатации

артикул	DT-5045
потребляемая мощность	450 Вт
форсунка	1,5 мм
объем бачка	1000 мл
упаковка	5/1

КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



- Высокая производительность
- Цельно-алюминиевый бачок и пистолет
- Плечевой ремень
- Универсальность

артикул	DT-5050
потребляемая мощность	600 Вт
форсунка	1,8 мм
объем бачка	1000 мл
длина гибкого шланга	1,5 м
упаковка	4/1

АЭРОГРАФ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



- Адаптер постоянного тока 12В в комплекте
- Сумка-чехол в комплекте
- Набор красок и растворитель в комплекте
- Универсальность

артикул	DT-5001
потребляемая мощность	12 Вт
форсунка	0,3 мм
длина гибкого шланга	1,5 м
упаковка	10/1

НОВИНКА**ПИЛА ЦЕПНАЯ****STORM****ПЛАВНЫЙ
ПУСК**

артикул	WT-0625
мощность	2400 Вт
расположение двигателя	прямой
скорость движения цепи	14 м/с
шина	OREGON 16"/40 см
упаковка	4/1
цепь	OREGON 16"/40 см
шаг	3/8"
приводных звеньев	57
толщина звена	1.3 мм

НОВИНКА**ПИЛА ЦЕПНАЯ**

артикул	DT-2206
потребляемая мощность	2400 Вт
расположение двигателя	прямой
скорость движения цепи	13,1 м/сек
шина	40 см
упаковка	2/1
цепь	16"/40 см
шаг	3/8"
приводных звеньев	57
толщина звена	1.1 мм

НОВИНКА**ПИЛА ЦЕПНАЯ**

артикул	DT-2203
мощность	2200 Вт
расположение двигателя	прямой
скорость движения цепи	15 м/с
шина	16"/40 см
упаковка	2/1
цепь	16"/40 см
шаг	3/8"
приводных звеньев	57
толщина звена	1.1 мм

НОВИНКА**ПИЛА ЦЕПНАЯ**

артикул	DT-2202
мощность	2000 Вт
расположение двигателя	прямой
скорость движения цепи	15 м/с
шина	16"/40 см
упаковка	2/1
цепь	16"/40 см
шаг	3/8"
приводных звеньев	57
толщина звена	1.1 мм



ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



артикул	DT-2243
обороты холостого хода	14000 об/мин
потребляемая мощность	250 Вт
диаметр рабочей поверхности	200 мм
диаметр капроновой нити	1,0 мм
длина	970 мм
вес	1,5 кг
упаковка	10

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



артикул	DT-2241
обороты холостого хода	9000 об/мин
потребляемая мощность	450 Вт
диаметр рабочей поверхности	330 мм
диаметр капроновой нити	1,6 мм
длина	1260 мм
вес	4,3 кг
упаковка	4

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



артикул	DT-2242
обороты холостого хода	7500 об/мин
потребляемая мощность	1000 Вт
диаметр рабочей поверхности	380/230 мм
диаметр капроновой нити	2 мм
длина	1810 мм
вес	6,9 кг
упаковка	4

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 5 В 1



- Цепная электропила
- Триммер
- Кусторез
- удлиннительная штанга для цепной пилы и кустореза

артикул DT-2245					
триммер		цепная пила		кусторез	
потребл. мощность	380Вт	потребл. мощность	750Вт	потребл. мощность	550Вт
частота вращения	7500 об/мин	скорость движения цепи	11 м/с	частота хода	1600 х/мин
ширина среза	330 мм	длина шины	300 мм	длина лезвия	480 мм
упаковка				1/1	

ГАЗОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



- Высокая мощность
- Эргономичный дизайн
- Асинхронный двигатель
- Система пятиступенчатой настройки высоты

STORM

артикул	WT-1201
обороты холостого хода	2850 об/мин
потребляемая мощность	1800 Вт
ширина захвата	420 мм
высота среза	25, 35, 45, 55, 75 мм (5 ступеней)
травосборник	50 л.
вес	24 кг
упаковка	1/1

ГАЗОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



артикул	DT-2261
обороты холостого хода	3500 об/мин
потребляемая мощность	1000 Вт
ширина захвата	320 мм
высота среза	20/40/60мм
травосборник	25 л
вес	11,2 кг
упаковка	1/1

НОВИНКА

ГАЗОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



артикул	DT-2265
обороты холостого хода	3200 об/мин
потребляемая мощность	1800 Вт
ширина захвата	400 мм
высота среза	25-75 мм
травосборник	40 л
вес	16 кг
упаковка	1/1

СНЕГОУБОРЩИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



артикул	SN-1600
обороты холостого хода	2000 об/мин
потребляемая мощность	1600 Вт
ширина захвата	до 500 мм
высота захвата	до 330 мм
дальность выброса (max)	3-8 м
вес	16 кг
упаковка	1/1

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



артикул	DT-1503	DT-1504	DT-1508	DT-1509
Напряжение сети (В)	230	230	230	230
Частота сети (Гц)	50	50	50	50
Потребляемая мощность (Вт)	1400	1800	2200	2500
Рабочий диапазон давления (бар)	80-110	100-130	120-150	130-160
Производительность (л/мин)	5,5-6,5	6-7	6,5-7,5	7-7,8
Шланг высокого давления (м)	5	5	5	5
Сетевой кабель (м)	5	5	5	5
Катушка для шланга	нет	да	да	да
Функция забора воды из емкости	да	да	да	да
Встроенный резервуар для моющего средства	нет	да	да	да
Количество в упаковке	1/1	1/1	1/1	1/1

НОВИНКА

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



артикул	DT-1515	DT-1517
Напряжение сети (В)	230	230
Частота сети (Гц)	50	50
Потребляемая мощность (Вт)	1600	2000
Рабочий диапазон давления (бар)	90-130	110-160
Производительность (л/мин)	6-7	6,5-7,5
Шланг высокого давления (м)	5	5
Сетевой кабель (м)	5	5
Катушка для шланга	нет	да
Функция забора воды из емкости	да	да
Встроенный резервуар для моющего средства	нет	да
Количество в упаковке	1/1	1/1

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



артикул	DT-1505	DT-1507
Напряжение сети (В)	230	230
Частота сети (Гц)	50	50
Потребляемая мощность (Вт)	1700	2200
Рабочий диапазон давления (бар)	90-135	110-165
Производительность (л/мин)	5,5-6,5	5,5-6,5
Шланг высокого давления (м)	3	8
Сетевой кабель (м)	5	5
Катушка для шланга	нет	да
Функция забора воды из емкости	нет	нет
Встроенный резервуар для моющего средства	нет	да
Количество в упаковке	1/1	1/1



АКСЕССУАРЫ К МОЙКАМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

	артикул	Характеристики	DT-1503	DT-1504	DT-1508	DT-1509	DT-1515	DT-1517	DT-1505	DT-1507	упаковка
	DT-1530	-	да	да	да	да	да	да	нет	нет	20/1
	DT-1540	-	да	да	да	да	да	да	нет	нет	20/1
	DT-1550	-	да	да	да	да	да	да	нет	нет	-
	DT-1533	-	нет	нет	да	да	нет	нет	нет	нет	100/1
	DT-1531	объем бачка 400 мл	да	да	да*	да*	да	да	нет	нет	33/1
	DT-1532	объем бачка 600 мл	да	да	да*	да*	да	да	нет	нет	25/1
	DT-1574	объем бачка 400 мл	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	да	20/1
	DT-1541	-	да	да	да*	да*	да	да	нет	нет	50/1
	DT-1542	-	да	да	да*	да*	да	да	нет	нет	-
	DT-1543	-	да	да	да*	да*	да	да	нет	нет	-
	DT-1570	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	да	50/1
	DT-1571	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	да	50/1
	DT-1572	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	да	50/1
	DT-1573	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	да	15/1
	DT-1577	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	да	20/1
	DT-1576	коннектор 1/2"	да	50/1							
	DT-1535	"длина 5 м макс. давление 140 бар"	да	да	нет	нет	да	нет	нет	нет	100/1
	DT-1545	"длина 5 м макс. давление 170 бар"	да	да	да	да	да	да	нет	нет	100/1
	DT-1555	"длина 5 м макс. давление 200 бар"	да	да	да	да	да	да	нет	нет	-
	DT-1560	"длина 10 м макс. давление 200 бар"	да	да	да	да	да	да	нет	нет	10/1
	DT-1575	"длина 5 м макс. давление 180 бар"	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	да	15/1
	DT-1578	"длина 8 м макс. давление 180 бар"	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет	10/1
	DT-1579	"длина 8 м макс. давление 180 бар"	нет	да	10/1						

* - для моек DT-1508 и DT-1509 подключение осуществляется при использовании переходника DT-1533





БЕНЗОИНСТРУМЕНТ

МОТОПИЛА ЦЕПНАЯ


STORM
OREGON

 КАРБЮРАТОР
WALBRO

артикул	WT-0645
тип двигателя	бензиновый 2-х тактный
объем двигателя	56.5 см ³
мощность двигателя	2.4 кВт/ 3.3 л.с.
обороты холостого хода	3000 об/мин
шина	18"/45 см
шаг цепи	0.325"
кол-во приводных звеньев	72
топливный бак	550 мл
масляный бак	260 мл
упаковка	1/1

МОТОПИЛА ЦЕПНАЯ



артикул	DT-2208
тип двигателя	бензиновый 2-х тактный
объем двигателя	52 см ³
мощность двигателя	2.2 кВт/ 3 л.с.
обороты холостого хода	3200 об/мин
шина	18"/45 см
шаг цепи	0.325"
кол-во приводных звеньев	72
топливный бак	550 мл
масляный бак	260 мл
упаковка	1/1

МОТОПИЛА ЦЕПНАЯ



артикул	DT-2209
тип двигателя	бензиновый 2-х тактный
объем двигателя	52 см ³
мощность двигателя	2.2 кВт/ 3 л.с.
обороты холостого хода	3200 об/мин
шина	18"/45 см
шаг цепи	0.325"
кол-во приводных звеньев	72
топливный бак	550 мл
масляный бак	260 мл
упаковка	1/1

МОТОПИЛА ЦЕПНАЯ



артикул	DT-2211
тип двигателя	бензиновый 2-х тактный
объем двигателя	58 см ³
мощность двигателя	2.6 кВт/ 3.5 л.с.
обороты холостого хода	3200 об/мин
шина	18"/45 см
шаг цепи	0.325"
кол-во приводных звеньев	72
топливный бак	550 мл
масляный бак	260 мл
упаковка	1/1



комплектация:

- ⊗ плечевой ремень
- ⊗ 3-х лепестковый металлический нож
- ⊗ катушка с леской

артикул	DT-2231
тип двигателя	бензиновый 2-х тактный
объем двигателя	43 см ³
мощность двигателя	1.5 кВт/ 2 л.с.
объем топливного бака	0.95 л
упаковка	1/1



комплектация:

- ⊗ двухплечевой ранцевый ремень
- ⊗ 3-х лепестковый металлический нож
- ⊗ 40-зубчатый нож с твердсплавными напайками
- ⊗ катушка с леской

артикул	DT-2232
тип двигателя	бензиновый 2-х тактный
объем двигателя	43 см ³
мощность двигателя	1.5 кВт/ 2 л.с.
объем топливного бака	0.95 л
упаковка	1/1



комплектация:

- ⊗ двухплечевой ранцевый ремень
- ⊗ 3-х, 4-х, 8-ми лепестковые металлические ножи
- ⊗ 40-зубчатый нож с твердсплавными напайками
- ⊗ катушка с леской

артикул	DT-2238
тип двигателя	бензиновый 2-х тактный
объем двигателя	52 см ³
мощность двигателя	1.8 кВт/ 2.4 л.с.
объем топливного бака	1.15 л
упаковка	1/1



ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ



- надежный 4-х тактный двигатель с низким расходом топлива
- простота в эксплуатации и обслуживании
- регулировка высоты среза
- аэродинамический нож



артикул	LM-4540
тип двигателя	бензиновый 4-х тактный
объем двигателя	99 см ³
мощность двигателя	2 кВт/ 2.7 л.с.
ширина захвата	420 мм
высота среза	25-75 мм 6 положений
объем травосборника	45 л
объем топливный бак	0.8 л
объем масляный картер	0.45 л
материал корпуса	металл
привод на колеса	нет
упаковка	1/1

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ



- надежный 4-х тактный двигатель с низким расходом топлива
- простота в эксплуатации и обслуживании
- регулировка высоты среза
- аэродинамический нож

артикул	LM-4545	LM-4546
тип двигателя	бензиновый 4-х тактный	бензиновый 4-х тактный
объем двигателя	135 см ³	135 см ³
мощность двигателя	3.4 кВт/ 4.5 л.с.	3.4 кВт/ 4.5 л.с.
ширина захвата	460 мм	460 мм
высота среза	25-75 мм 5 положений	25-75 мм 5 положений
объем травосборника	60 л	60 л
объем топливный бак	1.5 л	1.5 л
объем масляный картер	0.5 л	0.5 л
материал корпуса	металл	металл
привод на колеса	нет	да
упаковка	1/1	1/1

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ



- надежный 4-х тактный двигатель с низким расходом топлива
- простота в эксплуатации и обслуживании
- 6 ступеней регулировки высоты среза
- функция самоочистки



артикул	LM-6050
тип двигателя	бензиновый 4-х тактный
объем двигателя	173 см ³
мощность двигателя	3.6 кВт/ 4.9 л.с.
ширина захвата	508 мм
высота среза	25-75 мм 6 положений
объем травосборника	65 л
объем топливный бак	1 л
объем масляный картер	0.6 л
материал корпуса	металл
привод на колеса	да
упаковка	1/1



КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



артикул	TL-4000
тип двигателя	бензиновый 4-х тактный
объем двигателя	140 см ³
мощность двигателя	2.9 кВт/ 4 л.с.
ширина захвата	400 мм
глубина обработки	150 мм
тип запуска	ручной
объем топливного бака	1.2 л
объем масляного картера	0.55 л.
количество скоростей	1 вперед
упаковка	1/1

КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



артикул	TL-5000
тип двигателя	бензиновый 4-х тактный
объем двигателя	159 см ³
мощность двигателя	3.6 кВт/ 5 л.с.
ширина захвата	500 мм
глубина обработки	200 мм
тип запуска	ручной
объем топливного бака	1.2 л
объем масляного картера	0.55 л.
количество скоростей	1 вперед
упаковка	1/1

МОТОБЛОК БЕНЗИНОВЫЙ



артикул	TL-6000
тип двигателя	бензиновый 4-х тактный
объем двигателя	208 см ³
мощность двигателя	5 кВт/ 7 л.с.
ширина захвата	300-800 мм
глубина обработки	240 мм
тип запуска	ручной
объем топливного бака	3.6 л
объем масляного картера	0.6 л.
количество скоростей	2 вперед, 1 назад
упаковка	1/1

МОТОБЛОК БЕНЗИНОВЫЙ



артикул	TL-7000
тип двигателя	бензиновый 4-х тактный
объем двигателя	270 см ³
мощность двигателя	6.6 кВт/ 9 л.с.
ширина захвата	400-1250 мм
глубина обработки	270 мм
тип запуска	ручной
объем топливного бака	5.5 л
объем масляного картера	!!!
количество скоростей	2 вперед 1 назад
упаковка	1/1

СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ



артикул	SN-4000
тип двигателя	бензиновый 4-х тактный
объем двигателя	87 см ³
мощность двигателя	1.65 кВт/ 2.2 л.с.
ширина захвата	460 мм
высота захвата	300 мм
тип запуска	ручной
объем топливного бака	1.6 л
объем масляного картера	0.35 л
количество скоростей	1 вперед
привод на колеса	нет
упаковка	1/1

НОВИНКА

СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ САМОХОДНЫЙ



артикул	SN-5000
тип двигателя	бензиновый 4-х тактный
объем двигателя	163 см ³
мощность двигателя	4 кВт/ 5.5 л.с.
ширина захвата	560 мм
высота захвата	420 мм
тип запуска	ручной
объем топливного бака	3.6 л
объем масляного картера	0.6 л
количество скоростей	4 вперед 2 назад
привод на колеса	да
упаковка	1/1

СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ САМОХОДНЫЙ



артикул	SN-5500
тип двигателя	бензиновый 4-х тактный
объем двигателя	163 см ³
мощность двигателя	4 кВт/ 5.5 л.с.
ширина захвата	560 мм
высота захвата	510 мм
тип запуска	ручной
объем топливного бака	3.6 л
объем масляного картера	0.6 л
количество скоростей	5 вперед 2 назад
привод на колеса	да
упаковка	1/1

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



- однофазный
- система ручного пуска
- уровень защиты IP23

артикул	DT-1111
тип двигателя	бензиновый 4-х тактный
объем двигателя	87 см ³
мощность двигателя	2.2 кВт/ 3 л.с.
мощность генератора номинальная	1.1 кВт
мощность генератора максимальная	1.2 кВт
система запуска ручная	да
система запуска электронная	нет
объем топливного бака	5.5 л
объем масляный картер	0.4 л
вес генератора	27 Кг
упаковка	1/1

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



- однофазный
- система ручного пуска
- уровень защиты IP23
- емкость топливного бака 15 л

артикул	DT-1122
тип двигателя	бензиновый 4-х тактный
объем двигателя	163 см ³
мощность двигателя	3.7 кВт/ 5.5 л.с.
мощность генератора номинальная	2.2 кВт
мощность генератора максимальная	2.4 кВт
система запуска ручная	да
система запуска электронная	нет
объем топливного бака	15 л
объем масляный картер	0.6 л
вес генератора	41 Кг
упаковка	1/1

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



- однофазный
- система ручного пуска
- система электрического пуска
- уровень защиты IP23
- аккумулятор 12V/7,5Ah в комплекте
- комплект колес и ручек в комплекте

артикул	DT-1155
тип двигателя	бензиновый 4-х тактный
объем двигателя	389 см ³
мощность двигателя	9.2 кВт/ 13 л.с.
мощность генератора номинальная	5 кВт
мощность генератора максимальная	5.5 кВт
система запуска ручная	да
система запуска электронная	да
объем топливного бака	25 л
объем масляный картер	1.1 л
вес генератора	96 Кг
упаковка	1/1

ЦЕПЬ ДЛЯ МОТОПИЛЫ



артикул	DT-2209.17
длина	18"/45 см
шаг	0.325"
кол-во приводных звеньев	72
толщина звена	1.1 мм
упаковка	1/1

ШИНА ДЛЯ МОТОПИЛЫ



артикул	DT-2209.18
длина	18"/45 см
шаг	0.325"
упаковка	1/1

КАТУШКА С ЛЕСКОЙ К МОТОКОСЕ



☞ совместима с DT-2231, DT-2232, DT-2238

артикул	длина лески	диаметр лески	упаковка
DT-2231H	2,5 м	2,5 мм	40/1

НОЖ К МОТОКОСАМ



☞ совместимы с DT-2231, DT-2232, DT-2238

артикул	тип ножа	режущий элемент	упаковка
DT-2231K	3-х лепестковый	затачиваемые грани	100/1
DT-2239	40-зубчатый	твердосплавные напайки	100/1

ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА ЗВЕЗДА



- ☞ форма сечения звезда
- ☞ материал нейлон



артикул	диаметр	длина
DT-2271	2,0 мм	245 м
DT-2272	2,4 мм	190 м
DT-2273	3,0 мм	130 м



КОМПРЕССОРЫ ПОРШНЕВЫЕ

модель	объем ресивера	макс. давление	производ.	мощность	цилиндры	тип привода	тип компрессора	напряжение питания
PT-0001		3 л	3,2 Атм	45 л/мин	0.3 кВт	1 полиметаллический	коаксиальный безмасляный	230 в
PT-0002		9 л	8 Атм	160 л/мин	0.75 кВт	1 чугунный	коаксиальный масляный	230 в
PT-0022		24 л	8 Атм	145 л/мин	1.1 кВт	2 полиметаллических	коаксиальный безмасляный	230 в
PT-0023		50 л	8 Атм	270л/мин	2 x 1.1 кВт	2x2 полиметаллических	коаксиальный безмасляный	230 в
PT-0010		24 л	8 Атм	206 л/мин	1.5 кВт	1 чугунный	коаксиальный масляный	230 в
PT-0009		24 л	8 Атм	206 л/мин	1.5 кВт	1 чугунный	коаксиальный масляный	230 в
PT-0003		50 л	8 Атм	206 л/мин	1.5 кВт	1 чугунный	коаксиальный масляный	230 в
PT-0011		50 л	8 Атм	233 л/мин	1.8 кВт	2 чугунных	ременной масляный	230 в
PT-0004		50 л	8 Атм	354 л/мин	2.23 кВт	2 чугунных	коаксиальный масляный	230 в
PT-0007		50 л	8 Атм	420 л/мин	3 кВт	2 чугунных	коаксиальный масляный	230 в
PT-0014		100 л	8 Атм	500 л/мин	3 кВт	2 чугунных	ременной масляный	230 в
PT-0013		100 л	8 Атм	500 л/мин	3 кВт	2 чугунных	ременной масляный	380 В
PT-0036		100 л	8 Атм	600 л/мин	4 кВт	3 чугунных	ременной масляный	380 В
PT-0040		200 л	8 Атм	1050 л/мин	7.5 кВт	3 чугунных	ременной масляный	380 В
PT-0050		300 л	8 Атм	1600 л/мин	11 кВт	3 чугунных	ременной масляный	380 В
PT-0052		300 л	8 Атм	2000 л/мин	15 кВт	3 чугунных	ременной масляный	380 В



МИНИ-КОМПРЕССОР БЕЗМАСЛЯНЫЙ РТ-0001



- тип безмасляный
- малошумный
- компактный, легкий

артикул	РТ-0001
объем ресивера	3 л
максимальное давление	3,2 Атм
производительность	45 л/мин
потребляемая мощность	0.3 кВт
напряжение питания	230 в
цилиндры	1 полиметаллический
тип привода	коаксиальный
тип компрессора	безмасляный

КОМПРЕССОР РТ-0002



- регулятор давления
- автоматика

артикул	РТ-0002
объем ресивера	9 л
максимальное давление	8 Атм
производительность	160 л/мин
потребляемая мощность	0.75 кВт
напряжение питания	230 в
цилиндры	1 чугунный
тип привода	коаксиальный
тип компрессора	масляный

КОМПРЕССОР БЕЗМАСЛЯНЫЙ РТ-0022



- фильтр с регулятором давления
- автоматика
- токовая защита на корпусе компрессора с кнопкой перезапуска

артикул	РТ-0022
объем ресивера	24 л
максимальное давление	8 Атм
производительность	145 л/мин
потребляемая мощность	1.1 кВт
напряжение питания	230 в
цилиндры	2 полиметаллических
тип привода	коаксиальный
тип компрессора	безмасляный

НОВИНКА

КОМПРЕССОР БЕЗМАСЛЯНЫЙ РТ-0023



- фильтр с регулятором давления
- автоматика
- токовая защита на корпусе компрессора с кнопкой перезапуска

артикул	РТ-0023
объем ресивера	50 л
максимальное давление	8 Атм
производительность	270л/мин
потребляемая мощность	2 x 1.1 кВт
напряжение питания	230 в
цилиндры	2x2 полиметаллических
тип привода	коаксиальный
тип компрессора	безмасляный

КОМПРЕССОР PT-0010



- 2 манометра
- регулятор давления
- автоматика
- токовая защита на корпусе компрессора с кнопкой перезапуска
- 2 выхода с быстроразъемными соединениями

артикул	PT-0010
объем ресивера	24 л
максимальное давление	8 Атм
производительность	206 л/мин
потребляемая мощность	1.5 кВт
напряжение питания	230 в
цилиндры	1 чугунный
тип привода	коаксиальный
тип компрессора	масляный

КОМПРЕССОР PT-0009



- 2 манометра
- регулятор давления
- токовая защита на корпусе компрессора с кнопкой перезапуска
- 2 выхода с быстроразъемными соединениями

артикул	PT-0009
объем ресивера	24 л
максимальное давление	8 Атм
производительность	206 л/мин
потребляемая мощность	1.5 кВт
напряжение питания	230 в
цилиндры	1 чугунный
тип привода	коаксиальный
тип компрессора	масляный

КОМПРЕССОР PT-0003



- 2 манометра
- регулятор давления
- автоматика
- токовая защита на корпусе компрессора с кнопкой перезапуска
- 2 выхода с быстроразъемными соединениями

артикул	PT-0003
объем ресивера	50 л
максимальное давление	8 Атм
производительность	206 л/мин
потребляемая мощность	1.5 кВт
напряжение питания	230 в
цилиндры	1 чугунный
тип привода	коаксиальный
тип компрессора	масляный



КОМПРЕССОР PT-0011



- 2 выхода с быстроразъемными соединениями
- 2 манометра
- регулятор давления
- автоматика
- токовая защита на корпусе компрессора с кнопкой перезапуска

артикул	PT-0011
объем ресивера	50 л
максимальное давление	8 Атм
производительность	233 л/мин
потребляемая мощность	1.8 кВт
напряжение питания	230 в
цилиндры	2 чугунных
тип привода	ременной
тип компрессора	масляный

КОМПРЕССОР PT-0004



- V-образный
- 2 выхода с быстроразъемными соединениями
- 2 манометра
- регулятор давления
- автоматика
- токовая защита на корпусе компрессора с кнопкой перезапуска

артикул	PT-0004
объем ресивера	50 л
максимальное давление	8 Атм
производительность	354 л/мин
потребляемая мощность	2.23 кВт
напряжение питания	230 в
цилиндры	2 чугунных
тип привода	коаксиальный
тип компрессора	масляный

КОМПРЕССОР PT-0007



- V-образный
- 2 выхода с быстроразъемными соединениями
- 2 манометра
- регулятор давления
- автоматика
- токовая защита на корпусе компрессора с кнопкой перезапуска

артикул	PT-0007
объем ресивера	50 л
максимальное давление	8 Атм
производительность	420 л/мин
потребляемая мощность	3 кВт
напряжение питания	230 в
цилиндры	2 чугунных
тип привода	коаксиальный
тип компрессора	масляный

КОМПРЕССОР PT-0014



- V-образный
- 2 выхода с быстроразъемными соединениями
- 2 манометра
- регулятор давления
- автоматика
- токовая защита на корпусе компрессора с кнопкой перезапуска

STORM

артикул	PT-0014
объем ресивера	100 л
максимальное давление	8 Атм
производительность	500 л/мин
потребляемая мощность	3 кВт
напряжение питания	230 в
цилиндры	2 чугунных
тип привода	ременной
тип компрессора	масляный

КОМПРЕССОР PT-0013



- V-образный
- 2 выхода с быстроразъемными соединениями
- 2 манометра
- регулятор давления
- автоматика

STORM

артикул	PT-0013
объем ресивера	100 л
максимальное давление	8 Атм
производительность	500 л/мин
потребляемая мощность	3 кВт
напряжение питания	380 В
цилиндры	2 чугунных
тип привода	ременной
тип компрессора	масляный

КОМПРЕССОР PT-0036



- W-образный
- прямой выход из ресивера с шаровым краном
- автоматика

STORM

артикул	PT-0036
объем ресивера	100 л
максимальное давление	8 Атм
производительность	600 л/мин
потребляемая мощность	4 кВт
напряжение питания	380 В
цилиндры	3 чугунных
тип привода	ременной
тип компрессора	масляный



КОМПРЕССОР PT-0040



- W-образный
- прямой выход из ресивера с шаровым краном
- автоматика



артикул	PT-0040
объем ресивера	200 л
максимальное давление	8 Атм
производительность	1050 л/мин
потребляемая мощность	7.5 кВт
напряжение питания	380 В
цилиндры	3 чугунных
тип привода	ременной
тип компрессора	масляный

КОМПРЕССОР PT-0050



- W-образный
- прямой выход из ресивера с шаровым краном
- автоматика



артикул	PT-0050
объем ресивера	300 л
максимальное давление	8 Атм
производительность	1600 л/мин
потребляемая мощность	11 кВт
напряжение питания	380 В
цилиндры	3 чугунных
тип привода	ременной
тип компрессора	масляный

КОМПРЕССОР PT-0052



- W-образный
- прямой выход из ресивера с шаровым краном
- автоматика



артикул	PT-0052
объем ресивера	300 л
максимальное давление	8 Атм
производительность	2000 л/мин
потребляемая мощность	15 кВт
напряжение питания	380 В
цилиндры	3 чугунных
тип привода	ременной
тип компрессора	масляный



☛ воздушные фильтры в комплекте

артикул	PT-0022AP
потребляемая мощность	1.1 кВт
тип двигателя	асинхронный однофазный
количество цилиндров	2
напряжение питания	220 В
производительность	140 л/мин
тип привода	коаксиальный
давление	8 атм

ГОЛОВКА КОМПРЕССОРНАЯ К PT-0013/PT-0014



☛ воздушные фильтры в комплекте



артикул	PT-0013AP
количество цилиндров	2
производительность	500 л/мин
тип привода	ременной
давление	8 атм

ГОЛОВКА КОМПРЕССОРНАЯ К PT-0036



☛ воздушные фильтры в комплекте



артикул	PT-0036AP
количество цилиндров	3
производительность	600 л/мин
тип привода	ременной
давление	8 атм

ГОЛОВКА КОМПРЕССОРНАЯ К PT-0040



☛ воздушные фильтры в комплекте



артикул	PT-0040AP
количество цилиндров	3
производительность	1050 л/мин
тип привода	ременной
давление	8 атм

ГОЛОВКА КОМПРЕССОРНАЯ К РТ-0050




- воздушные фильтры в комплекте

STORM

артикул	РТ-0050АР
количество цилиндров	3
производительность	1600 л/мин
тип привода	ременной
давление	8 атм

ГОЛОВКА КОМПРЕССОРНАЯ К РТ-0052



- воздушные фильтры в комплекте

STORM

артикул	РТ-0052АР
количество цилиндров	3
производительность	2000 л/мин
тип привода	ременной
давление	8 атм

ПРЕССОСТАТ



- предназначен для включения и выключения электродвигателя компрессора при достижении заданного давления
- 220В, 1 выход

артикул	РТ-9093
мощность	до 3 кВт
давление	до 10 Атм

ПРЕССОСТАТ В СБОРЕ



- прессостат 220В, 1 выход
- редуктор
- 2 разъема подключения воздуха
- 2 манометра
- предохранительный клапан

артикул	PT-9094
мощность	до 3 кВт
давление	до 10 Атм

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ КОМПРЕССОРА PT-0003/PT-0004/PT-0009/PT-0010



- Выходы: 1/2", 3/8", 1/8"

артикул	PT-5004
совместимость с компрессорами	PT-0003, PT-0004, PT-0009, PT-0010

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ КОМПРЕССОРА PT-0014



- Выходы: 1/2", 1/8", M20X1,5

артикул	PT-5005
совместимость с компрессором	PT-0014

КОНТРОЛЬНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОМПРЕССОРА



- с регулятором давления

артикул	PT-9091	PT-9092
цвет	черный	красный
резьба внутренняя	1/4"	
резьба наружная	1/2"	



артикул	диаметр внешний/ посадочный	компрессор
PT-9061	153мм/12,5 мм	PT0003, PT-0004, PT-0007, PT-0010, PT-0013, PT-0014 PT-0021
PT-9062	119 мм/12,5 мм	PT-0009, PT-0010, PT-0020, PT- 0021
PT-9063	145 мм/17 мм	PT-0013, PT-0014, PT-0036, PT-0040
PT-9064	192 мм/22 мм	-

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ КОМПРЕССОРА



- металлический корпус
- сменный бумажный фильтрующий элемент

артикул	резьба	компрессор
PT-9071	M20	PT-0004, PT-0007, PT-0010, PT-0013, PT-0014, PT-0020, PT-0036
PT-9074	M32	PT-0040, PT-0050, PT-0052

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ КОМПРЕССОРА



- сменный поролоновый фильтрующий элемент

артикул	резьба	корпус	компрессор
PT-9073	M12	металл	PT-0022
PT-9083	M12	пластик	PT-0022

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ КОМПРЕССОРА



- металлический корпус
- сменный поролоновый фильтрующий элемент

артикул	резьба	компрессор
PT-9072	M16	PT-0003, PT-0009
PT-9075	M20	PT- 0004, PT-0007, PT-0010, PT-0013, PT-0014, PT-0020, PT-0036

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ КОМПРЕССОРА



- пластиковый корпус
- сменный бумажный фильтрующий элемент

артикул	резьба	компрессор	упаковка
PT-9081	M20	PT-0004, PT-0007, PT-0010, PT-0013, PT-0014, PT-0020, PT-0036	120/1

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ КОМПРЕССОРА



- пластиковый корпус
- сменный поролоновый фильтрующий элемент

артикул	резьба	компрессор	упаковка
PT-9082	M16	PT-0003, PT-0009	-
PT-9086	M20	PT-0004, PT-0007, PT-0010, PT-0013, PT-0014, PT-0020, PT-0036	200/1

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ КОМПРЕССОРА



- пластиковый корпус
- сменный бумажный фильтрующий элемент

артикул	резьба	компрессор	упаковка
PT-9084	M30	PT-0040, PT-0050, PT-0052	100/1


ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ КОМПРЕССОРА



- пластиковый корпус
- сменный поролоновый фильтрующий элемент


артикул	компрессор	упаковка
PT-9085	PT-0011	100/1

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ КОМПРЕССОРА



- максимальное давление 8-8,5 атм

артикул	резьба	упаковка
PT-5002	1/4"	200/10



ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ

модель	система распыления	диаметр форсунки	потребление воздуха	давление	бачок		
					объем	расположение	материал
PT-0105D	HVLP	1.3мм	230-300 л/мин	2 Атм	600 мл	верхний	пластиковый
PT-0105	HVLP	1.3мм	230-300 л/мин	2 Атм	600 мл	верхний	пластиковый
PT-0100	HVLP	1.4мм	230-300 л/мин	2 Атм	600 мл	верхний	пластиковый
PT-0102	HVLP	1.3мм	230-300 л/мин	3 Атм	600 мл	верхний	пластиковый
PT-0117	HVLP	1.3мм	230-300 л/мин	3 Атм	600 мл	верхний	пластиковый
PT-0118	HVLP	1.4мм	230-300 л/мин	3 Атм	600 мл	верхний	пластиковый
PT-0110	HVLP	1.5мм	230-300 л/мин	3 Атм	600 мл	верхний	пластиковый
PT-0119	HVLP	1.7мм	230-300 л/мин	3 Атм	600 мл	верхний	пластиковый
PT-0120	HVLP	2.0мм	230-300 л/мин	3 Атм	600 мл	верхний	пластиковый
PT-0125	HVLP	2.5мм	230-300 л/мин	3 Атм	600 мл	верхний	пластиковый
PT-0104	HVLP	1.4мм	230-300 л/мин	3 Атм	600 мл	верхний	пластиковый
PT-0106	HVLP	1.3мм.	230-300 л/мин	3 Атм	600 мл	верхний	пластиковый
PT-0107	HVLP	1.3мм	230-300 л/мин	3 Атм	1000 мл	верхний	металлический
PT-0103	HVLP	1.4мм	230-300 л/мин	3 Атм	600 мл	верхний	пластиковый
PT-0109	HVLP	1.4мм	230-300 л/мин	3 Атм	600 мл	верхний	металлический
PT-0214	HVLP	1.5мм	230-300 л/мин	3 Атм	1000 мл	нижний	металлический
PT-0128	HVLP	0.8мм	до 170 л/мин	2-2.5 Атм	250 мл	верхний	пластиковый
PT-0101	HVLP	0.8мм	до 230 л/мин	3 Атм	125 мл	верхний	пластиковый
PT-0121	HVLP	1.0мм	до 230 л/мин	3 Атм	125 мл	верхний	пластиковый
PT-0122	HVLP	1.2мм	до 230 л/мин	3 Атм	125 мл	верхний	пластиковый
PT-0115	LVMP	1.4мм	до 250 л/мин	2 Атм	600 мл	верхний	пластиковый
PT-0130	LVLP	1.3мм	170-250 л/мин	2 Атм	600 мл	верхний	пластиковый
PT-0132	LVLP	1.3мм	170-200 л/мин	1.5 Атм	600 мл	верхний	пластиковый
PT-0131	LVLP	1.3мм	170-200 л/мин	1.5 Атм	600 мл	верхний	металлический
PT-0134	LVLP	1.4мм	170-200 л/мин	1.5 Атм	600 мл	верхний	пластиковый
PT-0133	LVLP	1.4мм	170-200 л/мин	1.5 Атм	600 мл	верхний	металлический
PT-0136	LVLP	1.8мм	170-200 л/мин	1.5 Атм	600 мл	верхний	пластиковый
PT-0135	LVLP	1.8мм	170-200 л/мин	1.5 Атм	600 мл	верхний	металлический
PT-0129	LVMP	0.8мм	до 140 л/мин	2-2.5 Атм	250 мл	верхний	пластиковый
PT-0303	HP	0.5мм	до 130 л/мин	5 Атм	200 мл	верхний	металлический
PT-0301	HP	0.5мм	до 130 л/мин	5 Атм	200 мл	верхний	металлический
PT-0202	HP	1.5мм	130-190 л/мин	5 Атм	400 мл	верхний	металлический
PT-0306	HP	0.5мм	до 130 л/мин	5 Атм	125 мл	верхний	металлический
PT-0204	HP	1.5мм	130-190 л/мин	5 Атм	600 мл	верхний	пластиковый
PT-0205	HP	1.5мм	130-190 л/мин	5 Атм	600 мл	верхний	металлический
PT-0210	HP	1.5мм	130-190 л/мин	5 Атм	600 мл	верхний	пластиковый
PT-0111	HP	1.4мм	130-190 л/мин	5 Атм	600 мл	верхний	пластиковый
PT-0112	HP	1.4мм	130-190 л/мин	5 Атм	600 мл	верхний	пластиковый
PT-0113	HP	1.5мм	130-190 л/мин	5 Атм	600мл	верхний	пластиковый
PT-0211	HP	1.5мм	130-190 л/мин	5 Атм	1000 мл	нижний	металлический
PT-0140	HP	1.8мм	130-190 л/мин	5 Атм	1000 мл	нижний	металлический



HVLP НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ С БОЛЬШИМ ОБЪЕМОМ ВОЗДУХА

В начале 80-х годов XX в. вследствие ужесточения законодательств по охране окружающей среды производители окрасочного оборудования разработали новый вид краскораспылителей, имеющих специальное строение внутренних воздушных каналов и распыляющих ЛКМ при низком избыточном давлении сжатого воздуха.

Все краскораспылители, относящиеся к системе распыления HVLP, имеют давление распыления на воздушной головке < 0,7 атм (при этом давление сжатого воздуха на входе в краскораспылитель может достигать 2,0—4,5 атм) и обеспечивают перенос материала на изделие до 75%. Снижение потерь ЛКМ на туманообразование достигается за счет того, что частички материала, распыленные при низком давлении сжатого воздуха, имеют невысокую скорость и образуют «мягкий» окрасочный факел, равномерно «настилающийся» на изделие.

Пистолеты представлены в вариантах с нижними и верхними бачками. Краскораспылители могут быть использованы со всеми типами красок, лаков, жидких шпаклевок и т. д.

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

STORM

HVLP- II



артикул	PT-0105D
диаметр форсунки	1,3 мм
факел	плоский/овальный
объем бачка	600 мл
расположение бачка	верхний
материал бачка	пластик
потребление воздуха	230—300
рабочее давление	2 атм
цифровой манометр	нет
упаковка	8/1



PT-0105D оснащен высококачественным цифровым манометром, устойчивый к растворителям и агрессивным химическим реагентам. Экран защищен стеклом.

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

STORM

HVLP- II



артикул	PT-0105	PT-0101
диаметр форсунки	1,3 мм	1,4 мм
объем бачка	600 мл	
факел	плоский/овальный	
расположение бачка	верхний	
материал бачка	пластик	
потребление воздуха	230—300	
рабочее давление	2 атм	
упаковка	8/1	

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

HVLP



артикул	PT-0102
диаметр форсунки	1,3 мм
факел	плоский/овальный
объем бачка	600 мл
расположение бачка	верхний
материал бачка	пластик
потребление воздуха	230—300
рабочее давление	до 3 атм
упаковка	20/1

HVLP



артикул	PT-0117	PT-0118	PT-0110	PT-0119	PT-0120	PT-0125
диаметр форсунки	1.3 мм	1.4 мм	1.5 мм	1.7 мм	2.0 мм	2.5 мм
факел	плоский/овальный					
объем бачка	600 мл					
расположение бачка	верхний					
материал бачка	пластик					
потребление воздуха	230-300 л/мин					
рабочее давление	до 3 атм					
упаковка	20/1					

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

HVLP



- плоский и овальный факел
- предназначен для профессиональных работ
- подходит для большинства видов ЛКМ

артикул	PT-0104
диаметр форсунки	1,4 мм
факел	плоский/овальный
объем бачка	600 мл
расположение бачка	верхний
материал бачка	пластик
потребление воздуха	230-300 л/мин
рабочее давление	до 3 атм
упаковка	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

HVLP



- плоский и овальный факел
- предназначен для профессиональных работ
- подходит для большинства видов ЛКМ

артикул	PT-0106
диаметр форсунки	1,3 мм
факел	плоский/овальный
объем бачка	600 мл
расположение бачка	верхний
материал бачка	пластик
потребление воздуха	230-300 л/мин
рабочее давление	до 3 атм
упаковка	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

HVLP



- предназначен для профессиональных работ
- подходит для большинства видов ЛКМ
- отличительная черта – бачок из металла 1000 мл позволяет использовать особо агрессивные ЛКМ

артикул	PT-0107
диаметр форсунки	1,3 мм
факел	плоский/овальный
объем бачка	1000 мл
расположение бачка	верхний
материал бачка	металл
потребление воздуха	230-300 л/мин
рабочее давление	до 3 атм
упаковка	20/1



КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

HVLP



артикул	PT-0103
диаметр форсунки	1,4 мм
факел	плоский/овальный
объем бачка	600 мл
расположение бачка	верхний
материал бачка	пластик
потребление воздуха	230-300 л/мин
рабочее давление	до 3 атм
упаковка	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

HVLP



артикул	PT-0109
диаметр форсунки	1,4 мм
факел	плоский/овальный
объем бачка	600 мл
расположение бачка	верхний
материал бачка	металл
потребление воздуха	230-300 л/мин
рабочее давление	до 3 атм
упаковка	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

HVLP




артикул	PT-0214
диаметр форсунки	1,5 мм
факел	плоский/овальный
объем бачка	1000 мл
расположение бачка	нижний
материал бачка	металл
потребление воздуха	230-300 л/мин
рабочее давление	до 3 атм
упаковка	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

STORM

HVLP- II



- плоский и овальный факел
- предназначен для профессиональных работ
- подходит для большинства видов ЛКМ

артикул	PT-0128
диаметр форсунки	0,8 мм
объем бачка	250 мл
расположение бачка	верхний
материал бачка	пластик
потребление воздуха	170 л/мин
рабочее давление	до 2 атм
упаковка	8/1



• предназначен для экономичного распыления ЛКМ на небольших поверхностях, тонировки, аэрографии, художественного лакирования



артикул	PT-0101	PT-0121	PT-0122
диаметр форсунки	0.8 мм	1.0 мм	1.2 мм
объем бачка	125 мл		
расположение бачка	верхний		
материал бачка	пластик		
потребление воздуха	до 230 л/мин		
рабочее давление	до 3 атм		
упаковка	20/1		

LVLP НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ С МАЛЫМ ОБЪЕМОМ ВОЗДУХА

Новейшая европейская технология LVLP (low volume low pressure / малый объем воздуха – низкое давление) разработана на основе принципа известного как HVLP (большой объем – низкое давление). Краскораспылители LVLP INTERTOOL максимально устраняют всевозможные проблемы в покраске любых поверхностей.

Основные отличия – отличный результат распыления, малый потребление воздуха, значительное снижение образования тумана (перераспыла).

Краскораспылители LVLP INTERTOOL отличает высокий коэффициент переноса материалов на поверхность – 92%, наряду с HVLP – до 75% и HP – до 45%, что позволяет экономно расходовать дорогие ЛКМ при высоком качестве распыления.

В ассортиментном ряду представлены краскораспылители с диаметром форсунки 1.3 мм, 1.4 мм, 1.8 мм. Форсунки изготовлены из нержавеющей стали на высокотехнологичном современном оборудовании. Представлены пистолеты с пластиковым или металлическим бачком 600 мл. максимальное давление на входе в краскопульт – 1.5 атм., в распыляющей головке до 0.65 атм., с расходом воздуха 150 – 190 л/мин.

Все распылители имеют три регулировки: регулировка факела, регулировка подачи краски, регулировка подачи воздуха. Совокупность регулировок позволяет достигать наилучших результатов по качеству покрытия и экономии материалов.

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



• максимально экономичный
• нанесение более качественное за счет конструктивных изменений воздушных каналов и чуть большего давления воздушной головки в отличие от HVLP-II



артикул	PT-0115
диаметр форсунки	1,4 мм
объем бачка	250 мл
расположение бачка	верхний
материал бачка	пластик
потребление воздуха	до 250 л/мин
рабочее давление	2 атм
упаковка	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



• с регулятором давления
• профессиональный распылитель
• совокупность регулировок и уникальная форсунка позволяют добиться высококачественного покрытия при максимальной экономии ЛКМ



артикул	PT-0130
диаметр форсунки	1,5 мм
объем бачка	600 мл
расположение бачка	верхний
материал бачка	пластик
потребление воздуха	170-250 л/мин
рабочее давление	1,5 атм
упаковка	20/1





КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- профессиональный распылитель
- удобная и точная регулировка воздуха
- эргономичный корпус
- легкий вес

STORM

LVLP

артикул	PT-0131	PT-0132
диаметр форсунки	1,3 мм	
объем бачка	600 мл	
расположение бачка	верхний	
материал бачка	металл	пластик
потребление воздуха	170-250 л/мин	
рабочее давление	1,5 атм	
упаковка	20/1	

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- профессиональный распылитель
- удобная и точная регулировка воздуха
- эргономичный корпус
- легкий вес

STORM

LVLP

артикул	PT-0133	PT-0134
диаметр форсунки	1,4 мм	
объем бачка	600 мл	
расположение бачка	верхний	
материал бачка	металл	пластик
потребление воздуха	170-200 л/мин	
рабочее давление	1,5 атм	
упаковка	10/1	

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- профессиональный распылитель
- удобная и точная регулировка воздуха
- форсунка 1.8 мм позволяет использовать вязкие ЛКМ

STORM

LVLP

артикул	PT-0135	PT-0136
диаметр форсунки	1,8 мм	
объем бачка	600 мл	
расположение бачка	верхний	
материал бачка	металл	пластик
потребление воздуха	170-200 л/мин	
рабочее давление	1,5 атм	
упаковка	10/1	

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- профессиональный распылитель

STORM

LVMP

артикул	PT-0129
диаметр форсунки	0,8 мм
объем бачка	250 мл
расположение бачка	верхний
материал бачка	пластик
потребление воздуха	140 л/мин
рабочее давление	2,5 атм
упаковка	20/1

HP ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

Данные краскораспылители имеют еще название «конвенциональные», в народе – «стандартные». Давление на входе от 3 до 7 атм, как следствие – очень высокая скорость воздушного потока, что дает великолепные результаты по скорости покрытия.

Потребление воздуха, в основном, не превышает 190 л/мин. Краскопульты универсальны по типам материалов и могут использоваться во многих отраслях. Перенос материала на поверхность до 45%. Варианты с верхним и нижним бачком.

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- овалный факел
- регулируемый угол наклона бачка 360°
- идеально подходит для тонировки, вскрытия лаком, покраски небольших поверхностей

HP

артикул	PT-0303
диаметр форсунки	0,5 мм
объем бачка	200 мл
расположение бачка	верхний
материал бачка	металл
потребление воздуха	130 л/мин
рабочее давление	5 атм
упаковка	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- плоский и овалный факел
- регулируемый угол наклона бачка 360°
- идеально подходит для тонировки, вскрытия лаком, покраски небольших поверхностей

HP

артикул	PT-0301
диаметр форсунки	0,5 мм
объем бачка	200 мл
расположение бачка	верхний
материал бачка	металл
потребление воздуха	130 л/мин
рабочее давление	5 атм
упаковка	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- плоский и овалный факел
- регулируемый угол наклона бачка 360°
- подходит для большинства видов ЛКМ

HP

артикул	PT-0202
диаметр форсунки	1,5 мм
объем бачка	400 мл
расположение бачка	верхний
материал бачка	металл
потребление воздуха	130-190 л/мин
рабочее давление	5 атм
упаковка	20/1



КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- плоский и овальный факел
- малый размер и легкий вес позволяют работать в самых труднодоступных местах
- идеально подходит для художественного лакирования, аэрографии
- подходит для большинства видов ЛКМ

HP

артикул	PT-0306
диаметр форсунки	0,5 мм
объем бачка	125 мл
расположение бачка	верхний
материал бачка	металл
потребление воздуха	130 л/мин
рабочее давление	5 атм
упаковка	15/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- плоский и овальный факел
- подходит для большинства видов ЛКМ

HP

артикул	PT-0205	PT-0204
диаметр форсунки	1,5 мм	
объем бачка	600 мл	
расположение бачка	верхний	
материал бачка	металл	пластик
потребление воздуха	130-190 л/мин	
рабочее давление	до 5 атм	
упаковка	20/1	

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- плоский и овальный факел
- подходит для большинства видов ЛКМ
- регулировка подачи воздуха

HP

артикул	PT-0210
диаметр форсунки	1,5 мм
объем бачка	600 мл
расположение бачка	верхний
материал бачка	пластик
потребление воздуха	130-190 л/мин
рабочее давление	5 атм
упаковка	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- плоский и овальный факел
- предназначен для покрытия ЛКМ средней вязкости

HP

артикул	PT-0111
диаметр форсунки	1,4 мм
объем бачка	600 мл
расположение бачка	верхний
материал бачка	пластик
потребление воздуха	130-190 л/мин
рабочее давление	5 атм
упаковка	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- плоский и овальный факел
- великолепно подходит для лаков, морилки, грунтов

НР

артикул	PT-0112
диаметр форсунки	1,4 мм
объем бачка	600 мл
расположение бачка	верхний
материал бачка	пластик
потребление воздуха	130-190 л/мин
рабочее давление	5 атм
упаковка	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- плоский и овальный факел
- универсальный распылитель, подходит для большинства видов ЛКМ

НР

артикул	PT-0113
диаметр форсунки	1,5 мм
объем бачка	600 мл
расположение бачка	верхний
материал бачка	пластик
потребление воздуха	130-190 л/мин
рабочее давление	5 атм
упаковка	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- плоский и овальный факел
- регулировка факела окраски
- регулировка подачи воздуха

НР

артикул	PT-0211
диаметр форсунки	1,5 мм
объем бачка	1000 мл
расположение бачка	нижний
материал бачка	металл
потребление воздуха	130-190 л/мин
рабочее давление	5 атм
упаковка	20/1

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- плоский и овальный факел
- предназначен для покрытия ЛКМ средней вязкости и низкой текучести
- бачок автоклав

НР

артикул	PT-0140
диаметр форсунки	1,8 мм
объем бачка	1000 мл
расположение бачка	нижний
материал бачка	металл
потребление воздуха	130-190 л/мин
рабочее давление	5 атм
упаковка	20/1

АЭРОГРАФ



- два бачка
- шланг 1,5 м

артикул	PT-1503
диаметр форсунки	0,3 мм
объем бачка	60 мл
расположение бачка	нижний
материал бачка	стекло
расход воздуха	до 60 л/мин
рабочее давление	1-3,5 атм
упаковка	20/1

АЭРОГРАФ



- двойного действия

артикул	PT-1504
диаметр форсунки	0,3 мм
объем бачка	7 мл
расположение бачка	верхний
материал бачка	металл
расход воздуха	до 50 л/мин
рабочее давление	1-3,5 атм
упаковка	20/1

НОВИНКА

РЕМКОМПЛЕКТ К АЭРОГРАФУ (СОПЛО + ИГЛА)



артикул	PT-1512	PT-1513
сопло	Ø 0,2 мм	Ø 0,3 мм
совместимость	PT-1504, DT-5001	PT-1504/DT-5001
упаковка	2/1	6/1

ШЛАНГ ДЛЯ АЭРОГРАФА СПИРАЛЬНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ, 1/8"-1/8"



- стойкий к механическим повреждениям и температурам
- в комплекте переходник на 1/4"

артикул	PT-1750
длина	3 м
Диаметр разъемов	1/8" x 1/8" + 1/4"
Рабочее давление	до 9 атм
упаковка	100/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ



- Комплектация:
- 1. Пистолет покрасочный 1,5 мм,
- 2. Пистолет для распыления жидкостей,
- 3. Пистолет продувочный,
- 4. Пистолет для накачки шин,
- 5. Шланг спиральный 5 м PVC

артикул	упаковка
PT-1501	10/1



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ



- Комплектация:
 1. Пистолет покрасочный 1,5мм,
 2. Пистолет для распыления жидкостей,
 3. Пистолет продувочный,
 4. Пистолет для накачки шин,
 5. Шланг спиральный 5 м полиуретановый

артикул	упаковка
PT-1502	10/1

БАЧОК К КРАСКОПУЛЬТУ ПНЕВМАТИЧЕСКОМУ



- предназначается для большинства HVLP, LVLP распылителей

артикул	PT-1901
объем	600 мл
материал бачка	пластик
резьба	внутренняя 1/2"
расположение бачка	верхний
упаковка	50/1

БАЧОК К КРАСКОПУЛЬТУ ПНЕВМАТИЧЕСКОМУ



- предназначается для большинства НР распылителей

артикул	PT-1902
объем	600 мл
материал бачка	пластик
резьба	наружная M14x1,25
расположение бачка	верхний
упаковка	50/1

БАЧОК ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ HVLP МИНИ



артикул	PT-1900
объем	125 мл
материал бачка	пластик
резьба	внутренняя 3/8"
расположение бачка	верхний
упаковка	50/1

СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ФОРСУНКИ



- может использоваться как замена изношенных деталей, так и как дополнительная форсунка для работы с ЛКМ разной вязкости

HVLP


артикул	диаметр форсунки	упаковка	совместимость
PT-2002	0.8 мм	100/1	PT-0101, PT-0121 PT-0122



СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ФОРСУНКИ

☞ может использоваться как замена изношенных деталей, так и как дополнительная форсунка для работы с ЛКМ разной вязкости

HP



артикул	диаметр форсунки	упаковка	совместимость
PT-2003	1.3 мм	100/50	PT-0204, PT-0205, PT-0210, PT-0211
PT-2004	1.5 мм	100/50	
PT-2005	1.8 мм	100/50	
PT-2006	2.0 мм	100/50	
PT-2007	2.2 мм	100/50	
PT-2008	2.5 мм	100/50	

СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ФОРСУНКИ

☞ может использоваться как замена изношенных деталей, так и как дополнительная форсунка для работы с ЛКМ разной вязкости

HVLP




артикул	диаметр форсунки	упаковка	совместимость
PT-2000	1.3 мм	50/1	PT-0102, PT-0103, PT-0104, PT-0106, PT-0107, PT-0108, PT-0109, PT-0110, PT-0117, PT-0118, PT-0119, PT-0120, PT-0125
PT-2001	1.4 мм	50/1	

СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ФОРСУНКИ

☞ может использоваться как замена изношенных деталей, так и как дополнительная форсунка для работы с ЛКМ разной вязкости

STORM

LVLP



артикул	диаметр форсунки	упаковка	совместимость
PT-2013	1.3 мм	100/1	PT-0131, PT-0132, PT-0133, PT-0134, PT-0135, PT-0136
PT-2014	1.4 мм	100/1	
PT-2018	1.8 мм	100/1	

СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ФОРСУНКИ

☞ может использоваться как замена изношенных деталей, так и как дополнительная форсунка для работы с ЛКМ разной вязкости

STORM

HVLP- II



артикул	диаметр форсунки	упаковка	совместимость
PT-2113	1.3 мм	50/1	PT-0100, PT-0105, PT-0105D
PT-2114	1.4 мм	50/1	
PT-2118	1.8 мм	50/1	

СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ФОРСУНКИ ДЛЯ PT-0128

☞ может использоваться как замена изношенных деталей, так и как дополнительная форсунка для работы с ЛКМ разной вязкости

STORM

HVLP- II



артикул	диаметр форсунки	упаковка	совместимость
PT-2105	0.8 мм	100/1	PT-0128
PT-2106	1.0 мм	100/1	

СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ФОРСУНКИ РТ-0129



☞ может использоваться как замена изношенных деталей, так и как дополнительная форсунка для работы с ЛКМ разной вязкости

LVMP

артикул	диаметр форсунки	упаковка	совместимость
РТ-2107	0.8 мм	100/1	РТ-0129
РТ-2108	1.0 мм	100/1	
РТ-2109	1.2 мм	100/1	

ФОРСУНКА КЕРАМИЧЕСКАЯ К РТ-0706



☞ сменная форсунка керамическая к пистолету РТ-0706

артикул	диаметр	упаковка
РТ-0706.01	6 мм	11/1

РЕМОНТНЫЙ НАБОР ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА РТ-0128



STORM

LVMP

артикул	упаковка
РТ-2128	300/1


РЕМОНТНЫЙ НАБОР ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА РТ-0129



LVLP

артикул	упаковка
РТ-2129	300/1

РЕМОНТНЫЙ НАБОР ДЛЯ ПОКРАСОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ



STORM

HVLP- II

артикул	совместимость	упаковка
РТ-2170	РТ-0100, РТ-0105, РТ-0105D	150/1

РЕМОНТНЫЙ НАБОР ДЛЯ ПОКРАСОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ



артикул	совместимость	упаковка
РТ-2172	РТ-0102, РТ-0103, РТ-0104, РТ-0106, РТ-0107, РТ-0108, РТ-0109, РТ-0110, РТ-0117, РТ-0118, РТ-0119, РТ-0120, РТ-0125	500/1

ФИЛЬТРЫ В ВЕРХНИЙ БАЧОК ПИСТОЛЕТОВ ПОКРАСОЧНЫХ



x10

артикул	упаковка
PT-2101	100/1

ФИЛЬТРЫ В НИЖНИЙ БАЧОК ПИСТОЛЕТОВ ПОКРАСОЧНЫХ



x10

артикул	упаковка
PT-2102	100/1

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ ПИСТОЛЕТОВ ПОКРАСОЧНЫХ



- ☞ универсальный комплект, незаменим для краскопультов всех типов

артикул	упаковка
PT-0290	100/10

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ШТУКАТУРКИ



- ☞ верхний металлический бачок
- ☞ используется для нанесения декоративных и прочих штукатурок
- ☞ разные диаметры форсунок позволяют работать с материалами разной консистенции

артикул	PT-0401
бачок	металлический
объем бачка	6000 мл
форсунки в комплекте	4 мм, 6 мм, 8 мм
потребление воздуха	300-400 л./мин
рабочее давление	до 6 Атм
упаковка	6/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ШТУКАТУРКИ



- ☞ используется для нанесения декоративных и прочих штукатурок
- ☞ разные диаметры форсунок позволяют работать с материалами разной консистенции

артикул	PT-0402
бачок	пластиковый
объем бачка	7000 мл
форсунки в комплекте	4 мм, 6 мм, 8 мм
потребление воздуха	300-400 л./мин
рабочее давление	до 6 Атм
упаковка	6/1



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ШТУКАТУРКИ



- используется для нанесения декоративных и прочих штукатурок
- разные диаметры форсунок позволяют работать с материалами разной консистенции

артикул	РТ-0403
бачок	пластиковый
объем бачка	9000 мл
форсунки в комплекте	4 мм, 6 мм, 8 мм
потребление воздуха	300-400 л./мин
рабочее давление	до 6 Атм
упаковка	4/1

ПИСТОЛЕТ ПОД ГРАВИТЕКС



артикул	РТ-0701
рабочее давление	до 8 Атм
потребление воздуха	250 - 300 л/мин
упаковка	20/1

ПИСТОЛЕТ ПОД ГРАВИТЕКС



- для работы в скрытых полостях
- насадка гибкая 500 мм

артикул	РТ-0703
рабочее давление	до 8 Атм
потребление воздуха	250 - 300 л/мин
упаковка	20/1

НОВИНКА

НАСАДКА ГИБКАЯ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА ПОД ГРАВИТЕКС



- для работы в скрытых полостях

артикул	РТ-0710
упаковка	50/1

ПИСТОЛЕТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ



- металлический бачок

артикул	РТ-0705
форсунка	6 мм
рабочее давление	до 8 Атм
потребление воздуха	320-400 л/мин
объем бачка	1000 мл
упаковка	20/1

ПИСТОЛЕТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СО ШЛАНГОМ



- шланг 3/4" для абразива в комплекте
- длина шланга 1000 мм
- две форсунки (металлическая и керамическая) в комплекте

артикул	РТ-0706
форсунка	6 мм
рабочее давление	4-8 Атм
потребление воздуха	320-400 л/мин
упаковка	10/1

НОВИНКА

ПИСТОЛЕТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ БАЧКОМ



- металлический бачок
- длина шланга 1000 мм
- две форсунки (металлическая и керамическая) в комплекте

артикул	РТ-0707
форсунка	6 мм
рабочее давление	4-8 Атм
потребление воздуха	320-400 л/мин
объем бачка	1000 мл
упаковка	10/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ



- используется для нанесения моющих растворов, мовили и т.д.

артикул	РТ-0704
объем бачка	700 мл
рабочее давление	до 10 Атм
потребление воздуха	до 400 л/мин
упаковка	10/1



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ СИЛИКОНА



- под тубу 310 мм

артикул	PT-0601
рабочее давление	до 6 Атм
потребление воздуха	65 л/мин
упаковка	10/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ СМАЗКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



- металлическая насадка
- гибкий шланг

артикул	PT-0607
рабочее давление	до 6 Атм
объем контейнера	400 мл
потребление воздуха	115 л/мин
упаковка	10/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ КОЛЕС



- металлический корпус
- кнопка сброса давления
- латунный наконечник
- обрезиненный корпус манометра

артикул	PT-0503	PT-0504
рабочее давление	до 10 Атм	до 10 Атм
упаковка	блистер	без упаковки
упаковка	40/5	40/5

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ КОЛЕС



- компактный корпус из высокопрочного пластика
- удобное расположения манометра
- латунный наконечник
- обрезиненный корпус манометра

артикул	PT-0505
рабочее давление	до 10 Атм
тип упаковки	картонная коробка
упаковка	20/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ КОЛЕС



- подходит для грузовых автомобилей
- удобный двухсторонний наконечник с металлическим удлинителем
- обрезиненный корпус манометра

артикул	PT-0507
рабочее давление	до 10 Атм
тип упаковки	блистер
упаковка	40/1



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ КОЛЕС



- профессиональный
- удобная эргономичная рукоятка
- латунный наконечник
- обрезиненный корпус манометра



артикул	PT-0510
рабочее давление	до 12 Атм
тип упаковки	картонная коробка
упаковка	20/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ КОЛЕС



- цифровой манометр
- латунный наконечник
- обрезиненный корпус манометра

артикул	PT-0508
рабочее давление	до 10 Атм
тип упаковки	блистер
упаковка	40/5

МАНОМЕТР 63 ММ



- обрезиненный корпус манометра

артикул	резьба	расположение резьбы	упаковка
PT-0500	1/4"	заднее	100/1
PT-0502	1/4"	нижнее	100/25

МАНОМЕТР ЦИФРОВОЙ



- обрезиненный корпус манометра

артикул	резьба	расположение резьбы	упаковка
PT-0501	1/4"	нижнее	100/10

ШЛАНГ К ПИСТОЛЕТУ ДЛЯ ПОДКАЧКИ КОЛЕС С НАКОНЕЧНИКОМ



- латунный наконечник
- резьба 1/4"

артикул	резьба	длина	рабочее давление	упаковка
PT-0511	1/4"	38 см	до 10 Атм	100/10
PT-0512	1/4"	80 см	до 10 Атм	100/10

ШЛАНГ К ПИСТОЛЕТУ ДЛЯ ПОДКАЧКИ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



- удлиненный металлический наконечник

артикул	резьба	общая длина	рабочее давление	упаковка
PT-0513	1/4"	50 см	до 10 Атм	40/20

ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ



- металлический корпус

артикул	PT-0802
основной наконечник	25мм
потребление воздуха	100-200 л./мин
давление	до 12 Атм
упаковка	120/1

ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ



- металлический корпус

артикул	PT-0803
основной наконечник	25мм
дополнительный наконечник	80 мм
потребление воздуха	150-300 л./мин
давление	до 12 Атм
упаковка	120/1

ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ



- металлический корпус

артикул	PT-0804
основной наконечник	25мм
дополнительный наконечник	120 мм
потребление воздуха	150-300 л./мин
давление	до 12 Атм
упаковка	120/1

ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ



- металлический корпус

артикул	PT-0801
основной наконечник	210 мм
потребление воздуха	150-300 л./мин
давление	до 12 Атм
упаковка	200/1



ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ



- пластиковый корпус и наконечник
- длина трубки 10 см

артикул	РТ-0805
наконечник	10 см
потребление воздуха	150-300 л./мин
давление	до 12 Атм
упаковка	100/10

ГАЙКОВЕРТ УГЛОВОЙ



- храповый механизм

1/2"



артикул	РТ-1111
максимальное усилие	69 Нм
скорость вращения	160 об./мин
рабочие давление	до 5 Атм
подключение воздуха	внутренняя резьба 1/4"
упаковка	20/1

ГАЙКОВЕРТ УГЛОВОЙ



- набор головок, удлинитель, лубрикатор
- храповый механизм

1/2"



артикул	РТ-1110
максимальное усилие	69 Нм
скорость вращения	160 об./мин
рабочие давление	до 5 Атм
подключение воздуха	внутренняя резьба 1/4"
упаковка	20/1

ГАЙКОВЕРТ



1/2"



x17



- набор головок, удлинитель, лубрикатор

артикул	РТ-1101
максимальное усилие	345 Нм
скорость вращения	7000 об./мин
рабочие давление	до 8 Атм
подключение воздуха	внутренняя резьба 1/4"
упаковка	5/1

ГАЙКОВЕРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ


STORM
1/2"

артикул	PT-1103
максимальное усилие	576 Нм
регулировка крутящего момента	6 ступеней
скорость вращения	7500 об./мин
рабочие давление	до 6 Атм
подключение воздуха	внутренняя резьба 1/4"
упаковка	5/1

ГАЙКОВЕРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



- максимальное усилие 1300 Нм
- регулировка крутящего момента

STORM
3/4"

артикул	PT-1105
максимальное усилие	1300 Нм
регулировка крутящего момента	есть
скорость вращения	5000 об./мин
расход воздуха	270 л/мин
рабочие давление	до 6 Атм
упаковка	2/1

ГАЙКОВЕРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



- максимальный диаметр болта 38мм
- съёмная боковая рукоятка
- боковой отвод воздуха
- регулировка крутящего момента

STORM
1"

артикул	PT-1104
максимальное усилие	2200 Нм
регулировка крутящего момента	есть
скорость вращения	3900 об./мин
расход воздуха	270 л/мин
рабочие давление	до 8 Атм
упаковка	2/1

ГАЙКОВЕРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



- двухручный

STORM
3/4"

артикул	PT-1106
максимальное усилие	1600 Нм
регулировка крутящего момента	есть
скорость вращения	4200 об./мин
расход воздуха	270 л/мин
рабочие давление	до 6 Атм
упаковка	2/1

ШУРУПОВЕРТ



- держатель бит 6 мм
- удобный переключатель реверса для работы одной рукой



артикул	PT-0910
крутящий момент	29-87 кг/см ²
скорость вращения	1800 об./мин
расход воздуха	170 л./мин
рабочие давление	до 8 Атм
подключение воздуха	внутренняя резьба 1/4"
упаковка	10/1

ДРЕЛЬ ПРЯМАЯ



- может использоваться как дрель, так и как шлифовальная машина
- блокировка пускового механизма для безопасности

артикул	PT-0904
скорость вращения	2600 об./мин
патрон	1,5 - 10 мм
расход воздуха	170 л/мин
рабочие давление	до 6 Атм
подключение воздуха	внутренняя резьба 1/4"
упаковка	10/1

ДРЕЛЬ С РЕВЕРСОМ



- удобный переключатель реверса для работы одной рукой



артикул	PT-0902
скорость вращения	1800 об./мин
патрон	1,5 - 10 мм
расход воздуха	170 л/мин
рабочие давление	до 6 Атм
подключение воздуха	внутренняя резьба 1/4"
упаковка	10/1

ДРЕЛЬ С РЕВЕРСОМ



- самозажимной патрон
- удобный переключатель реверса для работы одной рукой



артикул	PT-0903
скорость вращения	1800 об./мин
патрон	1,5 - 10 мм
расход воздуха	170 л/мин
рабочие давление	до 6 Атм
подключение воздуха	внутренняя резьба 1/4"
упаковка	10/1



ДРЕЛЬ С РЕВЕРСОМ



- удобный переключатель реверса для работы одной рукой
- дополнительная ручка для работы двумя руками



артикул	PT-0901
скорость вращения	700 об./мин
патрон	1,5 - 13 мм
расход воздуха	266 л/мин
рабочие давление	до 6 Атм
подключение воздуха	внутренняя резьба 1/4"
упаковка	10/1

ШЛИФМАШИНКА ПРЯМАЯ МИНИ



- встроенный регулятор оборотов
- блокировка пускового механизма для безопасности

1/4"

артикул	PT-1002
скорость вращения	25000 об./мин
цанговый зажим	6 мм
расход воздуха	115 л/мин
рабочие давление	до 6 Атм
подключение воздуха	внутренняя резьба 1/4"
упаковка	20/1

ШЛИФМАШИНКА ПРЯМАЯ МИНИ



- набор шлифовальных камней 10 шт.
- блокировка пускового механизма для безопасности

1/4"



артикул	PT-1003
скорость вращения	25000 об./мин
цанговый зажим	3мм, 6 мм
расход воздуха	115 л/мин
рабочие давление	до 6 Атм
подключение воздуха	внутренняя резьба 1/4"
упаковка	20/1

ШЛИФМАШИНКА УГЛОВАЯ



- блокировка пускового механизма для безопасности



артикул	PT-1201
скорость вращения	11000 об./мин
расход воздуха	500 л/мин
рабочие давление	до 6 Атм
подключение воздуха	внутренняя резьба 1/4"
упаковка	10/1

ШЛИФМАШИНКА УГЛОВАЯ



- удобный запуск на рукоятке инструмента



артикул	PT-1202
скорость вращения	11000 об./мин
расход воздуха	500 л/мин
рабочие давление	до 6 Атм
подключение воздуха	внутренняя резьба 1/4"
упаковка	10/1



ШЛИФМАШИНКА ВИБРАЦИОННАЯ



- удобная клавиша запуска на корпусе инструмента
- фиксация шлифовальной бумаги зажимами
- встроенный регулятор скорости

артикул	PT-1004
размер платформы	172x92 мм
вибрация	8000 колебаний/мин.
рабочие давление	до 6 Атм
подключение воздуха	внутренняя резьба 1/4"
упаковка	10/1

ШЛИФМАШИНКА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ



- с дополнительной платформой
- удобная клавиша запуска на корпусе инструмента
- регулятор скорости



артикул	PT-1006
скорость вращения	9000 об./мин
диаметр платформы	6"
рабочие давление	до 6 Атм
подключение воздуха	внутренняя резьба 1/4"
упаковка	10/1

ШЛИФМАШИНКА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ



- с дополнительной платформой
- удобная клавиша запуска на корпусе инструмента
- регулятор скорости
- функция пылеотвода



артикул	PT-1007
скорость вращения	9000 об./мин
диаметр платформы	6"
рабочие давление	до 6,3 Атм
подключение воздуха	внутренняя резьба 1/4"
упаковка	10/1

ПЛАТФОРМА ШЛИФОВАЛЬНАЯ



артикул	совместимость с шлифмашиной	диаметр	пылеотвод	упаковка
PT-2125	PT-1006	125 мм	нет	50/25
PT-2150	PT-1007	150 мм	да	50/25

ЗУБИЛО ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ



- цилиндрический хвостовик
- набор насадок 4шт. 150 мм
- регулятор скорости

артикул	PT-1302
Рабочее давление	до 6 атм
Частота удара	4500 уд/мин
Расход воздуха	150 л/мин
рабочие давление	до 6 Атм
подключение воздуха	внутренняя резьба 1/4"
упаковка	10/1

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК



артикул	АТ-М2	АТ-М3
Рабочее давление	до 6 атм	до 6 атм
длина	580 мм	620 мм
энергия удара	49 Дж	49 Дж
частота удара	20 Гц	20 Гц
расход воздуха	26 л/сек	26 л/сек
Диаметр шланга	16 мм	16 мм
вес	7,5 кг	7,5 кг
упаковка	1/1	1/1


ЗАКЛЕПОЧНИК



- набор аксессуаров для работы с большинством видов заклепок
- ремкомплект

артикул	РТ-1304
Рабочее давление	до 6 атм
совместимые заклепки	3.2 мм 4.0 мм 4.8 мм
Расход воздуха	115 л/мин
рабочие давление	до 6 Атм
подключение воздуха	внутренняя резьба 1/4"
упаковка	5/1

СТЕПЛЕР ПОД СКОБУ




- быстрая загрузка скоб
- блокировка пускового крючка для безопасности
- возможность регулировки направления выброса воздуха

артикул	РТ-1610
Расход воздуха	0,25 л / 1 скоба
рабочие давление	до 7 Атм
подключение воздуха	внутренняя резьба 1/4"
упаковка	10/1

НОВИНКА

СТЕПЛЕР КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОД СКОБУ И ГВОЗДИ




- быстрая загрузка скоб
- блокировка пускового крючка для безопасности
- возможность регулировки направления выброса воздуха

артикул	РТ-1612
Расход воздуха	0,4 л / 1 скоба или гвоздь
рабочие давление	4-7 Атм
подключение воздуха	внутренняя резьба 1/4"
упаковка	10/1




СТЕПЛЕР ПОД СКОБУ



- быстрая загрузка скоб
- блокировка пускового крючка для безопасности
- возможность регулировки направления выброса воздуха

артикул	PT-1615
Расход воздуха	0,75 л / 1 скоба
рабочие давление	до 7 Атм
подключение воздуха	внутренняя резьба 1/4"
упаковка	4/1


СТЕПЛЕР ПОД ГВОЗДИ



- быстрая загрузка гвоздей
- блокировка пускового крючка для безопасности
- возможность регулировки направления выброса воздуха

артикул	PT-1603
Расход воздуха	0,4 л / 1 гвоздь
рабочие давление	до 7 Атм
подключение воздуха	внутренняя резьба 1/4"
упаковка	10/1

СТЕПЛЕР ПОД ШПИЛЬКУ



- быстрая загрузка микрошпилек
- блокировка пускового крючка для безопасности
- возможность регулировки направления выброса воздуха

артикул	PT-1611
Расход воздуха	0,25 л / 1 шпилька
рабочие давление	до 7 Атм
подключение воздуха	внутренняя резьба 1/4"
упаковка	10/1

ШЛАНГ СПИРАЛЬНЫЙ



- с быстроразъемным соединением

PE

артикул	длина	диаметр	упаковка
PT-1703	5 м	6x8 мм	50/1
PT-1704	10 м	6x8 мм	50/1
PT-1702	15 м	6x8 мм	20/1
PT-1705	20 м	6x8 мм	20/1

ШЛАНГ СПИРАЛЬНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ



- с быстроразъемным соединением
- стойкий к механическим воздействиям и температурам

STORM

PU

15 Атм

артикул	длина	диаметр	упаковка
PT-1706	5 м	5,5x8 мм	50/1
PT-1707	10 м	5,5x8 мм	50/1
PT-1708	15 м	5,5x8 мм	20/1
PT-1709	20 м	5,5x8 мм	20/1

ШЛАНГ СПИРАЛЬНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ



- с быстроразъемным соединением
- стойкий к механическим воздействиям и температурам

STORM

PU

15
АТМ

артикул	длина	диаметр	упаковка
PT-1710	5 м	6,5x10 мм	40/1
PT-1711	10 м	6,5x10 мм	40/1
PT-1712	15 м	6,5x10 мм	20/1
PT-1713	20 м	6,5x10 мм	20/1

ШЛАНГ СПИРАЛЬНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ



- с быстроразъемным соединением
- стойкий к механическим воздействиям и температурам

STORM

PU

15
АТМ

артикул	длина	диаметр	упаковка
PT-1715	5 м	8x12 мм	40/1
PT-1716	10 м	8x12 мм	30/1
PT-1717	15 м	8x12 мм	20/1
PT-1718	20 м	8x12 мм	10/1

ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ АРМИРОВАННЫЙ



- трехслойный
- стойкий к механическим воздействиям и температурам

STORM

20
АТМ

артикул	диаметр	быстроразъемное соединение	длина
PT-1720	6x13 мм	есть	10 м
PT-1721	6x13 мм	есть	20 м
PT-1730	6x13 мм	нет	50 м
PT-1731	8x15 мм	есть	10 м
PT-1732	8x15 мм	есть	20 м
PT-1733	8x15 мм	нет	50 м
PT-1734	10x17 мм	есть	10 м
PT-1735	10x17 мм	есть	20 м
PT-1736	10x17 мм	нет	50 м

ШЛАНГ ВОЗДУШНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ PVC



- трехслойный
- великолепно подходит для монтажа пневматических систем и работы с инструментом

PVC

15
АТМ

артикул	длина	внутренний диаметр	упаковка
PT-1740	50 м	6 мм	4/1
PT-1741	50 м	8 мм	4/1
PT-1742	50 м	10 мм	4/1
PT-1743	50 м	12 мм	4/1

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ К ПОКРАСОЧНОМУ ПИСТОЛЕТУ



- легкий вес
- простое крепление к пистолету

1/4"

артикул	упаковка
PT-1422	50/1

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ К ПОКРАСОЧНОМУ ПИСТОЛЕТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



- легкий вес
- простое крепление к пистолету
- устойчивость к растворителям и агрессивным химическим реагентам. Защита – стекло.

STORM

1/4"

артикул	упаковка
PT-1423	20/1

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ С ЦИФРОВЫМ МАНОМЕТРОМ



- профессиональный
- легкий вес
- простое крепление к пистолету
- устойчивость к растворителям и агрессивным химическим реагентам
- Защита – стекло.

STORM

1/4"

артикул	упаковка
PT-1424	20/1

МИНИ-МАСЛЕНКА ДЛЯ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА



- предназначена для монтажа на инструменте, если в воздушной системе не установлен лубрикатор

1/4"

артикул	упаковка
PT-1440	100/20

МИНИ-ФИЛЬТР ДЛЯ ПИСТОЛЕТА ПОКРАСОЧНОГО



- фильтр монтируется непосредственно на пистолете для ограничения попадания влаги и других частиц

1/4"

артикул	резьба	упаковка
PT-1402	1/4"	50/1

МИНИ-ФИЛЬТР ДЛЯ ПИСТОЛЕТА ПОКРАСОЧНОГО



- фильтр монтируется непосредственно на пистолете для ограничения попадания влаги и других частиц

артикул	резьба	упаковка
PT-1403	1/4"	80/5


ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА



- автоматический дренаж
- фильтрующий элемент изготовлен из вспененного металла
- уровень фильтрации до 20 микрон.
- очищает воздух от пыли, масла и влаги с помощью центробежной силы и фильтрующего элемента

артикул	резьба	упаковка
PT-1411	1/4"	20/1

ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ



- автоматический дренаж
- фильтрующий элемент изготовлен из вспененного металла
- уровень фильтрации до 20 микрон.
- очищает воздух от пыли, масла и влаги с помощью центробежной силы и фильтрующего элемента
- металлическая защита на колбу

артикул	резьба	упаковка
PT-1401	1/2"	20/1

ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА С РЕДУКТОРОМ



- автоматический дренаж
- фильтрующий элемент изготовлен из вспененного металла
- уровень фильтрации до 20 микрон.
- очищает воздух от пыли, масла и влаги с помощью центробежной силы и фильтрующего элемента
- регулятор давления от 0 до 10 атм.

артикул	резьба	упаковка
PT-1412	1/4"	20/1

ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА В МЕТАЛЛЕ С РЕДУКТОРОМ




- автоматический дренаж
- фильтрующий элемент изготовлен из вспененного металла
- уровень фильтрации до 20 микрон.
- очищает воздух от пыли, масла и влаги с помощью центробежной силы и фильтрующего элемента
- регулятор давления от 0 до 10 атм.
- металлическая защита колбы

артикул	резьба	упаковка
PT-1410	1/2"	20/1



БЛОК ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА



- автоматический дренаж
- фильтрующий элемент изготовлен из вспененного металла
- уровень фильтрации до 20 микрон.
- очищает воздух от пыли, масла и влаги с помощью центробежной силы и фильтрующего элемента
- регулятор давления от 0 до 10 атм.
- лубрикатор с регулировкой подачи масла

артикул	резьба	упаковка
PT-1431	1/4"	20/1

БЛОК ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА



- автоматический дренаж
- фильтрующий элемент изготовлен из вспененного металла
- уровень фильтрации до 20 микрон.
- очищает воздух от пыли, масла и влаги с помощью центробежной силы и фильтрующего элемента
- регулятор давления от 0 до 10 атм.
- лубрикатор с регулировкой подачи масла
- металлическая защита на колбы

артикул	резьба	упаковка
PT-1430	1/2"	10/1

ЛУБРИКАТОР



- Предназначение: насыщение пневмосистем масляным туманом для смазки пневматических инструментов, пневмоцилиндров и пр.
- Металлическая защита на колбу.

артикул	резьба	упаковка
PT-1421	1/2"	20/1

ЛУБРИКАТОР



- Предназначение: насыщение пневмосистем масляным туманом для смазки пневматических инструментов, пневмоцилиндров и пр.

артикул	резьба	упаковка
PT-1420	1/4"	50/1

НОВИНКА

МАНОМЕТР



артикул	резьба	упаковка
PT-1436	1/4"	1/1
PT-1437	1/8"	1/1

СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЁМНОЕ НА ШЛАНГ



артикул	диаметр	упаковка
PT-1801	6 мм	200/10
PT-1802	8 мм	200/10
PT-1803	10 мм	200/10

НОВИНКА

СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЁМНОЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



артикул	резьба	упаковка
PT-1804	1/4"	200/10
PT-1809	3/8"	200/10
PT-1807	1/2"	200/10

НОВИНКА

СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЁМНОЕ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



артикул	резьба	упаковка
PT-1805	1/4"	200/10
PT-1808	3/8"	200/10
PT-1806	1/2"	200/10

СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЁМНОЕ С ПРУЖИНОЙ ДЛЯ СПИРАЛЬНЫХ И ПРЯМЫХ ШЛАНГОВ

НОВИНКА



артикул	шланг	упаковка
PT-1830	5,5x8 мм	200/10
PT-1831	6,5x10 мм	200/10
PT-1832	8x12 мм	200/10

ПЕРЕХОДНИК С ПРУЖИНОЙ СО ШЛАНГА НА ОТВЕТНУЮ ЧАСТЬ БЫСТРОРАЗЪЁМНОГО СОЕДИНЕНИЯ

НОВИНКА



артикул	шланг	упаковка
PT-1835	5,5x8 мм	200/10
PT-1836	6,5x10 мм	200/10
PT-1837	8x12 мм	200/10

СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЁМНОЕ НА ШЛАНГ

☉ материал латунь



артикул	диаметр	упаковка
PT-1811	6 мм	1/1
PT-1812	8 мм	1/1
PT-1813	10 мм	1/1

СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЁМНОЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

☉ материал латунь



артикул	резьба	упаковка
PT-1814	1/4"	1/1
PT-1818	3/8"	1/1
PT-1816	1/2"	1/1

СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЁМНОЕ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

☉ материал Латунь



артикул	резьба	упаковка
PT-1815	1/4"	1/1
PT-1819	3/8"	1/1
PT-1817	1/2"	1/1

ПЕРЕХОДНИК СО ШЛАНГА НА ОТВЕТНУЮ ЧАСТЬ БЫСТРОРАЗЪЁМНОГО СОЕДИНЕНИЯ



артикул	диаметр	упаковка
PT-1821	6 мм	500/50
PT-1822	8 мм	400/1
PT-1824	10 мм	400/1

ПЕРЕХОДНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ НА ОТВЕТНУЮ ЧАСТЬ БЫСТРОРАЗЪЁМНОГО СОЕДИНЕНИЯ



артикул	резьба	упаковка
PT-1820	1/4"	500/50
PT-1823	1/2"	300/1

ПЕРЕХОДНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ НА ОТВЕТНУЮ ЧАСТЬ БЫСТРОРАЗЪЁМНОГО СОЕДИНЕНИЯ



артикул	резьба	упаковка
PT-1848	1/4"	500/50

ПЕРЕХОДНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ НА ШЛАНГ



артикул	резьба	диаметр	упаковка
PT-1843	1/4"	6 мм	500/10
PT-1844	1/4"	8 мм	500/50
PT-1845	1/4"	10 мм	500/50
PT-1846	1/4"	12 мм	500/50

ПЕРЕХОДНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ НА ШЛАНГ



артикул	резьба	диаметр	упаковка
PT-1840	1/2"	8 мм	250/1
PT-1841	1/2"	10 мм	250/1
PT-1842	1/2"	12 мм	500/50

НОВИНКА

СОЕДИНИТЕЛЬ «ЕЛОЧКА» ДЛЯ ШЛАНГА



артикул	диаметр	упаковка
PT-1825	6 x 6 мм	1/1
PT-1826	8 x 8 мм	1/1
PT-1827	10 x 10 мм	1/1

СОЕДИНЕНИЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



артикул	соединение	упаковка
PT-1860	1/4"x1/4"	1000/50

СОЕДИНЕНИЕ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



артикул	соединение	упаковка
PT-1861	1/4"x1/2"	1000/50
PT-1862	1/4"x1/4"	500/1

ЗАГЛУШКА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



артикул	резьба	упаковка
PT-1870	1/4"	1000/100

ТРОЙНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



артикул	резьба	упаковка
PT-1863	1/4"	100/10

СОЕДИНЕНИЕ КРЕСТОВОЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ




артикул	резьба	упаковка
PT-1864	1/4"	100/10

НАКОНЕЧНИК НА ШЛАНГ К ПИСТОЛЕТУ ДЛЯ ПОДКАЧКИ




артикул	диаметр	упаковка
PT-5001	6 мм	500/25
PT-5000	8 мм	500/25






РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НАБОР СВЕРЛ ПО БЕТОНУ



артикул	диаметр (D)	длина (L)	покрытие	упаковка
SD-0105	5, 6, 8, 10 мм	85, 100, 120, 120 мм	Black&White	100/20

СВЕРЛО ПО БЕТОНУ



артикул	диаметр (D)	длина (L)	покрытие	упаковка
SD-4004	4 мм	75 мм	Black&White	1000/100
SD-4005	5 мм	85 мм	Black&White	1000/100
SD-4006	6 мм	100 мм	Black&White	500/50
SD-4106	6 мм	100 мм	Sand Finished	500/50
SD-4007	6 мм	150 мм	Black&White	500/50
SD-4008	8 мм	120 мм	Black&White	400/50

артикул	диаметр (D)	длина (L)	покрытие	упаковка
SD-4009	8 мм	200 мм	Black&White	200/40
SD-4010	10 мм	120 мм	Black&White	400/50
SD-4011	10 мм	200 мм	Black&White	200/40
SD-4012	12 мм	150 мм	Black&White	100/10
SD-4013	12 мм	250 мм	Black&White	200/25
SD-4014	14 мм	150 мм	Black&White	200/50
SD-4015	14 мм	250 мм	Black&White	125/25

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ



• покрытие: полированная сталь
• спиральная заточка, угол 20-30°



артикул	диаметр (D)	длина (L)	длина рабочей части (L2)	упаковка
SD-5010	1 мм	34 мм	12 мм	5000/100/10
SD-5012	1,2 мм	38 мм	16 мм	5000/100/10
SD-5015	1,5 мм	40 мм	18 мм	5000/100/10
SD-5018	1,8 мм	46 мм	22 мм	5000/100/10
SD-5020	2 мм	49 мм	24 мм	5000/100/10
SD-5021	2,1 мм	49 мм	24 мм	5000/100/10
SD-5022	2,2 мм	53 мм	27 мм	5000/100/10
SD-5023	2,3 мм	53 мм	27 мм	5000/100/10
SD-5025	2,5 мм	57 мм	30 мм	5000/100/10
SD-5027	2,7 мм	61 мм	33 мм	5000/100/10
SD-5028	2,8 мм	61 мм	33 мм	5000/100/10
SD-5030	3 мм	61 мм	33 мм	5000/100/10
SD-5031	3,1 мм	65 мм	36 мм	5000/100/10
SD-5032	3,2 мм	65 мм	36 мм	3000/100/10
SD-5033	3,3 мм	65 мм	36 мм	3000/100/10
SD-5034	3,4 мм	70 мм	39 мм	3000/100/10
SD-5035	3,5 мм	70 мм	39 мм	3000/100/10
SD-5036	3,6 мм	70 мм	39 мм	3000/100/10
SD-5037	3,7 мм	70 мм	39 мм	3000/100/10
SD-5038	3,8 мм	75 мм	43 мм	3000/100/10
SD-5039	3,9 мм	75 мм	43 мм	3000/100/10
SD-5040	4 мм	75 мм	43 мм	3000/100/10
SD-5041	4,1 мм	75 мм	43 мм	3000/100/10
SD-5042	4,2 мм	75 мм	43 мм	2000/100/10
SD-5043	4,3 мм	80 мм	47 мм	2000/100/10
SD-5045	4,5 мм	80 мм	47 мм	2000/100/10
SD-5046	4,6 мм	80 мм	47 мм	2000/100/10
SD-5047	4,7 мм	80 мм	47 мм	2000/100/10
SD-5048	4,8 мм	86 мм	52 мм	2000/100/10

артикул	диаметр (D)	длина (L)	длина рабочей части (L2)	упаковка
SD-5050	5 мм	86 мм	52 мм	2000/100/10
SD-5051	5,1 мм	86 мм	52 мм	1000/50/10
SD-5052	5,2 мм	86 мм	52 мм	1000/50/10
SD-5053	5,3 мм	86 мм	52 мм	1000/50/10
SD-5054	5,4 мм	93 мм	57 мм	1000/50/10
SD-5055	5,5 мм	93 мм	57 мм	1000/50/10
SD-5056	5,6 мм	93 мм	57 мм	1000/50/10
SD-5057	5,7 мм	93 мм	57 мм	1000/50/10
SD-5058	5,8 мм	93 мм	57 мм	1000/50/10
SD-5059	5,9 мм	93 мм	57 мм	1000/50/10
SD-5060	6 мм	93 мм	57 мм	1000/50/10
SD-5065	6,5 мм	101 мм	63 мм	1000/50/10
SD-5067	6,7 мм	101 мм	63 мм	1000/50/10
SD-5068	6,8 мм	109 мм	69 мм	1000/50/10
SD-5070	7 мм	109 мм	69 мм	1000/50/10
SD-5075	7,5 мм	109 мм	69 мм	1000/50/10
SD-5080	8 мм	117 мм	75 мм	1000/50/5
SD-5085	8,5 мм	117 мм	75 мм	1000/50/5
SD-5090	9 мм	125 мм	81 мм	500/50/5
SD-5095	9,5 мм	125 мм	81 мм	500/50/5
SD-5100	10 мм	133 мм	87 мм	400/50/5
SD-5102	10,2 мм	133 мм	87 мм	400/50/5
SD-5105	10,5 мм	133 мм	87 мм	400/50/5
SD-5110	11 мм	142 мм	94 мм	400/50/5
SD-5115	11,5 мм	142 мм	94 мм	200/10/5
SD-5120	12 мм	151 мм	101 мм	200/10/5
SD-5125	12,5 мм	151 мм	101 мм	200/10/5
SD-5130	13 мм	151 мм	101 мм	200/10/5

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ УДЛИНЕННОЕ



- покрытие: полированная сталь
- спиральная заточка, угол 20°-30°



сталь
HSS 4241

HRC
60-62


DIN
340



артикул	диаметр (D)	длина (L)	длина рабочей части (L2)	упаковка
SD-5210	1,0 мм	56 мм	33 мм	5000/100/10
SD-5215	1,5 мм	70 мм	45 мм	5000/100/10
SD-5220	2,0 мм	85 мм	56 мм	5000/100/10
SD-5225	2,5 мм	95 мм	62 мм	5000/100/10
SD-5230	3,0 мм	100 мм	66 мм	5000/100/10
SD-5232	3,2 мм	106 мм	69 мм	5000/100/10
SD-5235	3,5 мм	112 мм	73 мм	2800/100/10
SD-5240	4,0 мм	119 мм	78 мм	2800/100/10
SD-5242	4,2 мм	132 мм	78 мм	2800/100/10
SD-5250	5,0 мм	132 мм	87 мм	1500/100/10
SD-5252	5,2 мм	139 мм	87 мм	1500/100/10
SD-5255	5,5 мм	139 мм	91 мм	1500/100/10
SD-5260	6,0 мм	139 мм	91 мм	1500/100/10
SD-5265	6,5 мм	148 мм	97 мм	1500/100/10

артикул	диаметр (D)	длина (L)	длина рабочей части (L2)	упаковка
SD-5270	7,0 мм	156 мм	102 мм	500/50/10
SD-5275	7,5 мм	156 мм	102 мм	500/50/10
SD-5280	8,0 мм	165 мм	109 мм	500/50/10
SD-5285	8,5 мм	165 мм	109 мм	500/50/10
SD-5290	9,0 мм	175 мм	115 мм	420/20/10
SD-5295	9,5 мм	175 мм	115 мм	360/20/10
SD-5300	10,0 мм	184 мм	121 мм	360/20/10
SD-5305	10,5 мм	184 мм	121 мм	360/20/10
SD-5310	11,0 мм	195 мм	128 мм	160/20/10
SD-5315	11,5 мм	195 мм	128 мм	160/20/10
SD-5320	12,0 мм	205 мм	134 мм	160/20/10
SD-5325	12,5 мм	205 мм	134 мм	160/20/10
SD-5330	13,0 мм	205 мм	134 мм	160/20/10

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ СОВАЛТ



- сплав: кобальт 5%



сталь
HSS-Co

HRC
65-68

DIN
338



артикул	диаметр (D)	длина (L)	длина рабочей части (L2)	упаковка
SD-5410	1.0 мм	35 мм	15 мм	2 000/500/10
SD-5415	1.5 мм	40 мм	20 мм	2 000/500/10
SD-5420	2.0 мм	47 мм	22 мм	2 500/500/10
SD-5425	2.5 мм	55 мм	30 мм	2 500/500/10
SD-5428	2.8 мм	60 мм	35 мм	2 000/500/10
SD-5430	3.0 мм	60 мм	35 мм	2 500/500/10
SD-5432	3.2 мм	65 мм	35 мм	3 000/500/10
SD-5435	3.5 мм	70 мм	40 мм	2 500/500/10
SD-5438	3.8 мм	75 мм	45 мм	1 000/500/10
SD-5440	4.0 мм	75 мм	45 мм	2 500/500/10
SD-5442	4.2 мм	75 мм	45 мм	1 000/200/10

артикул	диаметр (D)	длина (L)	длина рабочей части (L2)	упаковка
SD-5445	4.5 мм	80 мм	45 мм	1 000/200/10
SD-5448	4.8 мм	85 мм	50 мм	1 000/200/10
SD-5450	5.0 мм	85 мм	50 мм	1 000/200/10
SD-5455	5.5 мм	95 мм	55 мм	500/100/10
SD-5460	6.0 мм	95 мм	60 мм	500/100/10
SD-5465	6.5 мм	100 мм	60 мм	500/100/10
SD-5470	7.0 мм	110 мм	70 мм	500/100/10
SD-5480	8.0 мм	115 мм	75 мм	500/100/10
SD-5490	9.0 мм	125 мм	80 мм	500/100/10
SD-5500	10 мм	135 мм	85 мм	250/50/5
SD-5520	12 мм	150 мм	100 мм	200/40/5

НОВИНКА

СВЕРЛО СТУПЕНЧАТОЕ ПО МЕТАЛЛУ



сталь
HSS



артикул	диаметр	количество ступеней	диаметр хвостовика	упаковка
SD-5812	4, 6, 8, 10, 12 мм	5	6 мм	10/1
SD-5820	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм	9	8 мм	10/1
SD-5832	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 мм	15	10 мм	10/1

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ



• спиральная заточка, угол 20-30°

x4

118°

**сталь
HSS 4241**

**HRC
60-62**

**DIN
340**



артикул	SD-0005
количество	4
диаметр (D)	1,5, 2,5, 3, 4, 5 мм
длина (L)	40, 57, 61, 75, 86 мм
сталь	HSS
покрытие	титан
упаковка	100/10

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ



• спиральная заточка, угол 20-30°

135°

**сталь
HSS 4241**

**HRC
60-62**

**DIN
340**



артикул	SD-0013
количество	13
диаметр (D)	1,5 - 6,5 мм
сталь	HSS
покрытие	титан
упаковка	100/10

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ



• спиральная заточка, угол 20-30°

135°

**сталь
HSS 4241**

**HRC
60-62**

**DIN
340**



артикул	SD-0019	SD-0025
количество	19	25
диаметр (D)	1,0 - 10,0 мм	1,0 - 13,0 мм
сталь	HSS	HSS
покрытие	титан	титан
упаковка	40/5	20/5

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ



• спиральная заточка, угол 20-30°

135°

**сталь
HSS 4241**

**HRC
60-62**

**DIN
340**



артикул	SD-0113	SD-0114	SD-0119
количество	13	13	19
диаметр (D)	1,5 - 6,5 мм	2,0 - 8,0 мм	1,0 - 10,0 мм
сталь	HSS		
покрытие	полированная сталь		
упаковка	100/1	100/1	20/1

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ

☞ спиральная заточка, угол 20-30°



x230 **118°**

Сталь HSS 4241 **HRC 56-62**

артикул	SD-0309																										
диаметр сверла	1,0 мм	1,5 мм	2,0 мм	2,5 мм	3,0 мм	3,2 мм	3,5 мм	4,0 мм	4,2 мм	4,5 мм	5,0 мм	5,5 мм	6,0 мм	6,5 мм	7,0 мм	7,5 мм	8,0 мм	8,5 мм	9,0 мм	9,5 мм	10,0 мм	10,5 мм	11,0 мм	11,5 мм	12,0 мм	12,5 мм	13,0 мм
количество сверл в наборе	10 шт.										5 шт.					10 шт.					5 шт.						
сталь/покрытие	HSS																										
упаковка	6/1																										

НАБОР СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ ПЕРЬЕВЫХ

- ☞ заостренный центрирующий наконечник
- ☞ предотвращение проворота сверла
- ☞ две основных режущих кромки

15° **Сталь C45** **HRC 40-45**



артикул	SD-0206
диаметр (D)	10, 12, 16, 18, 20, 25 мм
количество	6 шт.
упаковка	100/1

СВЕРЛО ПЕРЬЕВОЕ

- ☞ заостренный центрирующий наконечник
- ☞ предотвращение проворота сверла
- ☞ две основных режущих кромки

15° **Сталь C45** **HRC 40-45**



артикул	диаметр (D)	длина (L)	упаковка
SWF-1015	10 мм	150 мм	500/250
SWF-1215	12 мм	150 мм	500/250
SWF-1415	14 мм	150 мм	500/250
SWF-1615	16 мм	150 мм	500/250
SWF-2015	20 мм	150 мм	500/250
SWF-2215	22 мм	150 мм	500/250
SWF-2515	25 мм	150 мм	500/250

артикул	диаметр (D)	длина (L)	упаковка
SWF-3015	30 мм	150 мм	500/250
SWF-3215	32 мм	150 мм	250/125
SWF-3515	35 мм	150 мм	250/125
SWF-4015	40 мм	150 мм	250/125
SWF-4515	45 мм	150 мм	250/120
SWF-5015	50 мм	150 мм	250/125

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ СПИРАЛЬНОЕ



- самоцентрирующееся острие с резьбой
- максимально точное и устойчивое сверление
- LEWIS-спираль
- коническая резьба на конце



артикул	диаметр (D)	длина (L)	упаковка
SW-0823	8 мм	230 мм	300/50
SW-0846	8 мм	460 мм	200/50
SW-1023	10 мм	230 мм	300/50
SW-1046	10 мм	460 мм	200/50
SW-1223	12 мм	230 мм	200/50
SW-1246	12 мм	460 мм	100/25
SW-1423	14 мм	230 мм	200/50
SW-1446	14 мм	460 мм	100/25
SW-1623	16 мм	230 мм	100/25
SW-1646	16 мм	460 мм	100/25
SW-1823	18 мм	230 мм	100/25
SW-1846	18 мм	460 мм	50/10
SW-2023	20 мм	230 мм	50/10

артикул	диаметр (D)	длина (L)	упаковка
SW-2046	20 мм	460 мм	50/10
SW-2546	25 мм	460 мм	50/10
SW-2623	26 мм	230 мм	50/10
SW-2823	28 мм	230 мм	50/10
SW-3023	30 мм	230 мм	25/5
SW-3046	30 мм	460 мм	25/5
SW-3523	35 мм	230 мм	25/5
SW-3546	35 мм	460 мм	20/5
SW-4023	40 мм	230 мм	25/5
SW-4046	40 мм	460 мм	20/5
SW-4060	40 мм	600 мм	25/5
SW-4560	45 мм	600 мм	10/5
SW-5060	50 мм	600 мм	10/5

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ УДЛИНЕННОЕ




- самоцентрирующееся острие с двумя режущими кромками
- максимально точное сверление



артикул	диаметр (D)	длина (L)	покрытие	упаковка
SWB-0430	4 мм	300 мм	Black&White	250/50
SWB-0530	5 мм	300 мм	Black&White	250/50
SWB-0630	6 мм	300 мм	Black&White	250/50
SWB-0830	8 мм	300 мм	Black&White	150/25
SWB-1030	10 мм	300 мм	Black&White	100/20
SWB-1040	10 мм	400 мм	Black&White	100/20
SWB-1230	12 мм	300 мм	Black&White	100/20

артикул	диаметр (D)	длина (L)	покрытие	упаковка
SWB-1240	12 мм	400 мм	Black&White	100/20
SWB-1430	14 мм	300 мм	Black&White	100/20
SWB-1440	14 мм	400 мм	Black&White	100/20
SWB-1640	16 мм	400 мм	Black&White	50/10
SWB-1840	18 мм	400 мм	Black&White	50/10
SWB-2040	20 мм	400 мм	Black&White	20/1

НАБОР СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ



- заостренный центрирующий наконечник
- предотвращение заклинивания сверла
- две основных режущих кромки



артикул	SD-0205	SD-0208
диаметр (D)	4, 5, 6, 8, 10 мм	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
длина (L)	75, 80, 90, 103, 117 мм	60, 75, 80, 90, 103, 108, 117 мм
количество	5 шт.	8 шт.
покрытие	Black&White	
упаковка	100/10	100/10

НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАМКОВ



- Сверло спиральное 22 мм
- Сверло корончатое 54 мм

артикул	упаковка
SD-0252	60/1

НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАМКОВ




- Сверло направляющее 6 мм
- Сверло перьевое 22 мм
- Пила кольцевая 54 мм

артикул	упаковка
SD-0253	60/1

НАБОР КОРОНЧАТЫХ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ СОСТАВНОЙ



x11




артикул	BT-0023
Диаметры	19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64 мм
упаковка	20/1

НАБОР КОРОНЧАТЫХ ФРЕЗ ПО ДЕРЕВУ СОСТАВНОЙ



x8



артикул	BT-0024
Диаметры	64, 76, 89, 102, 127 мм
упаковка	20/1

НАБОР КОРОНЧАТЫХ ФРЕЗ ПО ДЕРЕВУ СОСТАВНОЙ



x16



артикул

BT-0026

Диаметры

19, 22, 29, 32, 38, 44, 54, 64, 76, 89, 102, 127 мм

упаковка

20/1

СВЕРЛО КОНФИРМАТНОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ



- самоцентрирующееся острие с двумя режущими кромками
- максимально точное сверление

сталь
C45

HRC
40-45



артикул	диаметр сверла	диаметр хвостовика	покрытие	упаковка
SD-0240	4 мм	6,3 мм	Black&White	500/125
SD-0245	4,5 мм	7,0 мм	Black&White	500/125

НАБОР СВЕРЛ ПО СТЕКЛУ И ПЛИТКЕ




- для сверления с водой
- наконечник из высокопрочного карбидового сплава



артикул	диаметр сверла	количество сверл в наборе	упаковка
SD-0278	4-12 мм	8 шт.	100/1


СВЕРЛО ПО СТЕКЛУ И ПЛИТКЕ

- для сверления с водой
- наконечник из высокопрочного карбидового сплава



артикул	диаметр сверла	количество сверл в наборе	упаковка
SD-0263	3 мм	65 мм	1000/1
SD-0264	4 мм	65 мм	1000/1
SD-0265	5 мм	65 мм	800/1
SD-0266	6 мм	65 мм	800/1
SD-0268	8 мм	70 мм	600/1
SD-0270	10 мм	80 мм	400/1
SD-0272	12 мм	80 мм	400/1


ЦИРКУЛЬ ПОД ДРЕЛЬ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТКИ



артикул	HT-0341	HT-0339
защитная решетка-опора	есть	нет
диаметр	20-100мм	20-100мм
упаковка	60/10	12/1

СВЕРЛО АЛМАЗНОЕ ТРУБЧАТОЕ ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ

- для сверления с водой
- режущая кромка с алмазным напылением



артикул	диаметр (D)	упаковка
SD-0341	3 мм	500/200/1
SD-0342	4 мм	500/200/1
SD-0343	5 мм	500/200/1
SD-0344	6 мм	2000/100/1
SD-0346	8 мм	2000/100/1
SD-0347	10 мм	1000/100/1
SD-0348	12 мм	500/100/1
SD-0349	14 мм	500/50/1
SD-0351	16 мм	500/30/1
SD-0352	18 мм	500/30/1
SD-0353	20 мм	500/30/1
SD-0354	22 мм	500/30/1
SD-0355	24 мм	500/30/1

артикул	диаметр (D)	упаковка
SD-0357	26 мм	500/25/1
SD-0358	28 мм	180/10/1
SD-0359	30 мм	150/10/1
SD-0360	32 мм	150/10/1
SD-0361	35 мм	150/10/1
SD-0363	40 мм	300/1/1
SD-0365	45 мм	300/1/1
SD-0368	50 мм	100/1
SD-0370	55 мм	100/1
SD-0373	65 мм	125/1/1
SD-0376	80 мм	100/1/1
SD-0379	100 мм	50/1/1
SD-0380	120 мм	50/1/1

НАБОР КОРОНЧАТЫХ СВЕРЛ ПО ГИПСОКАРТОНУ



артикул	диаметр	длина	количество	упаковка
BT-0021	26, 32, 38, 45, 50, 56, 63	20 мм	7 шт.	60/30
BT-0022	26, 32, 38, 45, 50, 56, 63	43 мм	7 шт.	60/30


НАБОР КОРОНЧАТЫХ СВЕРЛ ПО ГИПСОКАРТОНУ



артикул	диаметр	длина	количество	упаковка
BT-0025	60, 67, 74, 81, 95 мм	20 мм	5 шт.	30/5

КОРОНЧАТОЕ СВЕРЛО

- вольфрамовое напыление




артикул	диаметр	длина	высота напыления	упаковка
SD-0391	33 мм	64 мм	5 мм	100/1
SD-0392	53 мм	64 мм	5 мм	100/1
SD-0393	67 мм	64 мм	5 мм	100/1
SD-0394	73 мм	64 мм	5 мм	100/1
SD-0395	83 мм	64 мм	5 мм	100/1
SD-0396	103 мм	64 мм	5 мм	30/1

ДЕРЖАТЕЛЬ КОРОНЧАТЫХ СВЕРЛ



артикул	посадочные диаметры	упаковка
SD-0398	33, 53, 67, 73, 83 мм	100/1
SD-0399	33, 53, 67, 73, 83, 103, мм	100/1

НАБОР КОРОНЧАТЫХ СВЕРЛ



- вольфрамовое напыление
- направляющее сверло

x4



артикул	диаметр	длина (L)	высота напыления (H)	упаковка
SD-0429	33, 53, 67, 73 мм	64 мм	5 мм	20/1

НАБОР КОРОНЧАТЫХ СВЕРЛ



- вольфрамовое напыление
- направляющее сверло

x5



артикул	диаметр	длина (L)	высота напыления (H)	упаковка
SD-0428	33, 53, 67, 73, 83 мм	64 мм	5 мм	10/1

СВЕРЛО КОРОНЧАТОЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ



- тип стали P2M10K8



артикул	диаметр (D)	макс. об/мин		резьба под держатель	упаковка
		металл	дерево		
SD-5619	19 мм	460	1280	3/8"	100/10
SD-5620	20 мм	440	1210	3/8"	100/10
SD-5622	22 мм	400	1100	3/8"	100/10
SD-5625	25 мм	350	970	3/8"	100/10
SD-5629	29 мм	300	840	3/8"	100/10
SD-5632	32 мм	270	760	7/16"	100/10
SD-5635	35 мм	250	690	7/16"	100/10
SD-5638	38 мм	230	640	7/16"	50/10
SD-5640	40 мм	220	610	7/16"	50/10
SD-5644	44 мм	200	550	7/16"	50/10
SD-5646	46 мм	190	530	7/16"	50/10
SD-5648	48 мм	180	510	7/16"	50/10

артикул	диаметр (D)	макс. об/мин		резьба под держатель	упаковка
		металл	дерево		
SD-5651	51 мм	170	480	7/16"	50/10
SD-5657	57 мм	150	430	7/16"	50/10
SD-5660	60 мм	150	400	7/16"	50/10
SD-5664	64 мм	140	380	7/16"	20/5
SD-5667	67 мм	140	360	7/16"	20/5
SD-5668	68 мм	130	360	7/16"	20/5
SD-5670	70 мм	120	350	7/16"	20/5
SD-5676	76 мм	110	320	7/16"	20/5
SD-5683	83 мм	110	290	7/16"	20/5
SD-5695	95 мм	90	260	7/16"	20/5
SD-5702	102 мм	90	240	7/16"	10/5




ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕРЛА КОРОНЧАТОГО БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО



- направляющее сверло

артикул	резьба под коронку	упаковка
SD-5601	3/8"	100/20
SD-5602	7/16"	50/10




БУР SDS PLUS



артикул	диаметр (D)	длина (L)	рабочая длина (L2)	упаковка
SD-0511	5 мм	110 мм	40 мм	500/25
SD-0516	5 мм	160 мм	90 мм	500/25
SD-0611	6 мм	110 мм	40 мм	500/25
SD-0616	6 мм	160 мм	90 мм	500/25
SD-0621	6 мм	210 мм	140 мм	400/25
SD-0626	6 мм	260 мм	190 мм	200/25
SD-0631	6 мм	310 мм	240 мм	200/25
SD-0816	8 мм	160 мм	40 мм	500/25
SD-0811	8 мм	110 мм	90 мм	500/25
SD-0821	8 мм	210 мм	140 мм	300/25
SD-0826	8 мм	260 мм	190 мм	200/25
SD-0831	8 мм	310 мм	240 мм	200/20
SD-0840	8 мм	400 мм	330 мм	100/10
SD-0860	8 мм	600 мм	530 мм	50/10
SD-1011	10 мм	110 мм	40 мм	500/25
SD-1016	10 мм	160 мм	90 мм	300/25
SD-1021	10 мм	210 мм	140 мм	250/25
SD-1026	10 мм	260 мм	190 мм	200/25
SD-1031	10 мм	310 мм	240 мм	200/20
SD-1040	10 мм	400 мм	330 мм	100/10
SD-1060	10 мм	600 мм	530 мм	50/10
SD-1080	10 мм	800 мм	730 мм	20/10
SD-10100	10 мм	1000 мм	930 мм	20/10
SD-1216	12 мм	160 мм	90 мм	300/25
SD-1221	12 мм	210 мм	140 мм	250/25
SD-1226	12 мм	260 мм	190 мм	200/25
SD-1231	12 мм	310 мм	240 мм	200/20
SD-1240	12 мм	400 мм	330 мм	100/10
SD-1260	12 мм	600 мм	530 мм	50/10
SD-1280	12 мм	800 мм	730 мм	20/10
SD-12100	12 мм	1000 мм	930 мм	20/10
SD-1421	14 мм	210 мм	140 мм	200/20
SD-1426	14 мм	260 мм	190 мм	200/25
SD-1431	14 мм	310 мм	240 мм	100/20
SD-1440	14 мм	400 мм	330 мм	100/10
SD-1460	14 мм	600 мм	530 мм	50/10
SD-1480	14 мм	800 мм	730 мм	20/10
SD-14100	14 мм	1000 мм	930 мм	50/25

артикул	диаметр (D)	длина (L)	рабочая длина (L2)	упаковка
SD-1621	16 мм	210 мм	140 мм	200/25
SD-1626	16 мм	260 мм	190 мм	200/20
SD-1631	16 мм	310 мм	240 мм	100/20
SD-1640	16 мм	400 мм	330 мм	100/50
SD-1660	16 мм	600 мм	530 мм	20/10
SD-1680	16 мм	800 мм	730 мм	20/10
SD-16100	16 мм	1000 мм	930 мм	50/25
SD-1826	18 мм	260 мм	190 мм	100/10
SD-1831	18 мм	310 мм	240 мм	100/10
SD-1840	18 мм	400 мм	330 мм	50/10
SD-1860	18 мм	600 мм	530 мм	20/5
SD-1880	18 мм	800 мм	730 мм	20/5
SD-18100	18 мм	1000 мм	930 мм	20/5
SD-2040	20 мм	400 мм	330 мм	50/5
SD-2060	20 мм	600 мм	530 мм	20/5
SD-2080	20 мм	800 мм	730 мм	20/5
SD-20100	20 мм	1000 мм	930 мм	20/5
SD-2260	22 мм	600 мм	380 мм	20/5
SD-2280	22 мм	800 мм	530 мм	20/5
SD-22100	22 мм	1000 мм	730 мм	25/1
SD-2245	22 мм	450 мм	930 мм	25/5
SD-2445	24 мм	450 мм	930 мм	25/5
SD-2460	24 мм	600 мм	380 мм	20/5
SD-2480	24 мм	800 мм	530 мм	20/5
SD-24100	24 мм	1000 мм	730 мм	15/5
SD-2645	26 мм	450 мм	380 мм	25/5
SD-2660	26 мм	600 мм	530 мм	20/5
SD-2680	26 мм	800 мм	730 мм	15/1
SD-26100	26 мм	1000 мм	930 мм	15/1
SD-2845	28 мм	450 мм	380 мм	25/1
SD-2860	28 мм	600 мм	530 мм	10/1
SD-2880	28 мм	800 мм	730 мм	15/1
SD-28100	28 мм	1000 мм	930 мм	10/1
SD-3045	30 мм	450 мм	380 мм	20/1
SD-3060	30 мм	600 мм	530 мм	10/1
SD-3080	30 мм	800 мм	730 мм	10/1
SD-30100	30 мм	1000 мм	930 мм	25/1
SD-30120	30 мм	1200 мм	1100 мм	10/1

БУР SDS MAX



артикул	диаметр (D)	длина (L)	рабочая длина (L2)	упаковка
SDM-1040	10 мм	400 мм	250 мм	250/1
SDM-1240	12 мм	400 мм	250 мм	500/50
SDM-1440	14 мм	400 мм	250 мм	250/20
SDM-1460	14 мм	600 мм	450 мм	500/50
SDM-1480	14 мм	800 мм	650 мм	200/20
SDM-1640	16 мм	400 мм	250 мм	200/20
SDM-1660	16 мм	600 мм	450 мм	100/20
SDM-1680	16 мм	800 мм	650 мм	300/50
SDM-16100	16 мм	1000 мм	850 мм	500/100
SDM-1840	18 мм	400 мм	250 мм	200/20
SDM-1860	18 мм	600 мм	450 мм	200/20
SDM-1880	18 мм	800 мм	650 мм	100/20
SDM-18100	18 мм	1000 мм	850 мм	100/1
SDM-2040	20 мм	400 мм	250 мм	100/25
SDM-2060	20 мм	600 мм	450 мм	40/1
SDM-2080	20 мм	800 мм	650 мм	50/1
SDM-20100	20 мм	1000 мм	850 мм	125/1
SDM-2240	22 мм	400 мм	250 мм	50/1
SDM-2260	22 мм	600 мм	450 мм	50/1
SDM-2280	22 мм	800 мм	650 мм	25/1
SDM-22100	22 мм	1000 мм	850 мм	25/1
SDM-2540	25 мм	400 мм	250 мм	20/1
SDM-2560	25 мм	600 мм	450 мм	50/1
SDM-2580	25 мм	800 мм	650 мм	30/1
SDM-25100	25 мм	1000 мм	850 мм	50/1

артикул	диаметр (D)	длина (L)	рабочая длина (L2)	упаковка
SDM-2840	28 мм	400 мм	250 мм	250/1
SDM-2860	28 мм	600 мм	450 мм	500/50
SDM-2880	28 мм	800 мм	650 мм	250/20
SDM-28100	28 мм	1000 мм	850 мм	500/50
SDM-3040	30 мм	400 мм	250 мм	200/20
SDM-3060	30 мм	600 мм	450 мм	200/20
SDM-3080	30 мм	800 мм	650 мм	100/20
SDM-30100	30 мм	1000 мм	850 мм	300/50
SDM-3240	32 мм	400 мм	250 мм	500/100
SDM-3260	32 мм	600 мм	450 мм	200/20
SDM-3280	32 мм	800 мм	650 мм	200/20
SDM-32100	32 мм	1000 мм	850 мм	100/20
SDM-3540	35 мм	400 мм	250 мм	100/1
SDM-3560	35 мм	600 мм	450 мм	100/25
SDM-3580	35 мм	800 мм	650 мм	40/1
SDM-35100	35 мм	1000 мм	850 мм	50/1
SDM-3840	38 мм	400 мм	250 мм	125/1
SDM-3860	38 мм	600 мм	450 мм	50/1
SDM-3880	38 мм	800 мм	650 мм	50/1
SDM-38100	38 мм	1000 мм	850 мм	25/1
SDM-4040	40 мм	400 мм	250 мм	25/1
SDM-4060	40 мм	600 мм	450 мм	20/1
SDM-4080	40 мм	800 мм	650 мм	50/1
SDM-40100	40 мм	1000 мм	850 мм	30/1

СВЕРЛО КОРОНЧАТОЕ ПО БЕТОНУ



сталь
C40




артикул	диаметр (D)	количество зубьев	упаковка
SD-0426	46 мм	5	60/1
SD-0421	65 мм	8	50/1
SD-0422	80 мм	10	25/1

СВЕРЛО КОРОНЧАТОЕ ПО БЕТОНУ

в комплекте переходник SDS plus



сталь
C40



артикул	диаметр (D)	длина (L) хвостовика	количество зубьев	упаковка
SD-7026	26 мм	100 мм	4	20/1
SD-7032	32 мм	100 мм	4	20/1
SD-7036	36 мм	100 мм	4	20/1
SD-7040	40 мм	100 мм	5	20/1
SD-7046	46 мм	100 мм	5	20/1
SD-7050	50 мм	100 мм	6	50/1
SD-7055	55 мм	100 мм	6	30/1
SD-7065	65 мм	100 мм	8	30/1
SD-7068	68 мм	100 мм	8	30/1
SD-7075	75 мм	100 мм	10	25/1
SD-7080	80 мм	100 мм	10	20/1
SD-7105	105 мм	100 мм	12	10/1
SD-7120	120 мм	100 мм	14	10/1

НАБОР ЗУБИЛ ПО КАМНЮ

- зубило канавочное
- плоское зубило 2 ед.
- пробойник

x4





сталь
C40



артикул	длина (L)	тип	упаковка
SD-0410	250 мм	SDS plus	20/1





ЗУБИЛО ПИКООБРАЗНОЕ



артикул	длина (L)	диаметр (D)	тип	упаковка
SD-0413	250 мм	14 мм	SDS plus	50/10
SD-0442	400 мм	17 мм	SDS plus	40/1
SD-0445	400 мм	18 мм	SDS max	30/1
SD-0461	410 мм	30 мм	HEX 30	30/1

ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ



артикул	длина (L)	ширина (H)	диаметр (D)	тип	победитовая напайка	упаковка
SD-0411	250 мм	20 мм	14 мм	SDS plus	нет	50/10
SD-0412	280 мм	25 мм	17 мм	SDS plus	нет	50/10
SD-0415	280 мм	40 мм	17 мм	SDS plus	нет	50/10
SD-0441	400 мм	25 мм	17 мм	SDS plus	нет	40/1
SD-0450	250 мм	24 мм	14 мм	SDS plus	есть	50/1
SD-0451	400 мм	25 мм	17 мм	SDS plus	есть	40/1
SD-0446	400 мм	30 мм	18 мм	SDS max	нет	30/1
SD-0455	400 мм	30 мм	18 мм	SDS max	есть	25/1
SD-0462	410 мм	39 мм	30 мм	HEX 30	нет	25/1
SD-0463	410 мм	75 мм	30 мм	HEX 30	нет	25/1

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ КОРОНОК ПО БЕТОНУ



артикул	длина (L)	тип	упаковка
SD-0420	100 мм	SDS plus	100/25
SD-0418	200 мм	SDS plus	50/1
SD-0419	300 мм	SDS plus	50/1
SD-0416	450 мм	SDS plus	25/1
SD-0417	600 мм	SDS plus	20/1
SD-0435	800 мм	SDS plus	20/1
SD-0436	1000 мм	SDS plus	10/1
SD-0438	600 мм	SDS max	20/1
SD-0439	800 мм	SDS max	20/1
SD-0440	1000 мм	SDS max	10/1

ПЕРЕХОДНИК SDS-MAX / SDS-PLUS



артикул	хвостовик	патрон	упаковка
SD-0432	SDS-max	SDS-plus	25/1

МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ




артикул	диаметр	длина	упаковка
HT-4000	60 мм	300 мм	40/1
HT-4001	80 мм	400 мм	40/1
HT-4002	100 мм	600 мм	40/1

МИКСЕР ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ



артикул	диаметр	длина	упаковка
HT-4003	80 мм	400 мм	48/1
HT-4004	100 мм	600 мм	30/1

МИКСЕР ДЛЯ ГИПСА





артикул	толщина стержня	диаметр	длина	упаковка
HT-4005	8	80мм	400 мм	40/1
HT-4006	10	100 мм	600 мм	20/1

МИКСЕР ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ SDS PLUS





артикул	диаметр	длина	упаковка
HT-4007	100 мм	600 мм	20/1
HT-4008	120 мм	600 мм	20/1

ДИСК ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ




артикул	диаметр (D)	диаметр отверстия (D2)	высота кромки (H)	ширина кромки (W)	насыщенность алмазной крошкой	макс. количество оборотов	упаковка
CT-1001	115 мм	22,2 мм	7 мм	1,8 мм	16%-18%	13 280 об/мин	100/1
CT-1002	125 мм	22,2 мм	7 мм	2,0 мм	16%-18%	12 200 об/мин	100/1
CT-1004	180 мм	22,2 мм	7 мм	2,2 мм	16%-18%	8 600 об/мин	50/1
CT-1005	230 мм	22,2 мм	7 мм	2,4 мм	16%-18%	6 600 об/мин	25/1

ДИСК ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ




артикул	диаметр (D)	диаметр отверстия (D2)	высота кромки (H)	ширина кромки (W)	насыщенность алмазной крошкой	макс. количество оборотов	упаковка
CT-1006	115 мм	22,2 мм	7 мм	1,8 мм	22%-24%	13 280 об/мин	100/1
CT-1007	125 мм	22,2 мм	7 мм	2,0 мм	22%-24%	12 200 об/мин	100/1
CT-1008	150 мм	22,2 мм	7 мм	2,1 мм	22%-24%	10 200 об/мин	50/1
CT-1009	180 мм	22,2 мм	7 мм	2,2 мм	22%-24%	8 600 об/мин	50/1
CT-1010	230 мм	22,2 мм	7 мм	2,4 мм	22%-24%	6 600 об/мин	25/1

ДИСК ОТРЕЗНОЙ TURBO




артикул	диаметр (D)	диаметр отверстия (D2)	высота кромки (H)	ширина кромки (W)	насыщенность алмазной крошкой	макс. количество оборотов	упаковка
CT-2001	115 мм	22,2 мм	7 мм	2,2 мм	16%-18%	13 280 об/мин	200/25
CT-2002	125 мм	22,2 мм	7 мм	2,4 мм	16%-18%	12 200 об/мин	100/1
CT-2004	180 мм	22,2 мм	7 мм	2,6 мм	16%-18%	8 600 об/мин	50/1
CT-2005	230 мм	22,2 мм	7 мм	2,8 мм	16%-18%	6 600 об/мин	50/1

ДИСК ОТРЕЗНОЙ TURBO




артикул	диаметр (D)	диаметр отверстия (D2)	высота кромки (H)	ширина кромки (W)	насыщенность алмазной крошкой	макс. количество оборотов	упаковка
CT-2006	115 мм	22,2 мм	7 мм	2,2 мм	22%-24%	13 280 об/мин	100/1
CT-2007	125 мм	22,2 мм	7 мм	2,4 мм	22%-24%	12 200 об/мин	100/1
CT-2008	150 мм	22,2 мм	7 мм	2,6 мм	22%-24%	10 200 об/мин	50/1
CT-2009	180 мм	22,2 мм	7 мм	2,6 мм	22%-24%	8 600 об/мин	50/1
CT-2010	230 мм	22,2 мм	7 мм	2,8 мм	22%-24%	6 600 об/мин	25/1

ДИСК ОТРЕЗНОЙ СО СПЛОШНОЙ КРОМКОЙ



артикул	диаметр (D)	диаметр отверстия (D2)	высота кромки (H)	ширина кромки (W)	насыщенность алмазной крошкой	макс. количество оборотов	упаковка
CT-3001	115 мм	22,2 мм	5 мм	1,8 мм	16%-18%	13 280 об/мин	100/1
CT-3002	125 мм	22,2 мм	5 мм	2,0 мм	16%-18%	12 200 об/мин	100/1
CT-3004	180 мм	22,2 мм	5 мм	2,2 мм	16%-18%	8 600 об/мин	50/1
CT-3005	230 мм	22,2 мм	5 мм	2,4 мм	16%-18%	6 600 об/мин	25/1

ДИСК ОТРЕЗНОЙ СО СПЛОШНОЙ КРОМКОЙ



артикул	диаметр (D)	диаметр отверстия (D2)	высота кромки (H)	ширина кромки (W)	насыщенность алмазной крошкой	макс. количество оборотов	упаковка
CT-3006	115 мм	22,2 мм	5 мм	1,8 мм	22%-24%	13 280 об/мин	100/10
CT-3007	125 мм	22,2 мм	5 мм	2,0 мм	22%-24%	12 200 об/мин	100/10
CT-3008	150 мм	22,2 мм	5 мм	2,1 мм	22%-24%	10 200 об/мин	50/1
CT-3009	180 мм	22,2 мм	5 мм	2,2 мм	22%-24%	8 600 об/мин	50/1
CT-3010	230 мм	22,2 мм	5 мм	2,4 мм	22%-24%	6 600 об/мин	25/1

ФРЕЗА ТОРЦЕВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ




артикул	диаметр	диаметр отверстия	насыщенность алмазной крошкой	макс. количество оборотов	упаковка
СТ-6115	115 мм	22,2 мм	20%-22%	10 800 об/мин	30/1
СТ-6125	125 мм	22,2 мм	20%-22%	10 000 об/мин	20/1
СТ-6150	150 мм	22,2 мм	20%-22%	8 280 об/мин	20/1
СТ-6180	180 мм	22,2 мм	20%-22%	6 900 об/мин	10/1

ФРЕЗА ТОРЦЕВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ TURBO



артикул	диаметр	диаметр отверстия	насыщенность алмазной крошкой	макс. количество оборотов	упаковка
СТ-6215	115 мм	22,2 мм	20%-22%	10 800 об/мин	30/1
СТ-6225	125 мм	22,2 мм	20%-22%	10 000 об/мин	30/1
СТ-6250	150 мм	22,2 мм	20%-22%	8 280 об/мин	20/1
СТ-6280	180 мм	22,2 мм	20%-22%	6 900 об/мин	10/1

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ




- переменный зуб АТВ для продольного и поперечного реза
- диск из высококачественной инструментальной стали
- высокоточный припой
- зуб из твердого сплава с алмазной шлифовкой



артикул	диаметр диска (D)	диаметр отверстия (D2)	количество зубьев	толщина диска	ширина пропила	геометрия зуба	угол заточки	макс. кол. оборотов	упаковка
СТ-3012	115 мм	22,2 мм	30	1,4 мм	1,8 мм	АТВ	12	13000 об/мин	100/1
СТ-3013	125 мм	22,2 мм	30	1,4 мм	1,8 мм	АТВ	12	12000 об/мин	100/1
СТ-3015	150 мм	22,2 мм	28	1,2 мм	1,7 мм	АТВ	12	9500 об/мин	50/1
СТ-3016	160 мм	20 мм	30	1,5 мм	2 мм	АТВ	12	9000 об/мин	50/1
СТ-3020	200 мм	25,4 мм	36	1,5 мм	2 мм	АТВ	12	7000 об/мин	50/1
СТ-3023	210 мм	30 мм	40	1,5 мм	2 мм	АТВ	12	6800 об/мин	50/1
СТ-3024	210 мм	30 мм	60	1,5 мм	2 мм	АТВ	10	6800 об/мин	50/1
СТ-3040	185 мм	20 мм	18	1,5 мм	2 мм	АТВ	10	7700 об/мин	50/1
СТ-3041	190 мм	30 мм	40	1,5 мм	2 мм	АТВ	12	7500 об/мин	50/1
СТ-3042	190 мм	30 мм	50	1,5 мм	2 мм	АТВ	12	7500 об/мин	50/1
СТ-3043	180 мм	22,2 мм	40	1,5 мм	2 мм	АТВ	12	8000 об/мин	50/1
СТ-3044	230 мм	22,2 мм	40	1,6 мм	2,2 мм	АТВ	12	6000 об/мин	50/1
СТ-3046	230 мм	30 мм	40	1,6 мм	2,2 мм	АТВ	12	6000 об/мин	50/1
СТ-3047	230 мм	30 мм	60	1,6 мм	2,2 мм	АТВ	10	6000 об/мин	50/1
СТ-3051	250 мм	30 мм	40	1,7 мм	2,4 мм	АТВ	12	5400 об/мин	25/1
СТ-3052	250 мм	30 мм	60	1,7 мм	2,4 мм	АТВ	10	5400 об/мин	25/1

ДИСК ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ


- абразивный материал: оксид алюминия
- связка: бакелитовая



артикул	диаметр диска (D)	диаметр отверстия (D2)	толщина (W)	макс количество оборотов	упаковка
СТ-4001	115 мм	22,2мм	1,0 мм	13300 об/мин	500/25
СТ-4002	115 мм	22,2мм	1,2 мм	13300 об/мин	500/25
СТ-4003	115 мм	22,2мм	1,6 мм	13300 об/мин	500/25
СТ-4004	115 мм	22,2мм	2,0 мм	13300 об/мин	250/25
СТ-4005	115 мм	22,2мм	2,5 мм	13300 об/мин	250/25
СТ-4006	125 мм	22,2мм	1,0 мм	12200 об/мин	500/25
СТ-4007	125 мм	22,2мм	1,2 мм	12200 об/мин	500/25
СТ-4008	125 мм	22,2мм	1,6 мм	12200 об/мин	500/25
СТ-4009	125 мм	22,2мм	2,0 мм	12200 об/мин	250/25
СТ-4010	125 мм	22,2мм	2,5 мм	12200 об/мин	200/25
СТ-4011	150 мм	22,2мм	1,6 мм	12200 об/мин	200/25
СТ-4012	150 мм	22,2мм	2,0 мм	10200 об/мин	200/25
СТ-4013	180 мм	22,2мм	1,6 мм	10200 об/мин	200/25
СТ-4014	180 мм	22,2мм	2,0 мм	8600 об/мин	200/25
СТ-4015	230 мм	22,2мм	1,6 мм	8600 об/мин	100/25
СТ-4016	230 мм	22,2мм	2,0 мм	8600 об/мин	100/25
СТ-4017	230 мм	22,2мм	2,4 мм	8600 об/мин	50/25
СТ-4018	355 мм	25,4мм	3,0 мм	4300 об/мин	25/1

ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПО МЕТАЛЛУ


- абразивный материал: оксид алюминия
- связка: бакелитовая



артикул	диаметр диска (D)	диаметр отверстия (D2)	толщина (W)	макс. количество оборотов	упаковка
СТ-4021	115 мм	22,2 мм	6 мм	13300 об/мин	100/10
СТ-4022	125 мм	22,2 мм	6 мм	12200 об/мин	100/10
СТ-4023	150 мм	22,2 мм	6 мм	10200 об/мин	100/10
СТ-4024	180 мм	22,2 мм	6 мм	8600 об/мин	50/10
СТ-4025	230 мм	22,2 мм	6 мм	6600 об/мин	40/10

ДИСК ЛЕПЕСТКОВЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ТОРЦЕВОЙ

- абразив: оксид алюминия




артикул	внешний диаметр (D)	внутренний диаметр (D2)	зерно	макс количество оборотов	упаковка
ВТ-0103	115 мм	22,2 мм	36	13300 об/мин	100/20
ВТ-0104	115 мм	22,2 мм	40	13300 об/мин	100/20
ВТ-0106	115 мм	22,2 мм	60	13300 об/мин	100/20
ВТ-0108	115 мм	22,2 мм	80	13300 об/мин	100/20
ВТ-0110	115 мм	22,2 мм	100	13300 об/мин	100/20
ВТ-0112	115 мм	22,2 мм	120	13300 об/мин	100/20
ВТ-0115	115 мм	22,2 мм	150	13300 об/мин	100/20
ВТ-0203	125 мм	22,2 мм	36	12200 об/мин	100/20
ВТ-0204	125 мм	22,2 мм	40	12200 об/мин	100/20
ВТ-0206	125 мм	22,2 мм	60	12200 об/мин	100/20
ВТ-0208	125 мм	22,2 мм	80	12200 об/мин	100/20

артикул	внешний диаметр (D)	внутренний диаметр (D2)	зерно	макс количество оборотов	упаковка
ВТ-0210	125 мм	22,2 мм	100	12200 об/мин	100/20
ВТ-0212	125 мм	22,2 мм	120	12200 об/мин	100/20
ВТ-0215	125 мм	22,2 мм	150	12200 об/мин	100/20
ВТ-0223	180 мм	22,2 мм	36	8600 об/мин	120/20
ВТ-0224	180 мм	22,2 мм	40	8600 об/мин	120/20
ВТ-0226	180 мм	22,2 мм	60	8600 об/мин	120/20
ВТ-0228	180 мм	22,2 мм	80	8600 об/мин	120/20
ВТ-0230	180 мм	22,2 мм	100	8600 об/мин	120/20
ВТ-0232	180 мм	22,2 мм	120	8600 об/мин	120/20
ВТ-0235	180 мм	22,2 мм	150	8600 об/мин	120/20

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ САМОКЛЕЮЩИЙСЯ



- 1) основа: бумага, класс С/Е, плотность 120/220 г/м²
- 2) шлифовальное зерно: оксид алюминия
- 3) соединитель: фенольная смола
- 4) полуоткрытая насыпка
- 5) материал сцепления: велюр



артикул	зерно	диаметр (D)	упаковка	основа
BT-0503	36	125 мм	80/20	бумага, класс С, плотность 120 г/м ²
BT-0504	40	125 мм	80/20	
BT-0506	60	125 мм	80/20	
BT-0508	80	125 мм	80/20	
BT-0510	100	125 мм	80/20	
BT-0512	120	125 мм	80/20	
BT-0515	150	125 мм	80/20	
BT-0518	180	125 мм	80/20	
BT-0522	220	125 мм	80/20	
BT-0524	240	125 мм	80/20	
BT-0532	320	125 мм	80/20	
BT-0536	360	125 мм	80/20	
BT-0540	400	125 мм	80/20	
BT-0560	600	125 мм	80/20	

артикул	зерно	диаметр (D)	упаковка	основа
BT-0552	36	125 мм	80/20	бумага, класс Е, плотность 220 г/м ²
BT-0554	40	125 мм	80/20	
BT-0556	60	125 мм	80/20	
BT-0558	80	125 мм	80/20	
BT-0561	100	125 мм	80/20	
BT-0562	120	125 мм	80/20	
BT-0563	150	125 мм	80/20	
BT-0564	180	125 мм	80/20	
BT-0565	220	125 мм	80/20	
BT-0566	240	125 мм	80/20	
BT-0567	320	125 мм	80/20	
BT-0569	400	125 мм	80/20	
BT-0570	600	125 мм	80/20	

ДИСК ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ВОЙЛОКА САМОКЛЕЮЩИЙСЯ



артикул	диаметр (D)	толщина	упаковка
BT-0601	125 мм	7 мм	500/1

ПЛАТФОРМА ШЛИФОВАЛЬНАЯ



артикул	совместимость с шлифмашиной	диаметр платформы	пылеотвод	упаковка
PT-2125	PT-1006	125 мм	нет	50/25
PT-2150	PT-1007	150 мм	да	50/25

КРЕПЕЖНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ НАЖДАЧНЫХ КРУГОВ



- ⦿ Быстрая замена шлифовальных кругов
- ⦿ Применение: угловая шлифмашина, дрель
- ⦿ Амортизатор: EVA - этиленвинилацетат

артикул	диаметр стержня	диаметр платформы	высота платформы	держатель	упаковка
ST-6001	10 мм	125 мм	10 мм	М 14	100/10
ST-6002	10 мм	125 мм	20 мм	М 14	100/10

ЩЕТКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ДРЕЛИ



артикул	тип	диаметр стержня	диаметр	диаметр проволоки	об./мин., тах	упаковка
BT-3075	пучки витой проволоки	6 мм	75 мм	0,50 мм	4500	120/10
BT-3100	пучки витой проволоки	6 мм	100 мм	0,50 мм	4500	60/1

ЩЕТКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ДРЕЛИ



артикул	тип	диаметр стержня	диаметр	диаметр проволоки	об./мин., тах	упаковка
BT-9050	витая проволока	6 мм	50 мм	0,30 мм	4500	120/10
BT-9075	витая проволока	6 мм	75 мм	0,30 мм	4500	120/10
BT-9100	витая проволока	6 мм	100 мм	0,30 мм	4500	60/10

ЩЕТКА ДИСКОВАЯ ДЛЯ ДРЕЛИ



артикул	тип	диаметр стержня	диаметр	диаметр проволоки	об./мин., тах	упаковка
BT-8075	пучки витой проволоки	6 мм	75 мм	0,50 мм	4500	120/10
BT-8100	пучки витой проволоки	6 мм	100 мм	0,50 мм	4500	120/10

ДИСК ЛЕПЕСТКОВЫЙ



артикул	диаметр стержня	тип	диаметр проволоки	об./мин., тах.	упаковка
BT-0300	6 мм	рифленая проволока	0,30 мм	4500	80/10

НАБОР ЩЕТОК ПРОВОЛОЧНЫХ ДЛЯ ДРЕЛИ



артикул	диаметр стержня	тип	диаметр проволоки	об./мин., тах.	упаковка
BT-0500	6 мм	рифленая проволока	0,30 мм	4500	80/10



ЩЕТКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ УШМ



артикул	диаметр	держатель	тип	диаметр проволоки	об./мин., max.	упаковка
BT-1065	65 мм	M14	витая проволока	0,30 мм	12500	60/1
BT-1075	75 мм	M14	витая проволока	0,30 мм	12500	60/1
BT-1085	85 мм	M14	витая проволока	0,30 мм	8500	60/1
BT-1100	100 мм	M14	витая проволока	0,30 мм	8500	40/1
BT-1125	125 мм	M14	витая проволока	0,30 мм	6500	24/1
BT-1150	150 мм	M14	витая проволока	0,30 мм	4500	24/1

ЩЕТКА ТОРЦЕВАЯ УСИЛЕННАЯ ДЛЯ УШМ



артикул	диаметр	держатель	тип	диаметр проволоки	об./мин., max.	упаковка
BT-1101	100 мм	M14	пучки витой проволоки	0,50 мм	8500	36/1

ЩЕТКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ УШМ



артикул	диаметр	держатель	тип	диаметр проволоки	об./мин., max.	упаковка
BT-2065	65 мм	M14	пучки витой проволоки	0,50 мм	12500	60/1
BT-2075	75 мм	M14	пучки витой проволоки	0,50 мм	12500	60/1
BT-2085	85 мм	M14	пучки витой проволоки	0,50 мм	8500	60/1
BT-2100	100 мм	M14	пучки витой проволоки	0,50 мм	8500	40/1
BT-2125	125 мм	M14	пучки витой проволоки	0,50 мм	6500	24/1
BT-2150	150 мм	M14	пучки витой проволоки	0,50 мм	4500	24/1

ЩЕТКА КОНУСНАЯ ДЛЯ УШМ



артикул	диаметр	держатель	тип	диаметр проволоки	об./мин., max.	упаковка
BT-4100	100 мм	M14	пучки витой проволоки	0,50 мм	12500	60/1
BT-4115	115 мм	M14	пучки витой проволоки	0,50 мм	12500	40/1
BT-4125	125 мм	M14	пучки витой проволоки	0,50 мм	6500	40/1

ЩЕТКА КОНУСНАЯ ДЛЯ УШМ



артикул	диаметр	держатель	тип	диаметр проволоки	об./мин., тах.	упаковка
BT-5100	100 мм	M14	витая проволока	0,30 мм	12500	60/1
BT-5115	115 мм	M14	витая проволока	0,30 мм	12500	60/1
BT-5125	125 мм	M14	витая проволока	0,30 мм	6500	60/1

ЩЕТКА ТОРЦЕВАЯ



- ☞ набор переходных втулок в комплекте



артикул	диаметр	диаметр отверстия	тип	диаметр проволоки	об./мин., тах.	упаковка
BT-6150	150 мм	32 мм	витая проволока	0,30 мм	6000	40/1
BT-6200	200 мм	32 мм	витая проволока	0,30 мм	4500	20/1


ЩЕТКА ТОРЦЕВАЯ



артикул	диаметр	диаметр отверстия	тип	диаметр проволоки	об./мин., тах.	упаковка
BT-7115	115 мм	22,2 мм	пучки витой проволоки	0,50 мм	11000	60/1
BT-7125	125 мм	22,2 мм	пучки витой проволоки	0,50 мм	11000	60/1
BT-7150	150 мм	22,2 мм	пучки витой проволоки	0,50 мм	9000	40/1
BT-7180	180 мм	22,2 мм	пучки витой проволоки	0,50 мм	9000	20/1
BT-7200	200 мм	32 мм	пучки витой проволоки	0,50 мм	6000	20/1

ЛЕНТА ШЛИФОВАЛЬНАЯ

- ☞ абразив: оксид алюминия
- ☞ основа: ткань, класс JF-WT; хлопок: 70%, полиэстер: 30%



артикул	зерно	длина	ширина	упаковка
BT-0303	36	457 мм	75мм	50/1
BT-0304	40	457 мм	75 мм	50/1
BT-0306	60	457 мм	75мм	50/1
BT-0308	80	457 мм	75 мм	50/1
BT-0310	100	457 мм	75мм	50/1
BT-0312	120	457 мм	75 мм	50/1
BT-0315	150	457 мм	75мм	50/1
BT-0403	36	533 мм	75 мм	50/1
BT-0404	40	533 мм	75мм	50/1
BT-0406	60	533 мм	75 мм	50/1
BT-0408	80	533 мм	75мм	50/1
BT-0410	100	533 мм	75 мм	50/1
BT-0412	120	533 мм	75мм	50/1
BT-0415	150	533 мм	75 мм	50/1

НАБОР ШЛИФОВАЛЬНЫХ КАМНЕЙ



x5

артикул	диаметр стержня	количество	упаковка
BT-0015	6 мм	5	120/12

НАБОР ШЛИФОВАЛЬНЫХ КАМНЕЙ



x10

артикул	диаметр стержня	количество	упаковка
BT-0020	3 мм	10	120/12

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ГРАВЕРА WT-0516 И DT-0517



- под цанговый зажим 3,2 мм
- пластиковый кейс

x42

артикул	упаковка
BT-0012	20/1

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ГРАВЕРА WT-0516 И DT-0517



- под цанговый зажим 3,2 мм
- пластиковый кейс


x100

артикул	упаковка
BT-0013	20/1



НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА

Самозапильное полотно



артикул	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	упаковка
SD-5995	дерево	116 мм	90 мм	2-3 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА



артикул	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	упаковка
SD-5996	дерево/пластик	100 мм	75 мм	2,5 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА



артикул	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	упаковка
SD-5997	дерево/пластик	100 мм	75 мм	2,5 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА




артикул	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	упаковка
SD-5998	дерево/пластик	77 мм	50 мм	1,4 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА



артикул	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	упаковка
SD-5999	дерево/пластик	100 мм	75 мм	4 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА



артикул	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	упаковка
SD-6000	дерево/пластик	100 мм	75 мм	4 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА



артикул	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	упаковка
SD-6001	дерево/пластик	77 мм	50 мм	2 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА



артикул	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	упаковка
SD-6002	дерево	100 мм	75 мм	4 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА



артикул	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	упаковка
SD-6003	дерево/пластик	116 мм	90 мм	3 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА





артикул	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	упаковка
SD-6004	дерево	100 мм	75 мм	4 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА





артикул	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	упаковка
SD-6005	дерево	100 мм	75 мм	4 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА





артикул	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	упаковка
SD-6007	металл	77 мм	50 мм	1,2 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА



артикул	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	упаковка
SD-6008	металл	77 мм	50 мм	0,8 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА



артикул	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	упаковка
SD-6009	металл	77 мм	50 мм	2 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА



☉ Самозатупляющее полотно

артикул	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	упаковка
SD-6010	металл	100 мм	75 мм	1,2-2,6 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА



артикул	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	упаковка
SD-6011	металл	100 мм	75 мм	3 мм	400/10

НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКА




артикул	назначение	общая длина (L)	длина полотна (L2)	шаг зуба	упаковка
SD-6012	металл	100 мм	75 мм	3 мм	400/10

НАБОР АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА 21 ЕД.



артикул	упаковка
DT-0526	40/1

ФРЕЗА ФОРСТНЕРА



артикул	D	d	назначение	упаковка
SD-0490	D-15 мм	d-8 мм	под минификс	1/1
SD-0491	D-20 мм	d-8 мм	под рафикс.	300/50
SD-0492	D-25 мм	d-8 мм	для дверных петель	1/1
SD-0493	D-30 мм	d-8 мм	для дверных петель.	300/50
SD-0494	D-35 мм	d-8 мм	для дверных петель	200/50
SD-0495	D-35 мм	d-8 мм	для дверных петель с ограничителем	1/1

НАБОР ФРЕЗ ФОРСТНЕРА



артикул	диаметр хвостовика	упаковка
HT-0074	8 мм	40/1

НАБОР ФРЕЗ КОНЦЕВЫХ ПО ДЕРЕВУ



x6



артикул	диаметр хвостовика	упаковка
HT-0072	8 мм	20/1

НАБОР ФРЕЗ КОНЦЕВЫХ ПО ДЕРЕВУ




x12



артикул	диаметр хвостовика	упаковка
HT-0071	8 мм	20/1




НАБОР ФРЕЗ КОНЦЕВЫХ ПО ДЕРЕВУ



x18

артикул	диаметр хвостовика	упаковка
HT-0073	8 мм	10/1

НАБОР ФРЕЗ ПАЗОВЫХ ПРЯМЫХ



x5




артикул	диаметр хвостовика	упаковка
HT-0075	8 мм	20/1

НАБОР ФРЕЗ КРОМОЧНЫХ ПРЯМЫХ




x5




артикул	диаметр хвостовика	упаковка
HT-0076	8 мм	20/1

НАБОР ФРЕЗ КАЛЕВОЧНЫХ




x12



артикул	диаметр хвостовика	упаковка
HT-0077	8 мм	20/1

ТОЧИЛЬНЫЙ КАМЕНЬ



артикул	внешний диаметр	посадочное отверстие	толщина	упаковка
DT-0806.06	125 мм	16 мм	12,7	1/1
DT-0807.06	150 мм	16 мм	12,7	1/1
DT-0820.06	200 мм	16 мм	20 мм	1/1

НОВИНКА

ДИСК НА СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ



артикул	внешний диаметр	посадочное отверстие	толщина	упаковка
DT-0851	100 мм	10 мм	3,2 мм	1/1
WT-0831	145 мм	22,3 мм	3,2 мм	1/1

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ



• Тип АНО-21

артикул	EW-0310	EW-0325
вес	1 кг	2,5 кг
диаметр	3.0 мм	3.0 мм
упаковка		1/1

КОМПЛЕКТ СЕРЖНЕЙ КЛЕЕВЫХ ПРОЗРАЧНЫХ



- Температура размягчения 85 град.
- Температура текучести 160-170 град.
- Время застывания 30-40 сек
- Материал изготовления этиленвинилацетат



артикул	длина	вес	упаковка
RT-1015	200 мм	1 кг	25/1
RT-1024	300 мм	2 кг	10/1
RT-1025	300 мм	1 кг	20/1

КОМПЛЕКТ СЕРЖНЕЙ КЛЕЕВЫХ ПРОЗРАЧНЫХ 1 КГ



- Температура размягчения 85 град.
- Температура текучести 160-170 град.
- Время застывания 30-40 сек
- Материал изготовления этиленвинилацетат




артикул	длина	вес	диаметр	упаковка
RT-1026	300 мм	1 кг	11,2 мм	25/1
RT-1036	200 мм	1 кг	7,4 мм	20/1

КОМПЛЕКТ СТЕРЖНЕЙ КЛЕЕВЫХ



- Температура размягчения 85 °С
- Температура текучести 160-170 °С
- Время застывания 30-40 сек
- Материал изготовления этиленвинилацетат




артикул	длина	цвет	упаковка
RT-1020	200 мм	прозрачные	80/1
RT-1021	200 мм	желтые	80/1
RT-1022	200 мм	белые	80/1
RT-1023	200 мм	черные	80/1

КОМПЛЕКТ ПРОЗРАЧНЫХ КЛЕЕВЫХ СТЕРЖНЕЙ 12ШТ



- Температура размягчения 85 °С
- Температура текучести 160-170 °С
- Время застывания 30-40 сек
- Материал изготовления этиленвинилацетат



артикул	RT-1030
диаметр	7,4 мм
длина	200 мм
упаковка	100/1

НОВИНКА


КОМПЛЕКТ ЦВЕТНЫХ КЛЕЕВЫХ СТЕРЖНЕЙ 12 ШТ



артикул	диаметр	длина	количество	упаковка
RT-1027	11.2 мм	100 мм	12 шт.	100/1
RT-1028	11.2 мм	200 мм	12 шт.	80/1
RT-1031	7.4мм	100 мм	12 шт.	150/1
RT-1032	7.4мм	200 мм	12 шт.	120/1

НОВИНКА

КОМПЛЕКТ ЦВЕТНЫХ КЛЕЕВЫХ СТЕРЖНЕЙ



артикул	цвет	диаметр	длина	количество	упаковка
RT-1041	красный	11.2 мм	100 мм	12шт	100/1
RT-1042	красный	11.2 мм	200 мм	12шт	80/1
RT-1043	красный	7.4 мм	100 мм	12шт	150/1
RT-1044	красный	7.4 мм	200 мм	12шт	120/1
RT-1045	розовый	11.2 мм	100 мм	12шт	100/1
RT-1046	розовый	11.2 мм	200 мм	12шт	80/1
RT-1047	розовый	7.4 мм	100 мм	12шт	150/1
RT-1048	розовый	7.4 мм	200 мм	12шт	120/1
RT-1049	желтый	11.2 мм	100 мм	12шт	100/1
RT-1021	желтый	11.2 мм	200 мм	12шт	80/1
RT-1050	желтый	7.4 мм	100 мм	12шт	150/1
RT-1051	желтый	7.4 мм	200 мм	12шт	120/1
RT-1052	голубой	11.2 мм	100 мм	12шт	100/1
RT-1053	голубой	11.2 мм	200 мм	12шт	80/1
RT-1054	голубой	7.4 мм	100 мм	12шт	150/1
RT-1055	голубой	7.4 мм	200 мм	12шт	120/1
RT-1056	зеленый	11.2 мм	100 мм	12шт	100/1
RT-1057	зеленый	11.2 мм	200 мм	12шт	80/1
RT-1058	зеленый	7.4 мм	100 мм	12шт	150/1
RT-1059	зеленый	7.4 мм	200 мм	12шт	120/1

НОВИНКА

КОМПЛЕКТ ЦВЕТНЫХ ПЕРЛАМУТРОВЫХ КЛЕЕВЫХ СТЕРЖНЕЙ



артикул	диаметр	длина	количество	упаковка
RT-1029	11.2 мм	100 мм	12 шт.	100/1
RT-1035	11.2 мм	200 мм	12 шт.	80/1
RT-1033	7.4мм	100 мм	12 шт.	150/1
RT-1034	7.4мм	200 мм	12 шт.	120/1

НОВИНКА

КОМПЛЕКТ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ КЛЕЕВЫХ СТЕРЖНЕЙ



артикул	диаметр	длина	количество	упаковка
RT-1037	11.2 мм	100 мм	12 шт.	100/1
RT-1038	11.2 мм	200 мм	12 шт.	80/1
RT-1039	7.4мм	100 мм	12 шт.	150/1
RT-1040	7.4мм	200 мм	12 шт.	120/1


ПРИПОЙ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА



артикул	RT-2065
Состав припоя	40% олово + 60% свинец
диаметр	1 мм
упаковка	120/60

НОВИНКА

ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ



артикул	зернистость	ширина	длина	упаковка
BT-0813	K36	115мм	50м	4/1
BT-0814	K40	115мм	50м	4/1
BT-0816	K60	115мм	50м	4/1
BT-0818	K80	115мм	50м	4/1
BT-0820	K100	115мм	50м	4/1
BT-0821	K120	115мм	50м	4/1
BT-0822	K150	115мм	50м	4/1
BT-0823	K180	115мм	50м	4/1
BT-0824	K220	115мм	50м	4/1
BT-0825	K240	115мм	50м	4/1
BT-0826	K320	115мм	50м	4/1

НАБОР НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ ВЛАГОСТОЙКОЙ

x15



артикул	HT-0031
размер	300x210 мм
зернистость	K80, K180, K320

ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ В РУЛОНЕ

- оксид алюминия
- основа: ткань, класс JF-WT; хлопок: 70%, полиэстер: 30%



артикул	зерно	ширина (H)	длина (L)	упаковка
BT-0713	36	200 мм	50 м	2/1
BT-0714	40	200 мм	50 м	2/1
BT-0716	60	200 мм	50 м	2/1
BT-0718	80	200 мм	50 м	2/1
BT-0720	100	200 мм	50 м	2/1
BT-0721	120	200 мм	50 м	2/1
BT-0722	150	200 мм	50 м	2/1
BT-0723	180	200 мм	50 м	2/1
BT-0724	220	200 мм	50 м	2/1
BT-0725	240	200 мм	50 м	2/1
BT-0726	320	200 мм	50 м	2/1

СЕТКА АБРАЗИВНАЯ



артикул	зернистость	единица измерения	упаковка шт.	количество упаковок в ящике
KT-6004	40	уп.	10	100
KT-6006	60	уп.	10	100
KT-6008	80	уп.	10	100
KT-6010	100	уп.	10	100
KT-6012	120	уп.	10	100
KT-6015	150	уп.	10	100
KT-6018	180	уп.	10	100
KT-6022	220	уп.	10	100
KT-6024	240	уп.	10	100
KT-6032	320	уп.	10	100
KT-6040	400	уп.	10	50
KT-600450	40	шт.	50	20
KT-600650	60	шт.	50	20
KT-600850	80	шт.	50	20
KT-601050	100	шт.	50	20
KT-601250	120	шт.	50	20
KT-601550	150	шт.	50	20
KT-601850	180	шт.	50	20
KT-602250	220	шт.	50	20
KT-602450	240	шт.	50	20
KT-603250	320	шт.	50	20
KT-604050	400	шт.	50	20
KT-606050	600	шт.	50	20
KT-608050	800	шт.	50	50

ГУБКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ



артикул	размеры	зернистость	упаковка
HT-0906	100x70 x 25 мм	60	500/10
HT-0908	100x70 x 25 мм	80	500/10
HT-0912	100x70 x 25 мм	120	500/10
HT-0918	100x70 x 25 мм	180	500/10
HT-0924	100x70 x 25 мм	240	500/10

БРУСОК АБРАЗИВНЫЙ



артикул	размеры	зернистость	упаковка
HT-0550	250x35 x 13 мм	180	100/50
HT-0551	150 x 50 x 25 мм	120/240	50/1
HT-0552	200 x 50 x 25 мм	120/240	50/1

ЗАКЛЕПКА АЛЮМИНИЕВАЯ



x50

артикул	длина	диаметр	упаковка
RT-3206	6 мм	3,2 мм	400/100
RT-3208	8 мм	3.2 мм	400/100
RT-3210	10 мм	3.2 мм	400/100
RT-3212	12 мм	3.2 мм	400/100
RT-4006	6 мм	4.0 мм	200/50
RT-4008	8 мм	4.0 мм	200/50
RT-4010	10 мм	4.0 мм	200/50
RT-4012	12 мм	4.0 мм	200/50
RT-4014	14 мм	4.0 мм	200/50
RT-4016	16 мм	4.0 мм	200/50

артикул	длина	диаметр	упаковка
RT-4018	18 мм	4.0 мм	100/50
RT-4020	20 мм	4.0 мм	100/50
RT-4808	8 мм	4.8 мм	200/50
RT-4810	10 мм	4.8 мм	200/50
RT-4812	12 мм	4.8 мм	200/50
RT-4814	14 мм	4.8 мм	100/50
RT-4818	18 мм	4.8 мм	100/50
RT-4822	22 мм	4.8 мм	100/50
RT-4830	30 мм	4.8 мм	100/50

ЗАКЛЕПКА СТАЛЬНАЯ



артикул	длина	диаметр	упаковка
RT-5008	8 мм	5 мм	10/1

x500

СКОБА



артикул	высота скобы	сечение скобы	упаковка
RT-0106	6 мм	0,7 мм	200/1
RT-0108	8 мм	0,7 мм	200/1
RT-0110	10 мм	0,7 мм	200/1
RT-0112	12 мм	0,7 мм	200/1
RT-0114	14 мм	0,7 мм	200/1

СКОБА КАЛЁНАЯ



артикул	высота скобы	сечение скобы	упаковка
RT-0126	6 мм	0,7 мм	200/1
RT-0128	8 мм	0,7 мм	200/1
RT-0130	10 мм	0,7 мм	200/1
RT-0132	12 мм	0,7 мм	200/1
RT-0134	14 мм	0,7 мм	200/1
RT-0146	6 мм	1,2 мм	200/1
RT-0148	8 мм	1,2 мм	200/1
RT-0150	10 мм	1,2 мм	160/1
RT-0152	12 мм	1,2 мм	200/1
RT-0154	14 мм	1,2 мм	200/1
RT-0156	16 мм	1,2 мм	120/1

ГВОЗДЬ

x1000



артикул	высота гвоздя	упаковка
RT-0168	8 мм	200/1
RT-0170	10 мм	200/1
RT-0172	12 мм	200/1
RT-0174	14 мм	200/1
RT-0176	16 мм	200/1

СКОБА ДЛЯ СТЕПЛЕРА

x5000

☉ Скоба для степлера RT-1610



артикул	высота	сечение проволоки	упаковка
PT-8006	6 мм	0,9*0,7мм	36/1
PT-8008	8 мм	0,9*0,7мм	30/1
PT-8010	10 мм	0,9x0,7мм	24/1
PT-8012	12 мм	0,9*0,7мм	24/1
PT-8014	14 мм	0,9x0,7мм	24/1
PT-8016	16 мм	0,9*0,7мм	20/1
PT-8007	6 мм	0,75*0,65мм	40/1
PT-8009	8 мм	0,75*0,65мм	40/1
PT-8011	8 мм	0,75*0,65мм	40/1

СКОБА ДЛЯ УПАКОВОЧНОГО ПНЕВМОСТЕПЛЕРА

x2000

☉ тип B




артикул	высота	сечение проволоки	упаковка
PT-8518	18 мм	0,92 мм	36/1

СКОБА ДЛЯ СТЕПЛЕРА

x1000

☉ Скоба для степлера RT-1615



артикул	высота	сечение проволоки	упаковка
PT-8218	18 мм	1,40x1,60мм	1/1
PT-8220	20 мм	1,40x1,60мм	1/1
PT-8232	32 мм	1,40x1,60мм	1/1
PT-8235	35 мм	1,40x1,60мм	1/1
PT-8238	38 мм	1,40x1,60мм	1/1
PT-8250	50 мм	1,40x1,60мм	1/1

ГВОЗДЬ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

x5000

☉ Скоба для степлера RT-1603



артикул	высота	сечение проволоки	упаковка
PT-8616	16 мм	1,0x1,25мм	20/1
PT-8620	20 мм	1,0x1,25мм	20/1
PT-8625	25 мм	1,0x1,25мм	20/1
PT-8630	30 мм	1,0x1,25мм	20/1
PT-8632	32 мм	1,0x1,25мм	20/1
PT-8638	38 мм	1,0x1,25мм	20/1
PT-8645	45 мм	1,0x1,25мм	20/1
PT-8650	50 мм	1,0x1,25мм	12/1

МИКРОШПИЛЬКА ДЛЯ СТЕПЛЕРА




☉ Скоба для степлера РТ-1611

x6000

артикул	высота	сечение проволоки	упаковка
РТ-8712	12 мм	0,64мм	60/1
РТ-8715	15 мм	0,64мм	60/1
РТ-8717	17 мм	0,64мм	60/1
РТ-8720	20 мм	0,64мм	50/1
РТ-8725	25 мм	0,64мм	50/1

ХОМУТ ПЛАСТИКОВЫЙ



x100

артикул	размер	цвет	упаковка
ТС-2515	2,5x150мм	белый	250/1
ТС-2510	2,5x100мм	белый	500/1
ТС-2511	2,5x100мм	черный	500/1
ТС-2516	2,5x150мм	черный	250/1
ТС-2520	2,5x200мм	белый	250/1
ТС-2521	2,5x200мм	черный	250/1
ТС-3615	3,6x150мм	белый	200/1
ТС-3616	3,6x150мм	черный	200/1
ТС-3620	3,6x200мм	белый	200/1
ТС-3621	3,6x200мм	черный	200/1
ТС-3625	3,6x250мм	белый	100/1

артикул	размер	цвет	упаковка
ТС-3626	3,6x250мм	черный	100/1
ТС-3630	3,6x300мм	белый	100/1
ТС-3631	3,6x300мм	черный	100/1
ТС-4830	4,8x300мм	белый	100/1
ТС-4831	4,8x300мм	черный	100/1
ТС-4835	4,8x350мм	белый	50/1
ТС-4836	4,8x350мм	черный	50/1
ТС-4840	4,8x400мм	белый	50/1
ТС-4841	4,8x400мм	черный	50/1
ТС-7635	7,6x350мм	белый	50/1
ТС-7636	7,6x350мм	черный	50/1

ХОМУТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ

x10



артикул	размер	упаковка
ТС-0006	8x6-16мм	2000/10
ТС-0011	8x11-20мм	2000/10
ТС-0013	8x13-23мм	2000/10
ТС-0014	8x14-27мм	2000/10
ТС-0018	8x18-32мм	2000/10
ТС-0113	12,7x13-23мм	2000/10
ТС-0116	12,7x16-25мм	2000/10
ТС-0118	12,7x18-32мм	2000/10
ТС-0122	12,7x21-44мм	2000/10
ТС-0127	12,7x27-51мм	500/10
ТС-0133	12,7x33-57мм	500/10
ТС-0146	12,7x46-70мм	500/10
ТС-0152	12,7x52-76мм	500/10
ТС-0165	12,7x65-89мм	500/10

НОВИНКА ХОМУТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

x10



артикул	ширина	диаметр	упаковка
ТС-1006	8 мм	Ø 6-16 мм	2500/10
ТС-1011	8 мм	Ø 11-20 мм	2000/10
ТС-1013	8 мм	Ø 13-23 мм	2000/10
ТС-1014	8 мм	Ø 14-27 мм	2000/10
ТС-1018	8 мм	Ø 18-32 мм	1000/10
ТС-1113	12,7 мм	Ø 13-23 мм	500/10
ТС-1116	12,7 мм	Ø 16-25 мм	500/10
ТС-1118	12,7 мм	Ø 18-32 мм	500/10
ТС-1122	12,7 мм	Ø 21-44 мм	500/10
ТС-1127	12,7 мм	Ø 27-51 мм	500/10
ТС-1133	12,7 мм	Ø 33-57 мм	500/10
ТС-1146	12,7 мм	Ø 46-70 мм	500/10
ТС-1152	12,7 мм	Ø 52-76 мм	500/10
ТС-1165	12,7 мм	Ø 65-89 мм	500/10



**ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
И ИНСТРУМЕНТ**

ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ



- тип лазера- 635 нм, <1мВт,
- класс лазера- 2
- 4-х строчный дисплей с подсветкой
- измерение площади/объема
- непрерывное измерение
- измерение по методу Пифагора
- обрезиненный корпус, класс защиты от влаги и пыли- IP54
- память/история измерений - 20 значений
- питание- 2 батарейки тип AAA (в комплекте)

артикул	диапазоном измеряемой длины:	упаковка
MT-3054	0,2 - 40 м	10/1
MT-3055	0,2 - 60 м	10/1
MT-3056	0,2 - 80 м	10/1

НОВИНКА

ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ



артикул	MT-3072
дальность измерения	0,05-20 м
класс лазера	2
длина волны	620-660 nm ≤ 1 mW
точность измерения	± 2 мм
дисплей	ч/б с подсветкой
история измерений (память)	нет
автоматическое выключение	лазер- 20 секунд дальномер- 5 мин.
диапазон рабочей температуры	-10 C° +40 C°
температура хранения	-20 C° +60 C°
резьба под штатив	нет

НОВИНКА

ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ



артикул	MT-3073	MT-3075
дальность измерения	0,05-30 м	0,05-50 м
класс лазера	2	
длина волны	635 nm ≤ 1 mW	
точность измерения	± 2 мм	
измерение угла	± 0,3° X, Y	
дисплей	ч/б с подсветкой	
история измерений (память)	до 20	
автоматическое выключение	лазер- 20 секунд дальномер- 5 мин.	
диапазон рабочей температуры	-10 C° +40 C°	
температура хранения	-20 C° +60 C°	
резьба под штатив	нет	

НОВИНКА

ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ



артикул	MT-3084	MT-3086
дальность измерения	0,05-40 м	0,05-60 м
класс лазера	2	
длина волны	635 nm ≤ 1 mW	
точность измерения	± 2 мм	
измерение угла	± 0,3° X, Y	
дисплей	1,8" цветной	
история измерений (память)	до 20	
автоматическое выключение	лазер- 20 секунд дальномер- 5 мин.	
диапазон рабочей температуры	-10 C° +40 C°	
температура хранения	-20 C° +60 C°	
резьба под штатив	1/4"	

НОВИНКА

ДЕТЕКТОР ПРОВОДКИ



артикул	MT-3091
электронный уровень	±0,5°
автоматическое отключение	5 мин
дисплей	цветной
сигнал	световой, звуковой
диапазон рабочей температуры	-10 C° +50 C°
температура хранения	-20 C° +70 C°
размеры	199x81,5x20,5 мм
Максимальная глубина обнаружения	
сталь	100 мм
медь	80 мм
токопроводящая проводка 110В/230 В	50 мм
деревянные конструкции	20 мм

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ 2 ЛАЗЕРНЫЕ ГОЛОВКИ



• резьба под штатив 5/8"

артикул	MT-3009
количество лазерных лучей	2 (вертикальный и горизонтальный)
точность	± 1.0 мм/м (вертикаль) ± 1.0 мм/м (горизонталь)
рабочий диапазон	≤ 10 м
рабочая температура воздуха	- 10° – + 45°C
длина волны лазера	650 нм
мощность лазера	≤ 1 мВт
элементы питания	2xLR6 (AA) батареи
толщина лазерного луча	5 мм/10м
упаковка	4/1

НОВИНКА**УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ 2 ЛАЗЕРНЫЕ ГОЛОВКИ, КРАСНЫЙ ЛАЗЕР**

• резьба под штатив 5/8"



артикул	MT-3003
количество лазерных лучей	2 (вертикальный и горизонтальный)
точность	± 0.2 мм/м
рабочий диапазон	≤ 10 м
рабочая температура воздуха	- 10° – + 45°C
длина волны лазера	650 нм
мощность лазера	≤ 1 МВт
элементы питания	2xLR6 (AA) батареи
толщина лазерного луча	5 мм/10м
упаковка	4/1

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ ПРОФ. 5 ЛАЗЕРНЫХ ГОЛОВОК

- звуковой сигнал уровня
- резьба под штатив 5/8"



артикул	MT-3011
количество лазерных лучей	5 (4 вертикальных, 1 горизонтальный)
точность	± 0.2 мм/м
точность точки пересечения линий	< 2 мм/м
толщина лазерного луча	2 мм/5 м
длина волны лазера	635 нм
мощность лазера	≤ 1 МВт
диапазон выравнивания	± 3°
время самонастройки	< 5 секунд
диапазон углов лазера	110°
элементы питания	4xLR6 (AA) батареи
рабочая температура воздуха	- 10° – + 40°
упаковка	6/1

НОВИНКА**УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ 5 ЛАЗЕРНЫХ ГОЛОВОК, КРАСНЫЙ ЛАЗЕР**

• резьба под штатив 5/8"



артикул	MT-3004
количество лазерных лучей	2 (вертикальный и горизонтальный)
точность	± 0.2 мм/м
рабочий диапазон	≤ 10 м
рабочая температура воздуха	- 10° – + 45°C
длина волны лазера	650 нм
мощность лазера	≤ 1 МВт
элементы питания	2xLR6 (AA) батареи
толщина лазерного луча	5 мм/10м
упаковка	4/1



НОВИНКА

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ ПРОФ. 5 ЛАЗЕРНЫХ ГОЛОВОК



артикул	MT-3008
максимальная дальность луча	20 м
количество лучей	5
класс лазера	2 (<1 мВт)
длина волны	520 нм
точность измерения	± 0,2 мм/м
цвет луча	зеленый
диапазон самовыравнивания	<3°
время самовыравнивания	< 5 сек
ширина лазерной линии на раст. 5м	3 мм
время работы	15 ч
горизонтальная плоскость	1 проекция
вертикальная плоскость	4 проекция
резьба	внутренняя 5/8"

НОВИНКА

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ МИНИ



- 2 лазерных луча 120°
- резьба под штатив 1/4"



артикул	MT-3050
максимальная дальность луча	10 м
количество лучей	2
класс лазера	2 (<1 мВт)
длина волны	650 нм
точность измерения	± 0,2 мм/м
цвет луча	красный
диапазон самовыравнивания	4° ±1°
время самовыравнивания	~4 сек
ширина лазерной линии на раст. 5м	2 мм
время работы	24 ч
горизонтальная плоскость	1 проекция
вертикальная плоскость	1 проекция
резьба	внутренняя 1/4"

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ, 2 ЛАЗЕРНЫЕ ГОЛОВКИ



- 2 лазерных луча 180°
- резьба под штатив 1/4"



артикул	MT-3051
количество лазерных лучей	2 (1 вертикальный, 1 горизонтальный)
точность	± 0.5 мм/м
толщина лазерного луча	2 мм/5м
длина волны лазера	635 нм
мощность лазера	≤ 1 мВт
диапазон выравнивания	± 4°
время самонастройки	< 5 секунд
углы проекции лазера	180°
элементы питания	4xLR6 (AA) батареи
рабочая температура воздуха	- 10° – + 40°
упаковка	12/1

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ, 2 ЛАЗЕРНЫЕ ГОЛОВКИ



- горизонтальный луч 360°
- вертикальный луч 180°
- резьба под штатив 1/4"



артикул	MT-3052
количество лазерных лучей	2 (1 вертикальный, 1 горизонтальный)
точность	± 0.5 мм/м
толщина лазерного луча	2 мм/5м
длина волны лазера	635 нм
мощность лазера	≤ 1 мВт
диапазон выравнивания	± 4°
время самонастройки	< 5 секунд
углы проекции лазера	180°
элементы питания	4xLR6 (AA) батареи
рабочая температура воздуха	- 10° – + 40°
упаковка	12/1

НОВИНКА

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ, 3 ЛАЗЕРНЫЕ ГОЛОВКИ



артикул	MT-3057
максимальная дальность луча	20 м (диаметр)
количество лучей	3x360°
класс лазера	2 (<1 мВт)
длина волны	635 нм
точность измерения	± 0,5 мм/м
цвет луча	красный
диапазон самовыравнивания	<4°
время самовыравнивания	< 5 сек
ширина лазерной линии на раст. 5м	3 мм
время работы	15 ч
горизонтальная плоскость	1 проекция
вертикальная плоскость	2 проекции
резьба	внутренняя 1/4"

НОВИНКА

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ, 2 ЛАЗЕРНЫЕ ГОЛОВКИ



артикул	MT-3061
максимальная дальность луча	10 м
количество лучей	2
класс лазера	2 (<1 мВт)
длина волны	510 - 520 нм
точность измерения	± 0,5 мм/м
цвет луча	зеленый
диапазон самовыравнивания	<4°
время самовыравнивания	< 5 сек
ширина лазерной линии на раст. 5м	3 мм
время работы	15 ч
горизонтальная плоскость	1 проекция
вертикальная плоскость	1 проекция
резьба	внутренняя 1/4"



НОВИНКА**УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ, 2 ЛАЗЕРНЫЕ ГОЛОВКИ**

артикул	MT-3062
максимальная дальность луча	10 м
количество лучей	2
класс лазера	2 (<1 мВт)
длина волны	510-520 нм
точность измерения	± 0,5 мм/м
цвет луча	зеленый
диапазон самовыравнивания	<4°
время самовыравнивания	< 5 сек
ширина лазерной линии на раст. 5м	3 мм
время работы	15 ч
горизонтальная плоскость	1 проекция
вертикальная плоскость	1 проекция
резьба	внутренняя 1/4"

НОВИНКА**УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ, 3 ЛАЗЕРНЫЕ ГОЛОВКИ**

артикул	MT-3067
максимальная дальность луча	20 м (диаметр)
количество лучей	3x360°
класс лазера	2 (<1 мВт)
длина волны	510-520 нм
точность измерения	± 0,5 мм/м
цвет луча	зеленый
диапазон самовыравнивания	<4°
время самовыравнивания	< 5 сек
ширина лазерной линии на раст. 5м	3 мм
время работы	15 ч
горизонтальная плоскость	1 проекция
вертикальная плоскость	2 проекции
резьба	внутренняя 1/4"

ОПТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР

⊗ резьба под штатив 5/8"

артикул	MT-3010
оптическое увеличение	20 х
стандартное отклонение	± 2.0 мм × 1000 м
минимальное фокусное расстояние	0.5 м
горизонтальный круг	360° (шаг 1°)
тренога	M16 или 5/8"
упаковка	4/1

НОВИНКА**ШТАТИВ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ**

артикул	MT-3049
высота	280-650 мм
резьба	1/4"
материал изготовления	прочный алюминиевый сплав
особенности	3-х плоскостная головка с гидроуровнем
максимальная нагрузка	1,7 кг
упаковка	25/1



ШТАТИВ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ



артикул	MT-3053
высота	400-1300 мм
резьба	1/4"
материал изготовления	прочный алюминиевый сплав
особенности	3-х плоскостная головка с гидроуровнем
упаковка	10/1

ШТАТИВ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ



- высота 0,65-1,15м
- чехол для транспортировки
- вес 0,67 Кг
- резьба 5/8"

артикул	упаковка
MT-3013	20/1

ШТАТИВ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО НИВЕЛИРА



- высота 0,95-1,65м
- плечевой ремень для транспортировки
- вес 3,0 Кг
- резьба 5/8"

артикул	упаковка
MT-3012	4/1

РЕЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ НИВЕЛИРОВ



артикул	длина	упаковка
MT-3014	5 м	10/1

МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВОЙ



- максимально измеряемое напряжение 1000В
- измерение постоянного и переменного напряжения
- измерение сопротивления
- тестирование диодов
- "прозвон" цепи на обрыв
- генератор выходного сигнала

артикул	длина	упаковка
MD-0001	150 мм	60/1

МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВОЙ



- ⊕ максимально измеряемое напряжение 1000В
- ⊕ измерение постоянного и переменного напряжения
- ⊕ измерение сопротивления
- ⊕ тестирование диодов
- ⊕ "прозвон" цепи на обрыв
- ⊕ измерение емкости конденсаторов
- ⊕ тестирование транзисторов
- ⊕ CAT II 1000V, CAT III 600V

артикул	упаковка
MD-0002	40/1

ЩУПЫ ДЛЯ МУЛЬТИМЕТРА



артикул	для мультиметра	упаковка
MD-0101	MD-0001	50/1
MD-0102	MD-0002	50/1

РУЛЕТКА СТАЛЬНАЯ С ФИКСАТОРОМ



- ⊕ три стопора полотна
- ⊕ обрезиненный корпус
- ⊕ магнитный зацеп

артикул	длина	ширина	упаковка
MT-0103	3 м	16 мм	120/12
MT-0105	5 м	19 мм	120/12
MT-0108	8 м	25 мм	60/12
MT-0110	10 м	25 мм	36/12

РУЛЕТКА СТАЛЬНАЯ С ФИКСАТОРОМ «EXTRA»



артикул	длина	ширина	упаковка
MT-0202	2 м	16 мм	240/12
MT-0203	3 м	16 мм	240/12
MT-0205	5 м	19 мм	120/12
MT-0208	8 м	25 мм	60/6
MT-0210	10 м	25 мм	48/6

РУЛЕТКА СТАЛЬНАЯ С ФИКСАТОРОМ «СУПЕР МАГНИТ»



артикул	длина	ширина	упаковка
MT-0303	3 м	16 мм	120/12
MT-0305	5 м	19 мм	120/12
MT-0306	5 м	25 мм	60/12
MT-0308	8 м	25 мм	60/12
MT-0310	10 м	25 мм	36/12

НОВИНКА**РУЛЕТКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОЛОТНОМ**

артикул	длина	ширина	упаковка
MT-0833	3 м	16 мм	120/12
MT-0835	5 м	16 мм	120/12
MT-0836	5 м	25 мм	60/6
MT-0840	10 м	25 мм	36/6

НОВИНКА**РУЛЕТКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОЛОТНОМ ПОКРЫТЫМ НЕЙЛОНОМ**

- магнит на зацепе

артикул	длина	ширина	упаковка
MT-0823	3 м	16 мм	120/12
MT-0825	5 м	19 мм	120/12
MT-0826	5 м	25 мм	72/12
MT-0828	8 м	25 мм	60/6

НОВИНКА**РУЛЕТКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОЛОТНОМ ПОКРЫТЫМ НЕЙЛОНОМ**

- магнит на зацепе
- автостоп полотна

артикул	длина	ширина	упаковка
MT-0843	3 м	16 мм	120/12
MT-0845	5 м	25 мм	72/12
MT-0848	8 м	25 мм	60/6

НОВИНКА**РУЛЕТКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ**

- полотном из стекловолокна

артикул	длина	ширина	материал полотна	упаковка
MT-0753	30 м	13 мм	стекловолокно	20/1
MT-0755	50 м	13 мм	стекловолокно	20/1
MT-0760	100 м	13 мм	стекловолокно	20/1

ЛИНЕЙКА СТРОИТЕЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ

артикул	длина	упаковка
MT-2005	500 мм	300/12
MT-2006	1000 мм	120/12

ЛИНЕЙКА СТРОИТЕЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ



- ⊕ усиленный профиль
- ⊕ малый вес

артикул	длина	упаковка
MT-2000	300 мм	100/20
MT-2002	400 мм	100/20
MT-2004	500 мм	100/20

УГОЛЬНИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ



артикул	длина	упаковка
MT-2061	200 мм	48/12
MT-2062	300 мм	48/12
MT-2063	350 мм	48/12
MT-2064	400 мм	48/12
MT-2065	500 мм	48/12

УГОЛЬНИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ



артикул	длина	упаковка
MT-2060	600 x 400 мм	48/1

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ



артикул	длина	упаковка
MT-3015	150мм, +/- 0.05мм/м	50/10
MT-3020	200мм, +/- 0.05мм/м	50/10
MT-3030	300мм, +/- 0.05мм/м	20/10

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЦИФРОВОЙ



артикул	длина	упаковка
MT-3005	150 мм	50/10





ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ



артикул	длина	упаковка
MT-3006	150 мм	50/1

МИКРОМЕТР



артикул	Диапазон измерения	калибровочный элемент	упаковка
MT-3041	0-25 мм	-	50/1
MT-3042	25-50 мм	25 мм	50/1
MT-3043	50-75 мм	50 мм	30/1

УРОВЕНЬ МАГНИТНЫЙ



- магнитное основание

артикул	длина	упаковка
MT-1001	230 мм	120/12

НОВИНКА

УРОВЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ



- толщина алюминиевого профиля 1.0 мм
- возможность измерения угла под 45°

артикул	длина	глазки	сечение	упаковка
MT-1221	400 мм	3	21*46 мм	50/1
MT-1222	600 мм	3	21*46 мм	50/1
MT-1223	800 мм	3	21*46 мм	50/1
MT-1224	1000 мм	3	21*46 мм	50/1
MT-1225	1200 мм	3	21*46 мм	50/1

НОВИНКА

УРОВЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ



- толщина алюминиевого профиля 1.0 мм
- возможность измерения угла под 45°

артикул	длина	глазки	сечение	упаковка
MT-1141	400 мм	3	23*58 мм	30/1
MT-1142	600 мм	3	23*58 мм	30/1
MT-1143	800 мм	3	23*58 мм	30/1
MT-1144	1000 мм	3	23*58 мм	30/1
MT-1145	1200 мм	3	23*58 мм	30/1
MT-1146	1500 мм	3	23*58 мм	30/1
MT-1147	2000 мм	3	23*58 мм	30/1

УРОВЕНЬ, 3 ГЛАЗКА



- толщина алюминиевого профиля 1.0 мм
- возможность измерения угла под 45°

артикул	длина	упаковка
MT-1106	600 мм	50/1
MT-1108	800 мм	50/1
MT-1110	1000 мм	24/1
MT-1112	1200 мм	24/1
MT-1115	1500 мм	24/1
MT-1120	2000 мм	24/1

УРОВЕНЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ С ПОВОРОТНОЙ КАПСУЛОЙ С РЕЗИНОВЫМИ РУКОЯТКАМИ



- толщина алюминиевого профиля 1.2 мм

артикул	длина	упаковка
MT-1264	40 см	60/1
MT-1266	60 см	30/1
MT-1268	80 см	30/1
MT-1270	100 см	30/1
MT-1272	120 см	30/1
MT-1275	150 см	30/1
MT-1280	200 см	20/1

УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ, 5 ГЛАЗКОВ



- желоб на нижней части уровня сделан для использования при монтаже сантех. труб
- толщина алюминиевого профиля 1.2 мм

артикул	длина	упаковка
MT-1006	600 мм	20/1
MT-1008	800 мм	20/1
MT-1010	1000 мм	20/1

НОВИНКА

УРОВЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



- толщина алюминиевого профиля 1.3 мм
- возможность измерения угла под 45°

артикул	длина	глазки	сечение	упаковка
MT-1131	400 мм	3	22*59 мм	30/1
MT-1132	600 мм	3	22*59 мм	30/1
MT-1133	800 мм	3	22*59 мм	30/1
MT-1134	1000 мм	3	22*59 мм	30/1
MT-1135	1200 мм	3	22*59 мм	30/1
MT-1136	1500 мм	3	22*59 мм	30/1
MT-1137	2000 мм	3	22*59 мм	30/1

УРОВЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УСИЛЕННЫЙ



- 3 капсулы: 2 вертикальные и 1 горизонтальная
- усиленный алюминиевый профиль толщиной 2 мм

артикул	длина	упаковка
MT-1506	600 мм	20/1
MT-1508	800 мм	20/1
MT-1510	1000 мм	20/1
MT-1512	1200 мм	20/1

УРОВЕНЬ ВОДЯНОЙ СО ШЛАНГОМ



артикул	длина	упаковка
MT-1455	5 м	50/1
MT-1457	7 м	40/1
MT-1460	10 м	40/1
MT-1465	15 м	30/1
MT-1470	20 м	25/1
MT-1475	25 м	20/1

ПРАВИЛО-УРОВЕНЬ

- 2 капсулы: вертикальная и горизонтальная
- алюминиевый профиль толщиной 1.0 мм



артикул	длина	упаковка
MT-2010	1000 мм	10/1
MT-2015	1500 мм	10/1
MT-2020	2000 мм	10/1
MT-2025	2500 мм	10/1
MT-2031	3000 мм	10/1

ПРАВИЛО-УРОВЕНЬ С РУЧКАМИ

- 2 капсулы: вертикальная и горизонтальная
- алюминиевый профиль толщиной 1.0 мм



артикул	длина	упаковка
MT-2110	1000 мм	10/1
MT-2115	1500 мм	10/1
MT-2120	2000 мм	10/1
MT-2125	2500 мм	10/1
MT-2130	3000 мм	10/1

ПРАВИЛО ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ

- алюминиевый профиль толщиной 1.0 мм



артикул	длина	упаковка
MT-2210	1000 мм	10/1
MT-2215	1500 мм	10/1
MT-2220	2000 мм	10/1
MT-2225	2500 мм	10/1
MT-2230	3000 мм	10/1

НОВИНКА

ПРАВИЛО ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ



- алюминиевый профиль толщиной 1.3 мм

артикул	длина	ширина	ребро жесткости	упаковка
MT-2315	1500 мм	98.7 мм	2	10/1
MT-2320	2000 мм	98.7 мм	2	10/1
MT-2325	2500 мм	98.7 мм	2	10/1



РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ



НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ



7x1
зубьев дюйм



55 HRC



- рукоятка пластиковая обрезиненная
- каленные зубья, не требуют заточки

артикул	длина	упаковка
HT-3101	400 мм	60/6
HT-3102	450 мм	48/6
HT-3103	500 мм	48/6

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ



7x1
зубьев дюйм



55 HRC



БЫСТРЫЙ РЕЗ

- рукоятка из высокопрочного пластика с резиновыми накладками
- каленные зубья, не требуют заточки

артикул	длина	упаковка
HT-3104	400 мм	24/1
HT-3105	450 мм	24/1
HT-3106	500 мм	24/1

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ



11x1
зубьев дюйм



55 HRC



БЫСТРЫЙ РЕЗ

- рукоятка из высокопрочного пластика с резиновыми накладками
- каленные зубья, не требуют заточки

артикул	длина	упаковка
HT-3161	400 мм	24/1
HT-3162	450 мм	24/1
HT-3163	500 мм	24/1

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ С ТЕФЛОНЫМ ПОКРЫТИЕМ



7x1
зубьев дюйм



55 HRC



БЫСТРЫЙ РЕЗ

- рукоятка из высокопрочного пластика с резиновыми накладками
- каленные зубья, не требуют заточки

артикул	длина	упаковка
HT-3107	400 мм	24/6
HT-3108	450 мм	24/6
HT-3109	500 мм	24/6

НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ



- рукоятка из высокопрочного пластика с резиновыми накладками
- тефлоновое покрытие
- твердосплавные напайки


55 HRC

артикул	длина	упаковка
HT-3131	550 мм	12/6
HT-3132	700 мм	12/6

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ ОБУШКОВАЯ



12x1
зубьев дюйм



55 HRC



БЫСТРЫЙ
РЕЗ

- рукоятка из высокопрочного пластика с резиновыми накладками
- каленные зубья, не требуют заточки

артикул	длина	упаковка
HT-3113	300 мм	24/6
HT-3114	350 мм	24/6

СТУСЛО ПЛАСТИКОВОЕ



- углы пиления 45, 90 градусов

артикул	размер	упаковка
HT-0722	212x42x44 мм	80/1
HT-0723	233x53x53 мм	50/1
HT-0724	250x65x60 мм	50/1
HT-0725	295x80x70 мм	30/1
HT-0726	320x105x105 мм	24/1

ПИЛА ЛУЧКОВАЯ



- стальная рамка
- устройство быстрого натяжения полотна



артикул	длина	упаковка
HT-3216	610 мм	60/6

НОЖОВКА ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ



7x1
зубьев дюйм



55 HRC



БЫСТРЫЙ
РЕЗ

- рукоятка из высокопрочного пластика с резиновыми накладками
- каленные зубья, не требуют заточки

артикул	длина	упаковка
HT-3121	150 мм	48/12



НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



- ❖ стальная рамка
- ❖ рукоятка из высокопрочного пластика



артикул	длина	упаковка
HT-3305	300 мм	24/6

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



- ❖ стальная рамка
- ❖ рукоятка металлическая



артикул	длина	упаковка
HT-3303	250-300 мм	24/6

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



- ❖ стальная рамка
- ❖ рукоятка алюминиевая, покрытая резиной
- ❖ возможность установки полотна под углом 45-90°
- ❖ устройство быстрого натяжения полотна



артикул	длина	упаковка
HT-3304	300 мм	24/6

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



- ❖ стальная рамка
- ❖ рукоятка пластиковая



артикул	длина	упаковка
HT-3307	150 мм	48/6

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



- ❖ изготовлена из высокопрочного материала
- ❖ удобная форма
- ❖ резиновая накладка, предотвращающая скольжение руки
- ❖ глубина резки 100 мм



артикул	длина	упаковка
HT-3308	150 мм	48/6

ПОЛОТНО ПО МЕТАЛЛУ



- ☞ закаленная высокоскоростная сталь W3
- ☞ для резки твердых материалов

артикул	размер	упаковка
HT-3020	300 x 12.5 x 0.62 мм	1000/100

ПОЛОТНО ПО МЕТАЛЛУ



- ☞ сплав высокоскоростной стали M2 и высокотемпературной пружинной стали
- ☞ для резки твердых материалов

артикул	размер	упаковка
HT-3021	300 x 12.5 x 0.62 мм	1000/100

ПОЛОТНО ПО МЕТАЛЛУ



- ☞ закаленная высокоуглеродистая сталь 65Mn
- ☞ для резки материалов с низкой твердостью

артикул	размер	упаковка
HT-3022	300 x 12.5 x 0.62 мм	1000/100

ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ



- ☞ вольфрамовое напыление

артикул	длина	упаковка
HT-3001	300 мм	600/50

ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ



- ☞ вольфрамовое напыление

артикул	длина	упаковка
HT-3016	610 мм	240/1

СТРУБЦИНА СТОЛЯРНАЯ



- ☞ покрытие: никелированная
- ☞ деревянная рукоятка

артикул	размер	упаковка
HT-6000	150x50 мм	50/1
HT-6001	200x50 мм	50/1
HT-6002	250x50 мм	50/1
HT-6003	300x80 мм	30/1
HT-6004	300x120 мм	10/1
HT-6005	500x120 мм	10/1
HT-6006	800x120 мм	8/1
HT-6007	1000x120 мм	6/1

СТРУБЦИНА-АВТОМАТ

сталь
A3



артикул	размер	упаковка
HT-6020	150 x 60мм	40/10
HT-6022	200 x 60мм	40/10
HT-6023	300 x 60мм	40/10

СТРУБЦИНА СТОЛЯРНАЯ ТИП «G»



артикул	ширина губок	упаковка
HT-6014	50 мм	72/12
HT-6015	75 мм	48/12
HT-6016	100 мм	24/6
HT-6017	125 мм	24/6
HT-6018	150 мм	24/6

СТРУБЦИНА НЕЙЛОНОВАЯ ТИП «С»

- материал струбцины - нейлон
- малый вес
- не оставляет следов и повреждений на фиксируемом изделии



артикул	размер	упаковка
HT-6011	2" / 50мм	100/1
HT-6012	3" / 75мм	40/1

СТРУБЦИНА УГЛОВАЯ 90 ГРАДУСОВ

- фиксация деталей под углом 90°
- паз под углом 45° шириной 7 мм
- корпус из алюминиевого сплава



артикул	макс. ширина зажима	площадь зажимных губок	упаковка
HT-6041	77 мм	42x15мм	48/1

СТРУБЦИНА ЛЕНТОЧНАЯ

- приложение равномерного усилия на изделие сложной формы



артикул	упаковка
HT-6051	36/1



СТРУБЦИНА ПРУЖИННАЯ



- быстрая фиксация изделия
- компактный размер

артикул	максимальный зажим	усилие зажима	упаковка
HT-6031	25 мм	1,5 кгс	500/1
HT-6032	35 мм	4,6 кгс	500/1
HT-6033	50 мм	12,2 кгс	250/1
HT-6034	68 мм	15,3 кгс	125/1
HT-6035	75 мм	15,3 кгс	170/1

СТАМЕСКА



- двухкомпонентная рукоятка

артикул	размер	упаковка
HT-3506	6 мм	36/6
HT-3508	8 мм	36/6
HT-3510	10 мм	36/6
HT-3512	12 мм	36/6
HT-3514	14 мм	36/6
HT-3516	16 мм	36/6

артикул	размер	упаковка
HT-3518	18 мм	36/6
HT-3520	20 мм	36/6
HT-3522	22 мм	36/6
HT-3525	25 мм	36/6
HT-3532	32 мм	36/6
HT-3538	38 мм	36/6

РУБАНОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



артикул	размер	упаковка
HT-0045	235x45 мм	30/1

ПЛОСКОГУБЦЫ



- изготовлены ковкой
- покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- пластиковая рукоятка

сталь
C45
carbon

HRC
45

артикул	длина	упаковка
HT-0110	115 мм	240/12

ПЛОСКОГУБЦЫ ПРЕЦИЗИОННЫЕ



- изготовлены ковкой
- покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- двухкомпонентная рукоятка

сталь
C45
carbon

HRC
45

артикул	длина	упаковка
NT-0101	115 мм	60/6



ПЛОСКОГУБЦЫ



- изготовлены ковкой
- покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- пластиковая рукоятка

сталь
C45
carbon

HRC
45

артикул	длина	упаковка
HT-0101	160 мм	120/6
HT-0102	180 мм	60/6
HT-0103	200 мм	60/6

ПАССАТИЖИ



- изготовлены ковкой
- покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- пластиковая рукоятка

сталь
C45
carbon

HRC
45

артикул	длина	упаковка
HT-0107	160 мм	120/6
HT-0108	180 мм	60/6
HT-0109	200 мм	60/6

ПЛОСКОГУБЦЫ



- изготовлены ковкой
- покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- двухкомпонентная рукоятка

сталь
C55

HRC
55

артикул	длина	упаковка
HT-0104	160 мм	60/6
HT-0105	180 мм	60/6
HT-0106	200 мм	60/6

ПЛОСКОГУБЦЫ



- изготовлены ковкой
- покрытие: Pearl Nickel
- трехкомпонентная рукоятка

Prof

CrV
6150

HRC
58-62

артикул	длина	упаковка
NT-0211	160 мм	60/6
NT-0212	180 мм	60/6
NT-0213	200 мм	60/6

НОВИНКА

ПЛОСКОГУБЦЫ



- изготовлены ковкой
- двухкомпонентная рукоятка

Prof

40CrV

HRC
58-62

артикул	длина	упаковка
NT-0116	150 мм	72/6
NT-0118	180 мм	60/6
NT-0120	200 мм	60/6

ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА



- ☞ изготовлены ковкой
- ☞ высокопрочная сталь CrV 6150
- ☞ покрытие боков: Pearl Nickel

CrV
5160

HRC
55

1000B

артикул	длина	упаковка
NT-0312	160 мм	60/6
NT-0314	200 мм	60/6

БОКОРЕЗЫ



- ☞ изготовлены ковкой
- ☞ покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- ☞ пластиковая рукоятка

сталь
C45
carbon

HRC
45

артикул	длина	упаковка
HT-0150	115 мм	240/12

БОКОРЕЗЫ ПРЕЦИЗИОННЫЕ



- ☞ изготовлены ковкой
- ☞ покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- ☞ двухкомпонентная рукоятка

сталь
C45
carbon

HRC
45

артикул	длина	упаковка
NT-0104	115 мм	60/6

БОКОРЕЗЫ



- ☞ изготовлены ковкой

сталь
C45
carbon

HRC
45

артикул	длина	упаковка
HT-0140	130 мм	120/6
HT-0141	160 мм	120/6
HT-0142	180 мм	60/6
HT-0143	200 мм	60/6

БОКОРЕЗЫ



- ☞ изготовлены ковкой
- ☞ покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- ☞ двухкомпонентная рукоятка

сталь
C55

HRC
55

артикул	длина	упаковка
HT-0144	160 мм	60/6
HT-0145	180 мм	60/6

БОКОРЕЗЫ



- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь CrV 6150
- покрытие: Pearl Nickel
- трехкомпонентная рукоятка

Prof

CrV
6150

HRC
58-62

артикул	длина	упаковка
NT-0215	160 мм	60/6
NT-0217	200 мм	60/6

НОВИНКА

БОКОРЕЗЫ



- двухкомпонентная рукоятка

Prof

40CrV

HRC
58-62

артикул	длина	упаковка
NT-0126	160 мм	60/6
NT-0128	180 мм	60/6
NT-0130	200 мм	60/6

БОКОРЕЗЫ ЭЛЕКТРИКА



- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь CrV 6150
- покрытие боков: Pearl Nickel

CrV
5160

HRC
55



артикул	длина	упаковка
NT-0322	160 мм	60/6
NT-0323	190 мм	60/6

ЩИПЦЫ СО ШЛИЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ



- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь CrV 6150
- покрытие боков: Pearl Nickel
- трехкомпонентная рукоятка

Prof

CrV
6150

HRC
58-62

артикул	длина	упаковка
NT-0232	160 мм	60/6

ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ



- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь CrV 6150
- покрытие боков: Pearl Nickel
- трехкомпонентная рукоятка

Prof

CrV
6150

HRC
58-62

артикул	длина	упаковка
NT-0229	160 мм	60/6



КРУГЛОГУБЦЫ



- изготовлены ковкой
- покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- двухкомпонентная рукоятка

сталь **C55** HRC **55**

артикул	длина	упаковка
HT-0128	160 мм	120/6

НОВИНКА

КРУГЛОГУБЦЫ



фосфатированные
полированные

Prof H₃PO₄

40CrV HRC **58-62**

артикул	длина	упаковка
NT-0150	190 мм	60/6

ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ УДЛИНЕННЫЕ



- изготовлены ковкой
- покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- пластиковая рукоятка

сталь **C45 carbon** HRC **45**

артикул	длина	упаковка
HT-0130	130 мм	240/12

ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ



- изготовлены ковкой
- покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- двухкомпонентная рукоятка

сталь **C55** HRC **55**

артикул	длина	упаковка
NT-0102	115 мм	60/6

ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ УДЛИНЕННЫЕ



- изготовлены ковкой
- покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- пластиковая рукоятка

сталь **C45 carbon** HRC **45**

артикул	длина	упаковка
HT-0121	160 мм	120/6
HT-0122	180 мм	60/6
HT-0123	200 мм	60/6



ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ УДЛИНЕННЫЕ



- изготовлены ковкой
- покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- двухкомпонентная рукоятка

сталь
C55

HRC
55

артикул	длина	упаковка
NT-0127	160 мм	60/6

ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ УДЛИНЕННЫЕ



- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь CrV 6150
- покрытие боков: Pearl Nickel
- трехкомпонентная рукоятка

Prof

CrV
6150

HRC
58-62

артикул	длина	упаковка
NT-0219	160 мм	60/6
NT-0221	200 мм	60/6

ЩИПЦЫ ЭЛЕКТРИКА ПРЯМЫЕ УДЛИНЕННЫЕ



- изготовлены ковкой
- высокопрочная сталь CrV 6150
- покрытие боков: Pearl Nickel

CrV
5160

HRC
55



артикул	длина	упаковка
NT-0326	160 мм	60/6

ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ



- изготовлены ковкой
- покрытие: Pearl Nickel
- трехкомпонентная рукоятка

Prof

CrV
6150

HRC
58-62

артикул	длина	упаковка
NT-0226	160 мм	60/6

НОВИНКА

ЩИПЦЫ УДЛИНЕННЫЕ ПРЯМЫЕ



- изготовлены ковкой
- покрытие: Pearl Nickel
- двухкомпонентная рукоятка

Prof

40CrV

HRC
58-62

артикул	длина	упаковка
NT-0136	160 мм	60/6
NT-0138	180 мм	60/6
NT-0140	200 мм	60/6

ЩИПЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ



- ☛ изготовлены ковкой
- ☛ покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- ☛ двухкомпонентная рукоятка

сталь **C55** HRC **55**

артикул	длина	упаковка
NT-0103	115 мм	60/6

ЩИПЦЫ ИЗОГНУТЫЕ УДЛИНЕННЫЕ



- ☛ изготовлены ковкой
- ☛ покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- ☛ пластиковая рукоятка

сталь **C45 carbon** HRC **45**

артикул	длина	упаковка
NT-0124	160 мм	120/6
NT-0125	180 мм	60/6
NT-0126	200 мм	60/6

ЩИПЦЫ ИЗОГНУТЫЕ УДЛИНЕННЫЕ



- ☛ изготовлены ковкой
- ☛ покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- ☛ двухкомпонентная рукоятка

сталь **C55** HRC **55**

артикул	длина	упаковка
NT-0131	160 мм	60/6

ЩИПЦЫ ИЗОГНУТЫЕ УДЛИНЕННЫЕ



- ☛ изготовлены ковкой
- ☛ покрытие: Pearl Nickel
- ☛ трехкомпонентная рукоятка

Prof **CrV 6150**
HRC **58-62**

артикул	длина	упаковка
NT-0223	160 мм	60/6
NT-0225	200 мм	60/6

НОВИНКА

ЩИПЦЫ УДЛИНЕННЫЕ ИЗОГНУТЫЕ



- ☛ изготовлены ковкой
- ☛ покрытие: Pearl Nickel
- ☛ двухкомпонентная рукоятка

Prof **40CrV**
HRC **58-62**

артикул	длина	упаковка
NT-0146	160 мм	60/6
NT-0148	180 мм	60/6



КЛЕЩИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ



- ☞ изготовлены ковкой
- ☞ покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- ☞ двухкомпонентная рукоятка

сталь **C55** HRC **55**

артикул	длина	упаковка
NT-0118	250 мм	60/6

КЛЕЩИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ



- ☞ изготовлены ковкой
- ☞ покрытие: Satin Finished Slight Yellow
- ☞ двухкомпонентная рукоятка

сталь **C55** HRC **55**

артикул	длина	упаковка
NT-0119	250 мм	36/6

КЛЕЩИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ



- ☞ изготовлены ковкой
- ☞ покрытие боков: Pearl Nickel
- ☞ трехкомпонентная рукоятка

Prof **CrV** 6150
HRC **58-62**

артикул	длина	упаковка
NT-0241	250 мм	60/6

НОВИНКА

КЛЕЩИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ



- ☞ электронно-индукционные закаленные губки
- ☞ кованая сталь
- ☞ фосфатированное покрытие
- ☞ ручки с двойными нескользящими подушечками
- ☞ закаленная заклепка

Prof **H₃PO₄**
40CrV HRC **58-62**

артикул	длина	упаковка
NT-0160	180	72/6
NT-0161	250	60/6
NT-0162	300	48/6

НОВИНКА

КЛЕЩИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ



- ☞ электронно-индукционные закаленные губки
- ☞ кованая сталь
- ☞ фосфатированное покрытие
- ☞ двухкомпонентные ручки
- ☞ закаленная заклепка

Prof **H₃PO₄**
40CrV HRC **58-62**

артикул	длина	упаковка
NT-0165	250	48/6

НАБОР ЩИПЦОВ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ



x4


артикул	длина	упаковка
HT-7001	150 мм	24/6

ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ



артикул	тип	длина	механизм	упаковка
HT-7005	прямые	150 мм	на сжим	120/6
HT-7006	изогнутые	150 мм	на сжим	120/6
HT-7007	прямые	150 мм	на разжим	120/6
HT-7008	изогнутые	150 мм	на разжим	120/6

ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ



артикул	тип	длина	механизм	упаковка
HT-7011	прямые	180 мм	на сжим	120/6
HT-7012	изогнутые	180 мм	на сжим	120/6
HT-7013	прямые	180 мм	на разжим	120/6
HT-7014	изогнутые	180 мм	на разжим	120/6

НОВИНКА

НАБОР ЩИПЦОВ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ В ЧЕХЛЕ



Prof **40CrV** **HRC 58-62** **x4**

артикул	HT-7015
размер щипцов	180 мм
размер чехла	400x270мм
упаковка	24/6

НОВИНКА

ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ



Prof **40CrV** **HRC 58-62**

артикул	тип	механизм	размер	упаковка
HT-7016	прямые	на сжим	180 мм	72/6
HT-7017	изогнутые	на сжим	180 мм	72/6
HT-7018	прямые	на разжим	180 мм	72/6
HT-7019	изогнутые	на разжим	180 мм	72/6



КЛЕЩИ ТОРЦЕВЫЕ ДЛЯ ГВОЗДЕЙ



- ☞ изготовлены ковкой
- ☞ высокопрочная углеродистая сталь
- ☞ покрытие: Black Finished
- ☞ рукоятка из ПВХ

сталь
C45

HRC
53-60

артикул	длина	упаковка
HT-0164	160 мм	120/6
HT-0165	180 мм	60/6
HT-0166	200 мм	60/6

КЛЕЩИ ТОРЦЕВЫЕ



- ☞ изготовлены ковкой
- ☞ высокопрочная сталь CrV 6150e
- ☞ покрытие боков: Pearl Nickel
- ☞ трехкомпонентная рукоятка

Prof

CrV
6150

HRC
58-62

артикул	длина	упаковка
NT-0236	160 мм	60/6

КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



- ☞ покрытие: хромирование
- ☞ эргономичная двухкомпонентная рукоятка

артикул	длина	упаковка
UT-5202	180 мм	60/6
UT-5203	255 мм	48/6

КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ УДЛИНЕННЫЕ



- ☞ покрытие: хромирование
- ☞ эргономичная двухкомпонентная рукоятка

CrV

артикул	длина	упаковка
UT-5204	230 мм	48/6

КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ С-ОБРАЗНЫЕ



- ☞ покрытие: хромирование
- ☞ эргономичная двухкомпонентная рукоятка

CrV

артикул	длина	упаковка
UT-5205	150 мм	60/6
UT-5206	280 мм	30/5

КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ Т-ОБРАЗНЫЕ



- покрытие: хромирование
- эргономичная двухкомпонентная рукоятка

CrV

артикул	длина	упаковка
UT-5207	200 мм	30/3

КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ U-ТИПЕ



- хром-ванадиевая сталь
- быстрая фиксация
- эргономичная двухкомпонентная рукоятка

CrV

артикул	длина	упаковка
UT-5208	200 мм	26/6

КЛЕЩИ ДЛЯ ОБЖИМА КОНТАКТОВ



- для обжима неизолированных контактов 0,5–6,0 мм²

артикул	упаковка
HT-7050	40/10

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА НАКОНЕЧНИКОВ



- Опрессовка трубчатых наконечников сечением 0,25–6,0 мм² (AWG 23–10)
- Одновременный обжим с четырех сторон

CrV



артикул	упаковка
HT-7051	50/5

КЛЕЩИ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ ШТЕКЕРОВ



- инструмент «все-в-одном» для установки модульных разъемов RJ11, RJ12, RJ45 методом опрессовки

артикул	упаковка
HT-7052	40/10

КЛЕЩИ ДЛЯ ОБЖИМА КОНТАКТОВ



- компьютерные контакты и разъемы D-SUB 0.08–0.13 мм²
- стыковые изолированные разъемы 0.13–0.3 мм²
- плоские телефонные наконечники 0.13–0.3 мм²
- неизолированные контакты 0.3–2.0 мм²
- неизолированные терминалы 0.3–0.5; 0.8–1.3; 2–5 мм²
- резак

артикул	упаковка
HT-7053	40/10

НОВИНКА**КЛЕЩИ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ ШТЕКЕРОВ RJ-45 (8P8C)**

- обжим штекеров RJ45 (Ethernet)
- обрезка кабеля и снятие изоляции

артикул	упаковка
HT-7054	40/10

КЛЕЩИ ДЛЯ ОБЖИМА КОНТАКТОВ

- обжим изолированных контактов (красный, синий, желтый сечением 1,5-2 мм)
- обжим контактов (0,5-6 мм)
- резка проводов одно- и многожильных
- снятие изоляции (0,5-6 мм)
- обрезка болтов (M2,5-M5)
- обжим контактов системы зажигания автомобиля
- петлевание проволоки 3 мм

артикул	упаковка
HT-7056	40/10

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

- кованая конструкция из легированной стали
- двухкомпонентная рукоятка




максимальная толщина разрезаемого материала	
медь	1,5 мм
холоднокатаная сталь	1,2 мм
нержавеющая сталь	0,7 мм
закаленная сталь (HRC35)	0,4 мм

артикул	HT-0175	HT-0176	HT-0177
ориентация	правые	левые	прямые
длина	250 мм	250 мм	250 мм
упаковка	48/6	48/6	48/6

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

- кованая конструкция из хром-ванадиевой стали
- режущая кромка с насечкой
- покрытие: полировка
- двухкомпонентная рукоятка




максимальная толщина разрезаемого материала	
медь	1,5 мм
холоднокатаная сталь	1,2 мм
нержавеющая сталь	0,8 мм
закаленная сталь (HRC35)	0,6 мм

артикул	HT-0178	HT-0179	HT-0180
ориентация	правые	левые	прямые
длина	250 мм	250 мм	250 мм
упаковка	48/6	48/6	48/6

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ



- кованая конструкция из хром-молибденовой стали
- режущая кромка с насечкой
- покрытие: никелировка
- двухкомпонентная рукоятка



максимальная толщина разрезаемого материала	
медь	1,5 мм
холоднокатаная сталь	1,2 мм
нержавеющая сталь	0,8 мм
закаленная сталь (HRC35)	0,6 мм

артикул	NT-0504	NT-0501	NT-0502	NT-0503
ориентация	правые	левые	прямые	прямые
длина	250 мм	250 мм	250 мм	300 мм
упаковка	48/6	48/6	48/6	48/6

НОЖНИЦЫ АРМАТУРНЫЕ



- кованая конструкция из легированной стали
- обрезиненные рукоятки

HRC 42

артикул	длина	толщина прута	упаковка
HT-0171	210 мм	0-4 мм	48/6

НОЖНИЦЫ АРМАТУРНЫЕ



- изготовлены ковкой
- покрытие: Black Finished

сталь T8 HRC 53-60

артикул	длина	max	упаковка
HT-0151	350 мм	3 мм	12/1
HT-0152	450 мм	5 мм	12/1
HT-0153	600 мм	7 мм	12/1
HT-0154	750 мм	9 мм	6/1
HT-0155	900 мм	11 мм	4/1
HT-0156	1050 мм	13 мм	2/1

КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ



- максимальный диаметр реза: 8 мм

сталь Ст55

HRC 42

артикул	длина	упаковка
HT-0167	250 мм	50/10

НОВИНКА

НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИКА



сталь 3Cr13SS HRC 52-56

артикул	длина	упаковка
HT-0571	140 мм	50/10

СЪЕМНИК ИЗОЛЯЦИИ



- для любых типов проводов сечением 1.0-3.2 мм²

артикул	длина	упаковка
HT-7021	150 мм	50/10

НОВИНКА

СЪЕМНИК ИЗОЛЯЦИИ АВТОМАТИЧЕСКИЙ



- для любых типов проводов сечением 0,5-6,0 мм²
- регулятор усилия зажима привода
- резка проводов сечением 10 мм²
- опрессовка наконечников 0,5-6 мм²

сталь
Cr12Mov

HRC
52-56

артикул	длина	упаковка
HT-7022	150 мм	40/10

СЪЕМНИК ИЗОЛЯЦИИ АВТОМАТИЧЕСКИЙ



- для любых типов проводов сечением 0,2-6,0 мм²
- для обжима контактов 0,5-6,0 мм²
- для обжима контактов автомобильных электрических систем 7-8 мм²
- регулятор усилия зажима привода
- дополнительная регулировка длины снимаемой изоляции

HRC
52-57

артикул	длина	упаковка
HT-7020	210 мм	40/10

НОВИНКА

СЪЕМНИК ИЗОЛЯЦИИ АВТОМАТИЧЕСКИЙ



- для любых типов проводов сечением 0,2-6,0 мм²
- для обжима контактов 0,5-6,0 мм²
- для обжима контактов автомобильных электрических систем 7-8 мм²
- регулятор усилия зажима привода
- дополнительная регулировка длины снимаемой изоляции

сталь
Cr12Mov

HRC
52-57

артикул	длина	упаковка
HT-7023	200 мм	40/10

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ШЕСТИГРАННЫЙ

- матовое покрытие

CrV

HRC
52

x10



артикул	диаметр	размер	упаковка
HT-1852	2 мм	83x16 мм	5000/20
HT-1853	3 мм	96x20 мм	2500/20
HT-1854	4 мм	105x24 мм	1000/10
HT-1855	5 мм	115x26 мм	500/10
HT-1856	6 мм	133x30 мм	500/10
HT-1857	7 мм	137x33 мм	500/10
HT-1858	8 мм	154x36 мм	200/10
HT-1860	10 мм	170x40 мм	200/1
HT-1862	12 мм	190x44 мм	100/1
HT-1863	13 мм	200x50 мм	100/1
HT-1864	14 мм	210x55 мм	50/1
HT-1866	16 мм	220x58 мм	40/1
HT-1867	17 мм	225x60 мм	30/1
HT-1869	19 мм	265x70 мм	30/1

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ



артикул	размеры	покрытие	упаковка
HT-0601	1.5-10мм	матовое	60/10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ УДЛИНЁННЫХ



артикул	размеры	покрытие	упаковка
HT-0602	1.5-10мм	матовое	40/10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ УДЛИНЕННЫХ




артикул	размеры	покрытие	упаковка
HT-0603	1.5-10мм	матовое	48/6

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ




артикул	размеры	покрытие	упаковка
HT-0605	1.5-10мм	матовое	60/10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ




артикул	размеры	покрытие	упаковка
HT-1801	1.5-10мм	Pearl Nickel	40/10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ



артикул	размеры	покрытие	упаковка
HT-1803	1.5-10мм	Pearl Nickel	40/10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ



Prof	сталь S2	HRC 58-62	x9	
-------------	--------------------	---------------------	-----------	--

артикул	размеры	покрытие	упаковка
HT-1813	1,5-10 мм	Pearl Nickel	40/10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ TORX



CrV	HRC 52	x9	
------------	------------------	-----------	--

артикул	размеры	покрытие	упаковка
HT-0604	T10-T50	матовое	60/10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ TORX УДЛИНЕННЫХ



CrV	HRC 52	x9	
------------	------------------	-----------	--

артикул	размеры	покрытие	упаковка
HT-0606	T10-T50	матовое	60/10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ TORX



CrV	HRC 52	x9	
------------	------------------	-----------	--

артикул	размеры	покрытие	упаковка
HT-0607	T10-T50	матовое	60/10


НАБОР ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ TORX УДЛИНЕННЫХ



CrV	HRC 52	x9	
------------	------------------	-----------	--

артикул	размеры	покрытие	упаковка
HT-0608	T10-T50	матовое	60/10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ TORX С ОТВЕРСТИЕМ



Prof	сталь S2	HRC 58-62	x9	
-------------	--------------------	---------------------	-----------	--

артикул	размеры	покрытие	упаковка
HT-1821	T10-T50	Pearl Nickel	40/10



КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ



- ☉ фосфатированный
- ☉ полированная головка

CrV

артикул	длина	размер	упаковка
ХТ-0054	100мм	0-16 мм	192/12
ХТ-0056	150мм	0-20 мм	72/6
ХТ-0058	200мм	0-24 мм	60/6
ХТ-0060	250мм	0-29 мм	48/6
ХТ-0062	300мм	0-35 мм	36/6
ХТ-0065	380мм	0-50 мм	18/6

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ



- ☉ двухкомпонентная рукоятка

артикул	длина	размер	упаковка
ХТ-0015	150 мм	0-20мм	120/6
ХТ-0020	200 мм	0-24мм	60/6
ХТ-0025	250 мм	0-29мм	36/6
ХТ-0030	300 мм	0-35мм	24/6

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ



- ☉ двухкомпонентная рукоятка

артикул	длина	размер	упаковка
НТ-0195	150 мм	0-25мм	120/12
НТ-0196	200 мм	0-30мм	60/6
НТ-0197	250 мм	0-35мм	36/6
НТ-0198	300 мм	0-40мм	24/6

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ



- ☉ обрезиненная рукоятка
- ☉ расширенный захват

артикул	длина	размер	упаковка
ХТ-0040	150 мм	0-34мм	72/6
ХТ-0045	200 мм	0-38мм	72/6
ХТ-0050	250 мм	0-50мм	72/6

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ



- ☉ тип «STILLSON»

артикул	длина	упаковка
НТ-0181	250 мм	36/6
НТ-0182	300 мм	24/6
НТ-0183	350 мм	16/4
НТ-0184	450 мм	12/3
НТ-0185	600 мм	10/1

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ 90°



артикул	размер	упаковка
НТ-0186	0.75"	36/1
НТ-0187	1"	36/1
НТ-0188	1.5"	24/1
НТ-0189	2"	12/1



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ 45°



артикул	размер	упаковка
ХТ-2110	1"	36/1
ХТ-2115	1.5"	24/1
ХТ-2120	2"	12/1

НАБОР ТРУБНЫХ НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ



артикул	размер	упаковка
ХТ-3002	9-32 мм	40/10

ТИСКИ МИНИ



артикул	ширина губок	упаковка
НТ-0055	40 мм	30/1
НТ-0056	50 мм	20/1
НТ-0057	60 мм	20/1
НТ-0058	75 мм	20/1

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ



артикул	ширина губок	упаковка
НТ-0054	60 мм	10/1

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ



артикул	ширина губок	упаковка
НТ-0051	100 мм	4/1
НТ-0052	125 мм	2/1
НТ-0053	150 мм	2/1

ТИСКИ СЛЕРНЫЕ ТРУБНЫЕ



- Ребристые прижимные губки
- Откидной механизм

артикул	рабочий диаметр	упаковка
HT-0059	10-85 мм	6/1

НАБОР ПЛАШЕК И МЕТЧИКОВ



- Плашкодержатель
 - Вороток
- размеры метчиков и плашек: М3х0.5, М4х0.7, М5х0.8, М6х1.0, М8х1.25, М7х1.0, М10х1.5, М12х1.75

артикул	количество в наборе	упаковка
SD-8020	20 ед	10/1

НАБОР ПЛАШЕК И МЕТЧИКОВ



- Плашкодержатель 1"
- Метчикодержатель 1/16"-1/2"
- Сталь Р6М5

артикул	размер плашек	размер метчиков	количество в наборе	упаковка
SD-8021	М3-М12	М3-М12	20 ед	20/5

НАБОР ПЛАШЕК И МЕТЧИКОВ



- Плашкодержатель
- Метчикодержатель
- Измеритель шага резьбы
- Отвертка

артикул	размер плашек	размер метчиков	количество в наборе	упаковка
SD-8032	М3-М12	М3-М12	32 ед	20/5

НАБОР ПЛАШЕК И МЕТЧИКОВ



- Плашкодержатель
- Вороток
- Т-образный вороток
- Резьбовой шаблон
- Отвертка

размеры метчиков и плашек: М3х0,5, М3х0,6, М4х0,7, М4х0,75, М5х0,8, М5х0,9, М6х1,0, М6х0,75, М7х1,0, М7х0,75, М8х1,25, М8х1,0, М10х1,5, М10х1,25, М12х1,75, М12х1,5, 1/8-27

артикул	количество в наборе	упаковка
SD-8040	40 ед	10/1

МЕТЧИК



артикул	размер	упаковка
SD-8106	М3х0,5	500/125
SD-8110	М4х0,7	500/125
SD-8114	М5х0,8	500/125
SD-8116	М6х1,0	500/125
SD-8121	М8х1,25	500/125
SD-8127	М10х1,5	500/125
SD-8128	М10х1,25	500/125
SD-8134	М12х1,75	500/125
SD-8136	М12х1,25	500/125

НАБОР МЕТЧИКОВ С Т-ОБРАЗНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ



размеры метчиков: М4х0,7, М5х0,8, М6х1,0, М8х1,25, М10х1,5

артикул	размеры	упаковка
SD-8018	М4-М10	50/10

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МЕТЧИКОВ



артикул	размер	упаковка
SD-8401	М3-М12	100/10

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МЕТЧИКОВ Т-ОБРАЗНЫЙ



артикул	размер	упаковка
SD-8406	М3-М6	60/15
SD-8407	М6-М10	60/15

ПЛАШКА



артикул	размер	упаковка
SD-8206	M3x0,5	500/125
SD-8210	M4x0,7	500/125
SD-8214	M5x0,8	500/125
SD-8217	M6x1,0	500/125
SD-8221	M8x1,25	500/125
SD-8227	M10x1,5	500/125
SD-8230	M10x1,25	500/125
SD-8234	M12x1,75	200/50
SD-8236	M12x1,25	200/50

НАБОР ПЛАШЕК С ДЕРЖАТЕЛЕМ

размеры плашек: M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M8x1.25, M10x1.5



артикул	размер	упаковка
SD-8019	M4-M10	50/10

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАШЕК



артикул	размер	упаковка
SD-8411	20x5	100/10
SD-8413	25x9	100/10
SD-8414	30x11	50/10
SD-8415	38x14	20/4

НАБОР ПЛАШЕК ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ

HRC
56-62



артикул	размеры плашек	упаковка
SD-8002	1/5", 2"	2/1

НАБОР ПЛАШЕК ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ

HRC
56-62



артикул	размеры плашек	упаковка
SD-8003	3/4", 1/2", 1"	4/1

НАБОР ПЛАШЕК ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ



HRC
56-62

артикул	размеры плашек	упаковка
SD-8004	3/4", 1/2", 1", 1,25"	4/1

ПЛАШКА ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ



HRC
56-62

артикул	размер	упаковка
SD-8010	1/2"	20/1
SD-8011	3/4"	20/1
SD-8012	1"	20/1
SD-8013	1 1/4"	20/1

ХРАПОВЫЙ МЕХАНИЗМ ПОД ПЛАШКУ



артикул	под размер	упаковка
SD-8016	1/2"-1"	20/1
SD-8017	1"-1/2"	20/1

НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ ДЛЯ ВИНТОВ



x5

артикул	упаковка
SD-8005	100/10

ЩЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



- ❶ рифлёная проволока покрытая латуной
- ❷ пластиковая рукоятка

артикул	упаковка
BT-0001	120/12

ЩЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



- ❶ стальная проволока
- ❷ деревянный корпус

артикул	количество рядов	упаковка
BT-0002	4-рядная	120/12
BT-0003	5-рядная	
BT-0004	6-рядная	

ЩЕТКА РУЧНАЯ



- ❶ пластиковый корпус
- ❷ стальная проволока

артикул	количество рядов	упаковка
BT-0007	4	120/12
BT-0008	5	120/12
BT-0009	6	120/12

ЩЕТКА РУЧНАЯ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ РЖАВЧИНЫ



- ❶ пластиковый корпус
- ❷ стальная проволока

артикул	длина	упаковка
BT-0010	150 мм	60/12


ЩЕТКА ПО МЕТАЛЛУ



- ❶ пластиковый корпус
- ❷ стальная проволока

артикул	длина	упаковка
BT-0011	250 мм	36/6

НАБОР РАШПИЛЕЙ



- ❶ обрезиненные рукоятки



x3

сталь
A3

HRC
30


артикул	упаковка
HT-3704	30/1



НАБОР НАПИЛЬНИКОВ



обрезиненные рукоятки



сталь
T8

HRC
55

артикул	длина	количество	упаковка
HT-3703	200 мм	3 шт.	30/1
HT-3705	200 мм	5 шт.	18/6

НАПИЛЬНИК



сталь
T8

HRC
55

артикул	длина	форма	упаковка
HT-3710	200 мм	плоский	60/12
HT-3711	200 мм	треугольный	60/12
HT-3712	200 мм	полукруглый	60/12
HT-3713	200 мм	круглый	60/12
HT-3714	200 мм	квадратный	60/12


НАБОР НАДФИЛЕЙ



x6

артикул	упаковка
HT-3706	60/12

НАБОР НАДФИЛЕЙ



углеродистая инструментальная сталь
насечка №1

x10

артикул	длина	упаковка
HT-3707	140 мм	120/30

НАБОР НАДФИЛЕЙ



углеродистая инструментальная сталь
насечка №1

x10

артикул	длина	упаковка
HT-3708	140 мм	120/20

НАБОР АЛМАЗНЫХ НАДФИЛЕЙ



x6

артикул	длина	упаковка
HT-3709	140 мм	120/30

ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ



артикул	тип	длина (L)	упаковка
VT-3001	SL 3 мм	75 мм	120/12
VT-3002	SL 4 мм	100 мм	120/12
VT-3003	SL 5,5 мм	75 мм	120/12
VT-3004	SL 6,5 мм	25 мм	120/12

артикул	тип	длина (L)	упаковка
VT-3005	SL 6,5 мм	100 мм	120/12
VT-3006	SL 6,5 мм	150 мм	120/12
VT-3007	SL 8 мм	150 мм	72/12
VT-3008	SL 9 мм	200 мм	72/12


ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ



артикул	тип	длина (L)	упаковка
VT-3101	SL 3 мм	75 мм	480/12
VT-3102	SL 3 мм	100 мм	480/12
VT-3103	SL 3 мм	125 мм	480/12
VT-3104	SL 3 мм	150 мм	480/12
VT-3105	SL 3 мм	200 мм	480/12
VT-3106	SL 5 мм	75 мм	360/12
VT-3107	SL 5 мм	100 мм	360/12
VT-3108	SL 5 мм	125 мм	360/12
VT-3109	SL 5 мм	150 мм	360/12
VT-3110	SL 5 мм	200 мм	360/12
VT-3111	SL 5 мм	250 мм	360/12

артикул	тип	длина (L)	упаковка
VT-3112	SL 5 мм	300 мм	360/12
VT-3113	SL 6 мм	100 мм	240/12
VT-3114	SL 6 мм	125 мм	240/12
VT-3115	SL 6 мм	150 мм	240/12
VT-3116	SL 6 мм	200 мм	240/12
VT-3117	SL 6 мм	250 мм	240/12
VT-3118	SL 6 мм	300 мм	240/12
VT-3119	SL 8 мм	150 мм	144/12
VT-3120	SL 8 мм	200 мм	144/12
VT-3121	SL 8 мм	250 мм	144/12


ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ



артикул	тип	длина (L)	упаковка
VT-3011	PH 0	60 мм	120/12
VT-3012	PH 0	100 мм	120/12
VT-3013	PH 1	80 мм	120/12
VT-3014	PH 1	100 мм	120/12
VT-3015	PH 1	150 мм	120/12

артикул	тип	длина (L)	упаковка
VT-3016	PH 2	25 мм	120/12
VT-3017	PH 2	100 мм	120/12
VT-3018	PH 2	150 мм	120/12
VT-3019	PH 3	150 мм	72/12


ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ



артикул	тип	длина (L)	упаковка
VT-3021	PZ 0	60 мм	120/12
VT-3022	PZ 0	100 мм	120/12
VT-3023	PZ 1	80 мм	120/12
VT-3024	PZ 1	100 мм	120/12
VT-3025	PZ 1	150 мм	120/12

артикул	тип	длина (L)	упаковка
VT-3026	PZ 2	25 мм	120/12
VT-3027	PZ 2	100 мм	120/12
VT-3028	PZ 2	150 мм	120/12
VT-3029	PZ 3	150 мм	120/12


ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ



артикул	тип	длина (L)	упаковка
VT-3131	PH0	75 мм	480/12
VT-3132	PH0	100 мм	480/12
VT-3133	PH0	125 мм	480/12
VT-3134	PH0	150 мм	480/12
VT-3135	PH0	200 мм	480/12
VT-3136	PH1	75 мм	360/12
VT-3137	PH1	100 мм	360/12
VT-3138	PH1	125 мм	360/12
VT-3139	PH1	150 мм	360/12
VT-3140	PH1	200 мм	360/12
VT-3141	PH1	250 мм	360/12

артикул	тип	длина (L)	упаковка
VT-3142	PH1	300 мм	360/12
VT-3143	PH2	100 мм	240/12
VT-3144	PH2	125 мм	240/12
VT-3145	PH2	150 мм	240/12
VT-3146	PH2	200 мм	240/12
VT-3147	PH2	250 мм	240/12
VT-3148	PH2	300 мм	240/12
VT-3149	PH3	150 мм	144/12
VT-3150	PH3	200 мм	144/12
VT-3151	PH3	250 мм	144/12
VT-3152	PH2	75 мм	240/12

ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ



артикул	тип	длина (L)	упаковка
VT-3153	PZ0	75 мм	480/12
VT-3154	PZ0	100 мм	480/12
VT-3155	PZ1	75 мм	360/12
VT-3156	PZ1	100 мм	360/12
VT-3157	PZ1	125 мм	360/12

артикул	тип	длина (L)	упаковка
VT-3158	PZ2	75 мм	240/12
VT-3159	PZ2	100 мм	240/12
VT-3160	PZ2	125 мм	240/12
VT-3161	PZ3	125 мм	144/12
VT-3162	PZ3	150 мм	144/12

ОТВЕРТКА УДАРНАЯ



артикул	тип	длина (L)	упаковка
HT-0481	SL 5 мм	75 мм	240/12
HT-0482	SL 6 мм	100 мм	240/12
HT-0483	SL 8 мм	125 мм	240/12
HT-0484	SL 9 мм	150 мм	120/12
HT-0485	SL 6,5 мм	200 мм	120/12

артикул	тип	длина (L)	упаковка
HT-0486	PH 1	75 мм	240/12
HT-0487	PH 2	100 мм	240/12
HT-0488	PH 2	125 мм	240/12
HT-0489	PH 3	150 мм	120/12
HT-0490	PH 4	200 мм	120/12

ОТВЕРТКА ИЗОЛИРОВАННАЯ



артикул	тип	длина (L)	упаковка
VT-3203	SL 3 мм	75 мм	240/12
VT-3204	SL 4 мм	75 мм	120/12
VT-3205	SL 4 мм	100 мм	120/12
VT-3206	SL 5,5 мм	125 мм	120/12
VT-3207	SL 6,5 мм	150 мм	120/12

артикул	тип	длина (L)	упаковка
VT-3208	SL 8 мм	175 мм	120/12
VT-3210	PH 0	60 мм	240/12
VT-3211	PH 1	80 мм	120/12
VT-3212	PH 2	100 мм	120/12
VT-3213	PH 3	150 мм	120/12

НАБОР ЧАСОВЫХ ОТВЕРТОК 6 ЕД.



1,4, 1,8, 2,5
мм



PH0, PH00,
PH1

x6

артикул	упаковка
HT-0436	120/12

НАБОР ТОЧНЫХ ОТВЕРТОК 7 ЕД.



2, 2,5, 3 мм



PH0, PH00



T6, T8

x7

артикул	упаковка
VT-2007	120/12

НАБОР ОТВЕРТОК 3 ЕД.



SL5 x 100
мм



PH1x100 мм
PH2x100 мм

x3

CrV

артикул	упаковка
VT-2004	60/10

НАБОР ОТВЕРТОК 6 ЕД.



3x75 мм
5x100 мм
6x125 мм



PH0x75 мм
PH1x100 мм
PH2x125 мм

x6

CrV

артикул	упаковка
VT-2005	40/1

НАБОР ОТВЕРТОК С ФАЗОМЕТРОМ 3 ЕД.



5,5x100 мм



PH2x100 мм

x3

CrV

артикул	упаковка
VT-2103	36/12

НАБОР ОТВЕРТОК 6 ЕД.



• планка для крепления



5x150 мм
5x100 мм
3x75 мм



PH1x100 мм
PH2x100 мм
PH0x75 мм

x6

CrV

артикул	упаковка
VT-2006	24/6

НАБОР ОТВЕРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ 6 ЕД.



4x60 мм,
4x100 мм
5,5x125 мм
6,5x150 мм



PH1x80 мм
PH2x100 мм

x6



артикул	упаковка
VT-2107	24/6

НАБОР УДАРНЫХ ОТВЕРТОК 6 ЕД.



5, 6, 8 мм



PH1, PH2, PH3

x6

CrV



артикул	упаковка
HT-0403	36/12

ОТВЕРТКА УДАРНАЯ С КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК 6 ЕД.



футляр



8x80 мм
6x36 мм
8x30 мм



Ph 2x80 мм
Ph 2x36 мм
Ph 3x36 мм

x6



артикул	упаковка
HT-0431	25/1

ОТВЕРТКА 2 В 1



6 мм



PH2

артикул	упаковка
VT-3100	120/12

ОТВЕРТКА 4 В 1 МИНИ



обрезиненная рукоятка



5, 6 мм



PH1, PH2

артикул	упаковка
VT-1010	72/12

ОТВЕРТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 4 В 1



обрезиненная рукоятка



5, 6 мм



PH1, PH2

артикул	упаковка
VT-1006	72/12



GAS



ОТВЕРТКА 8 В 1



5, 6 мм



PH1, PH2
PH3



PZ1, PZ2



T40

x8

артикул	упаковка
VT-1011	48/12

ОТВЕРТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 4 В 1



5, 6 мм



PH1, PH2

x4

артикул	упаковка
VT-1008	72/12

ОТВЕРТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 4 В 1



обрезинная рукоятка



5, 6 мм



PH1, PH2

x4

артикул	упаковка
VT-1004	72/12

ОТВЕРТКА МАГНИТНАЯ ДЛЯ НАСАДОК



1/4"



CrV

артикул	длина	упаковка
HT-0401	200 мм	120/12

ОТВЕРТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 7 В 1



обрезинная рукоятка

телескопический магнит



5, 6, 7
мм



PH1, PH2
PH3

x7



артикул	упаковка
VT-1007	72/12

ОТВЕРТКА МАГНИТНАЯ С КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК



3, 4, 5, 6, 7
мм



PH0, PH1
PH2, PH3

x15



CrV

артикул	упаковка
HT-0415	36/6



ОТВЕРТКА РЕВЕРСИОННАЯ МИНИ



5, 6 мм
 PH1, PH2, PH3

артикул	упаковка
VT-1005	96/12

ОТВЕРТКА С ГИБКИМ УДЛИНИТЕЛЕМ



5, 6, 7 мм
 PH1, PH2, PH3
 T10, T15, T20, T30

артикул	упаковка
VT-1012	48/6

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИОННАЯ



4, 5, 6 мм
 PH1, PH2, PH3

артикул	упаковка
VT-1009	96/12

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИОННАЯ



4, 5, 6 мм
 PH1, PH2, PH3
 PZ1, PZ2, PZ3
 T15, T20, T25

артикул	упаковка
VT-1003	48/12

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИОННАЯ



3, 4, 5, 6, 7 мм
 PH0, PH1, PH2, PH3
 PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
 H2, H2.5, H3, H4, H5, H6

артикул	упаковка
VT-1002	24/6

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИОННАЯ С КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК



5, 6 мм
 PH1, PH2, PH3
 T15, T20

артикул	упаковка
HT-0408	120/12

ОТВЕРТКА Т-ОБРАЗНАЯ С КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК



3, 4 мм PH1, PH2 PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 T15, T20 5-13 мм

артикул	упаковка
HT-0422	24/6

ОТВЕРТКА Т-ОБРАЗНАЯ РЕВЕРСИОННАЯ С ЦАНГОВЫМ ЗАЖИМОМ



5, 6 мм PH1, PH2 PZ1, PZ2 6-12 мм

РЕВЕРС

артикул	упаковка
VT-1015	36/6

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИОННАЯ С КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК



3, 4, 5, 6, 7 мм PH0, PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T27, T30 5-10 мм

x4
x3
x6
x5
x6

артикул	упаковка
VT-1026	24/6

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИОННАЯ С КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК И ТРЕЩОТКОЙ



3, 4, 5, 6, 7 мм PH0, PH1, PH2, PH3 PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 H2, H2.5, H3, H4, H5, H6 4-12 мм

артикул	упаковка
VT-1048	10/5

ОТВЕРТКА С ПРЕЦИЗИОННЫМИ НАСАДКАМИ



трещотка
магнитный удлинитель

1.5, 2, 2.5, 3 PH000, PH00, PH0, PH1 PZ1, PZ2, PZ3, PZ4 T6, T7, T8, T9, T10, T15

артикул	упаковка
VT-2016	72/6

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИОННАЯ С КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК



3, 4, 5, 6, 7 мм PH0, PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3, PZ4 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 7-12 мм 3/6, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 H2, H2.5, H3, H4, H5, H6

артикул	упаковка
HT-0441	24/6

РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ С КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК



5, 6, 7 мм



PH1, PH2,
PH3



T10, T15
T20, T30

x10

артикул	упаковка
VT-0105	72/12

ФАЗОМЕТР



3 мм

x47



артикул	длина	упаковка
VT-4001	150 мм	200/50

ФАЗОМЕТР



4 мм

x47



артикул	длина	упаковка
VT-4002	180 мм	216/24

ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ДВУХПОЛЮСНЫЙ



артикул	длина	упаковка
VT-4005	750 мм	100/10

ФАЗОМЕТР АВТОМОБИЛЬНЫЙ



артикул	длина	упаковка
VT-4008	150 мм	240/60

ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ



⦿ металлический корпус



артикул	длина	упаковка
VT-4009	100 мм	200/1



КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



SL 1/4" 25mm x25 CrV

артикул	тип	упаковка
VT-0031	SL 3мм	100/10
VT-0032	SL 4мм	100/10
VT-0033	SL 5мм	100/10

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



SL 1/4" 50mm x10 CrV

артикул	тип	упаковка
VT-0034	SL 4мм	100/10

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



SL 1/4" 75mm x10 CrV

артикул	тип	упаковка
VT-0035	SL 3мм/4мм	100/10

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



PH 1/4" 25mm x25 CrV

артикул	тип	упаковка
VT-0012	PH2	100/10

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



PH 1/4" 50mm x10 CrV

артикул	тип	упаковка
VT-0014	PH2	100/10

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



PH 1/4" 75mm x10 CrV

артикул	тип	упаковка
VT-0015	PH1/PH2	100/10

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



PH 1/4" 25mm x10 CrV

артикул	тип	упаковка
VT-0025	PH2	100/10



КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



артикул	тип	упаковка
VT-0036	PH2	100/10

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



артикул	тип	упаковка
VT-0020	PZ0	100/10
VT-0023	PZ3	100/10

КОМПЛЕКТ ТОРЦЕВЫХ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



артикул	размер	упаковка
VT-0058	8мм	100/10
VT-0060	10мм	100/10

КОМПЛЕКТ ТОРЦЕВЫХ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



артикул	размер	упаковка
VT-0056	6мм	100/10

НАСАДКА ТОРЦЕВАЯ



артикул	размер	упаковка
VT-5664	8 мм	50/1

МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ



артикул	упаковка
VT-0101	40/20

УГЛОВОЙ АДАПТЕР ДЛЯ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



артикул	упаковка
VT-0106	72/12

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



6 мм



PH1, PH2,
PH3



PZ1, PZ2,
PZ3

x8

1/4"

CrV

артикул	размер	упаковка
VT-0107	25 мм	96/12

НОВИНКА

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



2,5, 3, 4,
5, 6, 7 мм



PH0, PH1,
PH2, PH3



PZ0, PZ1,
PZ2, PZ3



T10, T15, T20,
T25, T27, T30



H1.5, H2,
H2.5, H3,
H4, H5.5, H6

x28

1/4"

CrV

артикул	упаковка
VT-0109	120/20/1

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



☞ магнитный держатель



PH1, PH2,
PH3



PZ1, PZ2,
PZ3

x7

1/4"

S2

артикул	упаковка
VT-5000	40/1

КОМПЛЕКТ МАГНИТНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ



1/4"

60мм

S2

x5

артикул	упаковка
VT-5732	40/20

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



1/4"

25мм

S2

x25

артикул	тип	упаковка
VT-5942	PH1	40/20

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



1/4"

25мм

S2

x25

артикул	тип	упаковка
VT-5946	PH2	40/20

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



1/4"

50мм

S2

x25

артикул

тип

упаковка

VT-5947

PH2

40/20

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



1/4"

S2

x10

артикул

длина

тип

упаковка

VT-0071

75 мм

PH2

96/12

VT-0072

100 мм

PH2

72/12

VT-0073

150 мм

PH2

48/12

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



1/4"

60мм

S2

x10

артикул

тип

упаковка

VT-5784

PH1/PH2

40/20

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



1/4"

25мм

S2

x25

артикул

тип

упаковка

VT-5945

PZ1

40/20

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



1/4"

25мм

S2

x25

артикул

тип

упаковка

VT-5949

PZ2

40/20

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК



1/4"

60мм

S2

x10

артикул

тип

упаковка

VT-5786

PZ1/PZ2

40/20



МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ С РУЧКОЙ ИЗ ФИБЕРГЛАССА



артикул	вес	упаковка
HT-0202	200 г	72/12
HT-0203	300 г	48/12
HT-0205	500 г	36/12
HT-0208	800 г	24/1
HT-0210	1000 г	24/1

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ С РУЧКОЙ ИЗ ЯСЕНЯ



артикул	вес	упаковка
HT-0250	100 г	96/12
HT-0251	200 г	96/12
HT-0252	300 г	48/6
HT-0253	400 г	48/6
HT-0254	500 г	24/6
HT-0255	800 г	24/6

КУВАЛДА С РУЧКОЙ ИЗ ФИБЕРГЛАССА



артикул	вес	упаковка
HT-0241	1500 г	12/6
HT-0242	1800 г	12/6

КУВАЛДА С РУЧКОЙ ИЗ ФИБЕРГЛАССА



артикул	вес	упаковка
HT-0243	3000 г	4/1
HT-0245	5000 г	4/1

МОЛОТОК СТОЛЯРНЫЙ С РУЧКОЙ ИЗ ФИБЕРГЛАССА



артикул	вес	упаковка
HT-0223	450 г	36/6

МОЛОТОК КРОВЕЛЬНЫЙ С РУЧКОЙ ИЗ ФИБЕРГЛАССА



артикул	вес	упаковка
HT-0230	600 г	24/6



МОЛОТОК КАМЕНЩИКА С РУЧКОЙ ИЗ ФИБЕРГЛАССА



артикул	вес	упаковка
HT-0240	510 г	24/6

ТОПОР С РУЧКОЙ ИЗ ФИБЕРГЛАССА



артикул	вес	упаковка
HT-0261	600 г	24/1
HT-0262	800 г	24/1
HT-0263	1000 г	12/1

ТОПОР С РУЧКОЙ ИЗ ФИБЕРГЛАССА



артикул	вес	упаковка
HT-0264	1250 г	12/1

ТОПОР С РУЧКОЙ ИЗ ЯСЕНЯ



артикул	вес	упаковка
HT-0256	600 г	24/1
HT-0257	800 г	24/1
HT-0258	1000 г	24/1

ТОПОР С РУЧКОЙ ИЗ ЯСЕНЯ



артикул	вес	упаковка
HT-0259	1200 г	12/1
HT-0271	1600 г	12/1

ТОПОР МОНТАЖНИКА



артикул	вес	упаковка
HT-0260	600 г	6/1



КОЛУН С РУЧКОЙ ИЗ ФИБЕРГЛАССА



артикул	вес	упаковка
HT-0274	1000 г	12/1

КОЛУН С РУЧКОЙ ИЗ ФИБЕРГЛАССА



артикул	вес	длина	упаковка
HT-0275	2200 г	870 мм	6/1

КОЛУН С РУЧКОЙ ИЗ ФИБЕРГЛАССА

☛ молотообразная форма обука



артикул	вес	длина	упаковка
HT-0273	2500 г	930 мм	6/1

КОЛУН С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ



артикул	вес	упаковка
HT-0272	2000 г	6/1

МОЛОТОК РИХТОВОЧНЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ

☛ резиновый и полиуретановый сменные бойки



артикул	диаметр	упаковка
HT-0238	35 мм	20/1

КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ

☛ черная резина



артикул	вес	диаметр	упаковка
HT-0229	340 г	55 мм	20/1
HT-0231	450 г	65 мм	20/1
HT-0232	680 г	80 мм	20/1
HT-0233	900 г	90 мм	20/1



КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ



- черная резина
- боек: закругленный и прямой

артикул	вес	диаметр	упаковка
HT-0228	1250 г	90 мм	18/1

КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ



- белая резина

артикул	вес	диаметр	упаковка
HT-0227	450 г	65 мм	20/1
HT-0234	225 г	40 мм	60/1
HT-0235	680 г	80 мм	60/1

ЛОМ С ГВОЗДОДЕРОМ



артикул	размер	упаковка
UT-4045	450 x 16 мм	24/1
UT-4060	600 x 16 мм	24/1
UT-4075	750 x 18 мм	12/1
UT-4080	800 x 19 мм	8/1
UT-4090	900 x 18 мм	12/1

ЛОМ С ГВОЗДОДЕРОМ



артикул	размер	упаковка
UT-4140	400 x 21 x 11 мм	24/1
UT-4160	600 x 25 x 12 мм	24/1
UT-4175	750 x 30 x 16 мм	12/1

ГВОЗДОДЕР



артикул	размер	упаковка
UT-4230	300 x 14 мм	60/12
UT-4235	350 x 16 мм	30/1

ЗУБИЛО ПО КАМНЮ



артикул	размер	упаковка
UT-3025	250 x 16 x 23 мм	24/6
UT-3030	300 x 16 x 23 мм	24/6
UT-3035	350 x 19 x 25 мм	24/6
UT-3040	400 x 19 x 25 мм	24/6



ЗУБИЛО ПО КАМНЮ



артикул	размер	упаковка
UT-3125	250 x 16 x 23 мм	24/6
UT-3130	300 x 16 x 23 мм	24/6
UT-3135	350 x 19 x 25 мм	24/6
UT-3140	400 x 19 x 25 мм	24/6

ПРОСЕКАТЕЛЬ ОТВЕРСТИЙ РЕВОЛЬВЕРНЫЙ



артикул	размеры (мм)	упаковка
HT-0169	2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; мм	48/12

НАБОР ПРОСЕЧЕК



x9

артикул	размеры	упаковка
HT-0239	3-12 мм	60/10

ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ РУЧНОЙ



⦿ L = 240 мм

артикул	диаметр заклепки	упаковка
RT-0001	2,4; 3,2; 4; 4,8 мм	40/10

ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ РУЧНОЙ



⦿ с поворотом на 90°
⦿ L = 260 мм

артикул	диаметр заклепки	упаковка
RT-0002	2,4; 3,2; 4; 4,8 мм	24/6



ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ РУЧНОЙ



- с поворотом на 360°
- L = 290 мм

артикул	диаметр заклепки	упаковка
RT-0003	2,4; 3,2; 4; 4,8 мм	24/6

ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ РУЧНОЙ



- с поворотом на 360°
- L = 280 мм

артикул	диаметр заклепки	упаковка
RT-0009	2,4; 3,2; 4; 4,8 мм	24/6

ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ УСИЛЕННЫЙ



- L = 250 мм

артикул	диаметр заклепки	упаковка
RT-0004	2,4; 3,2; 4; 4,8 мм	40/10

ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ РУЧНОЙ



- L = 250 мм

артикул	диаметр заклепки	упаковка
RT-0005	2,4; 3,2; 4; 4,8 мм	40/10

ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ РУЧНОЙ



- L = 250 мм

артикул	диаметр заклепки	упаковка
RT-0006	2,4; 3,2; 4; 4,8 мм	36/69

ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ РУЧНОЙ ЦЕЛЬНОСТАЛЬНОЙ




- L = 260 мм

артикул	диаметр заклепки	упаковка
RT-0010	2,4; 3,2; 4; 4,8 мм	36/9

НОВИНКА**ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ РУЧНОЙ ЦЕЛЬНОСТАЛЬНОЙ**

L = 215 мм

артикул	диаметр заклепки	упаковка
RT-0014	2,4; 3,2; 4,0; 4,8 мм	36/9

ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ СО СКЛАДНЫМ РЫЧАЖНЫМ МЕХАНИЗМОМ

L = 310 мм (сложенный)
 L = 800 мм (разложенный)

артикул	диаметр заклепки	упаковка
RT-0007	2,8; 3,2; 4; 4,8 мм	10/1

ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ РЫЧАЖНЫЙ

L = 450 мм


артикул	диаметр заклепки	упаковка
RT-0008	2,4; 3,2; 4; 4,8 мм	20/1

НОВИНКА**ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ДЮБЕЛЕЙ МОЛЛИ**

артикул	совместимые дюбели	упаковка
RT-0013	M3, M4, M5, M6	20/10

НОВИНКА**ЛИКВИДАТОР СКОБ**

артикул	упаковка
RT-0100	40/10

СТЕПЛЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

артикул	высота скобы	сечение скобы	упаковка
RT-0102	4-14 мм	0,7 мм	20/5



СТЕПЛЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ



- обрезиненная рукоятка
- боек рассчитан более чем на 15 000 ударов



артикул	высота скобы	сечение скобы	упаковка
RT-0201	4-14 мм	0,7 мм	40/1

СТЕПЛЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЧЕТЫРЕХФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ



- боек рассчитан более чем на 15 000 ударов



артикул	высота скобы	сечение скобы	упаковка
RT-0202	4-14 мм	1,2 мм	20/10

СТЕПЛЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ



- боек рассчитан более чем на 80 000 ударов




артикул	высота скобы	сечение скобы	упаковка
RT-0103	4-14 мм	0,7 мм	20/10

СТЕПЛЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ 3 В 1



- боек рассчитан более чем на 100 000 ударов



артикул	высота скобы	сечение скобы	упаковка
RT-0104	6-14 мм	0,7 мм	20/10

СТЕПЛЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ 3 В 1



- боек рассчитан более чем на 25 000 ударов



артикул	высота скобы	сечение скобы	упаковка
RT-0120	6-14 мм	0,7 мм	40/10

ПЛИТКОРЕЗ



- резка и раскалывание плитки

ПЛИТКОРЕЗ 3 В 1



- резка и раскалывание плитки
- устройство для сверления, диаметр: 30-80 мм
- направляющая рамка, угол поворота: 0-45°

ПЛИТКОРЕЗ УСИЛЕННЫЙ



- резка и раскалывание плитки
- поворотная направляющая рамка
- регулировка режущего элемента

артикул	длина	упаковка
НТ-0361	400 мм	2/1
НТ-0362	500 мм	2/1
НТ-0363	600 мм	2/1

ПЛИТКОРЕЗ НА ПОДШИПНИКАХ



- резка и раскалывание плитки
- порезка с установкой точного размера

артикул	длина	упаковка
НТ-0364	400 мм	3/1
НТ-0365	500 мм	3/1
НТ-0366	600 мм	3/1

НОВИНКА

ПЛИТКОРЕЗ НА ПОДШИПНИКАХ МОНОРЕЛЬСОВЫЙ



- резка и раскалывание плитки
- порезка с установкой точного размера, угла

артикул	длина	упаковка
НТ-0382	600мм	3/1
НТ-0383	800мм	3/1



ПЛИТКОРЕЗ РУЧНОЙ



- максимальная толщина плитки 12 мм
- максимальная ширина отрезаемого участка 100 мм

артикул	упаковка
НТ-0370	12/1

ЩИПЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТКИ



артикул	длина	упаковка
НТ-0340	210 мм	50/10

КЛЕЩИ ДЛЯ РАБОТ ПО ПЛИТКЕ



артикул	длина	упаковка
НТ-0331	200 мм	60/1

КЛЕЩИ ДЛЯ РАБОТ ПО ПЛИТКЕ



артикул	длина	упаковка
НТ-0332	200 мм	60/1

КОЛЕСО СМЕННОЕ ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА С ОСЬЮ



- для плиткорезов НТ-0342, НТ-0344, НТ-0349, НТ-0346, НТ-0343, НТ-0345, НТ-0347

артикул	размер	упаковка
НТ-0348	16x2x6 мм	300/150

КОЛЕСО СМЕННОЕ



- для плиткорезов НТ-0364, НТ-0365, НТ-0366

артикул	размер	упаковка
НТ-0369	22x10,5x2 мм	250/1


РЕЖУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ



- для плиткорезов НТ-0361, НТ-0362, НТ-0363

артикул	размер	упаковка
НТ-0368	10x4x3 мм	250/1

НАБОР ДИСТАНЦИОННЫХ КРЕСТИКОВ ДЛЯ ПЛИТКИ



артикул	толщина	количество	упаковка
HT-0350	1,5 мм	200 шт	200/50
HT-0351	2,0 мм	200 шт	200/50
HT-0352	2,5 мм	150 шт	200/50
HT-0353	3,0 мм	150 шт	200/50
HT-0354	4,0 мм	100 шт	200/50
HT-0355	5,0 мм	100 шт	200/50
HT-0356	6,0 мм	100 шт	200/50
HT-0358	8,0 мм	30 шт	200/1

КЛИНЯ ДЛЯ ПЛИТКИ



артикул	толщина	количество	упаковка
HT-0391	25 мм	100 шт	100/1
HT-0392	32 мм	50 шт	100/1
HT-0393	40 мм	40 шт	100/1

СТЕКЛОРЕЗ



- ☉ деревянная рукоятка

артикул	упаковка
HT-0521	480/12

СТЕКЛОРЕЗ МАСЛЯНЫЙ



артикул	упаковка
HT-0522	240/6

НОЖ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ



- ☉ винтовая фиксация лезвия

лезвие
9 мм

артикул	упаковка
HT-0511	200/25

НОЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УСИЛЕННЫЙ



- ☉ винтовая фиксация лезвия
- ☉ усиленный корпус

лезвие
9 мм

артикул	упаковка
HT-0509	200/25

НОЖ ПРОРЕЗНОЙ С ОТЛОМНЫМ ЛЕЗВИЕМ



лезвие
18 мм

артикул	упаковка
HT-0500	600/25

НОЖ ПРОРЕЗНОЙ УСИЛЕННЫЙ С ОТЛОМНЫМ ЛЕЗВИЕМ



лезвие
18мм

артикул	упаковка
НТ-0501	300/25

НОЖ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ



- винтовой фиксатор

лезвие
18мм

артикул	упаковка
НТ-0502	200/25

НОЖ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ



- обрезиненная рукоятка
- винтовой фиксатор

лезвие
18мм

артикул	упаковка
НТ-0503	200/25

НОЖ С ОТЛОМНЫМ ЛЕЗВИЕМ



- металлическая направляющая
- противоскользящий корпус
- дробилка

лезвие
18мм

артикул	упаковка
НТ-0506	144/24

НОЖ С 3-МЯ ОТЛОМНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ



- металлическая направляющая
- противоскользящий корпус

лезвие
18мм

артикул	упаковка
НТ-0508	144/24

НОЖ С ОТЛОМНЫМ ЛЕЗВИЕМ



- металлическая направляющая
- противоскользящий корпус

лезвие
18мм

артикул	упаковка
НТ-0504	100/25

НОЖ С ОТЛОМНЫМ ЛЕЗВИЕМ



- металлическая направляющая
- противоскользящий корпус
- винтовая фиксация лезвия

лезвие
18мм

артикул	упаковка
НТ-0507	100/25



НОЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УСИЛЕННЫЙ



- винтовая фиксация лезвия
- усиленный корпус

лезвие
18мм

артикул	упаковка
HT-0512	100/25

НОЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УСИЛЕННЫЙ



- винтовая фиксация лезвия
- усиленный корпус

лезвие
25мм

артикул	упаковка
HT-0526	72/12

НОВИНКА

НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СКЛАДНОЙ



артикул	длина	упаковка
HT-0532	67-102 мм	48/6

НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ



- металлический корпус



артикул	упаковка
HT-0505	144/24

НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ



- металлический корпус
- обрезиненная рукоятка
- паз для резки шнуров



артикул	упаковка
HT-0516	72/12

НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ



- металлический корпус
- + 5 лезвий



артикул	упаковка
HT-0515	100/25

НОВИНКА

НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СКЛАДНОЙ



артикул	длина	упаковка
HT-0531	120-180 мм	48/6

НОЖ РОЛИКОВЫЙ ДЛЯ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ



артикул	диаметр лезвия	упаковка
HT-0510	28 мм	120/12

НОВИНКА

КОМПЛЕКТ ЛЕЗВИЙ СЕГМЕНТНЫХ



x10

артикул	ширина x длина лезвия	сталь	кол-во сегментов	упаковка
HT-0520	9x80 мм	углеродистая сталь	13	
HT-0518	18x110 мм	углеродистая сталь	7	
HT-0528	18x110 мм	углеродистая сталь	14	
HT-0527	18x110 мм	сталь SK5, толщина 0.5 мм,	7	
HT-0523	25x125 мм	углеродистая сталь	7	

КОМПЛЕКТ ЛЕЗВИЙ ТРАПЕЦИЕВИДНЫХ



x10

артикул	размер	упаковка
HT-0519	60x19 мм	400/10

КОМПЛЕКТ ЛЕЗВИЙ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ



☞ тип НООК(крюк)

x10

артикул	упаковка
HT-0517	400/50

НАБОР СКАЛЬПЕЛЕЙ



x13

артикул	упаковка
HT-0525	72/12



НАБОР СКАЛЬПЕЛЕЙ



x56

- благодаря комплексному подбору лезвий и правильной их заточке превосходно подходят для художественных ручных работ по дому и офису, для прикладных работ, аппликаций и т.д.
- Комплектация:
 - острые бритвенные лезвия – 39 шт.
 - шило – 8 шт. • держатели – 8 шт.
 - точильный камень
 - пластиковый футляр для хранения

артикул	упаковка
HT-0530	72/12

НОВИНКА

НОЖ ЭЛЕКТРИКА СКЛАДНОЙ



артикул	HT-0560	HT-0561
длина	190 мм/7,5"	190 мм/7,5"
форма лезвия	прямая	изогнутая
упаковка	10/1	10/1

НОЖ СКЛАДНОЙ




- ручка с деревянными вставками

артикул	HT-0590
длина в разложенном/сложенном положении	165/92 мм
длина лезвия	72 мм
материал лезвия	8Cr13Mov
тип замка	Liner lock
упаковка	120/10

НОЖ СКЛАДНОЙ



- 4 отверточные насадки



артикул	HT-0592
длина в разложенном/сложенном положении	206/126 мм
длина лезвия	80 мм
материал лезвия	3Cr13
тип замка	Liner lock
упаковка	

НОЖ СКЛАДНОЙ



артикул	HT-0593
длина в разложенном/сложенном положении	164/95 мм
длина лезвия	69 мм
материал лезвия	3Cr13
тип замка	Liner lock
упаковка	48/6

НОЖ СКЛАДНОЙ



☞ ручка с деревянными вставками

артикул	HT-0594
длина в разложенном/сложенном положении	181/110 мм
длина лезвия	70 мм
материал лезвия	3Cr13
тип замка	Back lock
упаковка	48/6

НОЖ СКЛАДНОЙ



☞ ручка с металлическими вставками

артикул	HT-0595
длина в разложенном/сложенном положении	181/110 мм
длина лезвия	80 мм
материал лезвия	7Cr17
тип замка	Liner lock
упаковка	120/10

НОЖ СКЛАДНОЙ



☞ ручка с алюминиевыми вставками

артикул	HT-0596
длина в разложенном/сложенном положении	194/114 мм
длина лезвия	80 мм
материал лезвия	3Cr13
тип замка	Slip joint
упаковка	120/10

НОЖ СКЛАДНОЙ



- ☞ нож
- ☞ пила по дереву
- ☞ штопор
- ☞ ножницы
- ☞ небольшое лезвие и шило с отверстием
- ☞ крестовая отвертка
- ☞ открывалка для банок
- ☞ открывалка для бутылок

артикул	HT-0591
длина в разложенном/сложенном положении	200/110 мм
длина лезвия ножа	80 мм
материал лезвия	нержавеющая сталь 420
упаковка	60/6

НОВИНКА

НОЖ СКЛАДНОЙ



- ☞ нож
- ☞ пила по дереву
- ☞ штопор
- ☞ ножницы
- ☞ карабин
- ☞ шлицевая отвертка
- ☞ крестовая отвертка
- ☞ открывалка для консервов
- ☞ открывалка для бутылок

артикул	HT-0597
длина в разложенном/сложенном положении	165/97 мм
длина лезвия ножа	80 мм
материал лезвия	нержавеющая сталь 420
упаковка	100/10



МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ 12 В 1 С ЧЕХЛОМ



- ☞ плоскогубцы
- ☞ нож малый
- ☞ нож большой
- ☞ кусачки
- ☞ пила по дереву
- ☞ открывалка для бутылок
- ☞ открывалка для консервов
- ☞ отвертка шлицевая SL 3, 6, 8мм
- ☞ отвертка крестовая «Phillips» PH1
- ☞ напильник двухсторонний



артикул	HT-0540
длина в разложенном/сложенном положении	165/105 мм
длина лезвия ножа	60 мм
материал лезвия	нержавеющая сталь 2Cr
упаковка	48/12

МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ 12 В 1 С ЧЕХЛОМ



- ☞ плоскогубцы
- ☞ нож
- ☞ пила по дереву
- ☞ линейка
- ☞ кусачки для проводов
- ☞ двухсторонний напильник
- ☞ открывалка для бутылок и консервов
- ☞ отвертка SL 3, 8 мм
- ☞ крестовая отвертка «Phillips»
- ☞ нож для чистки рыбы + экстрактор



артикул	HT-0541
длина в разложенном/сложенном положении	160/105 мм
длина лезвия ножа	60 мм
материал лезвия	2Cr13
упаковка	48/12

НОВИНКА

МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ 11 В 1 С ЧЕХЛОМ



- ☞ плоскогубцы
- ☞ нож
- ☞ кусачки для проводов
- ☞ пила по дереву
- ☞ нож для кожи
- ☞ открывалка для бутылок
- ☞ напильник
- ☞ большая плоская отвертка
- ☞ плоская отвертка
- ☞ крестообразная отвертка

артикул	HT-0542
длина	97-165 мм
упаковка	48/6

НОЖНИЦЫ ДЛЯ БУМАГИ



- ☞ сталь 2Cr13
- ☞ удобные эргономические ручки

артикул	длина лезвия	толщина лезвия	упаковка
HT-0581	140 мм	1,5мм	120/12
HT-0582	170 мм	1,5мм	120/12
HT-0583	190 мм	1,5мм	120/12
HT-0584	215 мм	1,8мм	120/12



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ



- 4 насадки

артикул	упаковка
PT-0608	20/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ




- 4 насадки

артикул	упаковка
PT-0603	20/1

НОВИНКА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ



- 4 насадки

артикул	упаковка
PT-0650	

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ



- 4 насадки
- тефлоновое покрытие держателя баллона

артикул	упаковка
PT-0604	20/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ



- 4 насадки
- тефлоновое покрытие иглы, трубки и держателя баллона

артикул	упаковка
PT-0605	20/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ



- 4 насадки
- тонкая регулировка подачи пены
- полное тефлоновое покрытие

STORM

артикул	упаковка
PT-0606	20/1

НОВИНКА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ



- 4 насадки

STORM

артикул	упаковка
PT-0609	20/1

НОВИНКА ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ С ПОЛНЫМ ТЕФЛОНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРОФ.



- 4 насадки

STORM


артикул	упаковка
PT-0610	20/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ СИЛИКОНА



артикул	длина	упаковка
HT-0021	225	24/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ СИЛИКОНА



артикул	длина	упаковка
HT-0022	225	24/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ СИЛИКОНА



- обрезиненная рукоятка

артикул	длина	упаковка
HT-0023	225 мм	24/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ СИЛИКОНА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



- усиленный пластик
- малый вес

артикул	упаковка
HT-0027	24/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ СИЛИКОНА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



- усиленный пластик
- малый вес
- 2 режима
- встроенный нож для среза носика тубы



артикул	упаковка
HT-0028	24/1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ СИЛИКОНА



- алюминиевый корпус

артикул	объем тубы	упаковка
HT-0025	300 мл	20/1
HT-0026	600 мл	12/1

БРУСОК ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ



- металлический зажим для быстрой и надежной фиксации

артикул	размер	упаковка
HT-0001	85x165 мм	40/10
HT-0002	100x210 мм	40/10



ТЕРКА ДЛЯ СЕТКИ АБРАЗИВНОЙ



артикул	размер	упаковка
НТ-0003	105 x 230 мм	50/1

ЗАТИРКА ПЛАСТИКОВАЯ «КОРОЕД»



артикул	размер	упаковка
КТ-0002	270*130 мм	60/1

ТЕРКА ПЕНОПЛАСТОВАЯ



артикул	размер	упаковка
НТ-0004	320x180 мм	10/1
НТ-0005	130x260 мм	10/1
НТ-0006	130x500 мм	10/1
НТ-0007	130x700 мм	10/1

ЗАТИРКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ



артикул	размер	размер зуба	упаковка
КТ-0003	280 x130мм	без зубьев	60/12
КТ-0004	280 x130мм	4x4 мм	60/12
КТ-0005	280 x130мм	6x6 мм	60/12
КТ-0006	280 x130мм	8x8 мм	60/12
КТ-0007	280 x130мм	10x10 мм	60/12
КТ-0008	280 x130мм	12x12 мм	60/12

ШПАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



артикул	ширина	упаковка
КТ-2040	40 мм	280/1
КТ-2060	60 мм	220/1
КТ-2080	80 мм	180/1
КТ-2100	100 мм	130/1
КТ-2150	150 мм	80/1
КТ-2200	200 мм	60/1
КТ-2250	250 мм	60/1
КТ-2300	300 мм	40/1
КТ-2350	350 мм	30/1
КТ-2450	450 мм	22/1
КТ-2600	600 мм	20/1

ШПАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ЗУБОМ



артикул	ширина	размер зуба	упаковка
КТ-2156	150 мм	6x6 мм	80/1
КТ-2158	150 мм	8x8 мм	80/1
КТ-2206	200 мм	6x6 мм	60/1
КТ-2208	200 мм	8x8 мм	60/1
КТ-2256	250 мм	6x6 мм	60/1
КТ-2258	250 мм	8x8 мм	60/1
КТ-2306	300 мм	6x6 мм	40/1
КТ-2308	300 мм	8x8 мм	40/1
КТ-2356	350 мм	6x6 мм	30/1
КТ-2358	350 мм	8x8 мм	30/1


ШПАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



- ☉ нержавеющая сталь
- ☉ удобная эргономическая рукоятка

артикул	ширина	упаковка
КТ-2602	25 мм	120/12
КТ-2604	40 мм	120/12
КТ-2605	50 мм	120/12
КТ-2606	65 мм	120/12
КТ-2607	75 мм	120/12
КТ-2610	100 мм	120/12
КТ-2613	125 мм	120/12
КТ-2615	150 мм	120/12


ШПАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



- ☉ нержавеющая сталь
- ☉ удобная эргономическая рукоятка

артикул	ширина	упаковка
КТ-2625	250 мм	50/10
КТ-2630	300 мм	50/10
КТ-2635	350 мм	50/10
КТ-2640	400 мм	30/10
КТ-2650	500 мм	30/10
КТ-2660	600мм	30/10

НАБОР ШПАТЕЛЕЙ ДЛЯ СИЛИКОНА



артикул	количество	упаковка
КТ-2001	4 шт	100/1

ШПАТЕЛЬ ПРИЖИМНОЙ ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ ОБОЕВ «КРЫЛО»



артикул	упаковка
КТ-2800	80/1



МАСТЕРОК



- молотковое покрытие
- деревянная рукоятка

артикул	тип	упаковка
КТ-2701	«сердце»	100/1
КТ-2702	«капля»	100/1
КТ-2703	«КБ»	100/1
КТ-2704	«рубленный»	100/1

КЕЛЬМА



- молотковое покрытие
- деревянная рукоятка

артикул	тип	упаковка
КТ-2705	для внутренних углов	100/1
КТ-2706	для внешних углов	100/1

КОВШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ



- молотковое покрытие
- деревянная рукоятка

артикул	упаковка
КТ-2710	100/1

ЧАША ДЛЯ ГИПСА



артикул	высота	диаметр	упаковка
КТ-0030	90 мм	125 мм	250/1
КТ-0031	50 мм	150 мм	75/1

ВЕДРО СТРОИТЕЛЬНОЕ



- шкала объема

артикул	объем	упаковка
КТ-0032	12 л.	1/1
КТ-0036	16 л.	1/1
КТ-0040	20 л.	1/1

ТАЗ СТРОИТЕЛЬНЫЙ



артикул	объем	форма	упаковка
КТ-0045	45 л.	круглый	1/1
КТ-0065	65 л.	прямоугольный	1/1
КТ-0090	90 л.	прямоугольный	1/1



МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ




артикул	диаметр	длина	упаковка
НТ-4000	60 мм	300 мм	40/1
НТ-4001	80 мм	400 мм	40/1
НТ-4002	100 мм	600 мм	40/1

МИКСЕР ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ



артикул	диаметр	длина	упаковка
НТ-4003	80 мм	400 мм	48/1
НТ-4004	100 мм	600 мм	30/1

МИКСЕР ДЛЯ ГИПСА



артикул	толщина стержня	диаметр	длина	упаковка
НТ-4005	8	80мм	400 мм	40/1
НТ-4006	10	100 мм	600 мм	20/1

МИКСЕР ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ SDS PLUS



артикул	диаметр	длина	упаковка
НТ-4007	100 мм	600 мм	20/1
НТ-4008	120 мм	600 мм	20/1

УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ШТУКАТУРКИ



артикул	упаковка
КТ-0001	20/1

ЦИКЛЯ ПО ГИПСОКАРТОНУ



Съемное полотно

артикул	длина	упаковка
НТ-3601	140 мм	30/10

ЦИКЛЯ ПО ГИПСОКАРТОНУ



Съемное полотно

артикул	длина	упаковка
НТ-3602	250 мм	30/10

КАРАНДАШ



в упаковке - 12 шт.

артикул	тип	длина	упаковка
КТ-5001	для стекла	240 мм	120/6
КТ-5002	для камня	240 мм	120/6
КТ-5003	столярный	180 мм	240/12
КТ-5004	столярный	180 мм	240/24

МИНИ-МАРКЕРЫ ПЕРМАНЕНТНЫЕ

x80



артикул	цвет	длина	упаковка
КТ-5010	черные	93 мм	6/2

МИНИ-МАРКЕРЫ ПЕРМАНЕНТНЫЕ

x80



артикул	цвет	длина	упаковка
КТ-5011	цветные	93 мм	6/2



МЕЛ ТРАССИРОВОЧНЫЙ



артикул	вес	цвет	упаковка
MT-0005	115 г	синий	100/1
MT-0006	115 г	красный	100/1

КОМПЛЕКТ: ШНУР ОТБИВОЧНЫЙ, КОРРЕКТОР 115 Г. И ШНУРОВЫЙ УРОВЕНЬ, 3 В 1



артикул	упаковка
MT-2505	48/6

ШНУР ОТБИВОЧНЫЙ С КОРРЕКТОРОМ



артикул	длина	упаковка
MT-2506	30 м	48/6

ШНУР ОТБИВОЧНЫЙ



артикул	длина	упаковка
MT-2507	15 м	24/6
MT-2508	30 м	24/6

ИЗОЛЕНТА



артикул	размер	цвет	упаковка
IT-0010	17 мм x 10 м x 0,15 мм	синяя	200/10
IT-0011	17 мм x 10 м x 0,15 мм	черная	200/10
IT-0014	17 мм x 10 м x 0,15 мм	цветная	200/10
IT-0015	17 мм x 15 м x 0,15 мм	синяя	200/10
IT-0016	17 мм x 15 м x 0,15 мм	черная	200/10
IT-0019	17 мм x 15 м x 0,15 мм	цветная	200/10
IT-0020	17 мм x 20 м x 0,15 мм	синяя	200/10
IT-0021	17 мм x 20 м x 0,15 мм	черная	200/10
IT-0024	17 мм x 20 м x 0,15 мм	цветная	200/10
IT-0025	17 мм x 25 м x 0,15 мм	синяя	200/10
IT-0026	17 мм x 25 м x 0,15 мм	черная	200/10
IT-0029	17 мм x 25 м x 0,15 мм	цветная	200/10

СКОТЧ ПРОЗРАЧНЫЙ



артикул	размер	плотность	упаковка
КТ-0901	48 мм x 25 м	52 мкм	90/6
КТ-0902	48 мм x 50 м	52 мкм	72/6
КТ-0903	48 мм x 100 м	52 мкм	72/6
КТ-0904	48 мм x 200 м	52 мкм	48/6

СКОТЧ КОРИЧНЕВЫЙ



артикул	размер	плотность	упаковка
КТ-0913	48мм x 100м	52мкм	72/6

СКОТЧ ДВУХСТОРОННИЙ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ОСНОВЕ



артикул	ширина	длина	упаковка
КТ-0951	50 мм	5 м	60/1
КТ-0952	50 мм	10 м	48/1
КТ-0953	50 мм	25 м	36/1

СКОТЧ ДВУХСТОРОННИЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ



артикул	ширина	длина	упаковка
КТ-0961	50 мм	5 м	60/1
КТ-0962	50 мм	10 м	48/1
КТ-0963	50 мм	25 м	36/1



СКОТЧ ДВУХСТОРОННИЙ НА ВСПЕНЕННОЙ ОСНОВЕ



артикул	ширина	длина	упаковка
КТ-0971	19 мм	1,5 м	300/1
КТ-0972	19 мм	5 м	180/1

СКОТЧ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ



артикул	ширина	длина	упаковка
КТ-0981	50 мм	10 м	48/1
КТ-0982	50 мм	25 м	36/1
КТ-0983	50 мм	50 м	24/1

СКОТЧ АЛЮМИНИЕВЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ



артикул	ширина	длина	упаковка
КТ-0991	50 мм	10 м	64/1
КТ-0992	50 мм	25 м	48/1
КТ-0993	50 мм	50 м	36/1

ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ



артикул	ширина	длина	упаковка
КТ-0941	50 мм	50 м	120/1
КТ-0942	50 мм	100 м	80/1



МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ



артикул	размер	упаковка
КТ-1225	25x10x42 мм	600/12
КТ-1238	38x10x44 мм	600/12
КТ-1250	50x10x44 мм	600/12
КТ-1263	63x10x46 мм	300/12
КТ-1276	76x10.5x50 мм	300/12
КТ-1290	90x10.5x52 мм	240/12
КТ-1302	102x10.5x55 мм	240/12

НАБОР КИСТЕЙ ФЛЕЙЦЕВЫХ



артикул	кол-во в наборе	размеры	упаковка
КТ-1003	3 шт.	25, 38, 50 мм	100/10
КТ-1005	5 шт.	25, 38, 50, 76, 102 мм	100/10

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ



артикул	размер	упаковка
КТ-1025	25x12x38 мм	720/12
КТ-1036	38x14x40 мм	576/12
КТ-1050	50x15x44 мм	432/12
КТ-1063	63x16.5x46 мм	300/12
КТ-1076	76x17.5x50 мм	288/12
КТ-1090	90x17.5x50 мм	240/12
КТ-1102	102x18.5x52 мм	120/12

НАБОР КИСТЕЙ ФЛЕЙЦЕВЫХ



артикул	кол-во в наборе	размеры	упаковка
КТ-1004	4 шт.	25, 36, 63, 102 мм	60/6

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ

👉 пластиковая ручка



артикул	размер	упаковка
КТ-1325	25*10*38 мм	480/12
КТ-1336	38*10,5*38 мм	480/12
КТ-1350	50*12*38 мм	360/12
КТ-1363	63*12*38 мм	360/12
КТ-1376	76*13*44 мм	240/12
КТ-1402	102*14*44 мм	240/12

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ

• пластиковая ручка



артикул	размер	упаковка
КТ-1425	25*13*54 мм	600/12
КТ-1436	38*14*57 мм	600/12
КТ-1450	50*16*64 мм	360/12
КТ-1463	63*17*70 мм	360/12
КТ-1476	76*18*76 мм	288/12
КТ-1502	102*20*83 мм	144/12

МАКЛОВИЦА



артикул	размер	упаковка
КТ-1816	70*30 мм	192/12
КТ-1817	100*30 мм	168/12
КТ-1818	120*30 мм	168/12
КТ-1819	140*40 мм	96/6
КТ-1820	150*50 мм	96/6

ВАЛИК МОЛЬТОПРЕН



артикул	ширина	диаметр наружный	диаметр внутренний	упаковка
КТ-4005	50 мм	35 мм	6 мм	500/1
КТ-4007	70 мм	35 мм	6 мм	500/1
КТ-4010	100 мм	35 мм	6 мм	500/1
КТ-4015	150 мм	35 мм	6 мм	500/1
КТ-4016	150 мм	50 мм	6 мм	200/1
КТ-4017	180 мм	50 мм	8 мм	200/1
КТ-4018	250 мм	50 мм	8 мм	200/1

ВАЛИК ГИРПАИНТ



артикул	ширина	диаметр наружный	диаметр внутренний	упаковка
КТ-4107	70 мм	15 мм	6 мм	1000/1
КТ-4110	100 мм	15 мм	6 мм	1000/1
КТ-4115	150 мм	15 мм	6 мм	1000/1
КТ-4130	100 мм	30 мм	6 мм	200/1
КТ-4135	150 мм	30 мм	6 мм	50/1
КТ-4155	150 мм	48 мм	6 мм	50/1
КТ-4160	180 мм	48 мм	8 мм	100/1
КТ-4165	250 мм	48 мм	8 мм	50/1

ВАЛИК ВЕЛЮР



артикул	ширина	диаметр наружный	диаметр внутренний	упаковка
КТ-4207	70 мм	15 мм	6 мм	1000/10
КТ-4210	100 мм	15 мм	6 мм	1000/10
КТ-4215	150 мм	15 мм	6 мм	1000/10
КТ-4230	100 мм	30 мм	6 мм	200/50
КТ-4235	150 мм	30 мм	6 мм	200/50
КТ-4255	150 мм	48 мм	6 мм	50/1
КТ-4260	200 мм	48 мм	6 мм	100/20
КТ-4265	250 мм	48 мм	6 мм	100/20



ВАЛИК ПРЕМИУМ



артикул	ширина	диаметр наружный	диаметр внутренний	упаковка
КТ-4307	70 мм	15 мм	6 мм	1000/10
КТ-4310	100 мм	15 мм	6 мм	1000/10
КТ-4315	150 мм	15 мм	6 мм	1000/10
КТ-4330	100 мм	30 мм	6 мм	500/1
КТ-4335	150 мм	30 мм	6 мм	500/1
КТ-4355	150 мм	48 мм	6 мм	500/1
КТ-4360	200 мм	48 мм	6 мм	500/1
КТ-4365	250 мм	48 мм	6 мм	100/1

ВАЛИК СИНТЕКС



артикул	ширина	диаметр наружный	диаметр внутренний	упаковка
КТ-4407	70 мм	15 мм	6 мм	1000/10
КТ-4410	100 мм	15 мм	6 мм	1000/1
КТ-4415	150 мм	15 мм	6 мм	1000/1
КТ-4430	100 мм	30 мм	6 мм	500/1
КТ-4435	150 мм	30 мм	6 мм	500/1
КТ-4455	150 мм	48 мм	6 мм	100/20
КТ-4460	180 мм	48 мм	8 мм	100/1
КТ-4465	250 мм	48 мм	8 мм	100/1

ВАЛИК МУЛЬТИКОЛОР



артикул	ширина	диаметр наружный	диаметр внутренний	упаковка
КТ-4507	70 мм	15 мм	6 мм	1000/10
КТ-4510	100 мм	15 мм	6 мм	1000/10
КТ-4515	150 мм	15 мм	6 мм	1000/10
КТ-4530	100 мм	30 мм	6 мм	500/10
КТ-4535	150 мм	30 мм	6 мм	200/1
КТ-4555	150 мм	48 мм	6 мм	50/1
КТ-4560	200 мм	48 мм	6 мм	50/1
КТ-4565	250 мм	48 мм	6 мм	50/1

ВАЛИК ЭЛИТАКОЛОР



артикул	ширина	диаметр наружный	диаметр внутренний	упаковка
КТ-4607	70 мм	15 мм	6 мм	1000/10
КТ-4610	100 мм	15 мм	6 мм	1000/10
КТ-4615	150 мм	15 мм	6 мм	1000/10
КТ-4630	100 мм	30 мм	6 мм	200/1
КТ-4635	150 мм	30 мм	6 мм	200/1
КТ-4655	150 мм	48 мм	6 мм	50/1
КТ-4660	200 мм	48 мм	6 мм	100/1
КТ-4665	250 мм	48 мм	6 мм	100/25

НАБОР МАЛЯРНЫЙ 10 ПРЕДМЕТОВ



- Валик для масляной краски 100X35X6 мм (2 шт)
- Валик для масляной краски 50X35X6 мм
- Валик для водоэмульсионной краски 100X20X6 мм
- Валик для водоэмульсионной краски 180X48X6 мм
- Ручка для валика 180X6 мм
- Ручка для валика 55X6 мм
- Пластмассовая ванночка 260X350X60 мм
- Кисть флейцевая 38 мм
- Кисть круглая 21 мм

артикул	упаковка
КТ-3010	36/1

ВАЛИК ПРИЖИМНОЙ ОБОЙНОЙ

• покрытие из высокопластичной вспененной резины



артикул	размер	упаковка
КТ-0016	40*50 мм	50/1
КТ-0017	40*150 мм	50/1
КТ-0018	48*180 мм	50/1
КТ-0019	48*250 мм	50/1

РУЧКА ДЛЯ ВАЛИКА



артикул	ширина	диаметр	упаковка
КТ-4905	50 мм	6 мм	100/25
КТ-4906	60 мм	6 мм	100/1
КТ-4907	70 мм	6 мм	100/1
КТ-4910	100 мм	6 мм	100/1
КТ-4915	150 мм	6 мм	100/1
КТ-4920	180 мм	8 мм	100/1
КТ-4925	250 мм	8 мм	100/1

РУЧКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ



артикул	длина	упаковка
КТ-4815	1,5 м	24/1
КТ-4820	2 м	24/1
КТ-4830	3 м	24/1

ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ

• термостойкость до +100°C



артикул	длина	ширина	упаковка
DM-0025	20 м	25 мм	36/1

ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ



артикул	размер	упаковка
DM-1920	19 мм x 20 м	72/12
DM-1940	19 мм x 40 м	72/12
DM-2520	25 мм x 20 м	54/9
DM-2540	25 мм x 40 м	54/9
DM-3020	30 мм x 20 м	48/8
DM-3040	30 мм x 40 м	48/8
DM-3820	38 мм x 20 м	36/6
DM-3840	38 мм x 40 м	36/6
DM-4820	48 мм x 20 м	24/4
DM-4840	48 мм x 40 м	24/4
DM-7220	72 мм x 20 м	12/2
DM-7240	72 мм x 40 м	12/2

ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ



артикул	размер	упаковка
DM-1921	19 мм x 20 м	72/12
DM-1941	19 мм x 40 м	72/12
DM-2521	25 мм x 20 м	54/9
DM-2541	25 мм x 40 м	54/9
DM-3021	30 мм x 20 м	48/8
DM-3041	30 мм x 40 м	48/8
DM-3821	38 мм x 20 м	36/6
DM-3841	38 мм x 40 м	36/6
DM-4821	48 мм x 20 м	24/4
DM-4841	48 мм x 40 м	24/4
DM-7221	72 мм x 20 м	12/2
DM-7241	72 мм x 40 м	12/2

ЛЕНТА КЛЕЯЩАЯСЯ ДЛЯ ШВОВ «СЕРПЯНКА»



артикул	ширина	длина	упаковка
КТ-0921	50 мм	20 м	60/1
КТ-0922	50 мм	45 м	60/1
КТ-0923	50 мм	90 м	45/1

ПЛЕНКА ЗАЩИТНАЯ



- ☉ защита от механических повреждений
- ☉ защита от пыли и грязи
- ☉ защита от лакокрасочных материалов
- ☉ защита от воды

артикул	размер	плотность	упаковка
КТ-0700	4*5 м.	7 мкм	100/1

ПЛЕНКА ЗАЩИТНАЯ С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ



- ☉ защита от пыли и грязи
- ☉ защита от лакокрасочных материалов
- ☉ защита от воды

артикул	размер	упаковка
КТ-0801	550 мм*30м	60/1
КТ-0802	1100 мм*30м	30/1
КТ-0803	1700 мм*15м	30/1
КТ-0804	2400 мм*15м	30/1





ГАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

МИКРОГОРЕЛКА



☛ заправляется при помощи баллона для зажигалок

артикул	GB-0001
тип топлива	сжиженный газ бутан
воспламенение	от открытого огня
температура	1300°C
объем резервуара	12 мл
регулировка пламени	да
материал корпуса	алюминий
упаковка	96/12

НОВИНКА

ПАЯЛЬНИК ГАЗОВЫЙ



☛ заправляется при помощи баллона для зажигалок

артикул	GB-0006
максимальная температура открытого пламени	1300 °C
температура с закрытой насадкой для пайки	210-400 °C
емкость резервуара для газа	17 мл
вес (с полностью заправленным резервуаром)	115 г
время работы на 1 заправке при подаче газа 50%	100 мин.
упаковка	40/1

МИКРОГОРЕЛКА С НАБОРОМ АКСЕССУАРОВ



☛ заправляется при помощи баллона для зажигалок

артикул	GB-0005
тип топлива	сжиженный газ бутан
воспламенение	от открытого огня
температура	1300°C
объем резервуара	12 мл
регулировка пламени	да
материал корпуса	алюминий
упаковка	96/12

НАБОР ДЛЯ АВТОНОМНОЙ ПАЙКИ



- ☛ Профессиональный газовый паяльник со сменными наконечниками
- ☛ Бокорезы 115 мм, нержавеющая сталь.
- ☛ Жгут для распайки, 3 мм.
- ☛ Ножницы электрика, 140 мм.
- ☛ Многофункциональный обжимной инструмент
- ☛ Муфты для спайки изолированные:
- ☛ Набор термоусадочных трубок

артикул	GB-0012
Упаковка	5/1

GAS

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА



- свободное вращение
- пьезорозжиг

артикул	GB-0020
тип топлива	сжиженный газ бутан
воспламенение	пьезо
температура	1300°C
расход топлива	80 г/ч.
регулировка пламени	да
масса без баллона	153 г
габаритные размеры	170x66x55 мм
упаковка	100/1

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА



- свободное вращение
- пьезорозжиг

артикул	GB-0021
температура пламени	до 1300 °C
расход топлива	120 г/час
мощность	1650 Вт
упаковка	100/10

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА



- свободное вращение
- пьезорозжиг
- удлиненное сопло

артикул	GB-0022
температура пламени	до 1350 °C
расход топлива	80 г/час
мощность	1 110 Вт
упаковка	100/10

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА



- свободное вращение
- рассекатель пламени
- пьезорозжиг

артикул	GB-0023
расход топлива	80 г/час
температура пламени	до 1350 °C
мощность	1 110 Вт
упаковка	100/10

НОВИНКА

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА



- цельнометаллический корпус
- пьезорозжиг

артикул	GB-0027
температура пламени	до 1300 °C
расход топлива	120 г/час
мощность	1650 Вт
упаковка	100/10





ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА



- свободное вращение
- максимальная температура 1300°C

артикул	упаковка
GB-0024	100/10

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА



- свободное вращение
- максимальная температура 1300°C

артикул	упаковка
GB-0025	100/10

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА



- свободное вращение
- максимальная температура 1370°C

артикул	упаковка
GB-0026	100/10

БАЛЛОН ГАЗОВЫЙ



- цанговый коннектор
- рабочая температура от -40°C до +45°C
- Система безопасности CRV

артикул	объем	упаковка
GS-0022	220 гр	28/4

НОВИНКА

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ



• регулировка мощности

артикул	общая длина	длина сопла	диаметр сопла	упаковка
GB-0040	595 мм	110 мм	45 мм	20/1
GB-0041	705 мм	115 мм	50 мм	20/1
GB-0042	715 мм	125 мм	60 мм	20/1
GB-0043	830 мм	138 мм	76 мм	20/1

НОВИНКА

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ



• регулировка мощности
• клапан

артикул	общая длина	длина сопла	диаметр сопла	упаковка
GB-0044	595 мм	110 мм	45 мм	20/1
GB-0045	705 мм	115 мм	50 мм	20/1
GB-0046	715 мм	125 мм	60 мм	20/1
GB-0047	830 мм	138 мм	76 мм	20/1

ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



• температура открытого пламени от 1000 градусов

артикул	объем	упаковка
GB-0031	1.0 л	6/1
GB-0032	1.5 л	6/1
GB-0033	2.0 л	6/1





ЛЕСТНИЦЫ

СТРЕМЯНКА



- круглый стальной профиль
- широкие высокопрочные ступени с несколькими резиновыми накладками
- антискользящие башмаки

ступень
380x260
мм

EN
14183

макс
150 кг

артикул	количество ступеней	высота	упаковка
LT-0032	2	895 мм	4/1
LT-0033	3	1145 мм	4/1
LT-0034	4	1390 мм	4/1
LT-0035	5	1625 мм	4/1

НОВИНКА

СТРЕМЯНКА



артикул	LT-0036
профиль	стальной круглый
количество ступеней	2
размер ступени	350 x 220 мм
высота	890 мм
высота до верхней ступени	490 мм
ширина лестницы	430 мм
максимальная нагрузка	150 кг
вес	4,6 кг
упаковка	4/1

СТРЕМЯНКА



- прямоугольный стальной профиль
- рифленые ступени
- антискользящие башмаки

ступень
300x200
мм

EN
14183

макс
150 кг

артикул	количество ступеней	высота	упаковка
LT-0043	3	1014 мм	4/1
LT-0044	4	1238 мм	4/1

СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ



- прочный алюминиевый профиль
- надежное соединение ступеньки с профилем
- нескользящая рифленая площадка и ступени
- замок безопасности
- нескользящие башмаки
- удобный поручень
- малый вес

EN
131

макс
150 кг

артикул	количество ступеней	высота до платформы	упаковка
LT-1002	2	410 мм	1/1
LT-1003	3	630 мм	1/1
LT-1004	4	850 мм	1/1
LT-1005	5	1065 мм	1/1
LT-1006	6	1280 мм	1/1
LT-1007	7	1500 мм	1/1
LT-1008	8	1720 мм	1/1

НОВИНКА

СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ ДВУСТОРОННЯЯ



артикул	количество ступеней	высота	упаковка
LT-1102	2	440мм	1/1
LT-1103	3	660мм	1/1
LT-1104	4	880мм	1/1
LT-1105	5	1100мм	1/1


НОВИНКА

ЛЕСТНИЦА-ПОМОСТ



артикул	LT-0027
материал изготовления	алюминий
максимальная нагрузка	150 кг
упаковка	1/1

размеры							
A	B	C	D	E	F	G	H
1670 мм	1470 мм	1000 мм	2720 мм	710 мм	400 мм	345 мм	1600 мм



ЛЕСТНИЦА АЛЮМИНИЕВАЯ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМЕР

- надежные замки безопасности
- возможность использования с рабочей платформой
- нескользящие рифленные ступени



артикул	количество ступеней	A	B	C	D	E	упаковка
LT-0028	4x2	2500 мм	1220 мм	730 мм	630 мм	370 мм	1/1
LT-0030	4x3	3500 мм	1780 мм	970 мм	870 мм	370 мм	1/1
LT-0029	4x4	4620 мм	2280 мм	1250 мм	1150 мм	370 мм	1/1

ЛЕСТНИЦА АЛЮМИНИЕВАЯ ПРИСТАВНАЯ

- цельнотянутый экструдированный профиль
- нескользящие рифленные ступени
- нескользящие башмаки
- ширина ступени 280 мм



артикул	количество ступеней	высота	ширина	упаковка
LT-0110	10	2840 мм	380 мм	1/1
LT-0112	12	3400 мм	380 мм	1/1



ЛЕСТНИЦА АЛЮМИНИЕВАЯ 2-Х СЕКЦИОННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАСКЛАДНАЯ



- надежные ремни и замки безопасности
- ширина ступени 280 мм
- возможность использования в качестве стремянки и приставной лестницы
- нескользящие рифленные ступени




артикул	количество ступеней	A	B	C	D	упаковка
LT-0208	2x8	2286 мм	2159 мм	3690 мм	470 мм	1/1
LT-0210	2x10	2846 мм	2687 мм	4810 мм	470 мм	1/1
LT-0212	2x12	3406 мм	3215 мм	5930 мм	470 мм	1/1

ЛЕСТНИЦА АЛЮМИНИЕВАЯ 3-Х СЕКЦИОННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАСКЛАДНАЯ



- надежные ремни и замки безопасности
- ширина ступени 280 мм
- возможность использования в качестве стремянки и приставной лестницы
- нескользящие рифленные ступени



артикул	количество ступеней	A	B	C	D	E	F	G	H	I	упаковка
LT-0306	3x6	1726 мм	1632 мм	2510 мм	1160 мм	2440 мм	3407 мм	340 мм	400 мм	470 мм	1/1
LT-0308	3x8	2286 мм	2159 мм	3690 мм	1530 мм	3497 мм	5087 мм	292 мм	470 мм	756 мм	1/1
LT-0309	3x9	2566 мм	2423 мм	4240 мм	1714 мм	4026 мм	5926 мм	292 мм	470 мм	796 мм	1/1
LT-0310	3x10	2846 мм	2687 мм	4653 мм	1899 мм	4350 мм	6470 мм	292 мм	470 мм	836 мм	1/1
LT-0311	3x11	3141 мм	2954 мм	4810 мм	2092 мм	4620 мм	6750 мм	295 мм	470 мм	886 мм	1/1
LT-0312	3x12	3419 мм	3230 мм	5370 мм	2276 мм	5200 мм	7600 мм	295 мм	470 мм	926 мм	1/1

ЛЕСТНИЦА АЛЮМИНИЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАСКЛАДНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ



- компактна, удобна для перевозки
- возможность использования в качестве стремянки и приставной лестницы
- нескользящие рифленные ступени




артикул	количество ступеней	A	B	C	D	упаковка
LT-2044	4x4	3989 мм	1952 мм	1205 мм	570 мм	1/1

ЛЕСТНИЦА АЛЮМИНИЕВАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

- материал - сталь
- нескользящая поверхность
- стойкое покрытие
- рабочая платформа предоставляет более безопасное использование лестниц-трансформеров

EN
131

макс
150 кг



артикул	количество ступеней	высота в разложенном виде	высота в сложенном виде	упаковка
LT-3020	6	2000 мм	615 мм	1/1
LT-3026	8	2600 мм	675 мм	1/1
LT-3032	10	3200 мм	730 мм	1/1
LT-3038	12	3800 мм	790 мм	1/1

ЛЕСТНИЦА АЛЮМИНИЕВАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РАСКЛАДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

- компактная в сложенном виде, удобная для перевозки
- нескользящие башмаки
- возможность использования в качестве стремянки и приставной лестницы
- ширина ступени 300 мм
- ручка для переноски
- нескользящие рифленные ступени

EN
131

макс
150 кг




артикул	количество ступеней	высота	высота стремянки	упаковка
LT-3039	12	3850 мм	1900 мм	1/1

РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА

- материал - сталь
- нескользящая поверхность
- стойкое покрытие
- рабочая платформа предоставляет более безопасное использование лестниц-трансформеров

макс
150 кг



артикул	к лестнице	упаковка
LT-6028	LT-0028	1/1
LT-6029	LT-0029	1/1
LT-6030	LT-0030	1/1

ШАРНИРНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ



артикул	упаковка
LT-6001	25/1

СЪЕМНАЯ СТУПЕНЬ-ПОЛКА

- материал - сталь
- нескользящая поверхность
- стойкое покрытие
- выдерживает любую нагрузку до 150 кг

макс
150 кг



артикул	упаковка
LT-6000	6/1





ТАЧКИ, ТЕЛЕЖКИ

ТАЧКА САДОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ОДНОКОЛЕСНАЯ



- порошковая покраска
- колесо с камерой
- закрытые подшипники
- разборная рама из цельногнутой трубы

артикул	объем	грузо-подъемность	размер колеса	упаковка
WB-0613	65 л	130 кг	14" (3.5-8.0)	1/1

ТАЧКА САДОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ОДНОКОЛЕСНАЯ



- оцинкованное корыто
- колесо с камерой
- закрытые подшипники
- разборная рама из цельногнутой трубы

артикул	объем	грузо-подъемность	размер колеса	упаковка
WB-0615	65 л	150 кг	14" (3.5-8.0)	1/1

ТАЧКА САДОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ОДНОКОЛЕСНАЯ



- оцинкованное корыто
- колесо с камерой
- закрытые подшипники
- разборная рама из цельногнутой трубы

артикул	объем	грузо-подъемность	размер колеса	упаковка
WB-0815	85 л	150 кг	15" (4.0-8.0)	1/1

ТАЧКА САДОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ



- оцинкованное корыто
- колёса с камерой
- закрытые подшипники
- разборная рама из цельногнутой трубы

артикул	объем	грузо-подъемность	размер колеса	упаковка
WB-0623	65 л	140 кг	14" (3.5-8.0)	1/1

ТАЧКА САДОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ



- оцинкованное корыто
- колёса с камерой
- закрытые подшипники
- разборная рама из цельногнутой трубы

артикул	объем	грузо-подъемность	размер колеса	упаковка
WB-0823	85 л	150 кг	15" (4.0-8.0)	1/1



КОЛЕСО ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ К ТАЧКЕ САДОВО-СТРОИТЕЛЬНОЙ



артикул	размер колеса	упаковка
WB-0014	14" (3.5-8.0)	1/1
WB-0015	15" (4.0-8.0)	1/1

КАМЕРА ДЛЯ КОЛЕСА



артикул	размер	упаковка
WB-0114	14"	100/1
WB-0115	15"	100/1

НОВИНКА

ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ СКЛАДНАЯ



артикул	LT-9003	LT-9012
материал изготовления	стальной каркас, алюминиевая платформа	стальной каркас, алюминиевая платформа
грузоподъемность	до 45 кг	до 100 кг
вылет площадки	23 см	24 см
диаметр колеса	140 мм	170 мм
габаритные размеры в рабочем состоянии	38 x 38 x 96 см	42 x 48 x 98 см
габаритные размеры в сложенном виде	68 x 39 x 4.5 см	68 x 42 x 5 см
вес	3,3 кг	4,6 кг
упаковка	1/1	1/1

НОВИНКА

ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ СКЛАДНАЯ



артикул	LT-9005	LT-9010
материал изготовления	алюминий	алюминий
грузоподъемность	до 60 кг	до 80 кг
вылет площадки	28 см	28 см
диаметр колеса	150 мм	170 мм
габаритные размеры в рабочем состоянии	71 x 42 x 5 см	80 x 49 x 6 см
габаритные размеры в сложенном виде	45 x 42 x 96 см	45 x 48,5 x 109 см
вес	3,35 кг	5 кг
упаковка	1/1	1/1

НОВИНКА**ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ СКЛАДНАЯ**

артикул	LT-9006	LT-9008
материал изготовления	сталь	сталь
грузоподъемность	до 60 кг	до 70 кг
вылет площадки	23 см	28 см
диаметр колеса	130 мм	150 мм
габаритные размеры в рабочем состоянии	38,5 x 37,5 x 96 см	42,5 x 42 x 98 см
габаритные размеры в сложенном виде	71 x 39 x 5 см	68 x 42 x 5 см
вес	3,5 кг	4,29 кг
упаковка	1/1	1/1

НОВИНКА**ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНАЯ**

артикул	LT-9053
материал изготовления	сталь
грузоподъемность	до 150 кг
вылет площадки	740 x 480 x 830 мм
диаметр колеса	100 мм
вес	7,9 кг
упаковка	1/1

**НОВИНКА****ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНАЯ**


артикул	LT-9054
материал изготовления	сталь
грузоподъемность	до 250 кг
вылет площадки	910 x 610 x 870 мм
диаметр колеса	125 мм
вес	15 кг
упаковка	1/1





ПЕРЕНОСКА И ХРАНЕНИЕ

ПОЛКА С ОТВЕРСТИЯМИ ПОД ИНСТРУМЕНТ ПЛАСТИКОВАЯ



артикул	длина	ширина	высота	упаковка
VX-0001	610 мм	150 мм	45 мм	40/1

ПОЛКА С ОТВЕРСТИЯМИ ПОД ИНСТРУМЕНТ ПЛАСТИКОВАЯ



артикул	длина	ширина	высота	упаковка
VX-0002	610 мм	160 мм	45 мм	24/1

КОМПЛЕКТ ЯЩИКОВ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



артикул	VX-0125	VX-0016	VX-0205	упаковка
VX-0003	13"	16"	20,5"	4/1

КОМПЛЕКТ ЯЩИКОВ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С МЕТАЛ. ЗАМКОМ



артикул	VX-1013	VX-1016	VX-1019	VX-1024	упаковка
VX-0004	12,5"	16"	19"	25"	2/1

КОМПЛЕКТ ЯЩИКОВ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



артикул	VX-0310	VX-0312	VX-0314	упаковка
VX-0303	10"	12"	14"	1/1

артикул	VX-0310	VX-0312	VX-0314	VX-0316	VX-0318	упаковка
VX-0305	10"	12"	14"	16,5"	18,5"	4/1

артикул	VX-0310	VX-0312	VX-0314	VX-0316	VX-0318	VX-0321	VX-0323	VX-0326	упаковка
VX-0308	10"	12"	14"	16,5"	18,5"	21"	23,5"	26,5"	2/1

КОМПЛЕКТ ЯЩИКОВ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



- Каждый ящик имеет отделения для хранения, транспортировки бит и удобные съемные отделения для хранения метизов и других мелких деталей.

артикул	BX-0413	BX-0416	BX-0418	упаковка
BX-0403	13"	16"	18"	6/1

КОМПЛЕКТ ЯЩИКОВ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С МЕТАЛ. ЗАМКОМ



- Каждый ящик имеет отделения для хранения, транспортировки бит и удобные съемные отделения для хранения метизов и других мелких деталей.

артикул	BX-0513	BX-0516	BX-0518	упаковка
BX-0503	13"	16"	18"	6/1

КОМПЛЕКТ ЯЩИКОВ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗАМКАМИ



артикул	BX-1113	BX-1116	BX-1119	упаковка
BX-0006	13"	16"	19"	2/1

артикул	BX-1113	BX-1116	BX-1123	упаковка
BX-0007	13"	16"	23"	2/1



КОМПЛЕКТ ЯЩИКОВ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С МЕТАЛ. ЗАМКОМ



артикул	VX-2018	VX-2019	VX-2021	упаковка
VX-2003	18"	19.8"	21"	2/1

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С МЕТАЛ. ЗАМКОМ



артикул	объем	размер	упаковка
VX-6020	20"	500x275x265 мм	2/1
VX-6025	25,5"	650x275x265 мм	2/1

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



артикул	объем	размер	упаковка
VX-6113	13,5"	341x178x151 мм	6/1

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

- Ящик имеет отделения для хранения, транспортировки бит, отделения для хранения метизов и других мелких деталей.



артикул	объем	размер	упаковка
VX-6114	14,5"	365x215x200 мм	4/1



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



- Ящик имеет отделения для хранения, транспортировки бит, отделения для хранения метизов и других мелких деталей.

артикул	объем	размер	упаковка
VX-6116	16"	400x205x190 мм	6/1

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



- Ящик имеет отделения для хранения, транспортировки бит, отделения для хранения метизов и других мелких деталей.

артикул	объем	размер	упаковка
VX-6121	21"	530x270x245мм	4/1

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



- Металлический корпус

артикул	секции	объем	размер	упаковка
VX-5018	5	18"	454x210x230мм	2/1
VX-5020	5	20"	515x210x230мм	2/1

ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ



- Металлический корпус

артикул	секции	длина	упаковка
HT-5043	3	450 мм	4/1
HT-5045	5	450 мм	4/1
HT-5047	7	450 мм	4/1

НАБОР «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК»



- ⊗ VX-0016 Ящик для инструмента 16" 396*216*164мм
- ⊗ HT-0104 Плоскогубцы 160мм C55.
- ⊗ HT-0145 Бокорезы 180мм C55.
- ⊗ HT-0223 Молоток столярный 450г, ручка из фибергласса.
- ⊗ HT-0503 Нож с металлической направляющей под лезвие 18мм с обрезиненной рукояткой
- ⊗ IT-0025 Лента изоляционная 0.15мм*17мм*25м синяя
- ⊗ MT-0305 Рулетка с фиксатором 5м*19мм "Супер Магнит" blister
- ⊗ VT-1003 Отвертка реверсионная с комплектом насадок 12ед
- ⊗ VT-4002 Фазометр 220-240В, 180мм
- ⊗ XT-0060 Ключ разводной 250мм, Cr-V, черный, фосфатированный

артикул	упаковка
VX-1003	1/1

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



- ⊗ ШxВxГ 450x630x260 мм
- ⊗ Диаметр колеса 180 мм
- ⊗ Материал изготовления пластик
- ⊗ Вес 10,8 Кг

артикул	упаковка
BX-3018	1/1

КЕЙС ПРОТИВОУДАРНЫЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ



- ⊗ атмосферный клапан
- ⊗ именная табличка
- ⊗ проушины для замков
- ⊗ усиленные замки
- ⊗ адаптивный поропласт

артикул	BX-0151	BX-0152	BX-0153	BX-0154
размеры (Д x Ш x В) мм	240x190x110	339x295x152	406x330x174	510x400x188
вес	0,85 кг	2 кг	3,25 кг	4,55 кг
объем	5,7 л	16,9 л	26,3 л	39 л
замки	2	2	2	4
упаковка	12/1	4/1	2/1	2/1

ОРГАНИЗЕР



артикул	объем	размер	упаковка
BX-4000	9"	230x125x35 мм	24/1
BX-4006	12"	300x115x40 мм	20/1
BX-4007	15,5"	385x200x50 мм	10/1
BX-4010	19,5"	490x240x50 мм	8/1



ОРГАНАЙЗЕР



артикул	объем	размер	упаковка
ВХ-4001	12,5"	320x260x50 мм	10/1
ВХ-4002	15"	380x310x60 мм	10/1
ВХ-4003	19"	480x380x80 мм	8/1

ОРГАНАЙЗЕР 2 В 1



артикул	объем	размер	упаковка
ВХ-4004	12,5"	320x260x80 мм	32/1
ВХ-4005	15"	380x290x80 мм	16/1

ОРГАНАЙЗЕР



- четыре замка
- возможность соединять подобные органайзеры между собой
- ребра жесткости по всей поверхности
- съемные перегородки ячеек

артикул	ВХ-4021
размер	14,5"
материал изготовления	пластик
количество секций	17 шт
габаритные размеры	375x280x67 мм
размер несъемных ячеек	70x85x54; 110x70x54 мм
размер съемных ячеек	70x65x54 мм
упаковка	12/1

ОРГАНАЙЗЕР ДВУХСТОРОННИЙ



- двухстороннее расположение ячеек
- ребра жесткости по всей поверхности
- съемные перегородки ячеек

артикул	ВХ-4022
размер	12,5"
материал изготовления	пластик
количество секций	34 шт
габаритные размеры	375x280x67 мм
размер несъемных ячеек	70x85x54; 110x70x54 мм
размер съемных ячеек	70x65x54 мм
упаковка	14/1

ОРГАНИЗЕР



артикул	объем	размер	упаковка
VX-4008	8,5"	210x338x62 мм	8/1
VX-4009	16,5"	420x335x62 мм	8/1

ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ МЕТИЗОВ



артикул	объем	размер	упаковка
VX-4014	14"	360x290x195 мм	4/1

ОРГАНИЗЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЛЯ МЕТИЗОВ



артикул	объем	размер	упаковка
VX-4017	17"	435x235x30 мм	2/1

ОРГАНИЗЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЛЯ МЕТИЗОВ



☉ Материал изготовления пластик

артикул	размер	упаковка
VX-4011	380x165x440 мм	6/1

ОРГАНИЗЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЛЯ МЕТИЗОВ



☉ Материал изготовления пластик

артикул	размер	упаковка
VX-4012	310x138x490 мм	6/1



ОРГАНАЙЗЕР



- возможность крепления на стену

артикул	ВХ-4024
размер	10,5"
габаритные размеры	265 x 260 x 160 мм
размер большого лотка	140 x 110 x 60 мм
размер маленького лотка	140 x 50 x 35 мм
количество секций	12 ед.
материал изготовления	пластик
упаковка	12/1

ОРГАНАЙЗЕР



- возможность крепления на стену

артикул	ВХ-4023
размер	19,5"
габаритные размеры	495 x 255 x 160 мм
размер большого лотка	140 x 110 x 60 мм
размер маленького лотка	140 x 50 x 35 мм
количество секций	22 шт
материал изготовления	пластик
упаковка	6/1

ОРГАНАЙЗЕР



- возможность крепления на стену

артикул	ВХ-4013
размер	19"
габаритные размеры	475*380*160мм
размер большого лотка	140 x 110 x 60 мм
размер маленького лотка	140 x 50 x 35 мм
количество секций	39
материал изготовления	пластик
упаковка	4/1

ОРГАНАЙЗЕР



- возможность крепления на стену

артикул	ВХ-4015
размер	19"
габаритные размеры	475*380*160мм
размер маленького лотка	140 x 50 x 35 мм
количество секций	30
материал изготовления	пластик
упаковка	4/1



ОРГАНАЙЗЕР



- возможность крепления на стену

артикул	ВХ-4016
размер	19"
габаритные размеры	475*380*160мм
размер лотка	140 x 50 x 35 мм
количество секций	60
материал изготовления	пластик
упаковка	4/1

ОРГАНАЙЗЕР



- возможность крепления на стену
- складной ручкой для переноса

артикул	ВХ-4018
размер	19"
габаритные размеры	475*380*135мм
количество секций	12
упаковка	5/1

ОРГАНАЙЗЕР



артикул	ВХ-4019
размер	19"
габаритные размеры	475*380*160мм
размер лотка	140 x 110 x 60 мм
количество секций	18
материал изготовления	пластик
упаковка	4/1

ОРГАНАЙЗЕР



- многофункциональный для метизов

артикул	ВХ-4020
размер	11"
габаритные размеры	279*184*260 мм
упаковка	4/1

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



14 карманов

артикул	размер	упаковка
VX-9001	315x215x225 мм	10/1

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



20 карманов

артикул	размер	упаковка
VX-9002	495x267x343 мм	10/1

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



20 карманов

артикул	размер	упаковка
VX-9003	305x190x267 мм	10/1

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



26 карманов

артикул	размер	упаковка
VX-9004	610x270x400 мм	5/1

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



16 карманов

артикул	размер	упаковка
VX-9005	405x230x300 мм	10/1



СКЛАДНОЙ СТУЛ С СУМКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ

☞ до 90 кг



артикул	размер	упаковка
VX-9006	420x310x360 мм	10/1

СУМКА-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

- ☞ телескопическая ручка
- ☞ полиуретановые колеса



артикул	размер	упаковка
VX-9007	510x290x360 мм	4/1

РЮКЗАК VX-9020

- ☞ органайзер
- ☞ вывод аудиопорта и USB



артикул	объем	отделения	упаковка
VX-9020	20 л	3	30/1

РЮКЗАК VX-9021



артикул	объем	отделения	упаковка
VX-9021	20 л	2	50/1



НОВИНКА**РЮКЗАК ВХ-9022**

артикул	объем	размер	отделения	упаковка
ВХ-9022	10 л	240x400 мм	2	50/1

НОВИНКА**РЮКЗАК ВХ-9023**

- ⊕ Вывод аудиопорта

артикул	объем	размер	отделения	упаковка
ВХ-9023	30 л	400x500 мм	2	30/1

НОВИНКА**РЮКЗАК ДОРОЖНЫЙ ВХ-9024**

- ⊕ телескопическая ручка
- ⊕ колеса
- ⊕ AUX вывод на плечевой ремень
- ⊕ два боковых кармана для бутылок с водой
- ⊕ два боковых кармана на змейке
- ⊕ два передних кармана на змейке
- ⊕ отделение-органайзер с множеством отсеков для ручек и карандашей
- ⊕ карабин для ключей
- ⊕ большой отсек для вещей и ноутбука с мягкой защитной стенкой и верхним отсеком для мобильного телефона или плеера


артикул	объем	размер	отделения	упаковка
ВХ-9024	30 л	360x240x540 мм	2	30/1





ЧЕХОЛ ДЛЯ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ

14 карманов



артикул	размер	упаковка
VX-9009	430x430 мм	100/1

ЧЕХОЛ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

30 карманов



артикул	размер	упаковка
VX-9010	560x485 мм	50/1

НОВИНКА

ЧЕХОЛ ДЛЯ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ



артикул	VX-9011
количество карманов	25
габаритные размеры	680x560 мм
упаковка	1/1

ЖИЛЕТ СЛЕСАРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ

- жилет выполнен из высокопрочной ткани - полиэстера;
- внутренняя подкладка из нейлоновой сетки;
- удобная застежка молния;
- регулировка под верхнюю одежду;
- легкость и облегчающий покррой что обеспечивает удобство при работе;
- карманы различного размера для инструментов и мелких деталей.

x7
карманов



артикул	материал	упаковка
SP-1001	полиэстер	20/1

ПОЯС СЛЕСАРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ



- пояс выполнен из высокопрочной ткани - полиэстера;
- усиленный пластиковый карабин;
- регулировка размера;
- предназначен для размещения сумок с инструментом.

артикул	материал	упаковка
SP-1012	полиэстер	100/1

СУМКА СЛЕСАРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ НА ПОЯСЕ



- сумка выполнена из высокопрочной ткани - полиэстера;
- карманы с легким обзором и доступом;
- возможно изменения положения сумки на поясе;
- дополнительно усиленная с помощью металлических заклепок конструкция;
- отделения различного размера для размещения инструмента и мелких деталей.

x3
карманов

артикул	материал	упаковка
SP-1014	полиэстер	40/1

СУМКА СЛЕСАРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ НА ПОЯСЕ



- сумка выполнена из высокопрочной ткани - полиэстера;
- карманы с легким обзором и доступом;
- дополнительно усиленная с помощью металлических заклепок конструкция;
- отделения различного размера для размещения инструмента и мелких деталей.

x11
карманов

артикул	материал	упаковка
SP-1015	полиэстер	60/1

СУМКА СЛЕСАРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ НА ПОЯСЕ



- сумка выполнена из высокопрочной ткани - полиэстера;
- карманы с легким обзором и доступом;
- дополнительно усиленная с помощью металлических заклепок конструкция;
- отделения различного размера для размещения инструмента и мелких деталей.

x4
карманов

артикул	материал	упаковка
SP-1031	полиэстер	10/1

СУМКА СЛЕСАРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ НА ПОЯСЕ

- ☉ сумка выполнена из высокопрочной ткани - полиэстера;
- ☉ карманы с легким обзором и доступом;
- ☉ дополнительно усиленная с помощью металлических заклепок конструкция;
- ☉ отделения различного размера для размещения инструмента и мелких деталей.

x8
карманов



артикул	материал	упаковка
SP-1036	полиэстер	25/1

СТЕЛЛАЖ

- ☉ максимальная нагрузка на полку 10 кг

артикул	размер	упаковка
BX-7028	710x380x1713 мм	1/1





АКТИВНЫЙ ОТДЫХ, ТУРИЗМ

ПЕЧЬ ПОХОДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

- ☉ для обогрева, приготовления пищи и зарядки гаджетов



артикул	типы разъемов	время нагрева	вес	упаковка
GS-0050	1xUSB	5 мин. на 1 литр воды	1,450 кг	1/1

ПЛИТА ГАЗОВАЯ ПОРТАТИВНАЯ С АДАПТЕРОМ

- ☉ Тип газа: пропан (внешний баллон), бутан (одноразовые сменные баллоны-картриджи)
- ☉ Алюминиевая горелка
- ☉ Двойная изоляция клапана подачи газа
- ☉ Защита от повышенного давления подачи газа
- ☉ Защита от неправильной установки баллона
- ☉ Защита от утечки газа
- ☉ Пьезоэлектрический поджиг
- ☉ Кейс для хранения



артикул	мощность	расход газа	t°C пламени	упаковка
GS-0001	2000 W	145г/час	700°C	1/1

ПЛИТА ГАЗОВАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ

- ☉ Работает от универсального цангового баллона
- ☉ Пьезоэлектрический поджиг
- ☉ Футляр для хранения



артикул	мощность	расход газа	масса без баллона	t°C пламени	упаковка
GS-0010	2800 W	150г/час	416 г	700°C	1/1

ПЛИТА ГАЗОВАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ С ЗАЩИТОЙ ОТ ВЕТРА

- ☉ Работает от универсального цангового баллона
- ☉ Пьезоэлектрический поджиг
- ☉ Лепестковая ветрозащита
- ☉ Футляр для хранения



артикул	мощность	расход газа	масса без баллона	t°C пламени	упаковка
GS-0011	2800 W	150г/час	470 г	700°C	1/1

КОМПЛЕКТ ГАЗОВЫЙ КЕМПИНГОВЫЙ

- ☉ Рабочее давление 1,6 МПа
- ☉ Температура пламени 700 °С



артикул	мощность	объем баллона	расход газа	заправка баллона	масса без газа	упаковка
GS-0005	2200 W	5 л	145г/час	2 кг (4 л)	3,75 кг	1/1
GS-0008	2200 W	8 л	145г/час	3 кг (6 л)	4,5 кг	1/1



КОМПЛЕКТ ГАЗОВЫЙ КЕМПИНГОВЫЙ



- Рабочее давление 1,6 МПа
- Температура пламени 700 °С

артикул	расход газа	упаковка
GS-0004	145г/час	25/1

ВЕНТИЛЬ ДЛЯ GS-0005, GS-0008



артикул	упаковка
GS-0009	200/1

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



- четыре режима работы
- 19 светодиодов
- батареи AAA 3 шт. (батареи в комплект поставки не входят)

артикул	упаковка
LB-0301	120/30

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



- пылевлагозащищенный корпус
- четыре режима работы
- 1 Вт + 2 LED
- батареи AAA 3 шт. (батареи в комплект поставки не входят)

артикул	упаковка
LB-0302	120/60

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



- 3 Вт, сверхмощный
- три режима работы
- батареи AAA 3 шт. (батареи в комплект поставки не входят)

артикул	упаковка
LB-0303	48/12

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



- Основной диод 5 Вт
- Дополнительная откидная панель рассеянного света с 15-ю диодами
- Режимы фонаря и лампы
- Размеры: Ø10см, L20см × H11см
- Аккумулятор 1600 (2*800) мАч
- Плечевой ремешок

артикул	упаковка
LB-0101	40/1

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



- ❖ Основной диод 5 Вт
- ❖ Дополнительная панель рассеянного света с 25-ю диодами
- ❖ Режимы фонаря и лампы
- ❖ Аккумулятор 4000 мАч
- ❖ Плечевой ремешок

артикул	упаковка
LB-0102	40/1

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



- ❖ солнечная батарея для зарядки
- ❖ устройство для зарядки от сети
- ❖ 2 независимые светодиодные 3 Вт лампы на 3-х метровых удлинительных кабелях

артикул	LB-0105
аккумулятор	свинцово-кислотный
емкость аккумулятора	5500 мАч
дальность освещения	300 м
материал корпуса	ABS-пластик
размеры	фонарь: 195 x 100 x 145 мм
выходное напряжение постоянного тока	USB 500 мАч
время заряда аккумулятора	от сети 220В - до 5 часов, от солнечной панели - до 10 часов
напряжение	4 В
упаковка	12/1

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



- ❖ мощность основного светодиода 5 Вт
- ❖ лампа рассеянного света на 22 светодиода
- ❖ 3 независимые светодиодные 3 Вт лампы на 3-х метровых удлинительных кабелях
- ❖ USB/TF Card mp3 плеер + радио + динамик
- ❖ USB гнездо 5 вольт для зарядки разных устройств
- ❖ переходник с USB на 10 разных типов разъемов
- ❖ аккумулятор емкостью 6000 мАч
- ❖ солнечная батарея для зарядки
- ❖ устройство для зарядки от сети

артикул	упаковка
LB-0104	8/1

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



- ❖ 1W+24LED
- ❖ 2 Режимы работы
- ❖ время работы 12 часов
- ❖ время зарядки 15 часов
- ❖ аккумулятор 800 мА
- ❖ Комплект переходников для зарядки девайсов и гаджетов

артикул	упаковка
LB-0111	40/1



ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



- 35 светодиодов
- емкость аккумулятора 1800 мАч
- солнечная батарея для зарядки фонаря
- USB гнездо 5 вольт для зарядки разных устройств
- переходник с USB на 10 разных типов разъемов
- удобная перекидная ручка с двумя положениями и выдвигаемым крюком для подвешивания

артикул	упаковка
LB-0202	24/1

НОЖ СКЛАДНОЙ




- ручка с деревянными вставками

артикул	HT-0590
длина в разложенном/сложенном положении	165/92 мм
длина лезвия	72 мм
материал лезвия	8Cr13Mov
тип замка	Liner lock
упаковка	120/10

НОЖ СКЛАДНОЙ



- 4 отверточные насадки



артикул	HT-0592
длина в разложенном/сложенном положении	206/126 мм
длина лезвия	80 мм
материал лезвия	3Cr13
тип замка	Liner lock
упаковка	

НОЖ СКЛАДНОЙ



артикул	HT-0593
длина в разложенном/сложенном положении	164/95 мм
длина лезвия	69 мм
материал лезвия	3Cr13
тип замка	Liner lock
упаковка	48/6

НОЖ СКЛАДНОЙ



☞ ручка с деревянными вставками

артикул	HT-0594
длина в разложенном/сложенном положении	181/110 мм
длина лезвия	70 мм
материал лезвия	3Cr13
тип замка	Back lock
упаковка	48/6

НОЖ СКЛАДНОЙ



☞ ручка с металлическими вставками

артикул	HT-0595
длина в разложенном/сложенном положении	181/110 мм
длина лезвия	80 мм
материал лезвия	7Cr17
тип замка	Liner lock
упаковка	120/10

НОЖ СКЛАДНОЙ



☞ ручка с алюминиевыми вставками

артикул	HT-0596
длина в разложенном/сложенном положении	194/114 мм
длина лезвия	80 мм
материал лезвия	3Cr13
тип замка	Slip joint
упаковка	120/10

НОЖ СКЛАДНОЙ



- ☞ нож
- ☞ пила по дереву
- ☞ штопор
- ☞ ножницы
- ☞ небольшое лезвие и шило с отверстием
- ☞ крестовая отвертка
- ☞ открывалка для банок
- ☞ открывалка для бутылок

артикул	HT-0591
длина в разложенном/сложенном положении	200/110 мм
длина лезвия ножа	80 мм
материал лезвия	нержавеющая сталь 420
упаковка	60/6

НОВИНКА

НОЖ СКЛАДНОЙ



- ☞ нож
- ☞ пила по дереву
- ☞ штопор
- ☞ ножницы
- ☞ карабин
- ☞ шлицевая отвертка
- ☞ крестовая отвертка
- ☞ открывалка для консерв
- ☞ открывалка для бутылок

артикул	HT-0597
длина в разложенном/сложенном положении	165/97 мм
длина лезвия ножа	80 мм
материал лезвия	нержавеющая сталь 420
упаковка	100/10



НОВИНКА

ЛОПАТА САПЕРНАЯ СКЛАДНАЯ



артикул	АТ-0133
размер	57 см
упаковка	12/1

МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ 12 В 1 С ЧЕХЛОМ



- ⊗ плоскогубцы
- ⊗ нож малый
- ⊗ нож большой
- ⊗ кусачки
- ⊗ пила по дереву
- ⊗ открывалка для бутылок
- ⊗ открывалка для консервов
- ⊗ отвертка шлицевая SL 3, 6, 8мм
- ⊗ отвертка крестовая «Phillips» PH1
- ⊗ напильник двухсторонний



артикул	НТ-0540
длина в разложенном/сложенном положении	165/105 мм
длина лезвия ножа	60 мм
материал лезвия	нержавеющая сталь 2Cr
упаковка	48/12

МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ 12 В 1 С ЧЕХЛОМ



- ⊗ плоскогубцы
- ⊗ нож
- ⊗ пила по дереву
- ⊗ линейка
- ⊗ кусачки для проводов
- ⊗ двухсторонний напильник
- ⊗ открывалка для бутылок и консервов
- ⊗ отвертка SL 3, 8 мм
- ⊗ крестовая отвертка «Phillips»
- ⊗ нож для чистки рыбы + экстрактор



артикул	НТ-0541
длина в разложенном/сложенном положении	160/105 мм
длина лезвия ножа	60 мм
материал лезвия	2Cr13
упаковка	48/12

НОВИНКА

МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ



- ⊗ плоскогубцы
- ⊗ нож
- ⊗ кусачки для проводов
- ⊗ пила по дереву
- ⊗ нож для кожи
- ⊗ открывалка для бутылок
- ⊗ напильник
- ⊗ большая плоская отвертка
- ⊗ плоская отвертка
- ⊗ крестообразная отвертка

артикул	НТ-0542
длина	97-165 мм
упаковка	48/6



ЯЩИК ПРОТИВОУДАРНЫЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ



- атмосферный клапан
- именная табличка
- проушины для замков
- усиленные замки
- адаптивный поропласт

артикул	VX-0151	VX-0152	VX-0153	VX-0154
размеры (Д x Ш x В) мм	240x190x110	339x295x152	406x330x174	510x400x188
вес	0,85 кг	2 кг	3,25 кг	4,55 кг
объем	5,7 л	16,9 л	26,3 л	39 л
замки	2	2	2	4
упаковка	12/1	4/1	2/1	2/1

РЮКЗАК INTERTOOL



артикул	VX-9022
объем	10 л
отделения	2
упаковка	50/1

РЮКЗАК INTERTOOL



артикул	VX-9021
объем	20 л
отделения	2
упаковка	50/1

НОВИНКА

РЮКЗАК INTERTOOL



артикул	VX-9020
объем	20 л
отделения	3
упаковка	50/1

НОВИНКА

РЮКЗАК INTERTOOL



артикул	VX-9023
объем	20 л
отделения	2
упаковка	30/1

НОВИНКА

РЮКЗАК ДОРОЖНЫЙ INTERTOOL



артикул	VX-9024
объем	30 л
отделения	3
упаковка	12/1

СУМКА-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



- телескопическая ручка
- полиуретановые колеса

артикул	размер	упаковка
BX-9007	510x290x360 мм	4/1

СКЛАДНОЙ СТУЛ С СУМКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ



- до 90 кг

артикул	размер	артикул
BX-9006	420x310x360 мм	10/1

НАБОР РЫБАК 3



- LB-0303 Фонарь налобный светодиодный сверхмощный
- HT-0540 Мультиинструмент 12 в 1 с чехлом
- BX-4002 Органайзер 15" 380*310*60мм
- SP-0019 Перчатка латексная 10"/XL
- BX-9006 Складной стул с сумкой

артикул	упаковка
BX-0903	1/1

НАБОР РЫБАК 1



- LB-0301 Фонарь налобный светодиодный
- HT-0540 Мультиинструмент 12 в 1 с чехлом
- BX-4008 Мини-органайзер 8.5", 210*338*62мм
- BX-9006 Складной стул с сумкой

артикул	упаковка
BX-0901	1/1



НАБОР РЫБАК 2



- LB-0111 Фонарь аккумуляторный 1LED 1W + 12 LED
- HT-0540 Мультиинструмент 12 в 1 с чехлом
- VX-4002 Органайзер 15" 380*310*60мм
- HT-0261 Топор 600 г, ручка из фибerglassа
- SP-0019 Перчатка латексная 10"/XL
- VX-9006 Складной стул с сумкой

артикул	упаковка
VX-0902	1/1

НАБОР РЫБАК 4



- LB-0303 Фонарь налобный светодиодный сверхмощный
- DT-0310 Шуруповерт аккумуляторный 14.4В
- HT-4000 Миксер для краски 60*300*8мм
- GS-0005 Комплект газовый кемпинговый 5 л
- HT-0540 Мультиинструмент 12 в 1 с чехлом
- HT-3709 Набор алмазных надфилей 5шт
- HT-0516 Нож с выдвижным лезвием, металлический прорезиненный корпус

- HT-0261 Топор 600 г, ручка из фибerglassа
- VX-6121 Ящик для инструмента 21"
- SP-0019 Перчатка латексная 10"/XL
- VX-9006 Складной стул с сумкой, до 90кг

упаковка	артикул
VX-0904	1/1

НАБОР КЕМПИНГ 2



- LB-0303 Фонарь налобный светодиодный сверхмощный
- HT-0540 Мультиинструмент 12 в 1 с чехлом.
- VX-4002 Органайзер 15" 380*310*60мм
- SP-0019 Перчатка латексная 10"/XL
- VX-9006 Складной стул с сумкой

артикул	упаковка
VX-0912	1/1

НАБОР КЕМПИНГ 3



- LB-0111 Фонарь аккумуляторный 1LED 1W + 12 LED
- HT-3142 Ножовка садовая складная 180мм
- HT-0540 Мультиинструмент 12 в 1 с чехлом
- SP-0143 Перчатка Microfiber тканевая с вставками спандекса на ладони
- HT-0261 опор 600 г, ручка из фибергласа
- BX-9003 Сумка инструментальная 20 карманов

артикул	упаковка
BX-0913	1/1

НАБОР КЕМПИНГ 4



- LB-0111 Фонарь аккумуляторный 1LED 1W + 12 LED
- GS-0005 Комплект газовый кемпинговый 5 л
- HT-0540 Мультиинструмент 12 в 1 с чехлом
- HT-3142 Ножовка садовая складная 180 мм
- HT-0261 Топор 600 г, ручка из фибергласа
- SP-0012 Перчатка из высококачественной кожи и ткани
- BX-9003 Сумка 20 карманов

артикул	упаковка
BX-0914	1/1

ДАЧНИК 1



- LB-0111 Фонарь аккумуляторный 1LED 1W + 12 LED
- GB-0020 Горелка газовая
- GS-0005 Комплект газовый кемпинговый 5 л
- HT-0540 Мультиинструмент 12 в 1 с чехлом
- HT-0261 Топор 600 г, ручка из фибергласа
- HT-3142 Ножовка садовая складная 180 мм
- SP-0012 Перчатка из высококачественной кожи и ткани
- BX-9003 Сумка 20 карманов

артикул	упаковка
BX-0921	1/1

ТЕНТ СИНИЙ



- полиэтилен плотностью 65г/м²
- двусторонняя ламинация, 4*5м
- алюминиевые люверсы по периметру, угловые усилены
- полимерный шнур по периметру
- светонепроницаемость, устойчивость к ультрафиолету, низким и высоким температурам
- высокая прочность на разрыв
- гидроизолирующие, терморегулирующие свойства

артикул	размер (м) ±5%	упаковка
AB-0203	2 X 3	40/1
AB-0305	3 X 5	16/1
AB-0405	4 X 5	12/1
AB-0608	6 X 8	5/4
AB-0610	6 X 10	4/1
AB-0812	8 X 12	3/1



САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

СЕКАТОР



- максимальный диаметр срезаемой ветки 15 мм

артикул	длина	упаковка
FT-1003	200 мм	48/12
FT-1004	250 мм	48/12

СЕКАТОР



- удобная ручка
- максимальный диаметр срезаемой ветки 6мм

артикул	длина	упаковка
FT-1000	200 мм	120/12

СЕКАТОР



- нержавеющая сталь
- максимальный диаметр срезаемой ветки 8мм

артикул	длина	упаковка
FT-1001	200 мм	100/10

СЕКАТОР



- максимальный диаметр срезаемой ветки 12 мм

артикул	длина	упаковка
FT-1005	200 мм	48/12

НОВИНКА

СЕКАТОР



артикул	длина	упаковка
FT-1006	180 мм	48/12

СЕКАТОР



SK5
сталь

артикул	длина	упаковка
FT-1008	200 мм	96/24

СЕКАТОР



- автоматический замок

SK5
сталь

артикул	длина	упаковка
FT-1012	200 мм	96/24

НОВИНКА**СЕКАТОР****SK5**
сталь

артикул	FT-1014
длина	200 мм
материал рукояток	алюминий
материал лезвия	сталь SK5
упаковка	60/12

СЕКАТОР**SK5**
сталь

артикул	длина	упаковка
FT-1013	200 мм	96/24

НОВИНКА**СУЧКОРЕЗ САДОВЫЙ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВЕТОК**

артикул	FT-1111
общая длина	680 мм
длина лезвия	95 мм
максимальный диаметр реза	35 мм
материал лезвия	сталь
материал рукояток	алюминий
упаковка	10/1

СУЧКОРЕЗ САДОВЫЙ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВЕТОК

артикул	длина	упаковка
FT-1107	712 мм	12/1

НОВИНКА**СУЧКОРЕЗ САДОВЫЙ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВЕТОК**

артикул	FT-1112
общая длина	730 мм
длина лезвия	75 мм
максимальный диаметр реза	40 мм
материал лезвия	сталь
материал рукояток	алюминий
упаковка	10/1

НОВИНКА**СУЧКОРЕЗ САДОВЫЙ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВЕТОК С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ**

артикул	FT-1114
общая длина	750 мм
длина лезвия	100 мм
максимальный диаметр реза	40 мм
материал лезвия	сталь
материал рукояток	алюминий
упаковка	10/1



СУЧКОРЕЗ САДОВЫЙ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВЕТОК



- редуктор, удваивающий усилие
- телескопические ручки

артикул	длина	упаковка
FT-1115	682-995 мм	8/4

СУЧКОРЕЗ САДОВЫЙ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВЕТОК



- телескопические ручки

артикул	длина	упаковка
FT-1116	720-1020 мм	10/1

НОВИНКА

СУЧКОРЕЗ САДОВЫЙ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВЕТОК С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ



- телескопические ручки

артикул	FT-1118
общая длина	700-1030 мм
длина лезвия	100 мм
максимальный диаметр реза	40 мм
материал лезвия	сталь
материал рукояток	алюминий
упаковка	10/1

НОЖНИЦЫ ДЛЯ СТРИЖКИ ТРАВЫ



- два положения рукоятки (поворот 90°)

артикул	длина	упаковка
FT-1110	330 мм	48/12

НОЖНИЦЫ ДЛЯ СТРИЖКИ КУСТАРНИКОВ



артикул	длина	упаковка
FT-1101	584 мм	12/1

НОЖНИЦЫ ДЛЯ СТРИЖКИ КУСТАРНИКОВ



- с волнистыми лезвиями

артикул	длина	упаковка
FT-1102	584 мм	12/1



артикул	FT-1113
общая длина	730 мм
длина лезвия	75 мм
максимальный диаметр реза	40 мм
материал лезвия	сталь
материал рукояток	алюминий
упаковка	10/1

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВЕТОК



☞ телескопические ручки

артикул	длина	упаковка
FT-1117	830 мм	120/12

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА ДЛЯ СУЧКОРЕЗА НТ-3111



артикул	длина	упаковка
НТ-3112	2,4м	12/1

СУЧКОРЕЗ ШТАНГОВЫЙ ПОД ТЕЛЕСКОПИЧЕСКУЮ РУЧКУ НТ-3112



- ☞ максимальный диаметр веток для секатора 30мм
- ☞ длина ножовочного полотна 300мм

артикул	упаковка
НТ-3111	12/1

ВЫСОТОРЕЗ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ



артикул	полотно	длина ручки	упаковка
НТ-3115	350мм	5 м	12/1

ВЫСОТОРЕЗ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ



артикул	полотно	длина ручки	упаковка
НТ-3116	350мм	3,75м	12/1



НОЖОВКА САДОВАЯ СКЛАДНАЯ



7x1
зубьев дюйм



артикул	длина	упаковка
НТ-3142	180 мм	48/12

НОВИНКА

НОЖОВКА САДОВАЯ СКЛАДНАЯ




артикул	НТ-3143
количество зубьев	7 зуб/дюйм
длина в сложенном виде	300 мм
длина полотна	254 мм
общая длина	540 мм
материал лезвия	сталь SK5
назначение	для дерева
упаковка	48/1

НОЖОВКА САДОВАЯ



7x1
зубьев дюйм



артикул	длина	упаковка
НТ-3144	255 мм	48/12

НОВИНКА

НОЖОВКА САДОВАЯ ПРЯМАЯ



с металлической ручкой

артикул	длина	упаковка
НТ-3145	255 мм	48/12

НОВИНКА

НОЖОВКА САДОВАЯ ИЗОГНУТАЯ



с металлической ручкой

артикул	длина	упаковка
НТ-3146	255 мм	48/12

НОВИНКА

НОЖОВКА САДОВАЯ С КРЮКОМ



артикул	длина	упаковка
НТ-3150	255 мм	48/12

НОВИНКА**ЛОПАТА САДОВАЯ**

- комбинированная рукоятка

артикул	размер	упаковка
FT-0021	260x80 мм	48/12

НОВИНКА**ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ С КОМБИНИРОВАННОЙ РУКОЯТКОЙ**

артикул	размер	упаковка
FT-0031	370x155 мм	72/24

НОВИНКА**ГРАБЛИ САДОВЫЕ С КОМБИНИРОВАННОЙ РУКОЯТКОЙ**


артикул	размер	упаковка
FT-0032	335x85 мм	72/24

НОВИНКА**САПКА С МОТЫГОЙ САДОВАЯ С КОМБИНИРОВАННОЙ РУКОЯТКОЙ**

артикул	размер	упаковка
FT-0033	335x195 мм	72/24

НОВИНКА**КУЛЬТИВАТОР САДОВЫЙ С КОМБИНИРОВАННОЙ РУКОЯТКОЙ**

артикул	размер	упаковка
FT-0034	270x85мм	72/24

ВИЛЫ

- молотковое покрытие

артикул	масса	упаковка
FT-2008	0,75 кг	12/1

ГРАБЛИ

- молотковое покрытие
- 14 зубьев, 2,3 мм

артикул	масса	упаковка
FT-2010	0,75 кг	24/1

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ



- гибкие пружинящие прутья
- рекомендуемая длина ручки — 130 см

артикул	количество прутьев	упаковка
FT-3002	22	40/1

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ



- гибкие проволочные прутья
- рекомендуемая длина ручки — 130 см

артикул	количество прутьев	упаковка
FT-3003	22	40/1

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ



- прочные оцинкованные проволочные прутья
- регулировка ширины рабочей поверхности (30–50 см)
- металлическая рукоятка

артикул	количество прутьев	упаковка
FT-3004	15	12/1

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ



- прочные оцинкованные пружинящие прутья
- регулировка ширины рабочей поверхности (30–50 см)
- рекомендуемая длина ручки — 130 см

артикул	количество прутьев	упаковка
FT-3005	22	40/1

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ



- прочные оцинкованные проволочные прутья
- регулировка ширины рабочей поверхности (30–50 см)
- рекомендуемая длина ручки — 130 см

артикул	количество прутьев	упаковка
FT-3006	18	40/1





ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ



- ☞ молотковое покрытие
- ☞ 220x300x390

артикул	масса	упаковка
FT-2001	0,9 кг	12/1

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ



- ☞ молотковое покрытие
- ☞ 210x300x400

артикул	масса	упаковка
FT-2002	0,75 кг	12/1

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



- ☞ молотковое покрытие
- ☞ 265x290x350

артикул	масса	упаковка
FT-2003	0,8 кг	12/1

ЛОПАТА СОВКОВАЯ



- ☞ молотковое покрытие
- ☞ 230x285x345

артикул	масса	упаковка
FT-2005	0,8 кг	12/1

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ТРАНШЕЙНАЯ



- ☞ молотковое покрытие
- ☞ 215x310x400

артикул	масса	упаковка
FT-2006	0,8 кг	12/1

НОВИНКА

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ



артикул	FT-2011
общая длина	1200 мм
размер полотна	198x288 мм
материал	металл
упаковка	6/1

НОВИНКА

ЛОПАТА СОВКОВАЯ



артикул	FT-2012
общая длина	1200 мм
размер полотна	224x317 мм
материал рукояти	металл
упаковка	6/1

НОВИНКА**ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ**

артикул	FT-2013
общая длина	1050 мм
размер полотна	217x290 мм
материал рукояти	фибергласс
материал полотна	сталь
упаковка	6/1

НОВИНКА**ЛОПАТА СОВКОВАЯ**

артикул	FT-2014
общая длина	1050 мм
размер полотна	238x282 мм
материал рукояти	фибергласс
материал полотна	сталь
упаковка	6/1

НОВИНКА**ЛОПАТА ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА**

артикул	FT-2021	FT-2022
общая длина	1300 мм	1300 мм
размер полотна	460x340мм	505x340мм
материал рукояти	пластик	пластик
материал полотна	пластик со стальным лезвием	пластик со стальным лезвием
упаковка	10/1	10/1

НОВИНКА**ЛОПАТА ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА С Z-ОБРАЗНОЙ РУЧКОЙ**

артикул	FT-2023
общая длина	1280 мм
размер полотна	620x280 мм
материал рукояти	металл
материал полотна	пластик со стальным лезвием
упаковка	6/1

НОВИНКА**ЛОПАТА ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА**

артикул	FT-2090
общая длина	1280 мм
размер полотна	620x280 мм
материал рукояти	металл
материал полотна	пластик со стальным лезвием
упаковка	6/1

НОВИНКА**КОВШ ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА НА КОЛЕСАХ**

артикул	FT-2095
общая длина	1300 мм
размер полотна	660x320 мм
материал рукояти	металл
материал полотна	пластик со стальным лезвием
упаковка	1/1

КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА НА КОЛЕСАХ



артикул	длина шланга	упаковка
GE-3001	60 м	5/1
GE-3003	45 м	5/1

* поставляется без шланга

КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА



артикул	длина шланга	упаковка
GE-3004	60 м	5/1
GE-3005	45 м	5/1

* поставляется без шланга

ШЛАНГ СПИРАЛЬНЫЙ



☛ в комплекте с коннекторами GE-1010

артикул	длина шланга	упаковка
GE-4001	7,5 м	12/1
GE-4002	15 м	9/1
GE-4003	30 м	6/1

ШЛАНГ ДЛЯ ПОЛИВА

- ☛ 3-х слойный
- ☛ армированный

PVC



артикул	диаметр шланга	длина шланга	упаковка
GE-4021	1/2"	10 м	1/1
GE-4023	1/2"	20 м	1/1
GE-4025	1/2"	30 м	1/1
GE-4026	1/2"	50 м	1/1
GE-4041	3/4"	10 м	1/1
GE-4043	3/4"	20 м	1/1
GE-4045	3/4"	30 м	1/1



ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ



- 3-х слойный
- армированный

PVC

артикул	диаметр шланга	длина шланга	упаковка
GE-4051	1/2"	10 м	1/1
GE-4053	1/2"	20 м	1/1
GE-4055	1/2"	30 м	1/1
GE-4056	1/2"	50 м	1/1
GE-4071	3/4"	10 м	1/1
GE-4073	3/4"	20 м	1/1
GE-4075	3/4"	30 м	1/1
GE-4076	3/4"	50 м	1/1

ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ



- 4-х слойный
- армированный

PVC

артикул	диаметр шланга	длина шланга	упаковка
GE-4101	1/2"	10 м	48/1
GE-4103	1/2"	20 м	48/1
GE-4105	1/2"	30 м	48/1
GE-4106	1/2"	50 м	48/1
GE-4121	3/4"	10 м	48/1
GE-4123	3/4"	20 м	48/1
GE-4125	3/4"	30 м	48/1
GE-4126	3/4"	50 м	48/1

ШЛАНГ ДЛЯ ПОЛИВА 5-ТИ СЛОЙНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ PVC



- 5-ти слойный

STORM

артикул	диаметр	длина	упаковка
GE-4132	1/2"	20 м	1/1
GE-4133	1/2"	30 м	1/1
GE-4135	1/2"	50 м	1/1
GE-4142	3/4"	20 м	1/1
GE-4143	3/4"	30 м	1/1
GE-4145	3/4"	50 м	1/1

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ



- 8 режимов полива



артикул	упаковка
GE-0001	48/1



ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ



- 8 режимов полива
- адаптер универсальный с внутренней резьбой 1/2", 3/4"
- коннектор 1/2" для шланга 1/2"
- коннектор с аквастопом 1/2" для шланга 1/2"



артикул	упаковка
GE-0002	48/1

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ



- 8 режимов полива



артикул	упаковка
GE-0004	48/1

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ



- 8 режимов полива
- адаптер универсальный с внутренней резьбой 1/2", 3/4"
- коннектор 1/2" для шланга 1/2"
- коннектор с аквастопом 1/2" для шланга 1/2"



артикул	упаковка
GE-0005	48/1

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ



- 7 режимов полива



артикул	упаковка
GE-0008	48/1

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ



- 7 режимов полива



артикул	упаковка
GE-0009	48/1

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ



- 3 режима полива
- плавная регулировка потока воды



артикул	упаковка
GE-0012	48/1

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ



- 3 режима полива
- плавная регулировка потока воды



артикул	упаковка
GE-0015	48/1

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ



- 3 режима полива
- плавная регулировка потока воды
- адаптер универсальный с внутренней резьбой 1/2", 3/4"
- коннектор 1/2" для шланга 1/2"
- коннектор с аквастопом 1/2" для шланга 1/2"



артикул	упаковка
GE-0016	48/1

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ



- 3 режима полива
- плавная регулировка потока воды



артикул	упаковка
GE-0017	48/1

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ



- 3 режима полива
- плавная регулировка потока воды



артикул	упаковка
GE-0018	48/1



НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА



- плавная регулировка потока воды
- для коннектора 1/2"

артикул	упаковка
GE-0021	240/1

НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА



- плавная регулировка потока воды
- для коннектора 3/4"

артикул	упаковка
GE-0022	240/1

НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА



- плавная регулировка потока воды
- для коннектора 1/2"
- адаптер универсальный для коннектора 1/2" с внутренней резьбой 1/2", 3/4"
- коннектор 1/2" для шланга 1/2"
- коннектор с аквастопом 1/2" для шланга 1/2"

артикул	упаковка
GE-0024	48/1

НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА



- плавная регулировка потока воды
- для коннектора 1/2"
- адаптер универсальный для коннектора 1/2" с внутренней резьбой 1/2", 3/4"
- коннектор 1/2" для шланга 3/4"
- коннектор с аквастопом 1/2" для шланга 3/4"

артикул	упаковка
GE-0028	48/1

НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА



- плавная регулировка потока воды
- для коннектора 1/2"

артикул	упаковка
GE-0030	240/1

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ НА ШТАНГЕ


- 9 режимов полива
- штанга 90 см



артикул	упаковка
GE-0041	12/1

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ НА ШТАНГЕ

- 9 режимов полива
- штанга 90—120 см



артикул	упаковка
GE-0043	12/1

ДОЖДЕВАТЕЛЬ СТАТИЧЕСКИЙ НА КОСТЫЛЕ

- для малых площадей до 5 м



артикул	упаковка
GE-0057	48/1

НОВИНКА

ДОЖДЕВАТЕЛЬ-ОРОСИТЕЛЬ СТАТИЧЕСКИЙ КРУГОВОЙ НА КОСТЫЛЕ



артикул	упаковка
GE-0058	48/1

ДОЖДЕВАТЕЛЬ КРУГОВОЙ

- с вращающейся головкой на костыле



артикул	упаковка
GE-0054	48/1



ДОЖДЕВАТЕЛЬ КРУГОВОЙ



- с вращающейся головкой на металлическом костыле

артикул	упаковка
GE-0055	48/1

ДОЖДЕВАТЕЛЬ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ



- с полной или частичной зоной полива на костыле

артикул	упаковка
GE-0051	48/1


ДОЖДЕВАТЕЛЬ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ



- с полной или частичной зоной полива на костыле

артикул	упаковка
GE-0052	48/1

ДОЖДЕВАТЕЛЬ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ



- с полной или частичной зоной полива на костыле

артикул	упаковка
GE-0053	48/1

ДОЖДЕВАТЕЛЬ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ



- с полной или частичной зоной полива на костыле

артикул	упаковка
GE-0056	48/1

ДОЖДЕВАТЕЛЬ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ



- с полной или частичной зоной полива

артикул	упаковка
GE-0065	48/1

НОВИНКА**ДОЖДЕВАТЕЛЬ КРУГОВОЙ**

- с тремя распылителями с вращающейся головкой на штанге

артикул	упаковка
GE-0066	48/1

НОВИНКА**ДОЖДЕВАТЕЛЬ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ**

- с полной/частичной зоной полива на штанге

артикул	упаковка
GE-0067	48/1

НОВИНКА**ДОЖДЕВАТЕЛЬ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ**

- с полной/частичной зоной полива на треноге

артикул	упаковка
GE-0068	48/1

НОВИНКА**ДОЖДЕВАТЕЛЬ КРУГОВОЙ**

- с тремя распылителями с вращающейся головкой на базе

артикул	упаковка
GE-0075	48/1

ДОЖДЕВАТЕЛЬ КРУГОВОЙ

- с вращающейся головкой

артикул	упаковка
GE-0070	48/1

ДОЖДЕВАТЕЛЬ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ

- с полной или частичной зоной полива

артикул	упаковка
GE-0071	48/1



ДОЖДЕВАТЕЛЬ ВОСЬМИПОЗИЦИОННЫЙ



артикул	упаковка
GE-0072	48/1

ДОЖДЕВАТЕЛЬ ВОСЬМИПОЗИЦИОННЫЙ



артикул	упаковка
GE-0073	48/1


ДОЖДЕВАТЕЛЬ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ



- с полной или частичной зоной полива

артикул	упаковка
GE-0074	48/1

ОСЦИЛЛЯЦИОННЫЙ ОРОСИТЕЛЬ



- 20 отверстий
- кнопка регулировки давления воды
- рабочее давление 4 - 5 bar
- полностью регулируемая дальность полива
- площадь полива до 180м²

артикул	упаковка
GE-0080	24/6

ОСЦИЛЛЯЦИОННЫЙ ОРОСИТЕЛЬ




- 20 отверстий
- рабочее давление 4 - 5 bar
- полностью регулируемая дальность полива
- площадь полива до 180м²

артикул	упаковка
GE-0082	24/6




ОСЦИЛЛЯЦИОННЫЙ ОРОСИТЕЛЬ



- 15 отверстий
- рабочее давление 4 - 5 bar
- полностью регулируемая дальность полива
- площадь полива до 180 м²

артикул	упаковка
GE-0084	24/6

ОСЦИЛЛЯЦИОННЫЙ ОРОСИТЕЛЬ



- 19 отверстий
- латунные форсунки
- кнопка регулировки давления воды
- рабочее давление 4 - 5 bar
- полностью регулируемая дальность полива
- площадь полива до 180 м²

артикул	упаковка
GE-0086	24/6

АДАПТЕР НА КОННЕКТОР 1/2" С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



артикул	коннектор	резьба	упаковка
GE-1001	1/2"	1/2"	240/1
GE-1002	1/2"	3/4"	240/1

ТРОЙНИК ДЛЯ КОННЕКТОРА



артикул	коннектор	упаковка
GE-1003	1/2"	240/1
GE-1004	3/4"	240/1

АДАПТЕР ДЛЯ КОННЕКТОРА



артикул	коннектор	упаковка
GE-1005	1/2"	240/1
GE-1006	3/4"	240/1

АДАПТЕР НА КОННЕКТОР 1/2" С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



артикул	коннектор	резьба	упаковка
GE-1007	1/2"	1/2"	240/1
GE-1008	1/2"	3/4"	240/1

АДАПТЕР НА КОННЕКТОР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

☞ универсальный



артикул	коннектор	резьба	упаковка
GE-1010	1/2"	1/2", 3/4"	240/1
GE-1011	1/2"	3/4", 1"	240/1
GE-1012	3/4"	3/4", 1"	240/1

МУФТА РЕМОТНАЯ ДЛЯ ШЛАНГА



артикул	шланг	упаковка
GE-1013	1/2"	240/1
GE-1014	3/4"	240/1
GE-1015	1/2", 3/4"	240/1

КОННЕКТОР ДЛЯ ШЛАНГА



артикул	коннектор	шланг	упаковка
GE-1016	1/2"	1/2"	240/1
GE-1017	1/2"	3/4"	240/1
GE-1018	3/4"	3/4"	240/1

КОННЕКТОР С АКВАСТОПОМ ДЛЯ ШЛАНГА



артикул	коннектор	шланг	упаковка
GE-1019	1/2"	1/2"	240/1
GE-1020	1/2"	3/4"	240/1
GE-1021	3/4"	3/4"	240/1

АДАПТЕР НА КОННЕКТОР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

☞ с полной или частичной зоной полива



артикул	коннектор	резьба	упаковка
GE-1110	1/2"	1/2", 3/4"	240/1
GE-1111	1/2"	3/4", 1"	240/1

МУФТА РЕМОТНАЯ ДЛЯ ШЛАНГА

☞ с полной или частичной зоной полива



артикул	шланг	упаковка
GE-1113	1/2"	240/1
GE-1114	3/4"	240/1
GE-1115	1/2", 3/4"	240/1

КОННЕКТОР ДЛЯ ШЛАНГА



артикул	коннектор	шланг	упаковка
GE-1116	1/2"	1/2"	240/1
GE-1117	1/2"	3/4"	240/1

КОННЕКТОР С АКВАСТОПОМ ДЛЯ ШЛАНГА



артикул	коннектор	шланг	упаковка
GE-1119	1/2"	1/2"	240/1
GE-1120	1/2"	3/4"	240/1

КОННЕКТОР ДЛЯ ШЛАНГА



артикул	коннектор	шланг	упаковка
GE-1122	1/2"	3/8"	240/1

КОННЕКТОР, РЕГУЛИРУЮЩИЙ ИЛИ ОТКЛЮЧАЮЩИЙ ПОТОК ВОДЫ



- диаметр 1/2"
- диаметр на шланг 3/4"

артикул	упаковка
GE-2002	240/1

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 2-Х КАНАЛЬНЫЙ С РЕГУЛИРОВКОЙ КАЖДОГО КАНАЛА



- адаптеры 1/2" с наружной резьбой
- внутренняя резьба 1/2", 3/4"

артикул	упаковка
GE-2003	240/1

НОВИНКА

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 4-Х КАНАЛЬНЫЙ С РЕГУЛИРОВКОЙ КАЖДОГО КАНАЛА



артикул	упаковка
GE-2004	240/1



ТАЙМЕР ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ



- устанавливается на 15-30-45-60-75-90-105-120 мин
- автоматическое отключение воды
- внутренняя резьба 3/4" с фильтром-сеткой
- адаптер 1/2" с внутренней резьбой

артикул	упаковка
GE-2011	24/1

ТАЙМЕР ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ



- с регулировкой каждого канала
- устанавливается на 15-30-45-60-75-90-105-120 мин
- автоматическое отключение воды
- внутренняя резьба 3/4" с фильтром-сеткой
- адаптеры 1/2" с внутренней резьбой

артикул	упаковка
GE-2012	20/1

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ РУЧНОЙ



- насос из нержавеющей стали

артикул	объем	упаковка
FT-9002	1,5 л	6/1

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ РУЧНОЙ



- два сопла (латунь + пластик)
- насос из нержавеющей стали

артикул	объем	упаковка
FT-9003	3 л	4/1
FT-9005	5 л	4/1
FT-9006	8 л	4/1
FT-9007	10 л	4/1



**ОСВЕЩЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОТОВАРЫ**

НОВИНКА
ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ


- тип освещения нейтральный (4000 К)
- класс энергоэффективности A+
- ресурс 30 000 ч
- индекс цветопередачи (RA) > 80
- угол рассеивания 270°
- напряжение номинальное: 220 В
- диапазон рабочего напряжения 150-300 В
- быстрый старт
- режим эксплуатации от -25 до +40 °С, влажность не выше 80 %

артикул	LL-0112	LL-0003	LL-0014	LL-0015	LL-0017
мощность	5 Вт	7 Вт	10 Вт	12 Вт	15 Вт
световой поток	450 Лм	600 Лм	850 Лм	1000 Лм	1300 Лм
форм-фактор (модель)	G45 (Шар)	A55 (Груша)	A60 (Груша)	A60 (Груша)	A60 (Груша)
упаковка	100/1	50/1	50/1	50/1	50/1

НОВИНКА
ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ


- тип освещения нейтральный (4000 К)
- класс энергоэффективности A+
- ресурс 30 000 ч
- индекс цветопередачи (RA) > 80
- угол рассеивания 270°
- напряжение номинальное: 220 В
- диапазон рабочего напряжения 150-300 В
- быстрый старт
- режим эксплуатации от -25 до +40 °С, влажность не выше 80 %

артикул	LL-0102	LL-0151	LL-0152	LL-0161
мощность	5 Вт	3 Вт	5 Вт	3 Вт
световой поток	450 Лм	250 Лм	250 Лм	250 Лм
форм-фактор (модель)	P45 (Груша)	C37 (Свеча)	C37 (Свеча)	C37 (Свеча на ветру)
упаковка	100/1	100/1	100/1	100/1

НОВИНКА
ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ


- тип освещения нейтральный (4000 К)
- класс энергоэффективности A+
- ресурс 30 000 ч
- индекс цветопередачи (RA) > 80
- угол рассеивания 270°
- напряжение номинальное: 220 В
- диапазон рабочего напряжения 150-300 В
- быстрый старт
- режим эксплуатации от -25 до +40 °С, влажность не выше 80 %

артикул	LL-0202
мощность	5 Вт
световой поток	450 Лм
форм-фактор (модель)	MR16(Точка, софит)
упаковка	100/1



ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



- Основной диод 5 Вт
- Дополнительная откидная панель рассеянного света с 15-ю диодами
- Режимы фонаря и лампы
- Размеры: Ø10см, L20см × H11см
- Аккумулятор 1600 (2*800) мАч
- Плечевой ремешок

артикул	LB-0101
упаковка	40/1

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



- Основной диод 5 Вт
- Дополнительная панель рассеянного света с 25-ю диодами
- Режимы фонаря и лампы
- Аккумулятор 4000 мАч
- Плечевой ремешок

артикул	LB-0102
упаковка	40/1

НОВИНКА

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



- солнечная батарея для зарядки
- устройство для зарядки от сети
- 2 независимые светодиодные 3 Вт лампы на 3-х метровых удлинительных кабелях

артикул	LB-0105
аккумулятор	свинцово-кислотный
емкость аккумулятора	5500 мАч
дальность освещения	300 м
материал корпуса	ABS-пластик
размеры	фонарь: 195 x 100 x 145 мм
выходное напряжение постоянного тока	USB 500 мАч
время заряда аккумулятора	от сети 220В - до 5 часов, от солнечной панели - до 10 часов
напряжение	4 В
упаковка	12/1

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



- мощность основного светодиода 5 Вт
- лампа рассеянного света на 22 светодиода
- 3 независимые светодиодные 3 Вт лампы на 3-х метровых удлинительных кабелях
- USB/TF Card mp3 плеер + радио + динамик
- USB гнездо 5 вольт для зарядки разных устройств
- переходник с USB на 10 разных типов разъемов
- аккумулятор емкостью 6000 мАч
- солнечная батарея для зарядки
- устройство для зарядки от сети

артикул	упаковка
LB-0104	8/1



ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



- 1W+24LED
- 2 Режима работы
- время работы 12 часов
- время зарядки 15 часов
- аккумулятор 800 мА
- Комплект переходников для зарядки девайсов и гаджетов

артикул	LB-0111
упаковка	40/1

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



- 35 светодиодов
- емкость аккумулятора 1800 мАч
- солнечная батарея для зарядки фонаря
- USB гнездо 5 вольт для зарядки разных устройств переходник с USB на 10 разных типов разъемов
- удобная перекидная ручка с двумя положениями и выдвижным крюком для подвешивания

артикул	LB-0202
упаковка	24/1

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



- четыре режима работы
- 19 светодиодов
- батарейки AAA 3 шт. (батарейки в комплект поставки не входят)

артикул	LB-0301
упаковка	120/30

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



- пылевлагозащищенный корпус
- четыре режима работы
- 1 Вт + 2 LED
- батарейки AAA 3 шт. (батарейки в комплект поставки не входят)

артикул	LB-0302
упаковка	120/60

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



- 3 Вт, сверхмощный
- три режима работы
- батарейки AAA 3 шт. (батарейки в комплект поставки не входят)

артикул	LB-0303
упаковка	48/12



СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

ПЕРЧАТКИ МАСЛО-БЕНЗОСТОЙКИЕ УТЕПЛЕННЫЕ



- полное покрытие нитрилом
- основа: двойной трикотаж
- жесткий защитный манжет
- перчатка утепленная

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0001	10,5"	25,5-26,5 см	116-120 г/пара	120/12
SP-0001W	10,5"	25,5-26,5 см	116-120 г/пара	1 ящ./120 пар

ПЕРЧАТКИ МАСЛО-БЕНЗОСТОЙКИЕ



- полное покрытие нитрилом
- основа: двойной трикотаж
- вязанный манжет

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0137	10,5"	25,5-26,5 см	104-108 г/пара	120/12
SP-0137W	10,5"	25,5-26,5 см	104-108 г/пара	1 ящ./120 пар

ПЕРЧАТКИ БЕНЗОСТОЙКИЕ



- полное ПВХ-покрытие
- основа: трикотаж
- вязанный манжет

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0006	10,5"	25,5-26,0 см	125±2 г/пара	120/12
SP-0006W	10,5"	25,5-26,0 см	125±2 г/пара	1 ящ./120 пар

ПЕРЧАТКИ БЕНЗОСТОЙКИЕ



- полное ПВХ-покрытие
- основа: трикотаж
- краги

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0007	14"	35,0 см	185-190 г/пара	120/12
SP-0007W	14"	35,0 см	185-190 г/пара	1 ящ./120 пар



ПЕРЧАТКИ СТЕКОЛЬЩИКА



- ☉ покрытие ладони: латекс
- ☉ основа: хлопчатобумажная ткань
- ☉ вязанный манжет

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0002	10,5"	25,5-26,5 см	90 г/пара	120/12
SP-0002W	10,5"	25,5-26,5 см	90 г/пара	1 ящ./120 пар

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



- ☉ покрытие ладони: нитрил
- ☉ основа: трикотаж
- ☉ вязанный манжет

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0108	8"	20,5-21,5 см	58-60 г/пара	120/12
SP-0108W	8"	20,5-21,5 см	58-60 г/пара	1 ящ./120 пар
SP-0109	9"	23-24 см	58-60 г/пара	120/12
SP-0109W	9"	23-24 см	58-60 г/пара	1 ящ./120 пар
SP-0110	10"	25,5-26,5 см	58-60 г/пара	120/12
SP-0110W	10"	25,5-26,5 см	58-60 г/пара	1 ящ./120 пар

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



- ☉ покрытие ладони: нитрил
- ☉ основа: трикотаж
- ☉ бесшовная
- ☉ вязка 13 петель на дюйм

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0112	10"	25,0-25,5 см	35-37 г/пара	60/12

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



- ☉ покрытие ладони: 100% натуральный латекс
- ☉ основа: трикотаж
- ☉ бесшовная
- ☉ вязка 13 петель на дюйм

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0121	10"	25,5-26,0 см	55-57 г/пара	120/12

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



- ☉ покрытие ладони: нитриловое
- ☉ основа: трикотаж
- ☉ бесшовная
- ☉ вязка 13 петель на дюйм

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0122	10"	25,5-26,0 см	55-57 г/пара	120/12



ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



- ☑ покрытие ладони: нитрил
- ☑ основа: трикотаж
- ☑ бесшовная
- ☑ вязка 13 петель на дюйм

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0124	10"	25,5-26,0 см	50-52 г/пара	120/12

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



- ☑ покрытие ладони: нитрил
- ☑ основа: трикотаж
- ☑ бесшовная
- ☑ вязка 13 петель на дюйм

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0127	10"	25,5-26,0 см	57-59 г/пара	120/12

ПЕРЧАТКИ ПОРЕЗОУСТОЙЧИВЫЕ



- ☑ покрытие ладони: полиуретан
- ☑ основа: высокопрочное полимерное волокно с лайкрой
- ☑ бесшовная
- ☑ вязка 13 петель на дюйм

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0123	10"	25,5-26,0 см	70 г/пара	120/12

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



- ☑ покрытие ладони: латекс
- ☑ основа: хлопок
- ☑ бесшовная
- ☑ вязка 10 петель на дюйм

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0010	8"	23,0 см	40 г/пара	240/12

ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ



артикул	размер	длина	ширина	вес	упаковка
SP-0016	7"/ S	29,6-29,5 см	9,5-9,6 см	40 г/пара	240/12
SP-0017	8"/ M	29,9-30,0 см	9,9-10,0 см	42 г/пара	240/12
SP-0018	9"/ L	30,0-30,1 см	10,5-10,6 см	44 г/пара	240/12
SP-0019	10"/ XL	30,1-30,2 см	11,3-11,4 см	46 г/пара	240/12



ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ЗАМШЕВЫЕ



- ☉ цельная ладонь
- ☉ покрытие ладони телячьей кожей спилок, класс В, толщина кожи 0,8-1,0 мм
- ☉ вставки из хлопка на тыльной стороне
- ☉ уплотненный манжет
- ☉ подкладка на ладони

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0150	10,5"	27,0 см	125-130 г/пара	120/12
SP-0150W	10,5"	27,0 см	125-130 г/пара	1 ящ./120 пар

ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ЗАМШЕВЫЕ



- ☉ цельная ладонь
- ☉ покрытие ладони телячьей кожей спилок, класс В, толщина кожи 0,9-1,1 мм
- ☉ вставки из хлопка на тыльной стороне
- ☉ прорезиненный манжет
- ☉ подкладка на ладони

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0151	10,5"	27,0 см	165-170 г/пара	120/12
SP-0151W	10,5"	27,0 см	165-170 г/пара	1 ящ./120 пар

ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ЗАМШЕВЫЕ



- ☉ цельная ладонь
- ☉ материал: телячья кожа спилок, класс А/В, толщина кожи 1,0-1,2 мм
- ☉ вставки из хлопка на тыльной стороне
- ☉ прорезиненный манжет
- ☉ подкладка на ладони

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0152	10,5"	27,0 см	205-210 г/пара	120/12
SP-0152W	10,5"	27,0 см	205-210 г/пара	1 ящ./120 пар

ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ ЗАМШЕВЫЕ



- ☉ сшивная ладонь
- ☉ материал: телячья кожа спилок, класс А/В, толщина кожи 1,0-1,2 мм
- ☉ вставки из хлопка на тыльной стороне
- ☉ прорезиненный манжет
- ☉ двойная кожа на ладони

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0154	10,5"	27,0 см	250-255 г/пара	120/12
SP-0154W	10,5"	27,0 см	250-255 г/пара	1 ящ./120 пар

ПЕРЧАТКИ ЗАМШЕВЫЕ



- ☉ цельная ладонь
- ☉ материал: телячья кожа спилок, класс А/В, толщина кожи 1,1 мм
- ☉ обработана маслом
- ☉ подкладка по всей длине

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0155	10,5"	27,0 см	233-243 г/пара	120/12
SP-0155W	10,5"	27,0 см	233-243 г/пара	1 ящ./120 пар



ПЕРЧАТКИ КРАГИ ЗАМШЕВЫЕ



- ☞ цельная ладонь
- ☞ материал: телячья кожа спилок, класс А/В, толщина кожи 1,1 мм
- ☞ обработана маслом

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0015	10,5"	27,0 см	175-180 г/пара	120/12
SP-0015W	10,5"	27,0 см	175-180 г/пара	1 ящ./120 пар

ПЕРЧАТКИ КРАГИ ЗАМШЕВЫЕ



- ☞ сшивная ладонь
- ☞ материал: телячья кожа спилок, класс А/В, толщина кожи 1,1 мм
- ☞ подкладка на ладони

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0009	14"	35,0 см	180-183 г/пара	60/12
SP-0009W	14"	35,0 см	180-183 г/пара	1 ящ./60 пар

ПЕРЧАТКИ КРАГИ ЗАМШЕВЫЕ



- ☞ цельная ладонь
- ☞ материал: телячья кожа спилок, класс А/В, толщина кожи 1,1 мм
- ☞ обработана маслом
- ☞ подкладка по всей длине

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0156	14"	35,0 см	265-275 г/пара	60/12
SP-0156W	14"	35,0 см	265-275 г/пара	1 ящ./60 пар

ПЕРЧАТКИ КРАГИ ЗАМШЕВЫЕ



- ☞ цельная ладонь
- ☞ материал: телячья кожа спилок, класс А/В, толщина кожи 1,1 мм
- ☞ обработана маслом
- ☞ подкладка по всей длине

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0157	14"	35,0 см	265-275 г/пара	60/12
SP-0157W	14"	35,0 см	265-275 г/пара	1 ящ./60 пар

ПЕРЧАТКИ КОЖАНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ



- ☞ сшивная ладонь
- ☞ материал: козья кожа лицевая, класс А, толщина кожи 0,8-0,9 мм
- ☞ вставки из хлопка на тыльной стороне
- ☞ эластичный манжет на «липучке»

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0011	10"	25,5-26,5 см	80 г/пара	120/12

ПЕРЧАТКИ КОЖАНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ



- ☞ цельная ладонь
- ☞ материал: свиная кожа лицевая, класс А, толщина кожи 0,8-0,9 мм
- ☞ вставки из хлопка на тыльной стороне
- ☞ эластичный манжет на липучке

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0012	10"	25,5-26,5 см	70-75 г/пара	120/12

ПЕРЧАТКИ НЕОПРЕНОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ СО СПАНДЕКСОМ



- ☞ покрытие ладони микроволокном
- ☞ покрытие тыльной стороны и между пальцами спандексом
- ☞ уязвимые зоны усилены неопреном
- ☞ суставы защищены неопреновой лентой
- ☞ эластичный манжет на липучке

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0141	9"	23,0-23,5 см	105-110 г/пара	120/12

ПЕРЧАТКИ НЕОПРЕНОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ СО СПАНДЕКСОМ



- ☞ покрытие ладони микроволокном
- ☞ покрытие тыльной стороны и между пальцами спандексом
- ☞ уязвимые зоны усилены неопреном
- ☞ суставы защищены неопреновой лентой
- ☞ эластичный манжет на липучке
- ☞ без пальцев

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0142	9"	18,0-18,5 см	75 г/пара	120/12

ПЕРЧАТКИ НЕОПРЕНОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ СО СПАНДЕКСОМ



- ☞ покрытие ладони микроволокном
- ☞ покрытие тыльной стороны и между пальцами спандексом
- ☞ уязвимые зоны усилены неопреном
- ☞ суставы защищены неопреновой лентой
- ☞ эластичный манжет на липучке

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0143	10"	25,0-25,5 см	105-110 г/пара	120/12

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ-ПОКРЫТИЕМ



- ☞ 100% полиэстер
- ☞ покрытие ладони синими ПВХ-точками
- ☞ вязаный манжет с окантовкой

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0104	10"	25,5 см	55 г/пара	240/12



НОВИНКА**ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ-ПОКРЫТИЕМ**

- материал 70% хлопок / 30% полиэстер
- 4 нитей
- класс вязки 10

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0130	10"	25,5 см	52 г/пара	240/12

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ-ПОКРЫТИЕМ

- материал 70% хлопок / полиэстер 30%
- класс вязки 10
- покрытие ладони синими ПВХ-точками
- вязанный манжет с окантовкой

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0131	10"	25,5 см	50 г/пара	240/12

НОВИНКА**ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ-ПОКРЫТИЕМ**

- материал 70% хлопок / 30% полиэстер
- 4 нити
- класс вязки 10

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0129	10"	25,5 см	55 г/пара	240/12

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ-ПОКРЫТИЕМ

- материал 70% хлопок / 30% полиэстер
- класс вязки 10
- покрытие ладони синими ПВХ-точками
- вязанный манжет с окантовкой

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0132	10"	25,5 см	68 г/пара	240/12

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ-ПОКРЫТИЕМ

- материал 70% хлопок / 30% полиэстер
- класс вязки 10
- покрытие ладони зелеными ПВХ-точками
- вязанный манжет с окантовкой

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0133	9"	25,5 см	68 г/пара	240/12



НОВИНКА**ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ-ПОКРЫТИЕМ**

- материал 60% хлопок / 40% полиэстер
- 6 нитей
- класс вязки 7

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0125	10"	25,5 см	90 г/пара	240/12

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ-ПОКРЫТИЕМ

- материал 60% хлопок / 40% полиэстер
- 6 нитей
- класс вязки 7

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0126	10"	25,5 см	90 г/пара	240/12

НОВИНКА**ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ-ПОКРЫТИЕМ**

- материал 60% хлопок / 40% полиэстер
- класс вязки 7
- покрытие ладони синими ПВХ-точками
- вязаный манжет с окантовкой

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0135	9"	24,0 см	82 г/пара	240/12

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ-ПОКРЫТИЕМ

- материал 60% хлопок / 40% полиэстер
- 3 нити
- класс вязки 10

артикул	размер	длина	вес	упаковка
SP-0136	10"	25,5 см	62 г/пара	240/12



GAS





МАСКА РЕСПИРАТОР



x10

артикул	упаковка
SP-0022	100/25

МАСКА РЕСПИРАТОР



артикул	упаковка
SP-0026	200/1

РЕСПИРАТОР С КАРТРИДЖЕМ



артикул	количество картриджей	упаковка
SP-0027	1	50/1
SP-0028	2	30/1

КАРТРИДЖ СМЕННЫЙ ДЛЯ РЕСПИРАТОРА



☞ для респиратора SP-0027, SP-0028

артикул	упаковка
SP-0033	300/6

НАУШНИКИ ШУМОПОНИЖАЮЩИЕ

☞ пластмассовая дужка



артикул	упаковка
SP-0024	40/1

НАУШНИКИ ШУМОПОНИЖАЮЩИЕ

☞ усиленная складная дужка



артикул	упаковка
SP-0025	50/25



НАКОЛЕННИКИ ЗАЩИТНЫЕ



- Ударопрочные накладки из пластика

x2

артикул	упаковка
SP-0036	40/10

НАБОР НАКОЛЕННИКОВ РЕЗИНОВЫХ



x2

артикул	упаковка
SP-0029	40/10

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ



- материал: пластик

артикул	упаковка
SP-0020	100/1

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ



- материал: силикон

артикул	упаковка
SP-0021	100/25

ОЧКИ СВАРЩИКА



- защитное покрытие от УФ- и ИК-лучей
- светофильтр Г2
- регулировка оголовья

артикул	упаковка
SP-0023	100/1



КАСКА



артикул	упаковка
SP-2001	40/1

МАСКА ЗАЩИТНАЯ



- экран - поликарбонат
- регулировка положения экрана
- применяется для защиты лица и глаз от попадания искр или осколков металлов, пыли или других веществ во время строительно-монтажных или сварочных работ

артикул	упаковка
SP-0030	40/1

НОВИНКА

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ



артикул	цвет	размер	плотность	упаковка
SP-2021	зеленый	XL	60 гр/м ²	100/1
SP-2022	оранжевый	XL	60 гр/м ²	100/1
SP-2023	зеленый	XL	100 гр/м ²	100/1
SP-2024	оранжевый	XL	100 гр/м ²	100/1
SP-2025	зеленый	XXL	100 гр/м ²	100/1
SP-2026	оранжевый	XXL	100 гр/м ²	100/1

НОВИНКА

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ



артикул	цвет	размер	плотность	упаковка
SP-2027	зеленый	XL	120 гр/м ²	100/1
SP-2028	оранжевый	XL	120 гр/м ²	100/1
SP-2029	зеленый	XXL	120 гр/м ²	100/1
SP-2030	оранжевый	XXL	120 гр/м ²	100/1



МАСКА СВАРЩИКА "ХАМЕЛЕОН"

- Материал маски полипропилен
- Солнечная батарея + Литий-ионная батарея



артикул	SP-0061	SP-0062	SP-0063	SP-0064
Оптический класс светофильтра	1/1/2/2	1/2/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2
Размер смотрового окна	90x30 мм	93x43 мм	93x43 мм	98x53 мм
Размер светофильтра	110x90x9 мм	110x90x9 мм	110x90x9 мм	110x90x9 мм
Количество сенсоров	2	2	2	4
Степень затемнения - светлое состояние	DIN 3	DIN 4	DIN 4	DIN 4/5
Степень затемнения - темное состояние	DIN 11	DIN 9-13	DIN 5-13	DIN 5-13
Включение/выключение питания	Полностью автомат.	Полностью автомат.	Полностью автомат.	Полностью автомат.
Регулировка срабатывания светофильтра	автомат.	Плавная регулировка	Плавная регулировка	Плавная регулировка
Защита от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей (УФ/ИК)	до DIN15	до DIN 16	до DIN 16	до DIN16
Скорость переключения светофильтра	1/15000 с	1/25000 с	1/25000 с	1/25000 с
Регулировка затемнения светофильтра	автомат.	Плавная регулировка	Плавная регулировка	Плавная регулировка
Функция "шлифования"	нет	да	да	да
Сигнал низкого заряда батареи	нет	да	да	да
Режим диагностики	нет	да	да	да
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев

СВЕТОФИЛЬТР К МАСКЕ СВАРЩИКА "ХАМЕЛЕОН"

- Солнечная батарея + Литий-ионная батарея



артикул	SP-0071	SP-0072	SP-0073	SP-0074
Светофильтр к маске сварщика "Хамелеон"	SP-0061	SP-0062	SP-0063	SP-0064
Оптический класс светофильтра	1/1/2/2	1/2/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2
Размер смотрового окна	90x30 мм	93x43 мм	93x43 мм	98x53 мм
Размер светофильтра	110x90x9 мм	110x90x9 мм	110x90x9 мм	110x90x9 мм
Количество сенсоров	2	2	2	4
Степень затемнения - светлое состояние	DIN 3	DIN 4	DIN 4	DIN 4/5
Степень затемнения - темное состояние	DIN 11	DIN 9-13	DIN 5-13	DIN 5-13
Защита от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей (УФ/ИК)	до DIN15	до DIN 16	до DIN 16	до DIN16
Скорость переключения светофильтра	1/15000 с	1/25000 с	1/25000 с	1/25000 с

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

артикул	стр
AB	
AB-0203.....	323
AB-0305.....	323
AB-0405.....	323
AB-0608.....	323
AB-0610.....	323
AB-0812.....	323
AC	
AC-0001.....	56
AC-0002.....	56
AC-0003.....	56
AT	
AT-0101.....	56
AT-0102.....	57
AT-0103.....	57
AT-0110.....	57
AT-0111.....	57
AT-0112.....	57
AT-0113.....	58
AT-0114.....	58
AT-0115.....	58
AT-0116.....	58
AT-0117.....	58
AT-0118.....	58
AT-0119.....	58
AT-0132.....	57
AT-0133.....	57, 319
AT-0134.....	57
AT-0141.....	58
AT-0142.....	58
AT-1003.....	56
AT-1004.....	56
AT-3008.....	54
AT-3009.....	55
AT-3012.....	52
AT-3013.....	55
AT-3014.....	52
AT-3015.....	52
AT-3016.....	55
AT-3018.....	53
AT-3019.....	53
AT-3020.....	53
AT-3021.....	53
AT-3022.....	54
AT-3023.....	54
AT-3024.....	54
AT-3040.....	55
AT-3041.....	55
AT-3042.....	55
AT-3043.....	55
AT-3044.....	55
AT-3045.....	55
AT-3046.....	55
AT-3047.....	55
AT-3048.....	55
AT-3049.....	55
AT-3065.....	47
AT-3066.....	47
AT-4001.....	51
AT-4002.....	51
AT-4003.....	51
AT-5382.....	51
AT-5407.....	51
AT-M2.....	151
AT-M3.....	151
BT	
BT-0001.....	235
BT-0002.....	235
BT-0003.....	235
BT-0004.....	235
BT-0007.....	235
BT-0008.....	235
BT-0009.....	235
BT-0010.....	235
BT-0011.....	235
BT-0012.....	180
BT-0013.....	180
BT-0015.....	180
BT-0020.....	180
BT-0021.....	167
BT-0022.....	167
BT-0023.....	165
BT-0024.....	165
BT-0025.....	167
BT-0026.....	166
BT-0103.....	175
BT-0104.....	175
BT-0106.....	175
BT-0108.....	175
BT-0110.....	175
BT-0112.....	175
BT-0115.....	175
BT-0203.....	175
BT-0204.....	175
BT-0206.....	175
BT-0208.....	175

артикул	стр
BT-0210.....	175
BT-0212.....	175
BT-0215.....	175
BT-0223.....	175
BT-0224.....	175
BT-0226.....	175
BT-0228.....	175
BT-0230.....	175
BT-0232.....	175
BT-0235.....	175
BT-0300.....	177
BT-0303.....	179
BT-0304.....	179
BT-0306.....	179
BT-0308.....	179
BT-0310.....	179
BT-0312.....	179
BT-0315.....	179
BT-0403.....	179
BT-0404.....	179
BT-0406.....	179
BT-0408.....	179
BT-0410.....	179
BT-0412.....	179
BT-0415.....	179
BT-0500.....	177
BT-0503.....	176
BT-0504.....	176
BT-0506.....	176
BT-0508.....	176
BT-0510.....	176
BT-0512.....	176
BT-0515.....	176
BT-0518.....	176
BT-0522.....	176
BT-0524.....	176
BT-0532.....	176
BT-0536.....	176
BT-0540.....	176
BT-0552.....	176
BT-0554.....	176
BT-0556.....	176
BT-0558.....	176
BT-0560.....	176
BT-0561.....	176
BT-0562.....	176
BT-0563.....	176
BT-0564.....	176
BT-0565.....	176
BT-0566.....	176
BT-0567.....	176
BT-0569.....	176
BT-0570.....	176
BT-0601.....	176
BT-0713.....	189
BT-0714.....	189
BT-0716.....	189
BT-0718.....	189
BT-0720.....	189
BT-0721.....	189
BT-0722.....	189
BT-0723.....	189
BT-0724.....	189
BT-0725.....	189
BT-0726.....	189
BT-0813.....	188
BT-0814.....	188
BT-0816.....	188
BT-0818.....	188
BT-0820.....	188
BT-0821.....	188
BT-0822.....	188
BT-0823.....	188
BT-0824.....	188
BT-0825.....	188
BT-0826.....	188
BT-1065.....	178
BT-1075.....	178
BT-1085.....	178
BT-1100.....	178
BT-1101.....	178
BT-1125.....	178
BT-1150.....	178
BT-2065.....	178
BT-2075.....	178
BT-2085.....	178
BT-2100.....	178
BT-2125.....	178
BT-2150.....	178
BT-3075.....	177
BT-3100.....	177
BT-4100.....	178
BT-4115.....	178
BT-4125.....	178
BT-5100.....	179
BT-5115.....	179
BT-5125.....	179
BT-6150.....	179
BT-6200.....	179

артикул	стр
BT-7115.....	179
BT-7125.....	179
BT-7150.....	179
BT-7180.....	179
BT-7200.....	179
BT-8075.....	177
BT-8100.....	177
BT-9050.....	177
BT-9075.....	177
BT-9100.....	177
BX	
BX-0001.....	298
BX-0002.....	298
BX-0003.....	298
BX-0004.....	298
BX-0006.....	299
BX-0007.....	299
BX-0016.....	298
BX-0125.....	298
BX-0151.....	302, 320
BX-0152.....	302, 320
BX-0153.....	302, 320
BX-0154.....	302, 320
BX-0205.....	298
BX-0303.....	298
BX-0305.....	298
BX-0308.....	298
BX-0310.....	298
BX-0312.....	298
BX-0314.....	298
BX-0316.....	298
BX-0318.....	298
BX-0321.....	298
BX-0323.....	298
BX-0326.....	298
BX-0403.....	299
BX-0413.....	299
BX-0416.....	299
BX-0418.....	299
BX-0503.....	299
BX-0513.....	299
BX-0516.....	299
BX-0518.....	299
BX-0901.....	321
BX-0902.....	322
BX-0903.....	321
BX-0904.....	322
BX-0912.....	322
BX-0913.....	323
BX-0914.....	323
BX-0921.....	323
BX-1003.....	302
BX-1013.....	298
BX-1016.....	298
BX-1019.....	298
BX-1024.....	298
BX-1113.....	299
BX-1116.....	299
BX-1119.....	299
BX-1123.....	299
BX-2003.....	300
BX-2018.....	300
BX-2019.....	300
BX-2021.....	300
BX-3018.....	302
BX-4000.....	302
BX-4001.....	303
BX-4002.....	303
BX-4003.....	303
BX-4004.....	303
BX-4005.....	303
BX-4006.....	302
BX-4007.....	302
BX-4008.....	304
BX-4009.....	304
BX-4010.....	302
BX-4011.....	304
BX-4012.....	304
BX-4013.....	305
BX-4014.....	304
BX-4015.....	305
BX-4016.....	306
BX-4017.....	304
BX-4018.....	306
BX-4019.....	306
BX-4020.....	306
BX-4021.....	303
BX-4022.....	303
BX-4023.....	305
BX-4024.....	305
BX-5018.....	301
BX-5020.....	301
BX-6020.....	300
BX-6025.....	300
BX-6113.....	300
BX-6114.....	300
BX-6116.....	301
BX-6121.....	301

артикул	стр
BX-7028.....	312
BX-9001.....	307
BX-9002.....	307
BX-9003.....	307
BX-9004.....	307
BX-9005.....	307
BX-9006.....	308, 321
BX-9007.....	308, 321
BX-9009.....	310
BX-9010.....	310
BX-9011.....	310
BX-9020.....	308, 320
BX-9021.....	308, 320
BX-9022.....	309, 320
BX-9023.....	309, 320
BX-9024.....	309, 320
CT	
CT-1001.....	173
CT-1002.....	173
CT-1004.....	173
CT-1005.....	173
CT-1006.....	173
CT-1007.....	173
CT-1008.....	173
CT-1009.....	173
CT-1010.....	173
CT-2001.....	173
CT-2002.....	173
CT-2004.....	173
CT-2005.....	173
CT-2006.....	173
CT-2007.....	173
CT-2008.....	173
CT-2009.....	173
CT-2010.....	173
CT-3001.....	173
CT-3002.....	173
CT-3004.....	173
CT-3005.....	173
CT-3006.....	173
CT-3007.....	173
CT-3008.....	173
CT-3009.....	173
CT-3010.....	173
CT-3012.....	174
CT-3013.....	174
CT-3015.....	174
CT-3016.....	174
CT-3020.....	174
CT-3023.....	174
CT-3024.....	174
CT-3040.....	174
CT-3041.....	174
CT-3042.....	174
CT-3043.....	174
CT-3044.....	174
CT-3046.....	174
CT-3047.....	174
CT-3051.....	174
CT-3052.....	174
CT-4001.....	175
CT-4002.....	175
CT-4003.....	175
CT-4004.....	175
CT-4005.....	175
CT-4006.....	175
CT-4007.....	175
CT-4008.....	175
CT-4009.....	175
CT-4010.....	175
CT-4011.....	175
CT-4012.....	175
CT-4013.....	175
CT-4014.....	175
CT-4015.....	175
CT-4016.....	175
CT-4017.....	175
CT-4018.....	175
CT-4021.....	175
CT-4022.....	175
CT-4023.....	175
CT-4024.....	175
CT-4025.....	175
CT-6115.....	174
CT-6125.....	174
CT-6150.....	174
CT-6180.....	174
CT-6215.....	174
CT-6225.....	174
CT-6250.....	174
CT-6280.....	174
DM	
DM-0025.....	281
DM-1921.....	282
DM-1941.....	282
DM-2521.....	282
DM-2541.....	282

артикул	стр
DM-3021.....	282
DM-3041.....	282
DM-3821.....	282
DM-3841.....	282
DM-4821.....	282
DM-4841.....	282
DM-7221.....	282
DM-7241.....	282
DT	
DT-0103.....	69
DT-0107.....	72
DT-0109.....	72
DT-0111.....	72
DT-0115.....	73
DT-0118.....	72
DT-0121.....	73
DT-0130.....	78
DT-0180.....	77
DT-0182.....	77
DT-0183.....	77
DT-0185.....	77
DT-0198.....	78
DT-0200	

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

артикул	стр
DT-1576	105
DT-1577	105
DT-1578	105
DT-1579	105
DT-2130	93
DT-2202	101
DT-2203	101
DT-2206	101
DT-2208	107
DT-2209	107
DT-2209.17	113
DT-2209.18	113
DT-2211	107
DT-2231	108
DT-2231H	113
DT-2231K	113
DT-2232	108
DT-2238	108
DT-2239	113
DT-2241	102
DT-2242	102
DT-2243	102
DT-2245	102
DT-2261	103
DT-2265	103
DT-2271	113
DT-2272	113
DT-2273	113
DT-2416	92
DT-2420	93
DT-4120	94
DT-4125	94
DT-4325	94
DT-5001	100
DT-5012	100
DT-5045	100
DT-5050	100
DT-9120	94
DT-9140	94
DT-9160	94
DT-9180	94

ET	
ET-0006	33
ET-0007	33
ET-0008	32
ET-0009	32
ET-0010	32
ET-0011	32
ET-0012	32
ET-0013	32
ET-0014	32
ET-0015	32
ET-0016	32
ET-0017	32
ET-0018	32
ET-0019	32
ET-0020	32
ET-0021	32
ET-0022	32
ET-0024	32
ET-0027	32
ET-0030	32
ET-0032	32
ET-0108	32
ET-0109	32
ET-0110	32
ET-0111	32
ET-0112	32
ET-0113	32
ET-0114	32
ET-0115	32
ET-0116	32
ET-0117	32
ET-0118	32
ET-0119	32
ET-0120	32
ET-0121	32
ET-0122	32
ET-0124	32
ET-0127	32
ET-0130	32
ET-0132	32
ET-0208	33
ET-0209	33
ET-0210	33
ET-0211	33
ET-0212	33
ET-0213	33
ET-0214	33
ET-0215	33
ET-0216	33
ET-0217	33
ET-0218	33
ET-0219	33
ET-0220	33
ET-0221	33
ET-0222	33
ET-0224	33

артикул	стр
ET-0227	33
ET-0230	33
ET-0232	33
ET-1001	34
ET-1002	34
ET-1003	34
ET-1004	34
ET-1014	36
ET-1015	35
ET-1016	35
ET-1021	36
ET-1022	36
ET-1024	36
ET-1027	36
ET-1028	36
ET-1029	36
ET-1032	36
ET-1033	36
ET-1034	36
ET-1035	36
ET-1037	36
ET-1101	35
ET-1105	35
ET-1106	35
ET-1107	35
ET-1108	35
ET-1109	35
ET-1113	35
ET-1124	35
ET-1201	35
ET-1205	34
ET-1207	34
ET-1210	34
ET-1215	34
ET-1220	34
ET-1305	34
ET-1310	34
ET-1315	34
ET-1320	34
ET-1325	34
ET-1360	34
ET-1410	34
ET-1415	34
ET-1420	34
ET-1440	34
ET-6001	30
ET-6003	31
ET-6008	31
ET-6009	32
ET-6011	32
ET-6012	32
ET-6013	31
ET-6014	33
ET-6015	33
ET-6017	25
ET-6019	31
ET-6020	31
ET-6021	24
ET-6021SP	30
ET-6023	25
ET-6024	25
ET-6025	24
ET-6026	25
ET-6027	24
ET-6028	24
ET-6036SP	30
ET-6038SP	30
ET-6039	23
ET-6039SP	29
ET-6046SP	29
ET-6056	24
ET-6061	22
ET-6072	23
ET-6072SP	29
ET-6073	23
ET-6077SP	29
ET-6082	23
ET-6082SP	28
ET-6094	22
ET-6094SP	28
ET-6108	22
ET-6108SP	28
ET-7004	38
ET-7005	38
ET-7078	21
ET-7101	21
ET-7119	21
ET-7145	20
ET-7151	20
ET-7176	20
ET-8001	37
ET-8002	37
ET-8003	37
ET-8020	27
ET-8046	27
ET-8056	27
ET-8073	27
ET-8094	26
ET-8110	26
ET-8111	26

артикул	стр
EW-0310	186
EW-0325	186

FT	
FT-0021	330
FT-0031	330
FT-0032	330
FT-0033	330
FT-0034	330
FT-1000	325
FT-1001	325
FT-1003	325
FT-1004	325
FT-1005	325
FT-1006	325
FT-1008	325
FT-1012	325
FT-1013	326
FT-1014	326
FT-1101	327
FT-1102	327
FT-1107	326
FT-1110	327
FT-1111	326
FT-1112	326
FT-1113	328
FT-1114	326
FT-1115	327
FT-1116	327
FT-1117	328
FT-1118	327
FT-2001	332
FT-2002	332
FT-2003	332
FT-2005	332
FT-2006	332
FT-2008	330
FT-2010	330
FT-2011	332
FT-2012	332
FT-2013	333
FT-2014	333
FT-2021	333
FT-2022	333
FT-2023	333
FT-2090	333
FT-2095	333
FT-3002	331
FT-3003	331
FT-3004	331
FT-3005	331
FT-3006	331
FT-9002	346
FT-9003	346
FT-9005	346
FT-9006	346
FT-9007	346

GB	
GB-0001	284
GB-0005	284
GB-0006	284
GB-0012	284
GB-0020	285
GB-0021	285
GB-0022	285
GB-0023	285
GB-0024	286
GB-0025	286
GB-0026	286
GB-0027	285
GB-0031	287
GB-0032	287
GB-0033	287
GB-0040	287
GB-0041	287
GB-0042	287
GB-0043	287
GB-0044	287
GB-0045	287
GB-0046	287
GB-0047	287

GE	
GE-0001	335
GE-0002	336
GE-0004	336
GE-0005	336
GE-0008	336
GE-0009	336
GE-0012	337
GE-0015	337
GE-0016	337
GE-0017	337
GE-0018	337
GE-0021	368
GE-0022	368
GE-0024	368

артикул	стр
GE-0028	368
GE-0030	368
GE-0041	339
GE-0043	339
GE-0051	340
GE-0052	340
GE-0053	340
GE-0054	339
GE-0055	340
GE-0056	340
GE-0057	339
GE-0058	339
GE-0065	340
GE-0066	341
GE-0067	341
GE-0068	341
GE-0070	341
GE-0071	341
GE-0072	342
GE-0073	342
GE-0074	342
GE-0075	341
GE-0080	342
GE-0082	342
GE-0084	343
GE-0086	343
GE-1001	343
GE-1002	343
GE-1003	343
GE-1004	343
GE-1005	343
GE-1006	343
GE-1007	343
GE-1008	343
GE-1010	344
GE-1011	344
GE-1012	344
GE-1013	344
GE-1014	344
GE-1015	344
GE-1016	344
GE-1017	344
GE-1018	344
GE-1019	344
GE-1020	344
GE-1021	344
GE-1110	344
GE-1111	344
GE-1113	344
GE-1114	344
GE-1115	344
GE-1116	345
GE-1117	345
GE-1119	345
GE-1120	345
GE-1122	345
GE-2002	345
GE-2003	345
GE-2004	345
GE-2011	346
GE-2012	346
GE-3001	334
GE-3003	334
GE-3004	334
GE-3005	334
GE-4001	334
GE-4002	334
GE-4003	334
GE-4021	334
GE-4023	334
GE-4025	334
GE-4026	334
GE-4041	334
GE-4043	334
GE-4045	334
GE-4051	335
GE-4053	335
GE-4055	335
GE-4056	335
GE-4071	335
GE-4073	335
GE-4075	335
GE-4076	335
GE-4101	335
GE-4103	335
GE-4105	335
GE-4106	335
GE-4121	335
GE-4123	335
GE-4125	335
GE-4126	335
GE-4132	335
GE-4133	335
GE-4135	335
GE-4142	335
GE-4143	335
GE-4145	335

GS	
GS-0001	314
GS-0004	315
GS-0005	314
GS-0008	314
GS-0009	315
GS-0010	314
GS-0011	314
GS-0022	286
GS-0050	314

GT	
GT0021	60
GT0022	60
GT0023	60
GT0025	60
GT0026	60
GT0027	60
GT0028	60
GT0029	60
GT0030	60
GT0031	60
GT0032	60
GT0033	60
GT0051	60
GT0052	60
GT0053	60
GT0102	59
GT0103	59
GT0108	59
GT0109	59
GT0121	60
GT0135	60
GT0144	60
GT0200	61
GT0202	61
GT0400	61
GT0401	61
GT0403	61
GT0405	61
GT0704	61
GT0705	61
GT0804	62
GT0806	62
GT0807	62
GT0808	62
GT1000	62
GT1212	61
GT1215	61
GT1406	59
GT1407	59
GT1408	59
GT1442	59
GT1444	59
GT1454	59
GT1455	59
GT1481	59
GT1482	59
GT1483	59
GT1701	62
GT1702	62

HT	
HT-0001	268
HT-0002	268
HT-0003	269
HT-0004	269
HT-0005	269
HT-0006	269
HT-0007	269
HT-0021	267
HT-0022	267
HT-0023	268
HT-0025	268
HT-0026	268
HT-0027	268
HT-0028	268
HT-0031	188
HT-0045	213
HT-0051	230
HT-0052	230
HT-0053	230
HT-0054	230
HT-0055	230
HT-0056	230
HT-0057	230
HT-0058	230
HT-0059	231
HT-0063	47
HT-0064	48
HT-0065	48
HT-0066	48
HT-0067	48
HT-0068	48
HT-0069	48
HT-0070	48
HT-0071	184
HT-0072	184
HT-0073	185

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

артикул	стр	артикул	стр	артикул	стр	артикул	стр	артикул	стр
HT-0074	184	HT-0260	250	HT-0561	263	HT-1686	36	HT-3525	213
HT-0075	185	HT-0261	250	HT-0571	225	HT-1695	36	HT-3532	213
HT-0076	185	HT-0262	250	HT-0581	265	HT-1696	36	HT-3538	213
HT-0077	185	HT-0263	250	HT-0582	265	HT-1716	45	HT-3601	273
HT-0101	214	HT-0264	250	HT-0583	265	HT-1717	45	HT-3602	273
HT-0102	214	HT-0271	250	HT-0584	265	HT-1721	45	HT-3703	236
HT-0103	214	HT-0272	251	HT-0590	263, 317	HT-1722	45	HT-3704	235
HT-0104	214	HT-0273	251	HT-0591	264, 318	HT-1723	45	HT-3705	236
HT-0105	214	HT-0274	251	HT-0592	263, 317	HT-1801	46, 227	HT-3706	236
HT-0106	214	HT-0275	251	HT-0593	263, 317	HT-1803	46, 227	HT-3707	236
HT-0107	214	HT-0331	258	HT-0594	264, 318	HT-1813	46, 228	HT-3708	236
HT-0108	214	HT-0332	258	HT-0595	264, 318	HT-1821	47, 228	HT-3709	236
HT-0109	214	HT-0339	166	HT-0596	264, 318	HT-1846	33	HT-3710	236
HT-0110	213	HT-0340	258	HT-0597	264, 318	HT-1848	34	HT-3711	236
HT-0118	220	HT-0341	166	HT-0601	45	HT-1849	34	HT-3712	236
HT-0119	220	HT-0342	257	HT-0602	45, 227	HT-1850	34	HT-3713	236
HT-0121	217	HT-0344	257	HT-0603	46, 227	HT-1852	46, 226	HT-3714	236
HT-0122	217	HT-0346	257	HT-0604	47, 228	HT-1853	46, 226	HT-4000	172, 272
HT-0123	217	HT-0347	257	HT-0605	46, 227	HT-1854	46, 226	HT-4001	172, 272
HT-0124	219	HT-0348	258	HT-0606	47, 228	HT-1855	46, 226	HT-4002	172, 272
HT-0125	219	HT-0349	257	HT-0607	47, 228	HT-1856	46, 226	HT-4003	172, 272
HT-0126	219	HT-0350	259	HT-0608	47, 228	HT-1857	46, 226	HT-4004	172, 272
HT-0127	218	HT-0351	259	HT-0722	209	HT-1858	46, 226	HT-4005	172, 272
HT-0128	217	HT-0352	259	HT-0723	209	HT-1860	46, 226	HT-4006	172, 272
HT-0130	217	HT-0353	259	HT-0724	209	HT-1862	46, 226	HT-4007	172, 272
HT-0131	219	HT-0354	259	HT-0725	209	HT-1863	46, 226	HT-4008	172, 272
HT-0140	215	HT-0355	259	HT-0726	209	HT-1864	46, 226	HT-5043	301
HT-0141	215	HT-0356	259	HT-0906	189	HT-1866	46, 226	HT-5045	301
HT-0142	215	HT-0358	259	HT-0908	189	HT-1867	46, 226	HT-5047	301
HT-0143	215	HT-0361	257	HT-0912	189	HT-1869	46, 226	HT-6000	211
HT-0144	215	HT-0362	257	HT-0918	189	HT-2104	38	HT-6001	211
HT-0145	215	HT-0363	257	HT-0924	189	HT-2105	38	HT-6002	211
HT-0150	215	HT-0364	257	HT-1001	38	HT-2106	38	HT-6003	211
HT-0151	225	HT-0365	257	HT-1002	38	HT-2107	37	HT-6004	211
HT-0152	225	HT-0366	257	HT-1003	38	HT-2108	37	HT-6005	211
HT-0153	225	HT-0368	258	HT-1101	40	HT-2109	37	HT-6006	211
HT-0154	225	HT-0369	258	HT-1102	40	HT-2111	37	HT-6007	211
HT-0155	225	HT-0370	258	HT-1103	40	HT-2112	37	HT-6011	212
HT-0156	225	HT-0382	257	HT-1200	39	HT-2113	37	HT-6012	212
HT-0164	222	HT-0383	257	HT-1201	39	HT-2117	37	HT-6014	212
HT-0165	222	HT-0391	259	HT-1202	39	HT-2118	37	HT-6015	212
HT-0166	222	HT-0392	259	HT-1203	39	HT-2119	37	HT-6016	212
HT-0167	225	HT-0393	259	HT-1204	39	HT-2121	37	HT-6017	212
HT-0169	253	HT-0401	241	HT-1205	39	HT-2122	37	HT-6018	212
HT-0171	225	HT-0403	240	HT-1206	41	HT-2123	37	HT-6020	212
HT-0175	224	HT-0408	242	HT-1207	41	HT-2124	37	HT-6022	212
HT-0176	224	HT-0415	241	HT-1208	41	HT-2125	37	HT-6023	212
HT-0177	224	HT-0422	243	HT-1209	41	HT-2126	37	HT-6031	213
HT-0178	224	HT-0431	240	HT-1210	41	HT-3001	211	HT-6032	213
HT-0179	224	HT-0436	239	HT-1211	41	HT-3016	211	HT-6033	213
HT-0180	224	HT-0441	243	HT-1212	41	HT-3020	211	HT-6034	213
HT-0181	229	HT-0481	238	HT-1213	41	HT-3021	211	HT-6035	213
HT-0182	229	HT-0482	238	HT-1214	41	HT-3022	211	HT-6041	212
HT-0183	229	HT-0483	238	HT-1215	41	HT-3101	208	HT-6051	212
HT-0184	229	HT-0484	238	HT-1216	41	HT-3102	208	HT-7001	49, 221
HT-0185	229	HT-0485	238	HT-1217	41	HT-3103	208	HT-7005	50, 221
HT-0186	229	HT-0486	238	HT-1218	41	HT-3104	208	HT-7006	50, 221
HT-0187	229	HT-0487	238	HT-1219	41	HT-3105	208	HT-7007	50, 221
HT-0188	229	HT-0488	238	HT-1220	41	HT-3106	208	HT-7008	50, 221
HT-0189	229	HT-0489	238	HT-1221	41	HT-3107	208	HT-7011	50, 221
HT-0195	229	HT-0490	238	HT-1222	41	HT-3108	208	HT-7012	50, 221
HT-0196	229	HT-0500	259	HT-1224	41	HT-3109	208	HT-7013	50, 221
HT-0197	229	HT-0501	260	HT-1227	41	HT-3111	328	HT-7014	50, 221
HT-0198	229	HT-0502	260	HT-1230	41	HT-3112	328	HT-7015	50, 221
HT-0202	249	HT-0503	260	HT-1253	41	HT-3113	209	HT-7016	50, 221
HT-0203	249	HT-0504	260	HT-1251	38	HT-3114	209	HT-7017	50, 221
HT-0205	249	HT-0505	261	HT-1253	39	HT-3115	328	HT-7018	50, 221
HT-0208	249	HT-0506	260	HT-1602	44	HT-3116	328	HT-7019	50, 221
HT-0210	249	HT-0507	260	HT-1603	44	HT-3121	209	HT-7020	226
HT-0223	249	HT-0508	260	HT-1604	44	HT-3131	209	HT-7021	226
HT-0227	252	HT-0509	259	HT-1605	43	HT-3132	209	HT-7022	226
HT-0228	252	HT-0510	262	HT-1606	42	HT-3142	329	HT-7023	226
HT-0229	251	HT-0511	259	HT-1607	42	HT-3143	329	HT-7041	49
HT-0230	249	HT-0512	261	HT-1608	42	HT-3144	329	HT-7042	49
HT-0231	251	HT-0515	261	HT-1609	42	HT-3145	329	HT-7043	49
HT-0232	251	HT-0516	261	HT-1610	42	HT-3146	329	HT-7044	49
HT-0233	251	HT-0517	262	HT-1611	42	HT-3150	329	HT-7045	49
HT-0234	252	HT-0518	262	HT-1612	42	HT-3161	208	HT-7050	223
HT-0235	252	HT-0519	262	HT-1613	42	HT-3162	208	HT-7051	223
HT-0238	251	HT-0520	262	HT-1614	42	HT-3163	208	HT-7052	223
HT-0239	253	HT-0521	259	HT-1615	42	HT-3216	209	HT-7053	223
HT-0240	250	HT-0523	262	HT-1616	42	HT-3303	210	HT-7054	224
HT-0241	249	HT-0525	262	HT-1617	42	HT-3304	210	HT-7056	224
HT-0242	249	HT-0526	261	HT-1618	42	HT-3305	210	HT-7063	50
HT-0243	249	HT-0527	262	HT-1619	42	HT-3307	210	HT-7064	50
HT-0245	249	HT-0528	262	HT-1620	42	HT-3308	210	HT-7071	50
HT-0250	249	HT-0530	263	HT-1621	42	HT-3506	213	HT-7101	52
HT-0251	249	HT-0531	261	HT-1622	42	HT-3508	213	HT-7102	52
HT-0252	249	HT-0532	261	HT-1624	42	HT-3510	213	HT-7103	52
HT-0253	249	HT-0540	265, 319	HT-1627	42	HT-3512	213	HT-7201	48
HT-0254	249	HT-0541	265, 319	HT-1630	42	HT-3514	213	HT-7202	48
HT-0255	249	HT-0542	265, 319	HT-1632	42	HT-3516	213	HT-7203	49
HT-0256	250	HT-0550	190	HT-1639	43	HT-3518	213	HT-7204	49
HT-0257	250	HT-0551	190	HT-1640	43	HT-3520	213	HT-7205	49
HT-0258	250	HT-0552	190	HT-1684	36	HT-3522	213		
HT-0259	250	HT-0560	263	HT-1685	36				

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

артикул	стр
IT	
IT-0010	274
IT-0011	274
IT-0014	274
IT-0015	274
IT-0016	274
IT-0019	274
IT-0020	274
IT-0021	274
IT-0024	274
IT-0025	274
IT-0026	274
IT-0029	274
KT	
KT-0001	272
KT-0002	269
KT-0003	269
KT-0004	269
KT-0005	269
KT-0006	269
KT-0007	269
KT-0008	269
KT-0016	281
KT-0017	281
KT-0018	281
KT-0019	281
KT-0030	271
KT-0031	271
KT-0032	271
KT-0036	271
KT-0040	271
KT-0700	282
KT-0801	282
KT-0802	282
KT-0803	282
KT-0804	282
KT-0901	275
KT-0902	275
KT-0903	275
KT-0904	275
KT-0913	275
KT-0921	282
KT-0922	282
KT-0923	282
KT-0941	276
KT-0942	276
KT-0951	275
KT-0952	275
KT-0953	275
KT-0961	275
KT-0962	275
KT-0963	275
KT-0971	276
KT-0972	276
KT-0981	276
KT-0982	276
KT-0983	276
KT-0991	276
KT-0992	276
KT-0993	276
KT-1003	278
KT-1004	278
KT-1005	278
KT-1025	278
KT-1036	278
KT-1050	278
KT-1063	278
KT-1076	278
KT-1090	278
KT-1102	278
KT-1225	278
KT-1238	278
KT-1250	278
KT-1263	278
KT-1276	278
KT-1290	278
KT-1302	278
KT-1325	278
KT-1336	278
KT-1350	278
KT-1363	278
KT-1376	278
KT-1402	278
KT-1425	279
KT-1436	279
KT-1450	279
KT-1463	279
KT-1476	279
KT-1502	279
KT-1816	279
KT-1817	279
KT-1818	279
KT-1819	279
KT-1820	279
KT-2001	270
KT-2040	269
KT-2060	269

артикул	стр
KT-2080	269
KT-2100	269
KT-2150	269
KT-2156	270
KT-2158	270
KT-2200	269
KT-2206	270
KT-2208	270
KT-2250	269
KT-2256	270
KT-2258	270
KT-2300	269
KT-2306	270
KT-2308	270
KT-2350	269
KT-2356	270
KT-2358	270
KT-2450	269
KT-2600	269
KT-2602	270
KT-2604	270
KT-2605	270
KT-2606	270
KT-2607	270
KT-2607	270
KT-2610	270
KT-2613	270
KT-2615	270
KT-2625	270
KT-2630	270
KT-2635	270
KT-2640	270
KT-2650	270
KT-2660	270
KT-2701	271
KT-2702	271
KT-2703	271
KT-2704	271
KT-2705	271
KT-2706	271
KT-2710	271
KT-2800	270
KT-3010	280
KT-4005	279
KT-4007	279
KT-4010	279
KT-4015	279
KT-4016	279
KT-4017	279
KT-4018	279
KT-4107	279
KT-4110	279
KT-4115	279
KT-4130	279
KT-4135	279
KT-4155	279
KT-4160	279
KT-4165	279
KT-4207	279
KT-4210	279
KT-4215	279
KT-4230	279
KT-4235	279
KT-4255	279
KT-4260	279
KT-4265	279
KT-4307	280
KT-4310	280
KT-4315	280
KT-4330	280
KT-4335	280
KT-4355	280
KT-4360	280
KT-4365	280
KT-4407	280
KT-4410	280
KT-4415	280
KT-4430	280
KT-4435	280
KT-4455	280
KT-4460	280
KT-4465	280
KT-4507	280
KT-4510	280
KT-4515	280
KT-4530	280
KT-4535	280
KT-4555	280
KT-4560	280
KT-4565	280
KT-4607	280
KT-4610	280
KT-4615	280
KT-4630	280
KT-4635	280
KT-4655	280
KT-4660	280
KT-4665	280
KT-4815	281
KT-4820	281

артикул	стр
KT-4830	281
KT-4905	281
KT-4906	281
KT-4907	281
KT-4910	281
KT-4915	281
KT-4920	281
KT-4925	281
KT-5001	273
KT-5002	273
KT-5003	273
KT-5004	273
KT-5010	273
KT-5011	273
KT-6004	189
KT-600450	189
KT-6006	189
KT-600650	189
KT-6008	189
KT-600850	189
KT-6010	189
KT-601050	189
KT-6012	189
KT-601250	189
KT-6015	189
KT-601550	189
KT-6018	189
KT-601850	189
KT-6022	189
KT-602250	189
KT-6024	189
KT-602450	189
KT-6032	189
KT-603250	189
KT-6040	189
KT-604050	189
KT-606050	189
KT-608050	189
LB	
LB-0101	315, 349
LB-0102	316, 349
LB-0104	316, 349
LB-0105	316, 349
LB-0111	316, 350
LB-0202	317, 350
LB-0301	315, 350
LB-0302	315, 350
LB-0303	315, 350
LL	
LL-0003	348
LL-0014	348
LL-0015	348
LL-0017	348
LL-0102	348
LL-0112	348
LL-0151	348
LL-0152	348
LL-0161	348
LL-0202	348
LM	
LM-4540	109
LM-4545	109
LM-4546	109
LM-6050	109
LT	
LT-0027	290
LT-0028	290
LT-0029	290
LT-0030	290
LT-0032	289
LT-0033	289
LT-0034	289
LT-0035	289
LT-0036	289
LT-0043	289
LT-0044	289
LT-0110	290
LT-0112	290
LT-0208	291
LT-0210	291
LT-0212	291
LT-0306	291
LT-0308	291
LT-0309	291
LT-0310	291
LT-0311	291
LT-0312	291
LT-1002	289
LT-1003	289
LT-1004	289
LT-1005	289
LT-1006	289
LT-1007	289
LT-1008	289
LT-1102	290
LT-1103	290

артикул	стр
LT-1104	290
LT-1105	290
LT-2044	291
LT-3020	292
LT-3026	292
LT-3032	292
LT-3038	292
LT-3039	292
LT-6000	292
LT-6001	292
LT-6028	292
LT-6029	292
LT-6030	292
LT-9003	295
LT-9005	295
LT-9006	296
LT-9008	296
LT-9010	295
LT-9012	295
LT-9053	296
LT-9054	296
MD	
MD-0001	200
MD-0002	201
MD-0101	201
MD-0102	201
MT	
MT-0005	274
MT-0006	274
MT-0103	201
MT-0105	201
MT-0108	201
MT-0110	201
MT-0202	201
MT-0203	201
MT-0205	201
MT-0208	201
MT-0210	201
MT-0303	201
MT-0305	201
MT-0306	201
MT-0308	201
MT-0310	201
MT-0753	202
MT-0755	202
MT-0760	202
MT-0823	202
MT-0825	202
MT-0826	202
MT-0828	202
MT-0833	202
MT-0835	202
MT-0836	202
MT-0840	202
MT-0843	202
MT-0845	202
MT-0848	202
MT-1001	204
MT-1006	205
MT-1008	205
MT-1010	205
MT-1106	204
MT-1108	204
MT-1110	204
MT-1112	204
MT-1115	204
MT-1120	204
MT-1131	205
MT-1132	205
MT-1133	205
MT-1134	205
MT-1135	205
MT-1136	205
MT-1137	205
MT-1141	204
MT-1142	204
MT-1143	204
MT-1144	204
MT-1145	204
MT-1146	204
MT-1147	204
MT-1221	204
MT-1222	204
MT-1223	204
MT-1224	204
MT-1225	204
MT-1264	205
MT-1266	205
MT-1268	205
MT-1270	205
MT-1272	205
MT-1275	205
MT-1280	205
MT-1455	206
MT-1457	206
MT-1460	206
MT-1465	206

артикул	стр
MT-1470	206
MT-1475	206
MT-1506	205
MT-1508	205
MT-1510	205
MT-1512	205
MT-2000	203
MT-2002	203
MT-2004	203
MT-2005	202
MT-2006	202
MT-2010	206
MT-2015	206
MT-2020	206
MT-2025	206
MT-2031	206
MT-2060	203
MT-2061	203
MT-2062	203
MT-2063	203
MT-2064	203
MT-2065	203
MT-2110	206
MT-2115	206
MT-2120	206
MT-2125	206
MT-2130	206
MT-2210	206
MT-2215	206
MT-2220	206
MT-2225	206
MT-2230	206
MT-2315	206
MT-2320	206
MT-2325	206
MT-2505	274

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

артикул	стр
NT-0217	216
NT-0219	218
NT-0221	218
NT-0223	219
NT-0225	219
NT-0226	218
NT-0229	216
NT-0232	216
NT-0236	222
NT-0241	220
NT-0312	215
NT-0314	215
NT-0322	216
NT-0323	216
NT-0326	218
NT-0501	225
NT-0502	225
NT-0503	225
NT-0504	225
PT	
PT-0001	116
PT-0002	116
PT-0003	117
PT-0004	118
PT-0007	118
PT-0009	117
PT-0010	117
PT-0011	118
PT-0013	119
PT-0013AP	121
PT-0014	119
PT-0022	116
PT-0022AP	121
PT-0023	116
PT-0036	119
PT-0036AP	121
PT-0040	120
PT-0040AP	121
PT-0050	120
PT-0050AP	122
PT-0052	120
PT-0052AP	122
PT-0100	128
PT-0101	131
PT-0102	128
PT-0103	130
PT-0104	129
PT-0105	128
PT-0105D	128
PT-0106	129
PT-0107	129
PT-0109	130
PT-0110	129
PT-0111	134
PT-0112	135
PT-0113	135
PT-0115	131
PT-0117	129
PT-0118	129
PT-0119	129
PT-0120	129
PT-0121	131
PT-0122	131
PT-0125	129
PT-0128	130
PT-0129	132
PT-0130	131
PT-0131	132
PT-0132	132
PT-0133	132
PT-0134	132
PT-0135	132
PT-0136	132
PT-0140	135
PT-0202	133
PT-0204	134
PT-0205	134
PT-0210	134
PT-0211	135
PT-0214	130
PT-0290	140
PT-0301	133
PT-0303	133
PT-0306	134
PT-0401	140
PT-0402	140
PT-0403	141
PT-0500	144
PT-0501	144
PT-0502	144
PT-0503	143
PT-0504	143
PT-0505	143
PT-0507	143
PT-0508	144
PT-0510	144
PT-0511	144
PT-0512	144
PT-0513	145
PT-0601	143
PT-0603	266
PT-0604	266
PT-0605	266

артикул	стр
PT-0606	267
PT-0607	143
PT-0608	266
PT-0609	267
PT-0610	267
PT-0650	266
PT-0701	141
PT-0703	141
PT-0704	142
PT-0705	142
PT-0706	142
PT-0706.01	139
PT-0707	142
PT-0710	141
PT-0801	145
PT-0802	145
PT-0803	145
PT-0804	145
PT-0805	146
PT-0901	149
PT-0902	148
PT-0903	148
PT-0904	148
PT-0910	148
PT-1002	149
PT-1003	149
PT-1004	150
PT-1006	150
PT-1007	150
PT-1101	146
PT-1103	147
PT-1104	147
PT-1105	147
PT-1106	147
PT-1110	146
PT-1111	146
PT-1201	149
PT-1202	149
PT-1302	150
PT-1304	151
PT-1401	155
PT-1402	154
PT-1403	155
PT-1410	155
PT-1411	155
PT-1412	155
PT-1420	156
PT-1421	156
PT-1422	154
PT-1423	154
PT-1424	154
PT-1430	156
PT-1431	156
PT-1436	156
PT-1437	156
PT-1440	154
PT-1501	136
PT-1502	137
PT-1503	136
PT-1504	136
PT-1512	136
PT-1513	136
PT-1603	152
PT-1610	151
PT-1611	152
PT-1612	151
PT-1615	152
PT-1702	152
PT-1703	152
PT-1704	152
PT-1705	152
PT-1706	152
PT-1707	152
PT-1708	152
PT-1709	152
PT-1710	153
PT-1711	153
PT-1712	153
PT-1713	153
PT-1715	153
PT-1716	153
PT-1717	153
PT-1718	153
PT-1720	153
PT-1721	153
PT-1730	153
PT-1731	153
PT-1732	153
PT-1733	153
PT-1734	153
PT-1735	153
PT-1736	153
PT-1740	153
PT-1741	153
PT-1742	153
PT-1743	153
PT-1750	136
PT-1801	157
PT-1802	157
PT-1803	157
PT-1804	157
PT-1805	157
PT-1806	157
PT-1807	157
PT-1808	157
PT-1809	157

артикул	стр
PT-1811	157
PT-1812	157
PT-1813	157
PT-1814	157
PT-1815	157
PT-1816	157
PT-1817	157
PT-1818	157
PT-1819	157
PT-1820	157
PT-1821	157
PT-1822	157
PT-1823	157
PT-1824	157
PT-1825	158
PT-1826	158
PT-1827	158
PT-1830	157
PT-1831	157
PT-1832	157
PT-1835	157
PT-1836	157
PT-1837	157
PT-1840	158
PT-1841	158
PT-1842	158
PT-1843	158
PT-1844	158
PT-1845	158
PT-1846	158
PT-1848	158
PT-1860	158
PT-1861	158
PT-1862	158
PT-1863	158
PT-1864	158
PT-1870	158
PT-1900	137
PT-1901	137
PT-1902	137
PT-2000	138
PT-2001	138
PT-2002	137
PT-2003	138
PT-2004	138
PT-2005	138
PT-2006	138
PT-2007	138
PT-2008	138
PT-2013	138
PT-2014	138
PT-2018	138
PT-2101	140
PT-2102	140
PT-2105	138
PT-2106	138
PT-2107	139
PT-2108	139
PT-2109	139
PT-2113	138
PT-2114	138
PT-2118	138
PT-2125	150, 176
PT-2128	139
PT-2129	139
PT-2150	150, 176
PT-2170	139
PT-2172	139
PT-5000	158
PT-5001	158
PT-5002	125
PT-5004	123
PT-5005	123
PT-8006	191
PT-8007	191
PT-8008	191
PT-8009	191
PT-8010	191
PT-8011	191
PT-8012	191
PT-8014	191
PT-8016	191
PT-8218	191
PT-8220	191
PT-8232	191
PT-8235	191
PT-8238	191
PT-8250	191
PT-8518	191
PT-8616	191
PT-8620	191
PT-8625	191
PT-8630	191
PT-8632	191
PT-8638	191
PT-8645	191
PT-8650	191
PT-8712	192
PT-8715	192
PT-8717	192
PT-8720	192
PT-8725	192
PT-9061	124
PT-9062	124
PT-9063	124
PT-9064	124

артикул	стр
PT-9071	124
PT-9072	124
PT-9073	124
PT-9074	124
PT-9075	124
PT-9081	125
PT-9082	125
PT-9083	124
PT-9084	125
PT-9085	125
PT-9086	125
PT-9091	123
PT-9092	123
PT-9093	122
PT-9094	123
RT	
RT-0001	253
RT-0002	253
RT-0003	254
RT-0004	254
RT-0005	254
RT-0006	254
RT-0007	255
RT-0008	255
RT-0009	254
RT-0010	254
RT-0013	255
RT-0014	255
RT-0100	255
RT-0102	255
RT-0103	256
RT-0104	256
RT-0106	190
RT-0108	190
RT-0110	190
RT-0112	190
RT-0114	190
RT-0120	256
RT-0126	190
RT-0128	190
RT-0130	190
RT-0132	190
RT-0134	190
RT-0146	190
RT-0148	190
RT-0150	190
RT-0152	190
RT-0154	190
RT-0156	190
RT-0168	191
RT-0170	191
RT-0172	191
RT-0174	191
RT-0176	191
RT-0201	256
RT-0202	256
RT-0105	186
RT-1020	187
RT-1021	187
RT-1022	187
RT-1023	187
RT-1024	186
RT-1025	186
RT-1026	186
RT-1027	187
RT-1028	187
RT-1029	188
RT-1030	187
RT-1031	187
RT-1032	187
RT-1033	188
RT-1034	188
RT-1035	188
RT-1036	186
RT-1037	188
RT-1038	188
RT-1039	188
RT-1040	188
RT-1041	187
RT-1042	187
RT-1043	187
RT-1044	187
RT-1045	187
RT-1046	187
RT-1047	187
RT-1048	187
RT-1049	187
RT-1050	187
RT-1051	187
RT-1052	187
RT-1053	187
RT-1054	187
RT-1055	187
RT-1056	187
RT-1057	187
RT-1058	187
RT-1059	187
RT-1101	97
RT-1102	97
RT-1103	97
RT-1104	98
RT-1105	98
RT-1106	98
RT-1107	98
RT-2001	99

артикул	стр
RT-2002	99
RT-2003	99
RT-2005	99
RT-2006	99
RT-2008	99
RT-2010	99
RT-2040	99
RT-2065	188
RT-2101	99
RT-2102	99
RT-2103	99
RT-3206	190
RT-3208	190
RT-3210	190
RT-3212	190
RT-4006	190
RT-4008	190
RT-4010	190
RT-4012	190
RT-4014	190
RT-4016	190
RT-4018	190
RT-4020	190
RT-4808	190
RT-4810	190
RT-4812	190
RT-4814	190
RT-4818	190
RT-4822	190
RT-4830	190
SD	
SD-0005	161
SD-0013	161
SD-0019	161
SD-0025	161
SD-0105	160
SD-0113	161
SD-0114	161
SD-0119	161
SD-0205	164
SD-0206	163
SD-0208	164
SD-0240	166
SD-0245	166
SD-0252	165
SD-0253	165
SD-0263	166
SD-0264	166
SD-0265	166
SD-0266	166
SD-0268	166
SD-0270	166
SD-0272	166
SD-0278	166
SD-0309	163
SD-0341	167
SD-0342	167
SD-0343	167
SD-0344	167
SD-0346	167
SD-0347	167
SD-0348	167
SD-0349	167
SD-0351	167
SD-0352	167
SD-0353	167
SD-0354	167
SD-0355	167
SD-0357	167
SD-0358	167
SD-0359	167
SD-0360	167
SD-0361	167
SD-0363	167
SD-0365	167
SD-0368	167
SD-0370	167
SD-0373	167

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

артикул	стр
SD-0431	74
SD-0432	172
SD-0435	171
SD-0436	171
SD-0438	171
SD-0439	171
SD-0440	171
SD-0442	171
SD-0445	171
SD-0461	171
SD-0490	184
SD-0491	184
SD-0492	184
SD-0493	184
SD-0494	184
SD-0495	184
SD-0511	169
SD-0516	169
SD-0611	169
SD-0616	169
SD-0621	169
SD-0626	169
SD-0631	169
SD-0811	169
SD-0816	169
SD-0821	169
SD-0826	169
SD-0831	169
SD-0840	169
SD-0860	169
SD-10100	169
SD-1011	169
SD-1016	169
SD-1021	169
SD-1026	169
SD-1031	169
SD-1040	169
SD-1060	169
SD-1080	169
SD-12100	169
SD-1216	169
SD-1221	169
SD-1226	169
SD-1231	169
SD-1240	169
SD-1260	169
SD-1280	169
SD-14100	169
SD-1421	169
SD-1426	169
SD-1431	169
SD-1440	169
SD-1460	169
SD-1480	169
SD-16100	169
SD-1621	169
SD-1626	169
SD-1631	169
SD-1640	169
SD-1660	169
SD-1680	169
SD-18100	169
SD-1826	169
SD-1831	169
SD-1840	169
SD-1860	169
SD-1880	169
SD-20100	169
SD-2040	169
SD-2060	169
SD-2080	169
SD-22100	169
SD-2245	169
SD-2260	169
SD-2280	169
SD-24100	169
SD-2445	169
SD-2460	169
SD-2480	169
SD-26100	169
SD-2645	169
SD-2660	169
SD-2680	169
SD-28100	169
SD-2845	169
SD-2860	169
SD-2880	169
SD-30100	169
SD-30120	169
SD-3045	169
SD-3060	169
SD-3080	169
SD-4004	160
SD-4005	160
SD-4006	160
SD-4007	160
SD-4008	160
SD-4009	160
SD-4010	160
SD-4011	160
SD-4012	160

артикул	стр
SD-4013	160
SD-4014	160
SD-4015	160
SD-4106	160
SD-5010	160
SD-5012	160
SD-5015	160
SD-5018	160
SD-5020	160
SD-5021	160
SD-5022	160
SD-5023	160
SD-5025	160
SD-5027	160
SD-5028	160
SD-5030	160
SD-5031	160
SD-5032	160
SD-5033	160
SD-5034	160
SD-5035	160
SD-5036	160
SD-5037	160
SD-5038	160
SD-5039	160
SD-5040	160
SD-5041	160
SD-5042	160
SD-5043	160
SD-5045	160
SD-5046	160
SD-5047	160
SD-5048	160
SD-5050	160
SD-5051	160
SD-5052	160
SD-5053	160
SD-5054	160
SD-5055	160
SD-5056	160
SD-5057	160
SD-5058	160
SD-5059	160
SD-5060	160
SD-5065	160
SD-5067	160
SD-5068	160
SD-5070	160
SD-5075	160
SD-5080	160
SD-5085	160
SD-5090	160
SD-5095	160
SD-5100	160
SD-5102	160
SD-5105	160
SD-5110	160
SD-5115	160
SD-5120	160
SD-5125	160
SD-5130	160
SD-5210	161
SD-5215	161
SD-5220	161
SD-5225	161
SD-5230	161
SD-5232	161
SD-5235	161
SD-5240	161
SD-5242	161
SD-5250	161
SD-5252	161
SD-5255	161
SD-5260	161
SD-5265	161
SD-5270	161
SD-5275	161
SD-5280	161
SD-5285	161
SD-5290	161
SD-5295	161
SD-5300	161
SD-5305	161
SD-5310	161
SD-5315	161
SD-5320	161
SD-5325	161
SD-5330	161
SD-5410	161
SD-5415	161
SD-5420	161
SD-5425	161
SD-5428	161
SD-5430	161
SD-5432	161
SD-5435	161
SD-5438	161
SD-5440	161
SD-5442	161
SD-5445	161
SD-5448	161

артикул	стр
SD-5450	161
SD-5455	161
SD-5460	161
SD-5465	161
SD-5470	161
SD-5480	161
SD-5490	161
SD-5500	161
SD-5520	161
SD-5601	168
SD-5602	168
SD-5619	168
SD-5620	168
SD-5622	168
SD-5625	168
SD-5629	168
SD-5632	168
SD-5635	168
SD-5638	168
SD-5640	168
SD-5644	168
SD-5646	168
SD-5648	168
SD-5651	168
SD-5657	168
SD-5660	168
SD-5664	168
SD-5667	168
SD-5668	168
SD-5670	168
SD-5676	168
SD-5683	168
SD-5695	168
SD-5702	168
SD-5812	161
SD-5820	161
SD-5832	161
SD-5995	181
SD-5996	181
SD-5997	181
SD-5998	181
SD-5999	181
SD-6000	181
SD-6001	182
SD-6002	182
SD-6003	182
SD-6004	182
SD-6005	182
SD-6007	183
SD-6008	183
SD-6009	183
SD-6010	183
SD-6011	183
SD-6012	183
SD-7026	170
SD-7032	170
SD-7036	170
SD-7040	170
SD-7046	170
SD-7050	170
SD-7055	170
SD-7065	170
SD-7068	170
SD-7075	170
SD-7080	170
SD-7105	170
SD-7120	170
SD-8002	233
SD-8003	233
SD-8004	234
SD-8005	234
SD-8010	234
SD-8011	234
SD-8012	234
SD-8013	234
SD-8016	234
SD-8017	234
SD-8018	232
SD-8019	233
SD-8020	231
SD-8021	231
SD-8032	231
SD-8040	232
SD-8106	232
SD-8110	232
SD-8114	232
SD-8116	232
SD-8121	232
SD-8127	232
SD-8128	232
SD-8134	232
SD-8136	232
SD-8206	233
SD-8210	233
SD-8214	233
SD-8217	233
SD-8221	233
SD-8227	233
SD-8230	233
SD-8234	233
SD-8236	233

артикул	стр
SD-8401	232
SD-8406	232
SD-8407	232
SD-8411	233
SD-8413	233
SD-8414	233
SD-8415	233

SDM

артикул	стр
SDM-1040	169
SDM-1240	169
SDM-1440	169
SDM-1460	169
SDM-1480	169
SDM-16100	169
SDM-1640	169
SDM-1660	169
SDM-1680	169
SDM-18100	169
SDM-1840	169
SDM-1860	169
SDM-1880	169
SDM-20100	169
SDM-2040	169
SDM-2060	169
SDM-2080	169
SDM-22100	169
SDM-2240	169
SDM-2260	169
SDM-2280	169
SDM-25100	169
SDM-2540	169
SDM-2560	169
SDM-2580	169
SDM-28100	169
SDM-2840	169
SDM-2860	169
SDM-2880	169
SDM-30100	169
SDM-3040	169
SDM-3060	169
SDM-3080	169
SDM-32100	169
SDM-3240	169
SDM-3260	169
SDM-3280	169
SDM-35100	169
SDM-3540	169
SDM-3560	169
SDM-3580	169
SDM-38100	169
SDM-3840	169
SDM-3860	169
SDM-3880	169
SDM-40100	169
SDM-4040	169
SDM-4060	169
SDM-4080	169

SN

SN-1600	103
SN-4000	111
SN-5000	111
SN-5500	111

SP

SP-0001	352
SP-0001W	352
SP-0002	353
SP-0002W	353
SP-0006	352
SP-0006W	352
SP-0007	352
SP-0007W	352
SP-0009	356
SP-0009W	356
SP-0010	354
SP-0011	356
SP-0012	357
SP-0015	356
SP-0015W	356
SP-0016	354
SP-0017	354
SP-0018	354
SP-0019	354
SP-0020	361
SP-0021	361
SP-0022	360
SP-0023	361
SP-0024	360
SP-0025	360
SP-0026	360
SP-0027	360
SP-0028	360
SP-0029	361
SP-0030	362
SP-0033	360
SP-0036	361
SP-0061	363
SP-0062	363
SP-0063	363
SP-0064	363

артикул	стр
SP-0071	363
SP-0072	363
SP-0073	363
SP-0074	363
SP-0104	357
SP-0108	353
SP-0108W	353
SP-0109	353
SP-0109W	353
SP-0110	353
SP-0110W	353
SP-0112	353
SP-0121	353
SP-0122	353
SP-0123	354
SP-0124	354
SP-0125	359
SP-0126	359
SP-0127	354
SP-0129	358
SP-0130	358
SP-0131	358
SP-0132	358
SP-0133	358
SP-0135	359
SP-0136	359
SP-0137	352
SP-0137W	352
SP-0141	357
SP-0142	357
SP-0143	357
SP-0150	355
SP-0150W	355
SP-0151	355
SP-0151W	355
SP-0152	355
SP-0152W	355
SP-0154	355
SP-0154W	355
SP-0155	355
SP-0155W	355
SP-0156	356
SP-0156W	356
SP-0157	356
SP-0157W	356
SP-1001	310
SP-1012	311
SP-1014	311
SP-1015	311
SP-1031	311
SP-1036	312
SP-2001	362
SP-2021	362
SP-2022	362
SP-2023	362
SP-2024	362
SP-2025	362
SP-2026	362
SP-2027	362
SP-2028	362
SP-2029	362
SP-2030	362

ST

ST-0001	73
ST-0002	84
ST-0003	84
ST-0009	84
ST-0010	84
ST-0011	84
ST-0012	84
ST-0013	84
ST-1220	74
ST-1221	74
ST-1222	74
ST-1223	74
ST-1224	74
ST-1225	74
ST-1231	74
ST	

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ


артикул	стр
SW-1446	164
SW-1623	164
SW-1646	164
SW-1823	164
SW-1846	164
SW-2023	164
SW-2046	164
SW-2546	164
SW-2623	164
SW-2823	164
SW-3023	164
SW-3046	164
SW-3523	164
SW-3546	164
SW-4023	164
SW-4046	164
SW-4060	164
SW-4560	164
SW-5060	164
SWB	
SWB-0430	164
SWB-0530	164
SWB-0630	164
SWB-0830	164
SWB-1030	164
SWB-1040	164
SWB-1230	164
SWB-1240	164
SWB-1430	164
SWB-1440	164
SWB-1640	164
SWB-1840	164
SWB-2040	164
SWF	
SWF-1015	163
SWF-1215	163
SWF-1415	163
SWF-1615	163
SWF-2015	163
SWF-2215	163
SWF-2515	163
SWF-3015	163
SWF-3215	163
SWF-3515	163
SWF-4015	163
SWF-4515	163
SWF-5015	163
TC	
TC-0006	192
TC-0011	192
TC-0013	192
TC-0014	192
TC-0018	192
TC-0113	192
TC-0116	192
TC-0118	192
TC-0122	192
TC-0127	192
TC-0133	192
TC-0146	192
TC-0152	192
TC-0165	192
TC-1006	191
TC-1011	191
TC-1013	191
TC-1014	191
TC-1018	191
TC-1113	191
TC-1116	191
TC-1118	191
TC-1122	191
TC-1127	191
TC-1133	191
TC-1146	191
TC-1152	191
TC-1165	191
TC-2510	192
TC-2511	192
TC-2515	192
TC-2516	192
TC-2520	192
TC-2521	192
TC-3615	192
TC-3616	192
TC-3620	192
TC-3621	192
TC-3625	192
TC-3626	192
TC-3630	192
TC-3631	192
TC-4830	192
TC-4831	192
TC-4835	192
TC-4836	192
TC-4840	192
TC-4841	192

артикул	стр
TC-7635	192
TC-7636	192
TL	
TL-4000	110
TL-5000	110
TL-6000	110
TL-7000	110
UT	
UT-3025	252
UT-3030	252
UT-3035	252
UT-3040	252
UT-3125	253
UT-3130	253
UT-3135	253
UT-3140	253
UT-4045	252
UT-4060	252
UT-4075	252
UT-4080	252
UT-4090	252
UT-4140	252
UT-4160	252
UT-4175	252
UT-4230	252
UT-4235	252
UT-5202	222
UT-5203	222
UT-5204	222
UT-5205	222
UT-5206	222
UT-5207	223
UT-5208	223
VT	
VT-0012	245
VT-0014	245
VT-0015	245
VT-0020	246
VT-0023	246
VT-0025	245
VT-0031	245
VT-0032	245
VT-0033	245
VT-0034	245
VT-0035	245
VT-0036	246
VT-0056	246
VT-0058	246
VT-0060	246
VT-0071	248
VT-0072	248
VT-0073	248
VT-0101	246
VT-0105	244
VT-0106	246
VT-0107	247
VT-0109	247
VT-1002	242
VT-1003	242
VT-1004	241
VT-1005	242
VT-1006	240
VT-1007	241
VT-1008	241
VT-1009	242
VT-1010	240
VT-1011	241
VT-1012	242
VT-1015	243
VT-1026	243
VT-1048	243
VT-2004	239
VT-2005	239
VT-2006	239
VT-2007	239
VT-2016	243
VT-2103	239
VT-2107	240
VT-3001	237
VT-3002	237
VT-3003	237
VT-3004	237
VT-3005	237
VT-3006	237
VT-3007	237
VT-3008	237
VT-3011	237
VT-3012	237
VT-3013	237
VT-3014	237
VT-3015	237
VT-3016	237
VT-3017	237
VT-3018	237
VT-3019	237
VT-3021	237

артикул	стр
VT-3022	237
VT-3023	237
VT-3024	237
VT-3025	237
VT-3026	237
VT-3027	237
VT-3028	237
VT-3029	237
VT-3100	240
VT-3101	237
VT-3102	237
VT-3103	237
VT-3104	237
VT-3105	237
VT-3106	237
VT-3107	237
VT-3108	237
VT-3109	237
VT-3110	237
VT-3111	237
VT-3112	237
VT-3113	237
VT-3114	237
VT-3115	237
VT-3116	237
VT-3117	237
VT-3118	237
VT-3119	237
VT-3120	237
VT-3121	237
VT-3131	238
VT-3132	238
VT-3133	238
VT-3134	238
VT-3135	238
VT-3136	238
VT-3137	238
VT-3138	238
VT-3139	238
VT-3140	238
VT-3141	238
VT-3142	238
VT-3143	238
VT-3144	238
VT-3145	238
VT-3146	238
VT-3147	238
VT-3148	238
VT-3149	238
VT-3150	238
VT-3151	238
VT-3152	238
VT-3153	238
VT-3154	238
VT-3155	238
VT-3156	238
VT-3157	238
VT-3158	238
VT-3159	238
VT-3160	238
VT-3161	238
VT-3162	238
VT-3203	238
VT-3204	238
VT-3205	238
VT-3206	238
VT-3207	238
VT-3208	238
VT-3210	238
VT-3211	238
VT-3212	238
VT-3213	238
VT-4001	244
VT-4002	244
VT-4005	244
VT-4008	244
VT-4009	244
VT-5000	247
VT-5664	246
VT-5732	247
VT-5784	248
VT-5786	248
VT-5942	247
VT-5945	248
VT-5946	247
VT-5947	248
VT-5949	248
WB	
WB-0014	295
WB-0015	295
WB-0114	295
WB-0115	295
WB-0613	294
WB-0615	294
WB-0623	294
WB-0815	294
WB-0823	294

артикул	стр
WT	
WT-0103	69
WT-0104	69
WT-0106	70
WT-0115	70
WT-0117	71
WT-0118	71
WT-0119	71
WT-0122	71
WT-0154	75
WT-0156	75
WT-0160	76
WT-0161	76
WT-0163	76
WT-0203	79
WT-0209	80
WT-0212	81
WT-0220	79
WT-0221	79
WT-0222	79
WT-0223	79
WT-0224	80
WT-0225	80
WT-0226	80
WT-0227	80
WT-0228	81
WT-0313	65
WT-0314	65
WT-0315	68
WT-0316	68
WT-0319	67
WT-0320	68
WT-0321	65
WT-0328	66
WT-0329	68
WT-0330	68
WT-0331	66
WT-0446	87
WT-0481	87
WT-0490	87
WT-0491	87
WT-0516	85
WT-0521	85
WT-0530	86
WT-0541	86
WT-0542	86
WT-0618	88
WT-0621	89
WT-0625	101
WT-0645	107
WT-0710	91
WT-0820	94
WT-0830	93
WT-0831	186
WT-0920	91
WT-1020	92
WT-1030	92
WT-1101	96
WT-1201	103
WT-1800	83
XT	
XT-0002	44
XT-0004	44
XT-0005	44
XT-0006	44
XT-0015	229
XT-0020	229
XT-0025	229
XT-0030	229
XT-0040	229
XT-0045	229
XT-0050	229
XT-0054	229
XT-0056	229
XT-0058	229
XT-0060	229
XT-0062	229
XT-0065	229
XT-1000	39
XT-1001	39
XT-1002	39
XT-1003	39
XT-1004	39
XT-1006	41
XT-1007	41
XT-1008	41
XT-1009	41
XT-1010	41
XT-1011	41
XT-1012	41
XT-1013	41
XT-1014	41
XT-1015	41
XT-1016	41
XT-1017	41
XT-1018	41
XT-1019	41
XT-1021	41
XT-1022	41

артикул	стр
XT-1024	41
XT-1027	41
XT-1030	41
XT-1032	41
XT-1101	38
XT-1102	38
XT-1103	38
XT-1106	40
XT-1108	40
XT-1109	40
XT-1110	40
XT-1112	40
XT-1114	40
XT-1116	40
XT-1118	40
XT-1120	40
XT-1121	40
XT-1124	40
XT-1130	40
XT-1201	40
XT-1202	40
XT-1203	40
XT-1206	42
XT-1208	42
XT-1210	42
XT-1212	42
XT-1214	42
XT-1220	42
XT-1224	42
XT-1230	42
XT-1308	42
XT-1310	42
XT-1312	42
XT-1313	42
XT-1314	42
XT-1315	42
XT-1316	42
XT-1317	42
XT-1318	42
XT-1319	42
XT-1321	42
XT-1322	42
XT-1324	42
XT-1400	40
XT-1401	40
XT-1408	42
XT-1409	42
XT-1410	42
XT-1411	42
XT-1412	42
XT-1413	42
XT-1414	42
XT-1415	42
XT-1416	42
XT-1417	42
XT-1418	42
XT-1419	42
XT-1512	39
XT-1514	39
XT-1608	41
XT-1610	41
XT-1612	41
XT-1614	41
XT-1617	41
XT-1619	41
XT-2110	230
XT-2115	230
XT-2120	230
XT-3002	230
XT-4106	43
XT-4108	43
XT-4109	43
XT-4110	43
XT-4111	43
XT-4112	43
XT-4114	43
XT-4116	43
XT-4117	43
XT-4118	43
XT-4121	43
XT-4124	43
XT-4130	43
XT-4201	43
XT-4202	43
XT-4203	43
XT-4204	43
XT-4205	43
XT-4206	43
XT-4207	43
XT-4208	43
XT-4217	43
XT-4219	43
XT-4221	43
XT-4222	43
XT-4224	43
XT-4227	43
XT-9001	45
XT-9003	45
XT-9006	45
XT-9007	45
XT-9010	45



WWW.INTERTOOL.UA



- Удобный каталог
- Рус./Укр./Англ. версии сайта
- Актуальные цены
- Акции, спецпредложения
- Возможность оформить заказ онлайн
- Удобная оплата товара
- Быстрая доставка



Уверены, что наше партнерство
будет успешным и взаимовыгодным!
Ваш партнер – INTERTOOL.

Поставщик Intertool
ElectroTorg
electrotorg.biz.ua

-  intertool.ua
-  b2b.intertool.ua
-  intertoolglobal.com
-  facebook.com/Intertool
-  instagram.com/intertool_ua
-  youtube.com/user/TheINTERTOOL

