

**Розумні
рішення,
яким ви
довіряєте.**

**Міні
каталог
2017 / 2018**

Поставщик Hager в Україні

 **ElectroTorg**

electrotorg.biz.ua

:hager

Поставщик Hager в Украине

 **ElectroTorg**

electrotorg.biz.ua

Зміст

Розподіл електроенергії

Сторінки

01	Малі розподільчі щитки IP30, cosmos, golf	4
02	Малі розподільчі щитки golf, volta	5
03	Мультимедійні щити volta	6
04	Розподільчі щитки Vector, Univers FW	7
05	Розподільчі щитки Univers FW, аксесуари до щитків	8
06	Автоматичні вимикачі 6кА, 10кА	9
07	Автоматичні вимикачі 80-125А, ПЗВ, ДАВ	10
08	ДАВ, шини	11
09	Перемикачі I-O-II	12
10	Перемикачі I-O-II, АВР, індикатори LED, сутінкові вимикачі	13
11	Імпульсні реле, реле, контактори	14
12	Датчики руху, сигналізатори присутності, таймери, реле часу	15

Електроустановочні вироби

Сторінки

13	Універсальні механізми	16
14	Електроустановочні вироби серії polo.fiorena	16
15	Електроустановочні вироби серії polo.regina	18
16	Електроустановочні вироби серії polo.hermetica	20
17	Електроустановочні вироби серії lumina2	21
18	Електроустановочні вироби серії systo 45x45мм	24

Розподільчі електромонтажні колони

Сторінки

19	Колони DA200-45, DA200-80	26
20	Міні-колони DA200-45, DA200-80	27



GD104N

Розподільчий міні-щиток IP30

Опис	PE/N-клєми	ВхШхГ в мм	№ для замовлення
2 мод.		160 x 55 x 82	GD102N
4 мод.	2 x 4	180 x 110 x 82	GD104N
6 мод.	2 x 4	180 x 146 x 82	GD106N
8 мод.	2 x 7	180 x 182 x 82	GD108N
10 мод.	2 x 7	180 x 218 x 82	GD110N



VR112PD

Серія cosmos, внутрішній монтаж, IP40

Опис	Клемники			№ для замовлення Без дверей	№ для замовлення Білі двері	№ для замовлення Прозорі двері
	25 мм ²	16 мм ²	10 мм ²			
1 x 8 мод.	-	3	4	VR108NE	VR108PD	VR108TD
1 x 12 мод.	-	3	4	VR112NE	VR112PD	VR112TD
1 x 18 мод.	1	5	5	VR118NE	VR118PD	VR118TD
2 x 12 мод.	-	6	5	VR212NE	VR212PD	VR212TD

Серія cosmos, зовнішній монтаж, IP40



VD108PD

Опис	Клемники			№ для замовлення Без дверей	№ для замовлення Білі двері	№ для замовлення Прозорі двері
	25 мм ²	16 мм ²	10 мм ²			
1 x 1 мод.				VD101NE	-	-
1 x 2 мод.				VD102NE	-	-
1 x 3 мод.				VD103NE	-	-
1 x 4 мод.				VD104NE	-	-
1 x 6 мод.		2	2	VD106NE	VD106PD	VD106TD
1 x 8 мод.		3	4	VD108NE	VD108PD	VD108TD
1 x 10 мод.		3	4	VD110NE	VD110PD	VD110TD
1 x 12 мод.		3	4	VD112NE	VD112PD	VD112TD
1 x 18 мод.	1	5	5	VD118NE	VD118PD	VD118TD
2 x 12 мод.	-	5	6	VD212NE	VD212PD	VD212TD

Серія golf VF, внутрішній монтаж, IP40



VF412TD

Опис	Клемники			№ для замовлення Білі двері	№ для замовлення Прозорі двері
	25 мм ²	16 мм ²	10 мм ²		
1 x 4 мод.	-	2	2	VF104PD	VF104TD
1 x 8 мод.	-	3	3	VF108PD	VF108TD
1 x 12 мод.	-	3	5	VF112PD	VF112TD
2 x 12 мод.	-	4	6	VF212PD	VF212TD
3 x 12 мод.	-	5	6	VF312PD	VF312TD
4 x 12 мод.	-	6	8	VF412PD	VF412TD
1 x 18 мод.	1	4	5	VF118PD	VF118TD
2 x 18 мод.	1	6	7	VF218PD	VF218TD
3 x 18 мод.	1	7	8	VF318PD	VF318TD
4 x 18 мод.	1	8	9	VF418PD	VF418TD
1 x 22 мод.	-	4	6	VF122PD	VF122TD

Серія golf VS, зовнішній монтаж, IP40



VS212PD

Опис	Клемники			№ для замовлення Білі двері	№ для замовлення Прозорі двері
	25 мм ²	16 мм ²	10 мм ²		
1 x 4 мод.	-	2	2	VS104PD	VS104TD
1 x 8 мод.	-	3	3	VS108PD	VS108TD
1 x 12 мод.	-	3	5	VS112PD	VS112TD
1 x 18 мод.	1	4	5	VS118PD	VS118TD
1 x 22 мод.		4	6	VS122PD	VS122TD
2 x 12 мод.	-	4	6	VS212PD	VS212TD
2 x 18 мод.	1	6	7	VS218PD	VS218TD
3 x 12 мод.	-	5	6	VS312PD	VS312TD
3 x 18 мод.	1	7	8	VS318PD	VS318TD
4 x 12 мод.	-	6	8	VS412PD	VS412TD
4 x 18 мод.	1	8	9	VS418PD	VS418TD


Серія volta, внутрішній монтаж, IP30, без клем



VU36UA

Опис	Розмір ніші Г/К ВхШхГ, мм	Розмір ніші ВхШхГ, мм	Кількість модулів	№ для замовлення
1-рядний	321x314,5x87	340x335x90	12 + 2	VU12UA
2-рядний	470x314,5x87	490x335x90	24 + 4	VU24UA
3-рядний	595x314,5x87	615x335x90	36 + 6	VU36UA
4-рядний	720x314,5x87	740x335x90	48 + 8	VU48UA
5-рядний	826x314,5x87	846x335x90	60 + 10	VU60UA

Утримувач з клемми PE і N для щитків volta VU і щитків vector



VZ463

Опис	Штепсельні клемми 1,5-4мм ²	Гвинтові клемми 1,5-25мм ²	№ для замовлення
Для 1-рядних	11xN + 11PE	3xN + 3PE	VZ461
Для 2-рядних	16xN + 14PE	4xN + 4PE	VZ462
Для 3-рядних	19xN + 17PE	5xN + 5PE	VZ463
Для 4 і 5-рядних	21xN + 20PE	3xN + 6PE	VZ464

Серія volta, зовнішній монтаж, без дверей, IP30



VA48CN


Опис	Розміри ВхШхГ, мм	Кількість модулів по 17,5 мм	№ для замовлення
1-рядний	245x305	12 + 2	VA12CN
2-рядний	370x305	24 + 4	VA24CN
3-рядний	515x305	36 + 6	VA36CN
4-рядний	640x305	48 + 8	VA48CN

Двері сталеві для щитків Volta зовнішнього монтажу



VA24T

Опис	№ для замовлення двері з віконцем	№ для замовлення суцільні двері
для: VA12CN	VA12K	VA12T
для: VA24CN	VA24K	VA24T
для: VA36CN	VA36K	VA36T
для: VA48CN	VA48K	VA48T



VU24NWB

Мультимедійний щит для внутрішнього монтажу

Щит постачається :

- без патч панелі з тримачами
- без розеточного модуля
- без супорту для медіа пристроїв



Опис	Розмір ніші Г/К ВхШхГ, мм	Розмір ніші ВхШхГ, мм	Кількість в упаковці	№ для замовлення
2-рядний	470x314,5x87	490x335x90	1	VU24NWB
3-рядний	595x314,5x87	615x335x90	1	VU36NWB
4-рядний	720x314,5x87	740x335x90	1	VU48NWB
5-рядний	826x314,5x87	846x335x90	1	VU60NWB



VA48NW

Мультимедійний щит для зовнішнього монтажу

Щит укомплектований:

- 12-кратною VTR патч-панеллю з тримачами
- 3-кратним розеточним модулем з адаптерами
- супортом для медіа пристроїв
- направляючими скобами для кабелю
- прижимною кліпсою для документів та схем

Опис	Габарити ВхШхГ, мм	Кіл-ть в упаковці	№ для замовлення
3-рядний	515x305	1	VA36NW
4-рядний	640x305	1	VA48NW



VU602NWH

Гібридний щит volta для внутрішнього монтажу

Щит укомплектований :

- DIN рейками, фальш панеллю, дверима з перфорацією
- розеткою, тримачами для медіа пристроїв
- перфорованими монтажними панелями



Опис	Розмір ніші Г/К ВхШхГ, мм	Розмір ніші ВхШхГ, мм	Двері	№ для замовлення
5-рядний 24 модулі, 2 панелі	826x314,5x87	846x335x90	металеві	VU602NWH
5-рядний 24 модулі, 2 панелі	826x314,5x87	846x335x90	пластикові	VU602WWH
5-рядний 36 модулів, 1 панель	826x314,5x87	846x335x90	металеві	VU603NWH
5-рядний 36 модулів, 1 панель	826x314,5x87	846x335x90	пластикові	VU603WWH



VE103D

Серія vector, зовнішній монтаж, IP65

Опис	Розмір ШxВxГ	Штепсельні клеми 1,5 – 4 мм ²	Хомутові клеми 1,5 – 25 мм ²	Кількість модулів по 17,5 мм	№ для замовлення
1-рядний	111 x 175 x 93		2 x 4	2/3	VE103D
1-рядний	165 x 190 x 113		2 x 6	4/6	VE106D
1-рядний	237 x 210 x 114		2 x 9	8/10	VE110D
1-рядний	310 x 302 x 151	11xN + 11xPE	3xN +xPE	12	VE112DN
1-рядний	418 x 302 x 151	16xN + 14xPE	4xN +xPE	18	VE118DN
2-рядний	310 x 427 x 151	16xN + 14xPE	4xN +xPE	24	VE212DN
2-рядний	418 x 452 x 151	19xN + 17xPE	5xN +xPE	36	VE218DN
3-рядний	310 x 552 x 151	19xN + 17xPE	5xN +xPE	36	VE312DN
3-рядний	418 x 602 x 151	21xN + 20xPE	5xN +xPE	54	VE318DN
4-рядний	310 x 677 x 151	21xN + 20xPE	5xN +xPE	48	VE412DN



FWB53S

Розподільчий щит FW, зовнішній монтаж, IP44

Висота	Ширина	Кількість PE/N- клемм на панель	Кількість панелей	Кількість модулів по 17,5 мм	№ для замовлення
500	300	2 x 18	1	36	FWB31S
	550	2 x 18	2	72	FWB32S
	800	2 x 18	3	108	FWB33S
650	1050	2 x 18	4	144	FWB34S
	300	2 x 22	1	48	FWB41S
	550	2 x 22	2	96	FWB42S
	800	2 x 22	3	144	FWB43S
800	1050	2 x 22	4	192	FWB44S
	300	2 x 22	1	60	FWB51S
	550	2 x 22	2	120	FWB52S
	800	2 x 22	3	180	FWB53S
950	1050	2 x 22	4	240	FWB54S
	300	2 x 22	1	72	FWB61S
	550	2 x 22	2	144	FWB62S
	800	2 x 22	3	216	FWB63S
1100	1050	2 x 22	4	288	FWB64S
	300	2 x 22	1	84	FWB71S
	550	2 x 22	2	168	FWB72S
	800	2 x 22	3	252	FWB73S
	1050	2 x 22	4	336	FWB74S

Розподільчий щит FW

- зовнішній монтаж, IP44, глибина 160 мм
- внутрішній монтаж, IP30, глибина 110мм



FW32UM2

Висота	Ширина	Кількість PE/N- клемм на панель	Кількість панелей	Кількість модулів по 17,5 мм	№ для замовлення внутрішнього монтажу	№ для замовлення внутрішнього монтажу
500	550	2 x 18	1	78	FW32UM2	FWB32M2
650	550	2 x 22	1	104	FW42UM2	FWB42M2
800	550	2 x 22	1	130	FW52UM2	FWB52M2
950	550	2 x 22	1	156	FW62UM2	FWB62M2
1100	550	2 x 22	1	182	FW72UM2	FWB72M2



Розподільчий щит FW, зовнішній монтаж, IP44

Висота	Ширина	Кількість PE/N- клемм на панель	Кількість панелей	Кількість модулів по 17,5 мм	№ для замовлення
800	550	2 x 22	2	72	FWB52N
	800	2 x 22	3	108	FWB53N
950	550	2 x 22	2	96	FWB62N
	800	2 x 22	3	144	FWB63S
1100	1050	2 x 22	4	192	FWB64N
	550	2 x 22	2	120	FWB72N
	800	2 x 22	3	180	FWB73N
	1050	2 x 22	4	240	FWB74N

FWB62N



Комбінований мультимедійно-розподільчий щит FW

- зовнішній монтаж, IP44, глибина 160мм
- внутрішній монтаж, IP30, глибина 110мм

Висота	Ширина	Кількість PE/N- клемм на панель	Кількість панелей	Кількість модулів по 17,5 мм	№ для замовлення внутрішній монтаж	№ для замовлення зовнішній монтаж
650	550	2 x 22	1	48	FW42ENW1B	FWB42ENW1B
800	550	2 x 22	1	60	FW52ENW1B	FWB52ENW1B

FW52ENW1B



VZ794N



FZ12MK



VZ00UP

Аксесуари до розподільчих та мультимедійних щитів

Опис	№ для замовлення
Замок для щитків golf	VZ794N
Лапки для монтажу щитків golf в пустотілі стіни	VZ696N
Лапки для монтажу щитків volta в пустотілі стіни	VZ405N
Замок для щитків volta	VZ302N
Полоса-заглушка, L=219 мм, сітка 9 мм, біла	S35S
Замок для щитків vector	VZ311
Замок для щитів Univers	FZ597N
Тримач QC клемників PE та N для щитів golf 12 модулів	VZ707N
Тримач QC клемників PE та N для щитів golf 18 модулів	VZ708N
Монтажна панель перфорована 90x265мм, із гвинтами	VZ00LB
Комплект тримачів для медіа пристроїв	VZ02MM
Тримач для патч-панелі, правий/лівий	FZ00MM
Патч-панель 12-кратна з 6xRJ45 BTR модулями і тримачами	FZ12MM
Патч-панель 12-кратна для модулів Keystone	FZ12MK
Розетка 3-кратна з заземленням, з поворотом на 90°	VZ00UP
Розетка 3-кратна з заземленням, з поворотом на 90°, монтаж на плиту та DIN	VZ00AS
Модуль захисту від перенапруги, тип 3, 1,5кВ, зі звуковим сигналом	VZ00US
Монтажний комплект для монтажної медіапанелі	VZ306
Маркувальна полоса на 12 модулів, самоклеяка	VZ312BS



MC132A

Автоматичний вимикач, 1-полюсний

Опис	Кіл-ть модулів	I _{кз} =6кА крива "В"	I _{кз} =6кА крива "С"	I _{кз} =10кА крива "D"	I _{кз} =10кА крива "С"
1п / 6 А	1	MB106A	MC106A	NDN106	NCN106
1п / 10 А	1	MB110A	MC110A	NDN110	NCN110
1п / 13 А	1	MB113A	MC113A	NDN113	NCN113
1п / 16 А	1	MB116A	MC116A	NDN116	NCN116
1п / 20 А	1	MB120A	MC120A	NDN120	NCN120
1п / 25 А	1	MB125A	MC125A	NDN125	NCN125
1п / 32 А	1	MB132A	MC132A	NDN132	NCN132
1п / 40 А	1	MB140A	MC140A	NDN140	NCN140
1п / 50 А	1	MB150A	MC150A	NDN150	NCN150
1п / 63 А	1	MB163A	MC163A	NDN163	NCN163



MB216A

Автоматичний вимикач, 2-полюсний

Опис	Кіл-ть модулів	I _{кз} =6кА крива "В"	I _{кз} =6кА крива "С"	I _{кз} =10кА крива "С"
2п / 6 А	2	MB206A	MC206A	NCN206
2п / 10 А	2	MB210A	MC210A	NCN210
2п / 13 А	2	MB213A	MC213A	NCN213
2п / 16 А	2	MB216A	MC216A	NCN216
2п / 20 А	2	MB220A	MC220A	NCN220
2п / 25 А	2	MB225A	MC225A	NCN225
2п / 32 А	2	MB232A	MC232A	NCN232
2п / 40 А	2	MB240A	MC240A	NCN240
2п / 50 А	2	MB250A	MC250A	NCN250
2п / 63 А	2	MB263A	MC263A	NCN263



MB325A

Автоматичний вимикач, 3-полюсний

Опис	Кіл-ть модулів	I _{кз} =6кА крива "В"	I _{кз} =6кА крива "С"	I _{кз} =10кА крива "D"	I _{кз} =10кА крива "С"
3п / 6 А	3	MB306A	MC306A	NDN306	NCN306
3п / 10 А	3	MB310A	MC310A	NDN310	NCN310
3п / 13 А	3	MB313A	MC313A	NDN313	NCN313
3п / 16 А	3	MB316A	MC316A	NDN316	NCN316
3п / 20 А	3	MB320A	MC320A	NDN320	NCN320
3п / 25 А	3	MB325A	MC325A	NDN325	NCN325
3п / 32 А	3	MB332A	MC332A	NDN332	NCN332
3п / 40 А	3	MB340A	MC340A	NDN340	NCN340
3п / 50 А	3	MB350A	MC350A	NDN350	NCN350
3п / 63 А	3	MB363A	MC363A	NDN363	NCN363



MC425A

Автоматичний вимикач, 4-полюсний

Опис	Кіл-ть модулів	I _{кз} =6кА крива "В"	I _{кз} =6кА крива "С"	I _{кз} =10кА крива "С"
4п / 6 А	4	MB406A	MC406A	NCN406
4п / 10 А	4	MB410A	MC410A	NCN410
4п / 13 А	4	MB413A	MC413A	NCN413
4п / 16 А	4	MB416A	MC416A	NCN416
4п / 20 А	4	MB420A	MC420A	NCN420
4п / 25 А	4	MB425A	MC425A	NCN425
4п / 32 А	4	MB432A	MC432A	NCN432
4п / 40 А	4	MB440A	MC440A	NCN440
4п / 50 А	4	MB450A	MC450A	NCN450
4п / 63 А	4	MB463A	MC463A	NCN463



HLF180S

Автоматичні вимикачі від 80А до 125А, 10 кА, крива "С"

Опис	Ном. струм, А	Кількість модулів	№ для замовлення
1п / 80 А	80 А	1,5	HLF180S
1п / 100 А	100 А	1,5	HLF190S
1п / 125 А	125 А	1,5	HLF199S
2п / 80 А	80 А	3	HLF280S
2п / 100 А	100 А	3	HLF290S
2п / 125 А	125 А	3	HLF299S
3п / 80 А	80 А	4,5	HLF380S
3п / 100 А	100 А	4,5	HLF390S
3п / 125 А	125 А	4,5	HLF399S
4п / 80 А	80 А	6	HLF480S
4п / 100 А	100 А	6	HLF490S
4п / 125 А	125 А	6	HLF499S



CD241J

Пристрій захисного відключення

Опис	Кіл-ть модулів	30mA тип А	30mA тип АС	100mA тип А	300mA тип А	300mA тип АС
2п / 16 А	2	CD216J	-	-	-	-
2п / 25 А	2	CD225J	CD226J	CE240J	CF225J	CF226J
2п / 40 А	2	CD240J	CD241J	CE240J	CF240J	CF241J
2п / 63 А	2	CD263J	CD264J		CF263J	CF264J
4п / 25 А	4	CD425J	CD426J		CF425J	CF426J
4п / 40 А	4	CD440J	CD441J	CE440J	CF440J	CF441J
4п / 63 А	4	CD463J	CD464J	CE463J	CF463J	CF464J
4п / 80 А	4	CD480D	-	CF480D	-	-
4п / 100 А	4	CD484D	-	CF484D	-	-



AD916J

Диференціальні автоматичні вимикачі

Опис	Кіл-ть модулів	4,5кА, тип АС крива "С"	6кА, тип А крива "В"	6кА, тип А крива "С"
1п + N / 6 А / 30 mA	2	AD856J	AD906J	AD956J
1п + N / 10 А / 30 mA	2	AD860J	AD910J	AD960J
1п + N / 16 А / 30 mA	2	AD866J	AD916J	AD966J
1п + N / 20 А / 30 mA	2	AD870J	AD920J	AD970J
1п + N / 25 А / 30 mA	2	AD875J	AD925J	AD975J
1п + N / 32 А / 30 mA	2	AD882J	AD932J	AD982J
1п + N / 40 А / 30 mA	2	AD890J	AD940J	AD990J



ADM466C

Диференціальні автоматичні вимикачі

Опис	Кіл-ть модулів	6кА, тип HI крива "С"	6кА, тип А крива "С"
4п / 6 А / 30 mA	4	ADH456H	ADM456C
4п / 10 А / 30 mA	4	ADH460H	ADM460C
4п / 16 А / 30 mA	4	ADH466H	ADM466C
4п / 20 А / 30 mA	4	ADH470H	ADM470C
4п / 25 А / 30 mA	4	ADH475H	ADM475C
4п / 32 А / 30 mA	4	ADH482H	ADM482C
4п / 40 А / 30 mA	4	ADH490H	ADM490C



AFM475C

Диференціальні автоматичні вимикачі

Опис	Кіл-ть модулів	6kA, тип HI крива "C"	6kA, тип A крива "C"
4п / 6 A / 300 mA	4	AFH456H	AFM456C
4п / 10 A / 300 mA	4	AFH460H	AFM460C
4п / 16 A / 300 mA	4	AFH466H	AFM466C
4п / 20 A / 300 mA	4	AFH470H	AFM470C
4п / 25 A / 300 mA	4	AFH475H	AFM475C
4п / 32 A / 300 mA	4	AFH482H	AFM482C
4п / 40 A / 300 mA	4	AFH490H	AFM490C



ADZ366D

Диференціальні автоматичні вимикачі

Опис	Кіл-ть модулів	6kA, тип A крива "C"
3x(1п+N) / 10 A / 30 mA	4	ADZ360D
3x(1п+N) / 13 A / 30 mA	4	ADZ363D
3x(1п+N) / 16 A / 30 mA	4	ADZ366D



KDN163A

Фазні шини та вертикальні шини

Опис	Перетин (мм ²)	Кіл-ть модулів	№ для замовлення
Шина 1-полюсна, 10 мм ² , на 12 мод.	10	12	KDN163A
Шина 1-полюсна, 10 мм ² , на 57 мод.	10	57	KDN163B
Шина 1-полюсна, 16 мм ² , на 12 мод.	16	12	KDN180A
Шина 1-полюсна, 16 мм ² , на 57 мод.	16	57	KDN180B
Шина 3-полюсна, 10 мм ² , на 12 мод.	10	12	KDN363A
Шина 3-полюсна, 10 мм ² , на 57 мод.	10	57	KDN363B
Шина 3-полюсна, 16 мм ² , на 12 мод.	16	12	KDN380A
Шина 3-полюсна, 16 мм ² , на 57 мод.	16	57	KDN380B
Шина 4-полюсна, 10 мм ² , на 12 мод.	10	12	KDN464A
Шина фазна гребінчата 4-п, 63A, 2-рядна, ліва	16		KCF663L
Шина фазна гребінчата 4-п, 63A, 3-рядна, ліва	16		KCF668L
Шина фазна гребінчата 3-п, 63A, 2-рядна, ліва	16		KCL363L
Шина фазна гребінчата 3-п, 63A, 2-рядна, права	16		KCL363R
Шина фазна гребінчата 3-п, 63A, 3-рядна, ліва	16		KCL368L
Шина фазна гребінчата 3-п, 63A, 3-рядна, права	16		KCL368R




KCF663L

**Груповий перемикач
3 положення I-0-II**



SFT140

Кількість полюсів	I_n [A]	Кіл-ть модулів	№ для замовлення
1	40	1	SFT140
2	40	2	SFT240
3	40	3	SFT340
4	40	4	SFT440
1	16	1	SFB116
1	25	1	SFB125
1	32	1	SFB132
2	16	2	SFB216
2	25	2	SFB225
2	32	2	SFB232
1	16	1	SFL116
1	25	1	SFL125
1	32	1	SFL132
2	16	2	SFL216
2	25	2	SFL225
2	32	2	SFL232
1	25	1	SFM125
1	32	1	SFM132




SF463

Кількість полюсів	I_n [A]	Кіл-ть модулів	№ для замовлення
1+N	63	4	SF263
3+N	63	8	SF463



HIM306

Кількість полюсів	I_n [A]	Кіл-ть модулів	№ для замовлення
3	20	6	HIM302
3	40	6	HIM304
3	63	6	HIM306
3	80	6	HIM308
4	20	8	HIM402
4	40	8	HIM404
4	63	8	HIM406
4	80	8	HIM408



HI405R

Кількість полюсів	I_n [A]	Кіл-ть модулів	№ для замовлення
4	63	12	HI403R
4	80	12	HI404R
4	100	12	HI405R
4	125	12	HI406R



HI454

Кількість полюсів	I_n [A]	Кіл-ть модулів	№ для замовлення
4	125	12	HI451
4	160	12	HI452
4	250	12	HI454
4	400	12	HI456
4	630	12	HI458
4	800	12	HI460
4	1250	12	HI462
4	1600	12	HI464



HIC406A

Перемикач АВР модульний з моторприводом 3 положення I-0-II

Кількість полюсів	I_n [A]	Кіл-ть в упаковці	№ для замовлення
4	20	1	HIC402A
4	40	1	HIC404A
4	63	1	HIC406A
4	80	1	HIC408A
4	100	1	HIC410A
4	125	1	HIC412A
4	160	1	HIC416A

Груповий перемикач з моторприводом, АВР 3 положення I-0-II



HIC425E

Кількість полюсів	I_n [A]	Кіл-ть в упаковці	№ для замовлення перемикача з моторприводом	№ для замовлення АВР трансформатор/генератор	№ для замовлення АВР
4	125	1	HIB412M	HIC412G	HIC412E
4	160	1	HIB416M	HIC416G	HIC416E
4	200	1	HIB420M	HIC420G	HIC420E
4	250	1	HIB425M	HIC425G	HIC425E
4	400	1	HIB440M	HIC440G	HIC440E
4	630	1	HIB463M	HIC463G	HIC463E
4	800	1	HIB480M	HIC480G	HIC480E
4	1000	1	HIB490M	HIC490G	HIC490E
4	1250	1	HIB491M	HIC491G	HIC491E
4	1600	1	HIB492M	HIC492G	HIC492E
4	2000	1	HIB493M	HIC493G	HIC493E
4	2500	1	HIB494M	HIC494G	HIC494E
4	3200	1	HIB495M	HIC495G	HIC495E



SVN126

Індикатор LED

Колір	Кіл-ть модулів	№ для замовлення
безбарвний	1	SVN125
червоний	1	SVN122
зелений	1	SVN121
жовтий	1	SVN123
синій	1	SVN124
зелений і червоний	1	SVN126
3 червоних	1	SVN127
червоний, зелений, помаранчевий	1	SVN129
3 зелених	1	SVN221
зелений	1	SVN131
червоний	1	SVN132



EE110

Сутінковий вимикач

Опис	Технічні характеристики	Кіл-ть модулів по 17,5 мм	№ для замовлення
Сутінковий вимикач	16 A / 250 В	1	EEN100
Сутінкове реле з добовим таймером	таймер має	5	EE110
Сутінкове реле з недільним таймером	пріоритет	3	EE171
Сутінковий вимикач, з/у, IP55	16 A / 250 В		EE702



EPN540

Імпульсне реле

Кількість полюсів	I_n [A]	Напруга котушки U (В~)	Напруга котушки U (В~)	№ для замовлення
1н.в.	16	230	110	EPN510
2н.в.	16	230	110	EPN520
1н.з.+1н.в.	16	230	110	EPN515
2н.з.+ 2н.в.	16	230	110	EPN525
4н.в.	16	230	110	EPN540



ERD418

Установче реле

Кількість полюсів	I_n [A]	Напруга котушки U (В~)	№ для замовлення
1н.в.+1н.з	16	230	ERC218
1н.в.+1н.з	16	24	ERD218
2н.в.	16	230	ERC216
2н.в.	16	24	ERD216
2н.в.+2н.з	16	230	ERC418
2н.в.+2н.з	16	24	ERD418



ESC225

Контактор

Кількість полюсів	I_n [A]	№ для замовлення 12В	№ для замовлення 24В	№ для замовлення 230В~
1н.в.	25	ESL125	ESD125	ESC125
1н.в.+1н.з.	25	ESL227	ESD227	ESC227
2н.в.	25	ESL225	ESD225	ESC225
2н.в.	25	ESL226	ESD226	ESC226
3н.в.	25	-	-	ESC325
3н.в.	40	-	-	ESC340
3н.в.+1н.з.	25	ESL428	ESD428	ESC428
3н.в.+1н.з.	40	-	-	ESC443
3н.в.+1н.з.	63	-	-	ESC466
4н.з.	25	ESL426	ESD426	ESC426
4н.з.	40	-	-	ESC441
4н.з.	63	-	ESD464	ESC464
4н.в.	25	ESL425	ESD425	ESC425
4н.в.	40	ESL440	ESD440	ESC440
4н.в.	63	ESL463	ESD463	ESC463
2 н.в.+2 н.з	25	ESL427	ESD427	ESC427
2 н.в.+2 н.з	63	-	-	ESC465



ESC463S

Контактор, безшумний

Кількість полюсів	I_n [A]	№ для замовлення 12В	№ для замовлення 24В	№ для замовлення 230В~
1н.в.	25	-	ESD125S	ESC125S
2н.в.	25	ESL225SDC	ESD225S	ESC225S
2н.в.	40	ESL240S	ESD240S	ESC240S
3н.в.	25	-	ESD325S	ESC325S
3н.в.	40	-	ESD340S	ESC340S
4н.з.	25	ESL426SDC	ESD426S	ESC426S
4н.в.	25	ESL425SDC	ESD425S	ESC425S
4н.в.	40	ESL440S	ESD440S	ESC440S
4н.в.	63	ESL463S	ESD463S	ESC463S
2н.в.+2н.з.	25	ESL427SDC	ESD427S	ESC427S

Датчик руху



EE610

Опис	Колір	№ для замовлення
140° / 10A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 1500W	білий/антрацит	EE820 / EE821
200° / 10A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 1500W	білий/антрацит	EE830 / EE831
360° / 10A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 1500W	білий/антрацит	EE840 / EE841
140° / 16A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 2300W	білий/антрацит	EE850 / EE851
200° / 16A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 2300W	білий/антрацит	EE860 / EE861
360° / 16A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 2300W	білий/антрацит	EE870 / EE871
360° / 8A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 1000W / на стелю	білий	EE804
360° / 8A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 1000W / врізний в фальш стелю	білий	EE805
140° / 230V~ / LED лампа 15Вт / IP55	білий	EE610
360° / 10A AC1 / 230V~ / 2-2000 Lux / IP54 коридорний 20x4м	білий	EE880

Сигналізатор присутності



EE815

Опис	Колір	№ для замовлення
360° / 16A AC1 / 230V~ / 5- 1200 Lux / врізний в фальш стелю	білий	EE810
360° 16A / 2A AC1 2-канальний/ 230V~ / 5-1200 Lux / врізний в фальш стелю	білий	EE811
360° 1-10В / 230V~ / 5-1200 Lux / ON/OFF / врізний в фальш стелю	білий	EE812
360° 16A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / ON/OFF / врізний в фальш стелю	білий	EE815
360° 16A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 24ks DALI/DSI / врізний в фальш стелю	білий	EE816

Цифровий таймер



EG203

Опис	Технічні характеристики	Кількість модулів	№ для замовлення
Таймер тижневий, 1 перемик, 16A AC1	56 кроків	2	EG103
Таймер тижневий, 2 перемик, 16A AC1	56 кроків	2	EG203
Таймер тижневий, 1 перемик, 16A AC1	20 кроків	1	EG071
Таймер річний, 2 перемик, 16A AC1	300 кроків	4	EG293B
Таймер річний, 2НО+ 2 перемик., 10A AC1	300 кроків	4	EG403E
Таймер річний, 2НО+ 2 перемик. 10A, з ключем	300 кроків	4	EG493E
Астротаймер, 1-канальний, 16A AC1	56 кроків	2	EE180
Астротаймер, 2-канальний. 16A AC1	56 кроків	2	EE181

Аналоговий таймер



EH171


Опис	Технічні характеристики	Кількість модулів	№ для замовлення
Таймер добовий	1 н.о. 16A 230В~50Гц	1	EH010
Таймер добовий	1 перемик. 16A 230В~50Гц	3	EH110
Таймер добовий (запас ходу 200 год.)	1 н.о. 16A 230В~50Гц	1	EH011
Таймер добовий (запас ходу 200 год.)	1 перемик. 16A 230В~50Гц	3	EH111
Таймер тижневий (запас ходу 200 год.)	1 перемик. 16A 230В~50Гц	3	EH171

Реле часу



EZN003


Опис	Кількість модулів по 17,5 мм	№ для замовлення
Затримка на включення	1	EZN001
Затримка на виключення	1	EZN002
Вкл. на час T після подачі напруги	1	EZN003
Вкл. на час T після подачі імпульсу	1	EZN004
Тактовий генератор	1	EZN005
Всі функції EZN001 - EZN005	1	EZN006



11000802

Механізм

Опис	Характеристики	№ для замовлення
Мех. вимикача універсального	10 А, 250 В~	11000102
Мех. вимикача двоклавішного	10 А, 250 В~	11000602
Мех. двоклавішного універсального	10 А, 250 В~	11000802
Механізм вимикача хрестового	10 А, 250 В~	11000202
Кнопка 1НВ	10 А, 250 В~	11001102
Кнопка 2 НВ	10 А, 250 В~	11001602
Неонова лампа	Е-10, 230 В~, 1,8 мА	11001701
Світлорегулятор	60 - 400 Вт, 230 В~, 50 Гц	11002701
Світлорегулятор	60 - 600 Вт, 230 В~, 50 Гц	11006901
Світлорегулятор	75 - 800 Вт, 230 В~, 50 Гц	11002901

Механізм мультимедійний, універсальний

53455011


Опис	Характеристики	№ для замовлення
Роз'єм телефонний	3 категорії, RJ-12, сумісний зі стандартом ISDN	11014801
Роз'єм телевізійний	Модуль KeyStone TB/CAT F-type	11017001
Роз'єм інформаційний	Модуль KeyStone USB 2.0	11017101
Роз'єм мультимедійний	Модуль KeyStone HDMI	11017201
Механізм розетки TV-R кінцевої	Затухання RTV 1,5-2 dB, 5-862 MHz	53455011
Механізм розетки TV-R прохідної	Затухання RTV 10,1-10,9 dB, 5-862 MHz	53455211
Механізм розетки RTV-SAT кінцевої	Затухання RTV -SAT 1,7-2,6 dB 5-2200 MHz	53455311
Механізм розетки RTV-SAT прохідної	Затухання RTV- SAT 8-12 dB, 5-2400 MHz	53455321
Механізм розетки RTV-2xSAT кінцевої	Затухання RTV-SAT 2-4,5 dB, 5-2400 MHz	53455331
Механізм розетки RTV, 2x-F-Type	Затухання RTV 3-4 dB, 5-862 MHz	53455111
Механізм розетки 3xF-Type, DATA (Vectra)	Затухання RTV -DATA 2-12,5 dB, 5-862 MHz	53455121
Механізм розетки 3xF-Type, DATA (UPC)	Затухання RTV -DATA1-13 dB 5-862 MHz	53455131



22012002

polo.fiorena рамка

Опис	Характеристики	Колір	№ для замовлення
1-кратна	80,5 x 80,5 мм	білий	22011602
1-кратна		слонова кістка	22011603
1-кратна		металік	22011619
1-кратна		антрацит	22011620
2-кратна	80,5 x 151,5 мм	білий	22011702
2-кратна		слонова кістка	22011703
2-кратна		металік	22011719
2-кратна		антрацит	22011720
3-кратна	80,5 x 222,5 мм	білий	22011802
3-кратна		слонова кістка	22011803
3-кратна		металік	22011819
3-кратна		антрацит	22011820
4-кратна	80,5 x 293,5 мм	білий	22011902
4-кратна		слонова кістка	22011903
4-кратна		металік	22011919
4-кратна		антрацит	22011920
5-кратна	80,5 x 364,5 мм	білий	22012002
5-кратна		слонова кістка	22012003
5-кратна		металік	22012019
5-кратна		антрацит	22012020



2209102

polo.fiorena клавiша


Опис	Характеристики	Колір	№ для замовлення
Одинарна клавiша		білий	22008402
Одинарна клавiша		слонова кістка	22008403
Одинарна клавiша		металік	22008419
Одинарна клавiша		антрацит	22008420
Одинарна клавiша		білий	22008702
Одинарна клавiша	З символом "дзвоник"	слонова кістка	22008703
Одинарна клавiша		металік	22008719
Одинарна клавiша		антрацит	22008720
Клавiші з світловою лінзою	З червоною лінзою	білий	22009102
Клавiші з світловою лінзою		слонова кістка	22009103
Клавiші з світловою лінзою		металік	22009119
Клавiші з світловою лінзою		антрацит	22009120
Подвійна клавiша		білий	22009602
Подвійна клавiша		слонова кістка	22009603
Подвійна клавiша		металік	22009619
Подвійна клавiша		антрацит	22009620



22003002

polo.fiorena клавiша

Опис	Характеристики	Колір	№ для замовлення
2 полюси + PE	16 А, 250 В~	білий	22000502
2 полюси + PE	з гвинтовими клемми	слонова кістка	22000503
2 полюси + PE		металік	22000519
2 полюси + PE		антрацит	22000520
2 полюси + PE, з кришкою	16 А, 250 В~	білий	22001302
2 полюси + PE	з гвинтовими клемми	слонова кістка	22001303
2 полюси + PE, з кришкою		металік	22001319
2 полюси + PE, з кришкою		антрацит	22001320
Розетка без заземлення	16 А, 250 В~	білий	22003002
Розетка без заземлення	16 А, 250 В~	слонова кістка	22003003
Розетка без заземлення	16 А, 250 В~	металік	22003019
Розетка без заземлення	16 А, 250 В~	антрацит	22003020



22010002

polo.fiorena клавiша світлорегулятора з поворотною ручкою

Опис	Колір	№ для замовлення
клавiша світлорегулятора	білий	22010002
клавiша світлорегулятора	слонова кістка	22010003
клавiша світлорегулятора	металік	22010019
клавiша світлорегулятора	антрацит	22010020



22004202

polo.fiorena лицьова панель для механізмів розеток

Опис	Характеристики	Колір	№ для замовлення
Панель лицьова для розеток TV-R/TV-SAT	універсальна	білий	22004202
Панель лицьова для розеток TV-R/TV-SAT		слонова кістка	22004203
Панель лицьова для розеток TV-R/TV-SAT		металік	22004219
Панель лицьова для розеток TV-R/TV-SAT		антрацит	22004220



22029802

polo.fiorena корпус розетки для встановлення телефонних або комп'ютерних роз'ємів

Опис	Характеристики	Колір	№ для замовлення
Корпус для 1xRJ12/RJ45	тип keystone	білий	22007802
Корпус для 1xRJ12/RJ45	тип keystone	слонова кістка	22007803
Корпус для 1xRJ12/RJ45	тип keystone	металік	22007819
Корпус для 1xRJ12/RJ45	тип keystone	антрацит	22007820
Корпус для 1xRJ12/RJ45	тип keystone	білий	22029902
Корпус для 1xRJ12/RJ45	AMP, KRONE	слонова кістка	22029903
Корпус для 1xRJ12/RJ45		металік	22029919
Корпус для 1xRJ12/RJ45		антрацит	22029920



22012102

polo.fiorena адаптери для зовнішнього монтажу

Опис	Характеристики	Колір	№ для замовлення
1-кратний основний	Для зовнішнього монтажу одного виробу внутрішнього монтажу Fiorena	білий	22012102
1-кратний основний		слонова кістка	22012103
1-кратний основний		металік	22012119
1-кратний основний		антрацит	22012120
1-кратний додатковий	Призначений для створення 2-, 3-, 4-, 5-кратної комбінації	білий	22012202
1-кратний додатковий		слонова кістка	22012203
1-кратний додатковий		металік	22012219
1-кратний додатковий		антрацит	22012220



13012112

polo.regina декоративні рамки

Опис	Характеристики	Колір	№ для замовлення
1-кратна	80,5 x 80,5 мм	білий	13012112
1-кратна	80,5 x 80,5 мм	слонова кістка	13012118
2-кратна	80,5 x 151,5 мм	білий	13012213
2-кратна	80,5 x 151,5 мм	слонова кістка	13012217
3-кратна	80,5 x 222,5 мм	білий	13012312
3-кратна	80,5 x 222,5 мм	слонова кістка	13012318
4-кратна	80,5 x 293,5 мм	білий	13012413
4-кратна	80,5 x 293,5 мм	слонова кістка	13012417
5-кратна	80,5 x 364,5 мм	білий	13012504
5-кратна	80,5 x 364,5 мм	слонова кістка	13012508



13009109

polo.regina клавіша

Опис	Колір	№ для замовлення
Одинарна клавіша	білий	13009109
Одинарна клавіша	слонова кістка	13009110
3 символом "дзвоник"	білий	13009307
3 символом "дзвоник"	слонова кістка	13009308
Клавіша з світловою лінзою	білий	13009806
Клавіша з світловою лінзою	слонова кістка	13009805
Подвійна клавіша	білий	13010309
Подвійна клавіша	слонова кістка	13010310



13000507

polo.regina розетка

Опис	Колір	№ для замовлення
2 полюси + PE, 16А, 250В	білий	13000507
2 полюси + PE, 16А, 250В	слонова кістка	13000509
2 полюси + PE, 16А, 250В, з кришкою	білий	13001304
2 полюси + PE, 16А, 250В, з кришкою	слонова кістка	13001306
2 полюси + PE, 16А, 250В, подвійна	білий	13003402
2 полюси + PE, 16А, 250В, подвійна	слонова кістка	13003403
2 полюси без заземлення, 16А, 250В	білий	13003602
2 полюси без заземлення, 16А, 250В	слонова кістка	13003604



13013006

polo.regina клавiша світлорегулятора з поворотною ручкою

Опис	Колір	№ для замовлення
Клавiша світлорегулятора з поворотною ручкою	білий	13013006
Клавiша світлорегулятора з поворотною ручкою	слонова кістка	13013007



13004904

polo.regina лицьова панель для розеток TV-R / TV-SAT

Опис	Колір	№ для замовлення
Панель лицьова для розеток TV-R/TV-SAT, універсальна	білий	13005005
Панель лицьова для розеток TV-R/TV-SAT, універсальна	слонова кістка	13005004



13008404

polo.regina корпус розетки для встановлення телефонних або комп'ютерних роз'ємів

Опис	Колір	№ для замовлення
Корпус для 1xRJ12/RJ45 типу keystone	білий	13008404
Корпус для 1xRJ12/RJ45 типу keystone	слонова кістка	13008405
Корпус для 2xRJ12/RJ45 типу keystone	білий	13022401
Корпус для 2xRJ12/RJ45 типу keystone	слонова кістка	13022402



13012611

polo.regina адаптер зовнішнього монтажу

Опис	Колір	№ для замовлення
1-кратний основний	білий	13012603
1-кратний основний	слонова кістка	13012611
1-кратний додатковий	білий	13012703
1-кратний додатковий	слонова кістка	13012711

**polo.hermetica вимикач двоклавішний, IP55**

Опис	Колір	№ для замовлення
10 А, 250 В~, з самозажимними клеммами	білий	16000702

16000702

**polo.hermetica вимикач одноклавішний, IP55**

Опис	Колір	№ для замовлення
Універсальний, 10 А, 250 В~, з самозажимними клеммами	білий	16000502
Однотактовий, 10 А, 250 В~, з самозажимними клеммами	білий	16000602
Хрестовий 10 А, 250 В~, з самозажимними клеммами	білий	16000802

16000602

**polo.hermetica розетка**

Опис	Колір	№ для замовлення
2 полюси + РЕ, 16А, 250В, з кришкою, IP44	білий	16000302
2 полюси + РЕ, 16А, 250В, подвійна з кришкою, IP44	білий	16000402
Комбінація розетки 2 полюси + РЕ і вимикача	білий	16002702

16000302

lumina2 розетка



WL1050

Опис	Колір	№ для замовлення
2 полюси + PE, 16А, 250В	білий	WL1050
2 полюси + PE, 16А, 250В	кремовий	WL1051
2 полюси + PE, 16А, 250В з захистом контактів	білий	WL1060
2 полюси + PE, 16А, 250В з захистом контактів	кремовий	WL1061
2 полюси + PE, 16А, 250В, з кришкою	білий	WL1150
2 полюси + PE, 16А, 250В, з кришкою	кремовий	WL1151
2 полюси + PE, 16А, 250В, з кришкою з зах. контактів	білий	WL1160
2 полюси + PE, 16А, 250В, з кришкою з зах. контактів	кремовий	WL1161
2 полюси + PE, 16А, 250В, подвійна	білий	WL1250
2 полюси + PE, 16А, 250В, подвійна	кремовий	WL1251
2 полюси + PE, 16А, 250В, подвійна з зах. контактів	білий	WL1260
2 полюси + PE, 16А, 250В, подвійна з зах. контактів	кремовий	WL1261
2 полюси без заземлення, 16А, 250В	білий	WL1010
2 полюси без заземлення, 16А, 250В	кремовий	WL1011
2 полюси + центральний контакт, 16А, 250В	білий	WL1020
2 полюси + центральний контакт, 16А, 250В	кремовий	WL1021
2 полюси + центральний контакт, 16А, 250В, DATA	червоний	WL1029

lumina2 вимикач



WL0240


Опис	Колір	№ для замовлення
1-полюсний, 10А, 250В	білий	WL0010
1-полюсний, 10А, 250В	кремовий	WL0011
1-клавішний універсальний, 10А, 250В	білий	WL0020
1-клавішний універсальний, 10А, 250В	кремовий	WL0021
1-клавішний хрестовидний, 10А, 250В	білий	WL0030
1-клавішний хрестовидний, 10А, 250В	кремовий	WL0031
2-полюсний, 10А, 250В	білий	WL0060
2-полюсний, 10А, 250В	кремовий	WL0061
2-клавішний, 10А, 250В	білий	WL0040
2-клавішний, 10А, 250В	кремовий	WL0041
2-клавішний універсальний, 10А, 250В	білий	WL0050
2-клавішний універсальний, 10А, 250В	кремовий	WL0051
3-клавішний, 10А, 250В	білий	WL0070
3-клавішний, 10А, 250В	кремовий	WL0071
1-тактовий, 10А, 250В	білий	WL0110
1-тактовий, 10А, 250В	кремовий	WL0111
1-полюсний, 10А, 250В, з підсвіткою	білий	WL0210
1-полюсний, 10А, 250В, з підсвіткою	кремовий	WL0211
1-клавішний універсальний, 10А, 250В, з підсвіткою	білий	WL0220
1-клавішний універсальний, 10А, 250В, з підсвіткою	кремовий	WL0221
2-клавішний, 10А, 250В, з підсвіткою	білий	WL0240
2-клавішний, 10А, 250В, з підсвіткою	кремовий	WL0241
1-тактовий, 10А, 250В, з підсвіткою	білий	WL0410
1-тактовий, 10А, 250В, з підсвіткою	кремовий	WL0411
1-тактовий для жалюзі, 10А, 250В	білий	WL0320
1-тактовий для жалюзі, 10А, 250В	кремовий	WL0321



WL4010

lumina2 світлорегулятор


Опис	Колір	№ для замовлення
Світлорегулятор поворотний, 60-600 Вт	білий	WL4010
Світлорегулятор поворотний, 60-600 Вт	кремовий	WL4011
Світлорегулятор нажимний, 60-300 Вт	білий	WL4030
Світлорегулятор нажимний, 60-300 Вт	кремовий	WL4031



WL5121

lumina2 рамка


Опис	Колір	№ для замовлення
1-кратна	білий	WL5010
1-кратна	кремовий	WL5011
2-кратна горизонтальна	білий	WL5220
2-кратна горизонтальна	кремовий	WL5221
3-кратна горизонтальна	білий	WL5230
3-кратна горизонтальна	кремовий	WL5231
4-кратна горизонтальна	білий	WL5240
4-кратна горизонтальна	кремовий	WL5241
5-кратна горизонтальна	білий	WL5250
5-кратна горизонтальна	кремовий	WL5251
2-кратна вертикальна	білий	WL5120
2-кратна вертикальна	кремовий	WL5121
3-кратна вертикальна	білий	WL5130
3-кратна вертикальна	кремовий	WL5131
4-кратна вертикальна	білий	WL5140
4-кратна вертикальна	кремовий	WL5141
5-кратна вертикальна	білий	WL5150
5-кратна вертикальна	кремовий	WL5151



WL6110

lumina2 клавіша

Опис	Колір	№ для замовлення
3 символом "Дзвоник"	білий	WL6010
3 символом "Дзвоник"	кремовий	WL6011
3 символом "Світло"	білий	WL6020
3 символом "Світло"	кремовий	WL6021
3 символом "Сходи"	білий	WL6030
3 символом "Сходи"	кремовий	WL6031
3 символом "Дзвоник" з підсвіткою	білий	WL6110
3 символом "Дзвоник" з підсвіткою	кремовий	WL6111
3 символом "Світло" з підсвіткою	білий	WL6120
3 символом "Світло" з підсвіткою	кремовий	WL6121
3 символом "Сходи" з підсвіткою	білий	WL6130
3 символом "Сходи" з підсвіткою	кремовий	WL6131



WL5410

lumina2 адаптер зовнішнього монтажу

Опис	Колір	№ для замовлення
Адаптер зовнішнього монтажу 1х, основний	білий	WL5410
Адаптер зовнішнього монтажу 1х, основний	кремовий	WL5411
Адаптер зовнішнього монтажу 1х, додатковий	білий	WL5420
Адаптер зовнішнього монтажу 1х, додатковий	кремовий	WL5421



WL2320

lumina2 корпус розетки для встановлення телефонних або комп'ютерних роз'ємів

Опис	Колір	№ для замовлення
Центральна панель 2-кратна для модулів Keystone	білий	WL2320
Центральна панель 2-кратна для модулів Keystone	кремовий	WL2321
Модуль KeyStone RJ-45 UTP, кат.5е, безінструментний SLIM	білий	WL9002
Модуль KeyStone RJ-45 FTP, кат.5е, екранований	білий	WL9003



WL0510

lumina2 вимикач для готельних карт

Опис	Колір	№ для замовлення
Вимикач для готельних карт	білий	WL0510
Вимикач для готельних карт	кремовий	WL0511



WL6310

lumina2 лицьова панель для розеток TV-R / TV-SAT

Опис	Колір	№ для замовлення
Панель лицьова для розеток TV-R/TV-SAT, універсальна	білий	WL6310
Панель лицьова для розеток TV-R/TV-SAT, універсальна	кремовий	WL6311
Розетка TV	білий	WL3210
Розетка TV	кремовий	WL3211
Розетка SAT	білий	WL3230
Розетка SAT	кремовий	WL3231
Розетка акустична	білий	WL3310
Розетка акустична	кремовий	WL3311



WL7010

lumina2 заглушка з центральною панеллю


Опис	Колір	№ для замовлення
Заглушка з центральною панеллю	білий	WL7010
Заглушка з центральною панеллю	кремовий	WL7011



WL7023

lumina2 комплект прокладок

Опис	№ для замовлення
Комплект прокладок IP-44 для одинарних розеток	WL7023
Комплект прокладок IP-44 для вимикачів	531884



WL2510

lumina2 рамка адаптер для виробів 45x45

Опис	Колір	№ для замовлення
Рамка адаптер для виробів 45x45	білий	WL2510
Рамка адаптер для виробів 45x45	кремовий	WL2511



WS160

systo розетка

Опис	Колір	№ для замовлення
2 полюси + PE, 16A, 250В	білий	WS161
2 полюси + PE, 16A, 250В	червоний	WS162
2 полюси + PE, 16A, 250В з захистом контактів	білий	WS160
2 полюси, 16A, 250В з центральним контактом, ключем DATA	білий	WS106



WS002

systo вимикач

Опис	Колір	№ для замовлення
Вимикач універсальний 1М, 10А, 250В	білий	WS012
Вимикач універсальний 2М, 10А, 250В	білий	WS001
Вимикач універсальний з можливістю підсвічування 1М, 10А, 250В	білий	WS013
Вимикач універсальний з можливістю підсвічування 2М, 10А, 250В	білий	WS002
Вимикач хрестовидний 2М, 10А, 250В	білий	WS010
Вимикач 1-тактовий 1НВ, 1М, 10А, 250В	білий	WS027
Вимикач 1-тактовий 1НВ, 2М, 10А, 250В	білий	WS020
Вимикач 1-тактовий 1НВ+1НЗ, 1М, 10А, 250В	білий	WS029
Вимикач 1-тактовий 1НВ+1НЗ, 2М, 10А, 250В	білий	WS022A
Вимикач 1-тактовий 1НВ+1НЗ, 1М, 10А, 250В з можл. підсвічування	білий	WS030
Вимикач 1-тактовий 1НВ+1НЗ, 2М, 10А, 250В з можл. підсвічування	білий	WS023
Вимикач для готельних карток, 2М, 10А, 250В	білий	WS055
Елемент підсвічування світлодіодний	синій	WS690



WS060

systo світлорегулятор

Опис	Колір	№ для замовлення
Світлорегулятор поворотний, ЛН 20-275Вт, НВГЛ 20-250ВА, LED 3-70Вт	білий	WS060
Світлорегулятор поворотний 2М, 60-400 Вт, для ЛН, НВГЛ з індукт. трансф.	білий	WS063
Світлорегулятор поворотний 2М, 60-320 Вт, для ЛН, НВГЛ з електрон. трансф.	білий	WS064
Світлорегулятор нажимний 2М, 60-400 Вт, для ЛН, НВГЛ з індукт. трансф.	білий	WS066



WS401

systo рамка

Опис	Колір	№ для замовлення
Рамка 2М білий	білий	WS401
Рамка горизонтальна 2x2М білий	білий	WS402
Рамка горизонтальна 2x3М білий	білий	WS403
Рамка горизонтальна без перегородок 5М білий	білий	WS412
Рамка горизонтальна без перегородок 8М білий	білий	WS413
Рамка дворядна горизонтальна без перегородок 16М білий	білий	WS416
Супорт 2М		WS450
Супорт 5М		WS454
Супорт 8М		WS455
Супорт 16М		WS456
Адаптер зовнішнього монтажу 2М білий	білий	WS681
Адаптер зовнішнього монтажу 6М білий	білий	WS682
Адаптер зовнішнього монтажу 8М білий	білий	WS683
Адаптер зовнішнього монтажу 16М білий	білий	WS686



WS050

systo датчик руху

Опис	Колір	№ для замовлення
Датчик руху 180°, 60-320Вт, 2М	білий	WS050
Датчик руху 180°, 0-1000Вт, 2М	білий	WS051



WS291

systo мультимедія

Опис	Колір	№ для замовлення
Розетка телефонна RJ11/RJ12, 1М	білий	WS201
Корпус для роз'єму Keystone, 1М	білий	WS202
Розетка ТВ кінцева, 2М	білий	WS250
Розетка з модулем F-Туре, 2М	білий	WS259
Розетка акустична Hi-Fi, 1М	білий	WS290
Розетка акустична Hi-Fi, 2М	білий	WS291
Заглушка резервна, 1М	білий	WS688
Заглушка резервна, 2М	білий	WS689
Кабельне введення, 1М	білий	WS687



LPT02H

systo корпус зовнішньої установки

Опис	Колір	№ для замовлення
Корпус з/у для 2 модулів 45x45	білий	LPT02H
Корпус з/у для 6 модулів 45x45	білий	LPT06H
Корпус з/у для 8 модулів 45x45	білий	LPT08H
Корпус додатковий з/у для 2 модулів 45x45	білий	LPT20H
Корпус додатковий з/у для модульної апаратури DIN мод	білий	LPT21D



Колона для приладів формату 45x45мм

Опис	Кількість	Висота	№ для замовлення
Колона одинарна DA 200-45, алюміній	1	2,7 - 3 м	DAS452700ELN
Колона одинарна DA 200-45, біла RAL 9010	1	2,7 - 3 м	DAS4527009010
Колона одинарна DA 200-45, алюміній	1	3 - 3,3 м	DAS453000EL
Колона одинарна DA 200-45, біла RAL 9010	1	3 - 3,3 м	DAS4530009010
Колона одинарна DA 200-45, алюміній	1	3,3 - 3,6 м	DAS453300ELN
Колона одинарна DA 200-45, біла RAL 9010	1	3,3 - 3,6 м	DAS4533009010
Колона подвійна DA 200-45, алюміній	1	2,7 - 3 м	DAS2452700ELN
Колона одинарна DA 200-45, біла RAL 9010	1	2,7 - 3 м	DAS24527009010
Колона подвійна DA 200-45, алюміній	1	3 - 3,3 м	DAS2453000ELN
Колона одинарна DA 200-45, біла RAL 9010	1	3 - 3,3 м	DAS24530009010
Колона подвійна DA 200-45, алюміній	1	3,3 - 3,6 м	DAS2453300ELN
Колона подвійна DA 200-45, біла RAL 9010	1	3,3 - 3,6 м	DAS24533009010

DAS452700ELN



Колона для приладів формату 60 мм

Опис	Кількість	Висота	№ для замовлення
Колона одинарна DA 200-80, алюміній	1	2,5-2,8 м	DAS802500ELN
Колона одинарна DA 200-80, біла RAL 9010	1	2,5-2,8 м	DAS8025009010
Колона одинарна DA 200-80, алюміній	1	2,8-3,1 м	DAS802800ELN
Колона одинарна DA 200-80, біла RAL 9010	1	2,8-3,1 м	DAS8028009010
Колона одинарна DA 200-80, алюміній	1	3,1-3,4 м	DAS803100ELN
Колона одинарна DA 200-80, біла RAL 9010	1	3,1-3,4 м	DAS8031009010
Колона одинарна DA 200-80, алюміній	1	3,4-3,7 м	DAS803400ELN
Колона одинарна DA 200-80, біла RAL 9010	1	3,4-3,7 м	DAS8034009010
Колона подвійна DA 200-80, алюміній	1	2,5 - 2,8 м	DAS2802500ELN
Колона подвійна DA 200-80, біла RAL 9010	1	2,5 - 2,8 м	DAS28025009010
Колона одинарна DA 200-80, алюміній	1	2,8 - 3,1 м	DAS2802800ELN
Колона подвійна DA 200-80, біла RAL 9010	1	2,8 - 3,1 м	DAS28028009010
Колона подвійна DA 200-80, алюміній	1	3,1 - 3,4 м	DAS2803100ELN
Колона подвійна DA 200-80, біла RAL 9010	1	3,1 - 3,4 м	DAS28031009010
Колона подвійна DA 200-80, алюміній	1	3,4 - 3,7 м	DAS2803400ELN
Колона подвійна DA 200-80, біла RAL 9010	1	3,4 - 3,7 м	DAS28034009010

DAS803400ELN



Колона для приладів формату 45x45 мм, з гнучким шлангом

Опис	Кіл-ть	Висота	№ для замовлення
Колона одинарна DA 200-45, з гнучким шлангом (2м), алюміній	1	2 м	DAF452000ELN
Колона одинарна DA 200-45, з гнучким шлангом (2м), біла RAL 9010	1	2 м	DAF4520009010
Колона подвійна DA 200-45, з гнучким шлангом (2м), алюміній	1	2 м	DAF2452000ELN
Колона подвійна DA 200-45, з гнучким шлангом (2м), біла RAL 9010	1	2 м	DAF24520009010

DAF452000ELN



DAF802000ELN

Колона для приладів формату 60 мм, з гнучким шлангом

Опис	Кіл-ть	Висота	№ для замовлення
Колона одинарна DA 200-80, з гнучким шлангом (2м), алюміній	1		DAF802000ELN
Колона одинарна DA 200-80, з гнучким шлангом (2м), біла RAL 9010	1		DAF8020009010
Колона подвійна DA 200-80, з гнучким шлангом (2м), алюміній	1		DAF2802000ELN
Колона подвійна DA 200-80, з гнучким шлангом (2м), біла RAL 9010	1		DAF28020009010
Основа для одинарної колони DA-200, світло-сіра	1		DAFF20007035
Основа для подвійної колони DA-200, світло-сіра	1		DAFF220007035



DAP45700ELN

Міні-колона DA 200-45 для приладів формату 45x45 мм

Опис	Кількість	Висота	№ для замовлення
Одинарна міні-колона DA 200-45, L=700 мм, алюміній	1	700 мм	DAP45700ELN
Одинарна міні-колона DA 200-45, L=700 мм, біла RAL 9010	1	700 мм	DAP457009010
Подвійна міні-колона DA 200-45, L=700 мм, алюміній	1	700 мм	DAP245700ELN
Подвійна міні-колона DA 200-45, L=700 мм, біла RAL 9010	1	700 мм	DAP2457009010



DAP80650ELN

Міні-колона DA 200-80 для приладів формату 60 мм

Опис	Кількість	Висота	№ для замовлення
Одинарна міні-колона DA 200-80, L=650 мм, алюміній	1	650 мм	DAP80650ELN
Одинарна міні-колона DA 200-80, L=650 мм, біла RAL 9010	1	650 мм	DAP806509010
Подвійна міні-колона DA 200-80, L=650 мм, алюміній	1	650 мм	DAP280650ELN
Подвійна міні-колона DA 200-80, L=650 мм, біла RAL 9010	1	650 мм	DAP2806509010



G2850

Адаптер для встановлення стандартних електроінсталяційних виробів в колони DA200-80

Опис	Кількість	№ для замовлення
Однократний	1	G2850
Двократний	1	G2860
Адаптер DATA	1	G2870

:hager

Дочірнє підприємство
концерну Hager в Україні
"Поло-Електрообладнання"
вул. Сім'ї Кульженків 12Б,
04074 Київ

тел./факс (044) 536-19-22, 536-19-28
(044) 537-34-83

hager.ua

Поставщик Hager в Україні

ElectroTorg

electrotorg.biz.ua