

**Системні
рішення,
яким ви
довіряєте**

**Міні
каталог
2020 / 2021**

Поставщик Hager в Україні

 **ElectroTorg**

electrotorg.biz.ua

:hager

Зміст

Розподіл електроенергії

Сторінки

01	Малі розподільчі щити cosmos, golf	2
02	Малі розподільчі щити volta	3
03	Мультимедійні щити volta	4
04	Розподільчі та мультимедійні щити golf, vega	5
05	Розподільчі щити vector, univers FW, аксесуари до щитів	6
06	Автоматичні вимикачі 0,5-63А, 6-50кА	8
07	Автоматичні вимикачі 6-125А, 6-15кА	9
08	ПЗВ, ДАВ	10
09	Шини	11
10	Перемикачі I-0-II	13
11	Рубильники 20-160А	14
12	Рубильники 125-3200А, перемикачі I-0-II, АВР	15
13	Корпусні автоматичні вимикачі	16
14	Рубильники, рубильники з індикацією	17
15	Вимикачі, індикатори, реле	18
16	Імпульсні реле, реле, контактори	19
17	Датчики руху, сигналізатори присутності, таймери, реле часу	20

Електроінсталяційні пристрої

Сторінки

18	Електроінсталяційні пристрої серії lumina	21
19	Колони DA200-45, DA200-80, міні-колони	26



VR112PD

Серія cosmos, внутрішній монтаж, IP40

Опис	Клемники			Артикул	Артикул	Артикул
	25 мм ²	16мм ²	10 мм ²	для замовлення Без дверей	для замовлення Білі двері	для замовлення Прозорі двері
1 x 8 мод.	-	3	4	VR108NE	VR108PD	VR108TD
1 x 10 мод.	-	3	4	VR112NE	VR112PD	VR112TD
1 x 18 мод.	1	5	5	VR118NE	VR118PD	VR118TD
2 x 12 мод.	-	6	5	VR212NE	VR212PD	VR212TD



VD108PD

Серія cosmos, зовнішній монтаж, IP40

Опис	Клемники			Артикул	Артикул	Артикул
	25 мм ²	16мм ²	10 мм ²	для замовлення Без дверей	для замовлення Білі двері	для замовлення Прозорі двері
1 x 1 мод.				VD101NE	-	-
1 x 2 мод.				VD102NE	-	-
1 x 3 мод.				VD103NE	-	-
1 x 4 мод.				VD104NE	-	-
1 x 6 мод.		2	2	VD106NE	VD106PD	VD106TD
1 x 8 мод.		3	4	VD108NE	VD108PD	VD108TD
1 x 10 мод.		3	4	VD110NE	VD110PD	VD110TD
1 x 12 мод.		3	4	VD112NE	VD112PD	VD112TD
1 x 18 мод.	1	5	5	VD118NE	VD118PD	VD118TD
2 x 12 мод.	-	5	6	VD212NE	VD212PD	VD212TD



VF412TD

Серія golf VF, внутрішній монтаж, IP40

Опис	Клемники			Артикул	Артикул
	25 мм ²	16мм ²	10 мм ²	для замовлення Білі двері	для замовлення Прозорі двері
1 x 4 мод.	-	2	2	VF104PD	VF104TD
1 x 8 мод.	-	3	3	VF108PD	VF108TD
1 x 12 мод.	-	3	5	VF112PD	VF112TD
2 x 12 мод.	-	4	6	VF212PD	VF212TD
3 x 12 мод.	-	5	6	VF312PD	VF312TD
4 x 12 мод.	-	6	8	VF412PD	VF412TD
1 x 18 мод.	1	4	5	VF118PD	VF118TD
2 x 18 мод.	1	6	7	VF218PD	VF218TD
3 x 18 мод.	1	7	8	VF318PD	VF318TD
4 x 18 мод.	1	8	9	VF418PD	VF418TD
1 x 22 мод.	-	4	6	VF122PD	VF122TD



VS418TD

Серія golf VS, зовнішній монтаж, IP40

Опис	Клемники			Артикул	Артикул
	25 мм ²	16мм ²	10 мм ²	для замовлення Білі двері	для замовлення Прозорі двері
1 x 4 мод.	-	2	2	VS104PD	VS104TD
1 x 8 мод.	-	3	3	VS108PD	VS108TD
1 x 12 мод.	-	3	5	VS112PD	VS112TD
1 x 18 мод.	1	4	5	VS118PD	VS118TD
1 x 22 мод.		4	6	VS122PD	VS122TD
2 x 12 мод.	-	4	6	VS212PD	VS212TD
2 x 18 мод.	1	6	7	VS218PD	VS218TD
3 x 12 мод.	-	5	6	VS312PD	VS312TD
3 x 18 мод.	1	7	8	VS318PD	VS318TD
4 x 12 мод.	-	6	8	VS412PD	VS412TD
4 x 18 мод.	1	8	9	VS418PD	VS418TD



VS318PD

Серія volta, внутрішній монтаж, IP30, без клем



Опис	Розмір ніші Г/К ВхШхГ, мм	Розмір ніші ВхШхГ, мм	Кількість модулів	Артикул для замовлення
1-рядний	321 x 314,5 x 87	340 x 335 x 90	12 + 2	VU12UA
2-рядний	470 x 314,5 x 87	490 x 335 x 90	24 + 4	VU24UA
3-рядний	595 x 314,5 x 87	615 x 335 x 90	36 + 6	VU36UA
4-рядний	720 x 314,5 x 87	740 x 335 x 90	48 + 8	VU48UA
5-рядний	826 x 314,5 x 87	846 x 335 x 90	60 + 10	VU60UA

VU36UA

Дверцята для щитів внутрішньої установки volta

білі (RAL 9010)

Опис	Артикул для замовлення З віконцем	Артикул для замовлення Суцільні
1-рядний	VZ131N	VZ121N
2-рядний	VZ132N	VZ122N
3-рядний	VZ133N	VZ123N
4-рядний	VZ134N	VZ124N
5-рядний	VZ135N	VZ125E



VZ122N

Утримувачі з клемми PE і N для щитків volta VU і щитків vector

Опис	Штепсельні клемми 1,5-4мм ²	Гвинтові клемми 1,5-25мм ²	Артикул для замовлення
Для 1 -рядних	11 x N + 11PE	3xN + 3PE	VZ461
Для 2-рядних	16 x N + 14PE	4xN + 4PE	VZ462
Для 3-рядних	19 x N + 17PE	5xN + 5PE	VZ463
Для 4 і 5-рядних	21 x N + 20PE	3xN + 6PE	VZ464



VZ463

Серія volta, зовнішній монтаж, без дверей, IP30

Опис	Розміри ВхШхГмм	Кількість модулів по 17,5 мм	Артикул для замовлення
1-рядний	245x305	12 + 2	VA12CN
2-рядний	370x305	24 + 4	VA24CN
3-рядний	515x305	36 + 6	VA36CN
4-рядний	640x305	48 + 8	VA48CN



VA48CN

Дверцята сталеві для щитів volta зовнішнього монтажу

Опис	Артикул для замовлення Пластикові з перфорациєю	Артикул для замовлення З перфорациєю	Артикул для замовлення З віконцем	Артикул для замовлення Суцільні
для: VA12CN			VA12K	VA12T
для: VA24CN			VA24K	VA24T
для: VA36CN, VA36NW	VA36W	VA36V	VA36K	VA36T
для: VA48CN, VA48NW	VA48W	VA48V	VA48K	VA48T



VA24T



VU36NWB

Мультимедійні щити для внутрішнього монтажу



Щит постачається:
- без патч панелі з тримачами
- без розеточного модуля
- без супорту для медіа пристроїв

Опис	Розмір ніші Г/К ВхШхГ, мм	Розмір ніші ВхШхГ, мм	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
2-рядний	470 x 314,5 x 87	490 x 335 x 90	1	VU24NWB
3-рядний	595 x 314,5 x 87	615 x 335 x 90	1	VU36NWB
4-рядний	720 x 314,5 x 87	740 x 335 x 90	1	VU48NWB
5-рядний	826 x 314,5 x 87	836 x 335 x 90	1	VU60NWB



VA48NW

Мультимедійні щити для зовнішнього монтажу

Щит укомплектований:
- 12-кратною BTR патч-панеллю з тримачами
- 3-кратним розеточним модулем з адаптерами
- супортом для медіа пристроїв
- направляючими скобами для кабелю
- прижимною кліпсою для документів та схем

Опис	Габарити ВхШхГ, мм	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
3-рядний	515 x 305	1	VA36NW
4-рядний	640 x 305	1	VA48NW



VU602NWH

Гібридні щити volta для внутрішнього монтажу



Щит укомплектований:
- DIN рейками, фальш панеллю, дверима з перфорацією
- розеткою, тримачами для медіа пристроїв
- перфорованими монтажними панелями

Опис	Розмір ніші Г/К ВхШхГ, мм	Розмір ніші ВхШхГ, мм	Дверцята	Артикул для замовлення
5-рядний 24 модулі, 2 панелі	826 x 314,5 x 87	846 x 335 x 90	металеві	VU602NWH
5-рядний 24 модулі, 2 панелі	826 x 314,5 x 87	846 x 335 x 90	пластикові	VU602WWH
5-рядний 36 модулів, 1 панель	826 x 314,5 x 87	846 x 335 x 90	металеві	VU603NWH
5-рядний 36 модулів, 1 панель	826 x 314,5 x 87	846 x 335 x 90	пластикові	VU603WWH

Дверцята для щитів внутрішньої установки volta




VZ124W

Білі (RAL 9010)
з перфорацією для вентиляції

Опис	Артикул для замовлення з пластиковою вставкою	Артикул для замовлення металеві
3-рядний	VZ123W	VZ125N
4-рядний	VZ124W	VZ126N
5-рядний	VZ125W	VZ127N

Мультимедійні щити golf внутрішньої установки

Опис	Артикул для замовлення	
Щит 2-рядний для мультимедійного обладнання	VF218PZF	
Щит 3-рядний для мультимедійного обладнання	VF318PZF	
Щит 4-рядний для мультимедійного обладнання	VF418PZF	

VF218PZF

Мультимедійні щити golf зовнішньої установки

Опис	Артикул для замовлення	
Щит 2-рядний для мультимедійного обладнання	VS218PZF	
Щит 3-рядний для мультимедійного обладнання	VS318PZF	
Щит 4-рядний для мультимедійного обладнання	VS418PZF	

VS218PZF

Розподільчі щити vega

Опис	Артикул для замовлення Білі двері	Артикул для замовлення Прозорі двері	
Щит 1-рядний, 18 мод.	VB118PB	VB118TB	
Щит 2-рядний, 36 мод.	VB218PB	VB218TB	
Щит 3-рядний, 54 мод.	VB318PB	VB318TB	
Щит 4-рядний, 72 мод.	VB418PB	VB418TB	

VB218TB

Мультимедійні щити vega

Опис	Артикул для замовлення Білі двері	Артикул для замовлення Прозорі двері	
Щит 1 монтажна панель	VB118MP		
Щит 2 монтажні панелі	VB218MP		
Щит 3 монтажні панелі	VB318MP		
Щит 1-рядний, 18 мод + 2 монтажні панелі	VB318MMP	VB318MMT	
Щит 1-рядний, 18 мод + 3 монтажні панелі	VB418MMP	VB418MMT	
Щит 2-рядний, 36 мод + 2 монтажні панелі	VB418MTP	VB418MTT	

VB318MMT

Аксесуари

Опис	Артикул для замовлення	
Комплект шарнірів кріплення дверей vega	VZ004VB	
DIN-рейка	VZ010VB	
Накладка з замком для прозорих дверей тип 1242E	VZ310TVB	
Накладка з замком для суцільних дверей тип 1242E	VZ310PVB	
Панель для вводу кабелів з розміткою для кабельних каналів і труб	VZ001VB	
Панель для вводу кабелів з резиновою вставкою з гнучкими сальниками	VZ003VB	
Комплект з 4 тримачів і маркувальних табличок, 18 модулів	VZ011VB	
Набір для з'єднання горизонтального	VZ005VB	
Набір для з'єднання вертикального	VZ006VB	
Комплект для підвищення ступеня захисту до IP41	VZ041VB	
Комплект "полегшеного настінного кріплення"	VZ009VB	
Тримач клем QuickConnect	VZ708N	
Передній пластрон	VZ008VB	
Перехідник кабельного зажиму під DIN-рейку	UZ01V2	
Малі кабельні направляючі, 1600мм², під DIN-рейку	UZ25V2	

VZ310TVB



VE103D

Серія vector, зовнішній монтаж, IP65

Опис	Розмір ШxВxГ	Штепсельні клеми 1,5 - 4 мм²	Хомуткові клеми 1,5-25 мм²	Кількість модулів по 17,5 мм	Артикул для замовлення
1-рядний	111 x 175 x 93		2x4	2/3	VE103D
1-рядний	165 x 190 x 113		2x6	4/6	VE106D
1-рядний	237 x 210 x 114		2x9	8/10	VE110D
1-рядний	310 x 302 x 151	11xN +11xPE	3xN +xPE	12	VE112DN
1-рядний	418 x 302 x 151	16xN +14xPE	4xN +xPE	18	VE118DN
2-рядний	310 x 427 x 151	16xN +14xPE	4xN +xPE	24	VE212DN
2-рядний	418 x 452 x 151	19xN +17xPE	5xN +xPE	36	VE218DN
3-рядний	310 x 552 x 151	19xN + 17xPE	5xN +xPE	36	VE312DN
3-рядний	418 x 602 x 151	21xN + 20xPE	5xN +xPE	54	VE318DN
4-рядний	310 x 677 x 151	21xN + 20xPE	5xN +xPE	48	VE412DN



FWB53S

Розподільчі щити FW

- зовнішній монтаж, IP44, глибина 160 мм
- внутрішній монтаж, IP30, глибина 110мм

Висота	Ширина	Кількість PE/N-клем на панель	Кількість панелей	Кількість модулів по 17,5 мм	Артикул для замовлення Внутрішній монтаж	Артикул для замовлення Зовнішній монтаж
500	300	2 x18	1	36	FWU31S	FWB31S
	550	2 x 18	2	72	FWU32S	FWB32S
	800	2 x 18	3	108	FWU33S	FWB33S
	1050	2 x 18	4	144		FWB34S
650	300	2 x 22	1	48	FWU41S	FWB41S
	550	2 x 22	2	96	FWU42S	FWB42S
	800	2 x 22	3	144	FWU43S	FWB43S
	1050	2 x 22	4	192		FWB44S
800	300	2 x 22	1	60	FWU51S	FWB51S
	550	2 x 22	2	120	FWU52S	FWB52S
	800	2 x 22	3	180	FWU53S	FWB53S
	1050	2 x 22	4	240	FWU54S	FWB54S
950	300	2 x 22	1	72	FWU61S	FWB61S
	550	2 x 22	2	144	FWU62S	FWB62S
	800	2 x 22	3	216	FWU63S	FWB63S
	1050	2 x 22	4	288	FWU64S	FWB64S
1100	300	2 x 22	1	84	FWU71S	FWB71S
	550	2 x 22	2	168	FWU72S	FWB72S
	800	2 x 22	3	252	FWU73S	FWB73S
	1050	2 x 22	4	336		FWB74S



FWU73S



FWU42M2

Розподільчі щити FW

- зовнішній монтаж, IP44, глибина 160 мм
- внутрішній монтаж, IP30, глибина 110мм

Висота	Ширина	Кількість панелей	Кількість модулів по 17,5 мм	Артикул для замовлення Внутрішній монтаж	Артикул для замовлення Зовнішній монтаж
500	550	1	78	FWU32M2	FWB32M2
650	550	1	104	FWU42M2	FWB42M2
800	550	1	130	FWU52M2	FWB52M2
950	550	1	156	FWU62M2	FWB62M2
1100	550	1	182	FWU72M2	FWB72M2

Розподільчі щити FW з блоками для клем

Висота	Ширина	Кількість панелей	Кількість модулей по 17,5 мм	Артикул для замовлення Внутрішній монтаж	Артикул для замовлення Зовнішній монтаж
800	550	2	72	FWU52N	FWB52N
	800	3	108	FWU53N	FWB53N
950	550	2	96	FWU62N	FWB62N
	800	3	144	FWU63N	FWB63N
	1050	4	192		FWB64N
1100	550	2	120	FWU72N	FWB72N
	800	3	180	FWU73N	FWB73N
	1050	4	240		FWB74N



FWB62N

Розподільчі мультимедійні щити FW

- з PE / N-клеммами і монтажною перфорованою панеллю
- Зовнішній монтаж, глибина 161 мм
- Внутрішній монтаж, глибина 110 мм
- П-подібні планки 35 x 7,5 мм інтервал 125 мм

Висота	Ширина	Кількість PE/N-клем на панель	Кількість панелей	Кількість габаритних одиниць	Артикул для замовлення Внутрішній монтаж	Артикул для замовлення Зовнішній монтаж
500	550	2 x 18	2	36		FWB32K1
650	550	2 x 18	2	48	FWU42K1	FWB42K1
800	550	2 x 22	2	60	FWU52K1	FWB52K1
800	800	2 x 22	3	120		FWB53K1
950	550	2 x 22	2	72	FWU62K1	FWB62K1
950	800	2 x 22	3	144		FWB63K1
1100	550	2 x 22	2	84	FWU72K1	FWB72K1



FWB42K1

Аксесуари до розподільчих та мультимедійних щитів

Опис	Артикул для замовлення
Замок для щитків golf	VZ794N
Лапки для монтажу щитів cosmos в пустотілі стіни	VZ927N
Лапки для монтажу щитків golf в пустотілі стіни	VZ696N
Лапки для монтажу щитків volta в пустотілі стіни	VZ405N
Замок для щитків volta	VZ302N
Полоса-заглушка, L=219 мм, сітка 9 мм, біла	S35S
Замок для щитків vector	VZ311
Замок для щитів univers	FZ597N
Тримач QC клемників PE та N для щитів golf 12 модулів	VZ707N
Тримач QC клемників PE та N для щитів golf 18 модулів	VZ708N
Монтажна панель перфорована 90x265мм, із гвинтами	VZ00LB
Комплект тримачів для медіа пристроїв	VZ02MM
Тримач для патч-панелі, правий/лівий	FZ00MM
Патч-панель 12-кратна під модулі Keystone, з тримачами	FZ12MK
Патч-панель 12-кратна з модулями 6xRJ45 BTR, з тримачами	FZ12MM
Патч-панель 24-кратна під модулі Keystone, з тримачами	FZ24MK
Патч-панель 24-кратна з модулями 12xRJ45 BTR, з тримачами	FZ24MM
Розетка 3-кратна з заземленням, з поворотом на 90°	VZ00UP
Розетка 3-кратна з заземленням, з поворотом на 90°, монтаж на плиту та DIN	VZ00AS
Модуль захисту від перенапруги, тип 3, 1,5кВ, зі звуковим сигналом	VZ00US
Монтажний комплект для монтажноі медіапанелі	VZ306
Маркувальна полоса на 12 модулів, самоклеїлка	VZ312BS
Адаптер для вертикального з'єднання щитів VFx18	VZ861N
Розетка для монтажу на DIN-рейку	SN016



VZ794N



FZ12MK



VZ00UP



SN016

Найменування	In[A]	I _{кз} =6кА Характеристика В	I _{кз} =6кА Характеристика С	I _{кз} =10кА Характеристика В	I _{кз} =10кА Характеристика С	I _{кз} =10кА Характеристика D	I _{кз} =15-25кА Характеристика С	I _{кз} =50кА Характеристика С
1-полюсні 	0,5	-	MC100A	-	NCN100A	NDN100A	NRN100A	-
	1	-	MC101A	-	NCN101A	NDN101A	NRN101A	-
	2	-	MC102A	-	NCN102A	NDN102A	NRN102A	-
	3	-	MC103A	-	NCN103A	NDN103A	NRN103A	-
	4	-	MC104A	-	NCN104A	NDN104A	NRN104A	-
	6	MB106A	MC106A	NBN106A	NCN106A	NDN106A	NRN106A	-
	10	MB110A	MC110A	NBN110A	NCN110A	NDN110A	NRN110A	HMX110
	13	MB113A	MC113A	NBN113A	NCN113A	NDN113A	NRN113A	-
	16	MB116A	MC116A	NBN116A	NCN116A	NDN116A	NRN116A	HMX116
	20	MB120A	MC120A	NBN120A	NCN120A	NDN120A	NRN120A	HMX120
	25	MB125A	MC125A	NBN125A	NCN125A	NDN125A	NRN125A	HMX125
	32	MB132A	MC132A	NBN132A	NCN132A	NDN132A	NRN132A	HMX132
	40	MB140A	MC140A	NBN140A	NCN140A	NDN140A	NRN140A	HMX140
	50	MB150A	MC150A	NBN150A	NCN150A	NDN150A	NRN150A	HMX150
	63	MB163A	MC163A	NBN163A	NCN163A	NDN163A	NRN163A	HMX163
2-полюсні 	0,5	-	MC200A	-	NCN200A	-	NRN200A	-
	1	-	MC201A	-	NCN201A	-	NRN201A	-
	2	-	MC202A	-	NCN202A	-	NRN202A	-
	3	-	MC203A	-	NCN203A	-	NRN203A	-
	4	-	MC204A	-	NCN204A	-	NRN204A	-
	6	MB206A	MC206A	NBN206A	NCN206A	-	NRN206A	-
	10	MB210A	MC210A	NBN210A	NCN210A	-	NRN210A	HMX210
	13	MB213A	MC213A	NBN213A	NCN213A	-	NRN213A	-
	16	MB216A	MC216A	NBN216A	NCN216A	-	NRN216A	HMX216
	20	MB220A	MC220A	NBN220A	NCN220A	-	NRN220A	HMX220
	25	MB225A	MC225A	NBN225A	NCN225A	-	NRN225A	HMX225
	32	MB232A	MC232A	NBN232A	NCN232A	-	NRN232A	HMX232
	40	MB240A	MC240A	NBN240A	NCN240A	-	NRN240A	HMX240
	50	MB250A	MC250A	NBN250A	NCN250A	-	NRN250A	HMX250
	63	MB263A	MC263A	NBN263A	NCN263A	-	NRN263A	HMX263
3-полюсні 	0,5	-	MC300A	-	NCN300A	NDN300A	NRN300A	-
	1	-	MC301A	-	NCN301A	NDN301A	NRN301A	-
	2	-	MC302A	-	NCN302A	NDN302A	NRN302A	-
	3	-	MC303A	-	NCN303A	NDN303A	NRN303A	-
	4	-	MC304A	-	NCN304A	NDN304A	NRN304A	-
	6	MB306A	MC306A	NBN306A	NCN306A	NDN306A	NRN306A	-
	10	MB310A	MC310A	NBN310A	NCN310A	NDN310A	NRN310A	HMX310
	13	MB313A	MC313A	NBN313A	NCN313A	NDN313A	NRN313A	-
	16	MB316A	MC316A	NBN316A	NCN316A	NDN316A	NRN316A	HMX316
	20	MB320A	MC320A	NBN320A	NCN320A	NDN320A	NRN320A	HMX320
	25	MB325A	MC325A	NBN325A	NCN325A	NDN325A	NRN325A	HMX325
	32	MB332A	MC332A	NBN332A	NCN332A	NDN332A	NRN332A	HMX332
	40	MB340A	MC340A	NBN340A	NCN340A	NDN340A	NRN340A	HMX340
	50	MB350A	MC350A	NBN350A	NCN350A	NDN350A	NRN350A	HMX350
	63	MB363A	MC363A	NBN363A	NCN363A	NDN363A	NRN363A	HMX363
4-полюсні 	0,5	-	-	-	-	-	NRN300A	-
	1	-	-	-	-	-	NRN301A	-
	2	-	-	-	-	-	NRN302A	-
	3	-	-	-	-	-	NRN303A	-
	4	-	-	-	-	-	NRN304A	-
	6	MB406A	MC406A	-	-	-	NRN306A	-
	10	MB410A	MC410A	-	-	-	NRN310A	HMX410
	13	MB413A	MC413A	-	-	-	NRN313A	-
	16	MB416A	MC416A	-	-	-	NRN316A	HMX416
	20	MB420A	MC420A	-	-	-	NRN320A	HMX420
	25	MB425A	MC425A	-	-	-	NRN325A	HMX425
	32	MB432A	MC432A	-	-	-	NRN332A	HMX432
	40	MB440A	MC440A	-	-	-	NRN340A	HMX440
	50	MB450A	MC450A	-	-	-	NRN350A	HMX450
	63	MB463A	MC463A	-	-	-	NRN363A	HMX463

1-полюсні автоматичні вимикачі від 6А до 63А Quickconnect

In[A]	Iкз=6кА	Iкз=6кА
	Характеристика В	Характеристика С
6	MBS106A	MCS106
10	MBS110A	MCS110
13	MBS113A	MCS113
16	MBS116A	MCS116
20	MBS120A	MCS120
25	MBS125A	MCS125
32	MBS132A	MCS132
40	MBS140A	MCS140
50	MBS150A	MCS150
63	MBS163A	MCS163



MBS116 

3-полюсні автоматичні вимикачі від 6А до 63А Quickconnect

In[A]	Iкз=6кА	Iкз=6кА
	Характеристика В	Характеристика С
6	MBS306	MCS306
10	MBS310	MCS310
13	MBS313	MCS313
16	MBS316	MCS316
20	MBS320	MCS320
25	MBS325	MCS325
32	MBS332	MCS332
40	MBS340	MCS340
50	MBS350	MCS350
63	MBS363	MCS363



MCS325 

Автоматичні вимикачі від 80А до 125А

Опис	Ном. струм, А	Кількість модулів	Iкз=10кА	Iкз=15кА	Iкз=15кА
			Характеристика С	Характеристика С	Характеристика D
1п / 80А	80 А	1,5	HLF180S	HMC180	HMD180
1п / 100А	100 А	1,5	HLF190S	HMC190	HMD190
1п / 125 А	125 А	1,5	HLF199S	HMC199	HMD199
2п / 80 А	80 А	3	HLF280S	HMC280	HMD280
2п / 100 А	100 А	3	HLF290S	HMC290	HMD290
2п / 125 А	125 А	3	HLF299S	HMC299	HMD299
3п / 80 А	80 А	4,5	HLF380S	HMC380	HMD380
3п / 100 А	100 А	4,5	HLF390S	HMC390	HMD390
3п / 125 А	125 А	4,5	HLF399S	HMC399	HMD399
4п / 80 А	80 А	6	HLF480S	HMC480	HMD480
4п / 100 А	100 А	6	HLF490S	HMC490	HMD490
4п / 125 А	125 А	6	HLF499S	HMC499	HMD499



HLF180S



HMD480



CDS263D

Пристрої захисного відключення 6кА

Опис	Кількість модулів	30mA тип A	 30mA тип A	100mA тип A	300mA тип A	300mA тип A S	500mA тип A
2п / 16 A	2	CD216J	-	-	-	-	-
2п / 25 A	2	CD225J	CDS225D	-	CF225J	-	CGA225D
2п / 40 A	2	CD240J	CDS240D	CE240J	CF240J	-	CGA240D
2п / 63 A	2	CD263J	CDS263D	-	CF263J	-	CGA263D
2п / 80 A	2					-	-
2п / 100 A	2					-	-
4п / 25 A	4	CD425J	CDS425D	-	CF425J	-	CGA425D
4п / 40 A	4	CD440J	CDS440D	CE440J	CF440J	CP440J	CGA440D
4п / 63 A	4	CD463J	CDS463D	CE463J	CF463J	CP463J	CGA463D
4п / 80 A	4		-	-	CF480D	-	-
4п / 100 A	4		-	-	CF484D	-	-



CD241J

Пристрої захисного відключення 6кА та 10кА

Опис	Кількість модулів	6кА 30mA тип AC	6кА 100mA тип AC	6кА 300mA тип AC	10кА 300mA тип A-HI S
2п / 25 A	2	CD226J	CE226J	CF226J	-
2п / 40 A	2	CD241J	CE241J	CF241J	CPH540C
2п / 63 A	2	CD264J	CE264J	CF264J	CPH563C
2п / 80 A	2	-	-	-	CPH580C
2п / 100 A	2	-	-	-	CPH584C
4п / 25 A	4	CD426J	CE426J	CF426J	-
4п / 40 A	4	CD441J	CE441J	CF441J	CPH640C
4п / 63 A	4	CD464J	CE464J	CF464J	CPH663C
4п / 80 A	4	-	-	-	CPH680C
4п / 100 A	4	-	-	-	CPH684C
4п / 125 A	4	-	-	-	CPH690C



CDA563D

Пристрої захисного відключення 10 кА

Опис	Кількість модулів	30mA тип A	тип F	30mA тип A-HI	100mA тип A	300mA тип A	500mA тип A
2п / 16 A	2	CDA516D	-	-	-	-	-
2п / 25 A	2	CDA525D	CDF525D	CDH525C	-	-	CGA525D
2п / 40 A	2	CDA540D	CDF540D	CDH540C	-	-	CGA540D
2п / 63 A	2	CDA563D	CDF563D	CDH563C	-	-	CGA563D
2п / 80 A	2	CDA580C	-	-	-	CFA580C	-
2п / 100 A	2	CDA584C	-	-	-	CFA584C	-
2п / 125 A	2	CDA590C	-	-	-	-	-
4п / 25 A	4	CDA625D	CDF625D	CDH625C	-	CFA625D	CGA625D
4п / 40 A	4	CDA640D	CDF640D	CDH640D	CEA640D	CFA640D	CGA640D
4п / 63 A	4	CDA663D	CDF663D	CDH663D	CEA663D	CFA663D	CGA663D
4п / 80 A	4	CDA680C	-	CDH680C	CEA680C	CFA680C	-
4п / 100 A	4	CDA684C	-	CDH684C	CEA684C	CFA684C	-
4п / 125 A	4	CDA690C	-	CDH690C	-	CFA690C	CGA690D



ADS906D

Диференціальні автоматичні вимикачі

Опис	Кількість модулів	4,5кА, тип AC крива C 30mA	 6кА, тип A крива B 30mA	6кА, тип A крива B 30mA	 6кА, тип A крива C 30mA	6кА, тип A крива C 30mA
1п+N / 6A	2	AD856J	ADS906D	AD906J	ADS956D	AD956J
1п+N / 10A	2	AD860J	ADS910D	AD910J	ADS960D	AD960J
1п+N / 13A	2	-	ADS913D	-	ADS963D	-
1п+N / 16A	2	AD866J	ADS916D	AD916J	ADS966D	AD966J
1п+N / 20A	2	AD870J	ADS920D	AD920J	ADS970D	AD970J
1п+N / 25A	2	AD875J	ADS925D	AD925J	ADS975D	AD975J
1п+N / 32A	2	AD882J	ADS932D	AD932J	ADS982D	AD982J
1п+N / 40A	2	AD890J	ADS940D	AD940J	ADS990D	AD990J

Диференціальні автоматичні вимикачі

Опис	Кількість модулів	6кА, тип А крива В 10мА	6кА, тип А крива В 10мА	6кА, тип А крива С 10мА	6кА, тип А крива С 10мА	10кА, тип А крива С 30мА	6кА, тип А крива С 300мА
1п+N / 6А	2	-	-	-	-	ADA956D	AF956J
1п+N / 10А	2	-	-	-	-	ADA560D	AF960J
1п+N / 16А	2	ACS916D	AC916J	ACS966D	AC966J	ADA566D	AF966J
1п+N / 20А	2	-	-	-	-	ADA570D	AF970J
1п+N / 25А	2	-	-	-	-	ADA575D	AF975J
1п+N / 32А	2	-	-	-	-	ADA582D	AF982J
1п+N / 40А	2	-	-	-	-	-	AF990J



ACS966D

Диференціальні автоматичні вимикачі

Опис	Кількість модулів	6кА, тип HI крива „С“	6кА, тип А крива „С“	10кА, тип А крива „С“
4п / 6 А / 30 mA	4	ADH456H	ADM456C	ADX456D
4п / 10 А / 30 mA	4	ADH460H	ADM460C	ADX460D
4п / 16 А / 30 mA	4	ADH466H	ADM466C	ADX466D
4п / 20 А / 30 mA	4	ADH470H	ADM470C	ADX470D
4п / 25 А / 30 mA	4	ADH475H	ADM475C	ADX475D
4п / 32 А / 30 mA	4	ADH482H	ADM482C	ADX482D
4п / 40 А / 30 mA	4	ADH490H	ADM490C	ADX490D



ADM466C

Диференційні автоматичні вимикачі

Опис	Кількість модулів	6кА, тип HI крива „С“	6кА, тип А крива „С“	10кА, тип А крива „С“
4п / 6 А / 300 mA	4	AFH456H	AFM456C	AFX456D
4п / 10 А / 300 mA	4	AFH460H	AFM460C	AFX460D
4п / 16 А / 300 mA	4	AFH466H	AFM466C	AFX466D
4п / 20 А / 300mA	4	AFH470H	AFM470C	AFX470D
4п / 25 А / 300 mA	4	AFH475H	AFM475C	AFX475D
4п / 32 А / 300mA	4	AFH482H	AFM482C	AFX482D
4п / 40 А / 300mA	4	AFH490H	AFM490C	AFX490D



AFM475C

Диференційні автоматичні вимикачі

Опис	Кількість модулів	6кА, тип А крива „С“
3x(1п+N) / 10 А / 30mA	4	ADZ360D
3x(1п+N) / 13 А / 30mA	4	ADZ363D
3x(1п+N) / 16 А / 30mA	4	ADZ366D



ADZ366D

Автоматичні вимикачі та диференційні автоматичні вимикачі з дуговим захистом

Опис	Кількість модулів	6 кА крива В	6кА крива С	6кА, тип А крива В 30мА	6кА, тип А крива С 30мА
1п+N / 6А	2	ARC906D	ARC956D	ARF906D	ARF956D
1п+N / 10А	2	ARC910D	ARC960D	ARF910D	ARF960D
1п+N / 13А	2	ARC913D	ARC963D	ARF913D	ARF963D
1п+N / 16А	2	ARC916D	ARC966D	ARF916D	ARF966D
1п+N / 20А	2	ARC920D	ARC970D	ARF920D	ARF970D
1п+N / 25А	2	ARC925D	ARC975D	ARF925D	ARF975D



ARF966D



KDN163A

Фазні шини, вилочні

Опис	Перетин (мм²)	Кількість модулів	Артикул для замовлення
Шина 1-полюсна, 10 мм², на 12 мод.	10	12	KDN163A
Шина 1-полюсна, 10 мм², на 57 мод.	10	57	KDN163B
Шина 1-полюсна, 16 мм², на 12 мод.	16	12	KDN180A
Шина 1-полюсна, 16 мм², на 57 мод.	16	57	KDN180B
Шина 2-полюсна, 10 мм², на 12 мод.	10	12	KDN263A
Шина 2-полюсна, 10 мм², на 57 мод.	10	57	KDN263B
Шина 2-полюсна, 16 мм², на 12 мод.	16	12	KDN280A
Шина 2-полюсна, 16 мм², на 57 мод.	16	57	KDN280B
Шина 3-полюсна, 10 мм², на 6 мод.	10	6	KDN363M
Шина 3-полюсна, 10 мм², на 9 мод.	10	9	KDN363N
Шина 3-полюсна, 10 мм², на 12 мод.	10	12	KDN363A
Шина 3-полюсна, 10 мм², на 57 мод.	10	57	KDN363B
Шина 3-полюсна, 16 мм², на 12 мод.	16	12	KDN380A
Шина 3-полюсна, 16 мм², на 57 мод.	16	57	KDN380B
Шина 3-полюсна для 4P ПЗВ+ 1P АВ, 10 мм², на 12 мод.	10	12	KDN363F
Шина 3-полюсна+N, 16 мм², на 12 мод.	16	12	KDN450D
Шина 3-полюсна+N, 16 мм², на 54 мод.	16	54	KDN450E
Шина 3-полюсна+N, 16 мм², на 12 мод.	16	12	KDN451D
Шина 3-полюсна+N, 16 мм², на 57 мод.	16	57	KDN451E
Шина 4-полюсна, 10 мм², на 12 мод.	10	12	KDN463A
Шина 4-полюсна, 10 мм², на 57 мод.	10	57	KDN463B
Шина 4-полюсна, 10 мм², на 12 мод. для ADZ...	10	12	KDN464A
Шина 4-полюсна, 16 мм², на 12 мод.	16	12	KDN480A
Шина 4-полюсна, 16 мм², на 57 мод.	16	57	KDN480B
Шина 1-полюсна, з допоміжним контактом 16 мм², на 37 мод.	16	37	KDN181B
Шина 3-полюсна, з допоміжним контактом 16 мм², на 39 мод.	16	39	KDN381B
Шина 3-полюсна, з допоміжним контактом 16 мм², на 48 мод.	16	48	KDN383B



KB363C

Фазні шини, гребінчаті

Опис	Перетин (мм²)	Кількість модулів	Артикул для замовлення
Шина 1-полюсна гребінчата, 10 мм², на 12 мод.	10	12	KB163A
Шина 1-полюсна гребінчата синя, 10 мм², на 12 мод.	10	12	KB163N
Шина 1-полюсна гребінчата коричнева, 10 мм², на 12 мод.	10	12	KB163P
Шина 1-полюсна гребінчата, 16 мм², на 57 мод.	16	57	KB180B
Шина 2-полюсна гребінчата, 10 мм², на 12 мод.	10	12	KB263A
Шина 2-полюсна гребінчата, 10 мм², на 24 мод.	10	24	KB263C
Шина 2-полюсна гребінчата, 16 мм², на 57 мод.	16	57	KB280B
Шина 3-полюсна гребінчата, 10 мм², на 12 мод.	10	12	KB363A
Шина 3-полюсна гребінчата, 10 мм², на 57 мод.	10	57	KB363B
Шина 3-полюсна гребінчата, 10 мм², на 24 мод.	10	24	KB363C
Шина 3-полюсна+N гребінчата, 10 мм², на 12 мод.	10	12	KBN663A
Шина 3-полюсна+N гребінчата, 10 мм², на 24 мод.	10	24	KBN663C
Шина 3-полюсна гребінчата, 16 мм², на 57 мод.	16	57	KB380B
Шина 4-полюсна гребінчата, 10 мм², на 12 мод.	10	12	KB463A
Шина 4-полюсна гребінчата, 10 мм², на 24 мод.	10	24	KB463C
Шина 4-полюсна гребінчата, 16 мм², на 57 мод.	16	57	KB480B



KCF663L

Фазні шини, вертикальні

Опис	Перетин (мм²)	Артикул для замовлення
Шина фазна гребінчата 4-п, 63A, 2-рядна, ліва	16	KCF663L
Шина фазна гребінчата 4-п, 63A, 3-рядна, ліва	16	KCF668L
Шина фазна гребінчата 3-п, 63A, 2-рядна, ліва	16	KCL363L
Шина фазна гребінчата 3-п, 63A, 2-рядна, права	16	KCL363R
Шина фазна гребінчата 3-п, 63A, 3-рядна, ліва	16	KCL368L
Шина фазна гребінчата 3-п, 63A, 3-рядна, права	16	KCL368R


Групові перемикачі 3 положення I-0-II

Кількість полюсів	In [A]	Кількість модулів	Артикул для замовлення
1	40	1	SFT140
2	40	2	SFT240
3	40	3	SFT340
4	40	4	SFT440
1	16	1	SFB116
1	25	1	SFB125
1	32	1	SFB132
2	16	2	SFB216
2	25	2	SFB225
2	32	2	SFB232



SFT140

Кількість полюсів	In [A]	Кількість модулів	Артикул для замовлення
1+N	63	4	SF263
3+N	63	8	SF463



SF263

Кількість полюсів	In [A]	Кількість модулів	Артикул для замовлення
3	20	6	HIM302
3	40	6	HIM304
3	63	6	HIM306
3	80	6	HIM308
4	20	8	HIM402
4	40	8	HIM404
4	63	8	HIM406
4	80	8	HIM408



HIM306

Кількість полюсів	In [A]	Кількість модулів	Артикул для замовлення
4	63	12	HI403R
4	80	12	HI404R
4	100	12	HI405R
4	125	12	HI406R



HI405R

Кількість полюсів	In [A]	Кількість модулів	Артикул для замовлення
4	125	12	HI451
4	160	12	HI452
4	250	12	HI454
4	400	12	HI456
4	630	12	HI458
4	800	12	HI460
4	1250	12	HI462
4	1600	12	HI464



HI454



HI464



HAV306

Рубильники на DIN-рейку, без видимого розриву

Опис	Ширина модулів	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
Рубильник 3P 20A	2,6	1	HAB302
Рубильник 3P 32A	2,6	1	HAB303
Рубильник 3P 40A	2,6	1	HAB304
Рубильник 3P 63A	2,6	1	HAB306
Рубильник 4P 20A	3,5	1	HAB402
Рубильник 4P 32A	3,5	1	HAB403
Рубильник 4P 40A	3,5	1	HAB404
Рубильник 4P 63A	3,5	1	HAB406



HAC410

Рубильники на DIN-рейку, без видимого розриву

Опис	Ширина модулів	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
Рубильник 3P 63A	3	1	HAC306
Рубильник 3P 80A	3	1	HAC308
Рубильник 3P 100A	3	1	HAC310
Рубильник 4P 63A	4	1	HAC406
Рубильник 4P 80A	4	1	HAC408
Рубильник 4P 100A	4	1	HAC410



HAD310

Рубильники на DIN-рейку, без видимого розриву

Опис	Ширина модулів	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
Рубильник 3P 100A	4,5	1	HAD310
Рубильник 3P 125A	4,5	1	HAD312
Рубильник 4P 100A	5,95	1	HAD410
Рубильник 4P 125A	5,95	1	HAD412



HAE416

Рубильники з видимим розривом

Опис	Ширина модулів	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
Рубильник з видимим розривом 3P 100A	6,22	1	HAЕ310
Рубильник з видимим розривом 3P 125A	6,22	1	HAЕ312
Рубильник з видимим розривом 3P 160A	6,22	1	HAЕ316
Рубильник з видимим розривом 4P 100A	7,71	1	HAЕ410
Рубильник з видимим розривом 4P 125A	7,71	1	HAЕ412
Рубильник з видимим розривом 4P 160A	7,71	1	HAЕ416



HA304

Рубильники з видимим розривом

Опис	Ширина модулів	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
Рубильник з видимим розривом 3P 80A	6,50	1	HA304
Рубильник з видимим розривом 3P 100A	6,50	1	HA305
Рубильник з видимим розривом 3P 125A	6,50	1	HA306
Рубильник з видимим розривом 3P 160A	8,50	1	HA307
Рубильник з видимим розривом 3P 200A	8,50	1	HA308
Рубильник з видимим розривом 4P 80A	6,50	1	HA404
Рубильник з видимим розривом 4P 100A	6,50	1	HA405
Рубильник з видимим розривом 4P 125A	6,50	1	HA406
Рубильник з видимим розривом 4P 160A	8,50	1	HA407

3-полюсні рубильники з ручним приводом

Опис	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
Рубильник, 3-пол., 125A	1	HA351
Рубильник, 3-пол., 160A	1	HA352
Рубильник, 3-пол., 250A	1	HA354
Рубильник, 3-пол., 400A	1	HA357
Рубильник, 3-пол., 630A	1	HA358
Рубильник, 3-пол., 800A	1	HA360
Рубильник, 3-пол., 1250A	1	HA362
Рубильник, 3-пол., 1600A	1	HA364
Рубильник, 3-пол., 2000A	1	HA365
Рубильник, 3-пол., 2500A	1	HA366
Рубильник, 3-пол., 3200A	1	HA367



HA358

4-полюсні рубильники з ручним приводом

Опис	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
Рубильник, 4-пол., 125A	1	HA451
Рубильник, 4-пол., 160A	1	HA452
Рубильник, 4-пол., 250A	1	HA454
Рубильник, 4-пол., 400A	1	HA457
Рубильник, 4-пол., 630A	1	HA458
Рубильник, 4-пол., 800A	1	HA460
Рубильник, 4-пол., 1250A	1	HA462
Рубильник, 4-пол., 1600A	1	HA464
Рубильник, 4-пол., 2000A	1	HA465
Рубильник, 4-пол., 2500A	1	HA466
Рубильник, 4-пол., 3200A	1	HA467



HA452

Перемикачі АВР модульні з моторприводом 3 положення I-0-II

Кількість полюсів	In [A]	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
4	20	1	HIC402A
4	40	1	HIC404A
4	63	1	HIC406A
4	80	1	HIC408A
4	100	1	HIC410A
4	125	1	HIC412A
4	160	1	HIC416A



HIC406A

Групові перемикачі з моторприводом, АВР 3 положення I-0-II

Кількість полюсів	In [A]	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення перемикача з моторприводом	Артикул для замовлення АВР трансформатор/генератор	Артикул для замовлення АВР
4	125	1	HIB412M	HIC412G	HIC412E
4	160	1	HIB416M	HIC416G	HIC416E
4	200	1	HIB420M	HIC420G	HIC420E
4	250	1	HIB425M	HIC425G	HIC425E
4	400	1	HIB440M	HIC440G	HIC440E
4	630	1	HIB463M	HIC463G	HIC463E
4	800	1	HIB480M	HIC480G	HIC480E
4	1000	1	HIB490M	HIC490G	HIC490E
4	1250	1	HIB491M	HIC491G	HIC491E
4	1600	1	HIB492M	HIC492G	HIC492E
4	2000	1	HIB493M	HIC493G	HIC493E
4	2500	1	HIB494M	HIC494G	HIC494E
4	3200	1	HIB495M	HIC495G	HIC495E



HIC425E



HIB412M



HDA125L

In	Корпус X160 18кА		Корпус X160 25кА		Корпус X160 40кА	
	Артикул для замовлення 3П	Артикул для замовлення 4П	Артикул для замовлення 3П	Артикул для замовлення 4П	Артикул для замовлення 3П	Артикул для замовлення 4П
16А	HDA016L	HDA017L				
20А	HDA020L	HDA021L				
25А	HDA025L	HDA026L				
32А	HDA032L	HDA033L				
40А	HDA040L	HDA041L	HHA025H	HHA026H	HNA025H	HNA026H
50А	HDA050L	HDA051L	HHA040H	HHA041H	HNA040H	HNA041H
63А	HDA063L	HDA064L	HHA063H	HHA064H	HNA063H	HNA064H
80А	HDA080L	HDA081L	HHA080H	HHA081H	HNA080H	HNA081H
100А	HDA100L	HDA101L	HHA100H	HHA101H	HNA100H	HNA101H
125А	HDA125L	HDA126L	HHA125H	HHA126H	HNA125H	HNA126H
160А	HDA160L	HDA161L	HHA160H	HHA161H	HNA160H	HNA161H



HNB100H

In	Корпус X250 40кА	
	Артикул для замовлення 3П	Артикул для замовлення 4П
100А	HNB100H	HNB101H
125А	HNB125H	HNB126H
160А	HNB160H	HNB161H
200А	HNB200H	HNB201H
250А	HNB250H	HNB251H



HND630H

In	Корпус h630 50кА LSI		Корпус h630 50кА TM		Корпус h630 70кА LSI	
	Артикул для замовлення 3П	Артикул для замовлення 4П	Артикул для замовлення 3П	Артикул для замовлення 4П	Артикул для замовлення 3П	Артикул для замовлення 4П
250А	HND250H	HND251H			HED250H	HED251H
400А	HND400H	HND401H	HND400U	HND401H	HED400H	HED401H
630А	HND630H	HND631H			HED630H	HED631H



HNE970H

In	Корпус h1000 50кА LSI		Корпус h1000 70кА LSI	
	Артикул для замовлення 3П	Артикул для замовлення 4П	Артикул для замовлення 3П	Артикул для замовлення 4П
800А	HNE800H	HNE801H	HEE800H	HEE801H
1000А	HNE970H	HNE971H	HEE970H	HEE971H



HNF990H

In	Корпус h1600 50кА LSI		Корпус h1600 70кА LSI	
	Артикул для замовлення 3П	Артикул для замовлення 4П	Артикул для замовлення 3П	Артикул для замовлення 4П
1250А	HNF980H	HNF981H	HEF980H	HEF981H
1600А	HNF990H	HNF991H	HEF990H	HEF991H

Найменування	Характеристики		Кількість модулів	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
Вимикачі 1 - полюсні 	1 x 16A	230В~	1	1	SBN116
	1 x 25A	230В~	1	1	SBN125
	1 x 32A	230В~	1	1	SBN132
	1 x 40A	230В~	1	1	SBN140
	1 x 63A	230В~	1	1	SBN163
	1 x 80A	230В~	1	1	SBN180
	1 x 100A	230В~	1	1	SBN190
	1 x 125A	230В~	1	1	SBN199




SBN163

Вимикачі 2 - полюсні 	2 x 16A	230В~	2	1	SBN216
	2 x 25A	230В~	2	1	SBN225
	2 x 32A	230В~	2	1	SBN232
	2 x 40A	400В~	2	1	SBN240
	2 x 63A	400В~	2	1	SBN263
	2 x 80A	400В~	2	1	SBN280
	2 x 100A	400В~	2	1	SBN290
	2 x 125A	400В~	2	1	SBN299




SBN263

Вимикачі 3 - полюсні 	3 x 16A	400В~	3	1	SBN316
	3 x 25A	400В~	3	1	SBN325
	3 x 32A	400В~	3	1	SBN332
	3 x 40A	400В~	3	1	SBN340
	3 x 63A	400В~	3	1	SBN363
	3 x 80A	400В~	3	1	SBN380
	3 x 100A	400В~	3	1	SBN390
	3 x 125A	400В~	3	1	SBN399



SBN399

Вимикачі 4 - полюсні 	4 x 16A	400В~	4	1	SBN416
	4 x 25A	400В~	4	1	SBN425
	4 x 32A	400В~	4	1	SBN432
	4 x 40A	400В~	4	1	SBN440
	4 x 63A	400В~	4	1	SBN463
	4 x 80A	400В~	4	1	SBN480
	4 x 100A	400В~	4	1	SBN490
	4 x 125A	400В~	4	1	SBN499



SBN499

Вимикачі навантаження

Найменування	Характеристики		Кількість модулів	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
	1 x 16A	230 В~	1	1	SBT116
	1 x 25A	230 В~	1	1	SBT125
	1 x 32A	230 В~	1	1	SBT132
	1 x 16A	230 В~	1	1	SBB116
	1 x 25A	230 В~	1	1	SBB125
	1 x 32A	230 В~	1	1	SBB132
	2 x 16A	230 В~	1	1	SBT216
	2 x 25A	230 В~	1	1	SBT225
	2 x 32A	230 В~	1	1	SBT232
	2 x 16A	230 В~	1	1	SBB216
	2 x 25A	230 В~	1	1	SBB225
	2 x 32A	230 В~	1	1	SBB232
	2 x 16A	230 В~	1	1	SBM216
	2 x 25A	230 В~	1	1	SBM225
	2 x 32A	230 В~	1	1	SBM232



SBT116



SVN352

Найменування	Характеристики	In[A]	Кількість модулів	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
Кнопкові вимикачі	1 н.в.	16	1	12	SVN312
	2 н.в.	16	1	12	SVN332
	1 н.в.+1 н.з.	16	1	12	SVN352
	1 н.з.	16	1	12	SVN322
	2 н.з.	16	1	12	SVN342
Кнопкові вимикачі із зеленою індикаторною лампою	1н.в.	16	1	12	SVN413
	2н.в.	16	1	12	SVN433



SVN311

Найменування	Характеристики	In[A]	Кількість модулів	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
Кнопки	1 н.в.	16	1	12	SVN311
	2 н.в.	16	1	12	SVN331
	1 н.з.	16	1	12	SVN321
	2 н.з.	16	1	12	SVN341
	1 н.в.+1н.з.	16	1	12	SVN351
	SVN371, SVN39	16	1	12	SVN371
	1 по 2 кнопки (зелена і червона)				
	2 полюси, 2 кн. 16				
	2 н.в.				
	2 полюси, 2 кн. 16	16	1	12	SVN391
	1 н.в.+ 1 н.з.				




SVN432

Найменування	Характеристики	In[A]	Кількість модулів	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
Кнопки зі світловими індикаторами	1 н.в. зелений	16	1	12	SVN411
	2 н.в. червоний	16	1	12	SVN432
	1 н.з. червоний	16	1	12	SVN422
	2 н.з. зелений	16	1	12	SVN441
	1 н.в.+ 1 н.з. червоний	16	1	12	SVN452



SVN129

Найменування	Характеристики	Кількість модулів	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
Світлові індикатори з діодами   	безбарвний	1	12	SVN125
	червоний	1	12	SVN122
	зелений	1	12	SVN121
	жовтий	1	12	SVN123
	синій	1	12	SVN124
	зелений, 12/48 В	1	12	SVN131
	червоний, 12/48 В	1	12	SVN132
	червоний і зелений подвійний, 230В	1	12	SVN126
	подвійний безбарвний, 230В	1	12	SVN128
	червоний потрійний, 230 В	1	12	SVN127
	зелений потрійний, 230 В	1	12	SVN221
	червоний зелений помаранчевий, 230В	1	12	SVN129



EE110

Сутінкові вимикачі	Технічні характеристики	Кількість модулів по 17,5 мм	Артикул для замовлення
Опис			
Сутінковий вимикач	16 А/250 В	1	EE100
Сутінкове реле з добовим таймером	таймер мас	5	EE110
Сутінкове реле з тижневим таймером	пріоритет	3	EE171
Сутінковий вимикач, з/у, IP55	16 А/250 В		EE702

Імпульсні реле

Кількість полюсів	In[A]	Напруга котушки U(B~)	Напруга котушки U(B~)	Артикул для замовлення
1 н.в.	16	230	110	EPN510
2 н.в.	16	230	110	EPN520
1 н.з. + 1 н.в.	16	230	110	EPN515
2 н.з. + 2 н.в.	16	230	110	EPN525
4 н.в.	16	230	110	EPN540



EPN540

Установчі реле

Кількість полюсів	In[A]	Напруга котушки U(B~)	Артикул для замовлення
1 н.в. + 1 н.з.	16	230	ERC218
1 н.в. + 1 н.з.	16	24	ERD218
2 н.в.	16	230	ERC216
2 н.в.	16	24	ERD216
2 н.в. + 2 н.з.	16	230	ERC418
2 н.в. + 2 н.з.	16	24	ERD418



ERD418

Контактори

Кількість полюсів	In [A]	Артикул для замовлення 12B~	Артикул для замовлення 24B~	Артикул для замовлення 230B~
1 н.в.	25	ESL125	ESD125	ESC125
1 н.в. + 1 н.з.	25	ESL227	ESD227	ESC227
2 н.в.	25	ESL225	ESD225	ESC225
2 н.в.	25	ESL226	ESD226	ESC226
3 н.в.	25	-	-	ESC325
3 н.в.	40	-	-	ESC340
3 н.в. + 1 н.з.	25	ESL428	ESD428	ESC428
3 н.в. + 1 н.з.	40	-	-	ESC443
3 н.в. + 1 н.з.	63	-	-	ESC466
4 н.з.	25	ESL426	ESD426	ESC426
4 н.з.	40	-	-	ESC441
4 н.з.	63	-	ESD464	ESC464
4 н.в.	25	ESL425	ESD425	ESC425
4 н.в.	40	ESL440	ESD440	ESC440
4 н.в.	63	ESL463	ESD463	ESC463
2 н.в. + 2 н.з.	25	ESL427	ESD427	ESC427
2 н.в. + 2 н.з.	63	-	-	ESC465



ESC225

Безшумні контактори

Кількість полюсів	In [A]	Артикул для замовлення 12B	Артикул для замовлення 24B~	Артикул для замовлення 230B~
1 н.в.	25		ESD125S	ESC125S
2 н.в.	25	ESL225SDC	ESD225S	ESC225S
2 н.в.	40	ESL240S	ESD240S	ESC240S
3 н.в.	25	-	ESD325S	ESC325S
3 н.в.	40	-	ESD340S	ESC340S
4 н.з.	25	ESL426SDC	ESD426S	ESC426S
4 н.в.	25	ESL425SDC	ESD425S	ESC425S
4 н.в.	40	ESL440S	ESD440S	ESC440S
4 н.в.	63	ESL463S	ESD463S	ESC463S
2 н.в. + 2 н.з.	25	ESL427SDC	ESD427S	ESC427S



ESC463S



EE804A

Датчики руху

Опис	Колір	Артикул для замовлення
140° / 10A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 1500W	білий / антрацит	EE820 / EE821
200° / 10A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 1500W	білий / антрацит	EE830 / EE831
360° / 10A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 1500W	білий / антрацит	EE840 / EE841
200° / 16A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 2300W	білий / антрацит	EE860 / EE861
360° / 16A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 2300W	білий / антрацит	EE870 / EE871
360° / 10A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 2300W / на стелю	білий	EE804A
360° / 10A AC1 / 230V~ / 5.1000 Lux / 2300W / врізний в фальш стелю	білий	EE805A
360° / 10A AC1 / 230V~ / 2-2000 Lux / IP54 коридорний 20x4м	білий	EE880
360° / 10A AC1 / 230V~ / 2-2000 Lux / 2300W / IP54 d=8м, ультразвуковий	білий	EE883



EE815

Сигналізатори присутності та руху

Опис	Колір	Артикул для замовлення
360° / 16A AC1 / 230V~ / 5-1200 Lux	білий	EE810
360° 16A / 2A AC1 2-канальний / 230V~ / 5-1200 Lux	білий	EE811
360° 1-10В / 230V~ / 5-1200 Lux / ON/OFF	білий	EE812
360° 16A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / ON/OFF / врізний в фальш-стелю	білий	EE815
360° 16A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 24ks DALI/DSI / врізний у фальш-стелю	білий	EE816



EG203

Цифрові таймери

Опис	Технічні характеристики	Кількість модулів	Артикул для замовлення
Таймер тижневий, 1 перемик, 16A AC1	56 кроків	2	EG103
Таймер тижневий, 2 перемик, 16A AC1	56 кроків	2	EG203
Таймер тижневий, 1 перемик, 16A AC1	20 кроків	1	EG071
Таймер річний, 2 перемик, 16A AC1	300 кроків	4	EG293B
Таймер річний, 2НО+ 2 перемик., 10A AC1	300 кроків	4	EG403E
Таймер річний, 2НО+ 2 перемик. 10А, з ключем	300 кроків	4	EG493E
Астротаймер, 1-канальний, 16A AC1	56 кроків	2	EE180
Астротаймер, 2-канальний. 16A AC1	56 кроків	2	EE181



EH171

Аналогові таймери

Опис	Технічні характеристики	Кількість модулів	Артикул для замовлення
Таймер добовий	1 н.в. 16A 230В~50Гц	1	EH010
Таймер добовий	1 перемик. 16A 230В~50Гц	3	EH110
Таймер добовий (запас ходу 200 год.)	1 н.в. 16A 230В~50Гц	1	EH011
Таймер добовий (запас ходу 200 год.)	1 перемик. 16A 230В~50Гц	3	EH111
Таймер тижневий (запас ходу 200 год.)	1 перемик. 16A 230В~50Гц	3	EH171



EZN003

Реле часу

Опис	Кількість модулів по 17,5 мм	Артикул для замовлення
Затримка на включення	1	EZN001
Затримка на виключення	1	EZN002
Вкл. на час Т після подачі напруги	1	EZN003
Вкл. на час Т після подачі імпульсу	1	EZN004
Тактовий генератор	1	EZN005
Всі функції EZN001 - EZN005	1	EZN006

Lumina розетки

Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
2 полюси + PE, 16A, 250В	WL1050	WL1052	WL1053
2 полюси + PE, 16A, 250В з захистом контактів	WL1060	WL1062	WL1063
2 полюси + PE, 16A, 250В, з кришкою	WL1150	WL1152	WL1153
2 полюси + PE, 16A, 250В, з кришкою з зах. контактів	WL1160	WL1162	WL1163
2 полюси + PE, 16A, 250В, подвійна	WL1250	WL1252	WL1253
2 полюси + PE, 16A, 250В, подвійна з зах. контактів	WL1260	WL1262	WL1263
2 полюси без заземлення, 16A, 250В	WL1010	WL1012	WL1013
2 полюси + центральний контакт, 16A, 250В	WL1020	WL1022	WL1023
2 полюси + центральний контакт, 16A, 250В, DATA червоний			WL1029



WL1050

Lumina вимикачі

Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
1-полюсний, 10A, 250В	WL0010	WL0012	WL0013
1-клавішний універсальний, 10A, 250В	WL0020	WL0022	WL0023
1 клавішний хрестовидний, 10A, 250В	WL0030	WL0032	WL0033
2-полюсний, 10A, 250В	WL0060	WL0062	WL0063
2-клавішний, 10A, 250В	WL0040	WL0042	WL0043
2-клавішний універсальний, 10A, 250В	WL0050	WL0052	WL0053
3-клавішний, 10A, 250В	WL0070	WL0072	WL0073
1 тактовий, 10A, 250В	WL0110	WL0112	WL0113
1-полюсний, 10A, 250В, з підсвіткою	WL0210	WL0212	WL0213
1-полюсний, 16A, 250В, з підсвіткою	WL0610	WL0612	WL0613
1-клавішний універсальний, 10A, 250В, з підсвіткою	WL0220	WL0222	WL0223
2-клавішний, 10A, 250В, з підсвіткою	WL0240	WL0242	WL0243
1-тактовий, 10A, 250В, з підсвіткою	WL0410	WL0412	WL0413
2-клавішний для жалюзі, 10A, 250В	WL0310	WL0312	WL0313
2-клавішний 1-тактовий для жалюзі, 10A, 250В	WL0320	WL0322	WL0323



WL0242

Lumina світлорегулятори

Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
Світлорегулятор поворотний, 60-600 Вт	WL4010	WL4012	WL4013
Світлорегулятор нажимний, 60-300 Вт	WL4030	WL4032	WL4033



WL4013

Lumina датчик руху 1,1 м


Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
Датчик руху 1,1 м, 250 Вт	WL4110	WL4112	WL4113



WL4110

Lumina USB розетка для зарядки

Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
USB розетка подвійна	WL4210	WL4212	WL4213



WL4210



WL6110

Lumina клавiші з символами

Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
3 символом "Дзвоник"	WL6010	WL6012	WL6013
3 символом "Світло"	WL6020	WL6022	WL6023
3 символом "Сходи"	WL6030	WL6032	WL6033
3 символом "Дзвоник" з підсвіткою	WL6110	WL6112	WL6113
3 символом "Світло" з підсвіткою	WL6120	WL6122	WL6123
3 символом "Сходи" з підсвіткою	WL6130	WL6132	WL6133



WL5410

Lumina soul адаптери зовнішнього монтажу

Опис	Колір	Артикул для замовлення
Адаптер зовнішнього монтажу 1х, основний	білий	WL5410
Адаптер зовнішнього монтажу 1х, додатковий	білий	WL5420

Lumina intence адаптери зовнішнього монтажу

Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
Адаптер зовнішнього монтажу одинарний	WL5810	WL5812	WL5813
Адаптер зовнішнього монтажу подвійний	WL5820	WL5822	WL5823
Адаптер зовнішнього монтажу подвійний	WL5830	WL5832	WL5833



WL6310

Lumina телевізійні розетки

Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
Панель лицьова для розеток TV-R/TV-SAT, універсальна	WL6310	WL6312	WL6313



WL3122

Lumina телевізійні розетки

Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
Розетка R-TV, кінцева	WL3010	WL3012	WL3013
Розетка R-TV, прохідна	WL3020	WL3022	WL3023
Розетка RTV-SAT, кінцева	WL3110	WL3112	WL3113
Розетка RTV-SAT, прохідна	WL3120	WL3122	WL3123



WL3233

Lumina телевізійні розетки

Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
Розетка TV, одинарна	WL3210	WL3212	WL3213
Розетка SAT, одинарна	WL3230	WL3232	WL3233

Lumina заглушка з центральною панеллю

Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
Заглушка з центральною панеллю	WL7010	WL7012	WL7013



WL7010

Lumina заглушка для виводу кабелю


Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
Заглушка для виводу кабелю, максимальний діаметр 9 мм	WL7030	WL7032	WL7033



WL7030

Lumina комплекти прокладок

Опис	Артикул для замовлення
Комплект прокладок IP-44 для одинарних розеток	WL7023
Комплект прокладок IP-44 для вимикачів	531884



WL7023

Lumina рамки-адаптери для виробів 45x45мм

Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
Рамка-адаптер для виробів 45x45мм	WL2510	WL2512	WL2513



WL2510

Lumina вимикач для готельних карт

Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
Вимикач для готельних карт	WL0510	WL0512	WL0513



WL0510



WL2320

Lumina панель подвійна для RJ12/RJ45

Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
Центральна панель 2-кратна для модулів Keystone	WL2320	WL2322	WL2323



WL2610

Lumina розетка HDMI

Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
Розетка HDMI	WL2610	WL2612	WL2613



WL3313

Lumina розетка акустична


Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
Розетка акустична, одинарна	WL3310	WL3312	WL3313



11014720

Lumina мультимедійні та комп'ютерні роз'єми


Опис	Артикул для замовлення
Модуль KeyStone RJ-45 UTP, кат.5е, безінструментний SLIM	WL9002
Модуль KeyStone RJ-45 FTP, кат.6, не екранований	11014620
Модуль KeyStone RJ-45 FTP, кат.6, екранований	11014720
Модуль KeyStone TB/CAT F-type	11017001



WL5010

Lumina soul рамки

Опис	Колір	Артикул для замовлення
1-кратна	білий	WL5010
2-кратна горизонтальна	білий	WL5220
3-кратна горизонтальна	білий	WL5230
4-кратна горизонтальна	білий	WL5240
5-кратна горизонтальна	білий	WL5250
2-кратна вертикальна	білий	WL5120
3-кратна вертикальна	білий	WL5130
4-кратна вертикальна	білий	WL5140
5-кратна вертикальна	білий	WL5150



WL5513

Lumina intense рамки

Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
1-кратна	WL5510	WL5512	WL5513
2-кратна горизонтальна	WL5720	WL5722	WL5723
3-кратна горизонтальна	WL5730	WL5732	WL5733
4-кратна горизонтальна	WL5740	WL5742	WL5743
5-кратна горизонтальна	WL5750	WL5752	WL5753
2-кратна вертикальна	WL5620	WL5622	WL5623
3-кратна вертикальна	WL5630	WL5632	WL5633
4-кратна вертикальна	WL5640	WL5642	WL5643
5-кратна вертикальна	WL5650	WL5652	WL5653



WL9010

Lumina passion, скляні рамки

Загартоване скло
3 чорною проміжною рамкою

Опис	Артикул для замовлення біле скло	Артикул для замовлення чорне скло
1-кратна	WL9010	WL9011
2-кратна горизонтальна	WL9220	WL9221
3-кратна горизонтальна	WL9230	WL9231
4-кратна горизонтальна	WL9240	WL9241
2-кратна вертикальна	WL9120	WL9121
3-кратна вертикальна	WL9130	WL9131



WL9014

Lumina passion, алюмінієві рамки

Метал; алюмінієвий, шліфований профіль
3 чорною проміжною рамкою

Опис	Артикул для замовлення алюміній срібний	Артикул для замовлення алюміній чорний	Артикул для замовлення алюміній латунь
1-кратна	WL9012	WL9013	WL9014
2-кратна горизонтальна	WL9222	WL9223	WL9224
3-кратна горизонтальна	WL9232	WL9233	WL9234
4-кратна горизонтальна	WL9242	WL9243	WL9244
2-кратна вертикальна	WL9122	WL9123	WL9124
3-кратна вертикальна	WL9132	WL9133	WL9134



WL9016

Lumina passion, дерев'яні рамки

Деревина
3 чорною проміжною рамкою

Опис	Артикул для замовлення дерево бук	Артикул для замовлення дерево античний дуб
1-кратна	WL9015	WL9016
2-кратна горизонтальна	WL9225	WL9226
3-кратна горизонтальна	WL9235	WL9236
4-кратна горизонтальна	WL9245	WL9246
2-кратна вертикальна	WL9125	WL9126
3-кратна вертикальна	WL9135	WL9136



WL5322

Lumina passion, проміжні рамки

Як заміна заводської проміжної рамки

Опис	Артикул для замовлення
Проміжна рамка, біла	WL5320
Проміжна рамка, срібна	WL5322
Проміжна рамка, чорна	WL5323



DAS452700ELN

Колони для приладів формату 45x45 мм

Опис	Кількість	Висота	Артикул для замовлення
Колона одинарна DA 200-45, алюміній	1	2,7 - 3 м	DAS452700ELN
Колона одинарна DA 200-45, біла RAL 9010	1	2,7 - 3 м	DAS4527009010
Колона одинарна DA 200-45, алюміній	1	3 - 3,3 м	DAS453000EL
Колона одинарна DA 200-45, біла RAL 9010	1	3 - 3,3 м	DAS4530009010
Колона одинарна DA 200-45, алюміній	1	3,3 - 3,6 м	DAS453300ELN
Колона одинарна DA 200-45, біла RAL 9010	1	3,3 - 3,6 м	DAS4533009010
Колона подвійна DA 200-45, алюміній	1	2,7 - 3 м	DAS2452700ELN
Колона одинарна DA 200-45, біла RAL 9010	1	2,7 - 3 м	DAS24527009010
Колона подвійна DA 200-45, алюміній	1	3 - 3,3 м	DAS2453000ELN
Колона одинарна DA 200-45, біла RAL 9010	1	3 - 3,3 м	DAS24530009010
Колона подвійна DA 200-45, алюміній	1	3,3 - 3,6 м	DAS2453300ELN
Колона подвійна DA 200-45, біла RAL 9010	1	3,3 - 3,6 м	DAS24533009010



DAS2802500ELN

Колони для приладів формату 60 мм

Опис	Кількість	Висота	Артикул для замовлення
Колона одинарна DA 200-80, алюміній	1	2,5-2,8 м	DAS802500ELN
Колона одинарна DA 200-80, біла RAL 9010	1	2,5-2,8 м	DAS8025009010
Колона одинарна DA 200-80, алюміній	1	2,8-3,1 м	DAS802800ELN
Колона одинарна DA 200-80, біла RAL 9010	1	2,8-3,1 м	DAS8028009010
Колона одинарна DA 200-80, алюміній	1	3,1-3,4 м	DAS803100ELN
Колона одинарна DA 200-80, біла RAL 9010	1	3,1-3,4 м	DAS8031009010
Колона одинарна DA 200-80, алюміній	1	3,4-3,7 м	DAS803400ELN
Колона одинарна DA 200-80, біла RAL 9010	1	3,4-3,7 м	DAS8034009010
Колона подвійна DA 200-80, алюміній	1	2,5 - 2,8 м	DAS2802500ELN
Колона подвійна DA 200-80, біла RAL 9010	1	2,5 - 2,8 м	DAS28025009010
Колона одинарна DA 200-80, алюміній	1	2,8 - 3,1 м	DAS2802800ELN
Колона подвійна DA 200-80, біла RAL 9010	1	2,8 - 3,1 м	DAS28028009010
Колона подвійна DA 200-80, алюміній	1	3,1 - 3,4 м	DAS2803100ELN
Колона подвійна DA 200-80, біла RAL 9010	1	3,1 - 3,4 м	DAS28031009010
Колона подвійна DA 200-80, алюміній	1	3,4 - 3,7 м	DAS2803400ELN
Колона подвійна DA 200-80, біла RAL 9010	1	3,4 - 3,7 м	DAS28034009010



DAF2452000ELN

Колони для приладів формату 45x45 мм, з гнучким шлангом

Опис	Кількість	Висота	Артикул для замовлення
Колона одинарна DA 200-45, з гнучким шлангом (2м), алюміній	1	2 м	DAF452000ELN
Колона одинарна DA 200-45, з гнучким шлангом (2м), біла RAL 9010	1	2 м	DAF4520009010
Колона подвійна DA 200-45, з гнучким шлангом (2м), алюміній	1	2 м	DAF2452000ELN
Колона подвійна DA 200-45, з гнучким шлангом (2м), біла RAL 9010	1	2 м	DAF24520009010

Колони для приладів формату 60 мм, з гнучким шлангом

Опис	Кількість	Артикул для замовлення
Колона одинарна DA 200-80, з гнучким шлангом (2м), алюміній	1	DAF802000ELN
Колона одинарна DA 200-80, з гнучким шлангом (2м), біла RAL 9010	1	DAF8020009010
Колона подвійна DA 200-80, з гнучким шлангом (2м), алюміній	1	DAF2802000ELN
Колона подвійна DA 200-80, з гнучким шлангом (2м), біла RAL 9010	1	DAF28020009010
Основа для одинарної колони DA-200, світло-сіра	1	DAFF20007035
Основа для подвійної колони DA-200, світло-сіра	1	DAFF220007035



DAF802000ELN

Міні-колони DA 200-45 для приладів формату 45x45 мм

Опис	Кількість	Висота	Артикул для замовлення
Одинарна міні-колонна DA 200-45, L=700 мм, алюміній	1	700 мм	DAP45700ELN
Одинарна міні-колонна DA 200-45, L=700 мм, біла RAL 9010	1	700 мм	DAP457009010
Подвійна міні-колонна DA 200-45, L=700 мм, алюміній	1	700 мм	DAP245700ELN
Подвійна міні-колонна DA 200-45, L=700 мм, біла RAL 9010	1	700 мм	DAP2457009010



DAP45700ELN

Міні-колони DA 200-80 для приладів формату 60 мм

Опис	Кількість	Висота	Артикул для замовлення
Одинарна міні-колонна DA 200-80, L=650 мм, алюміній	1	650 мм	DAP80650ELN
Одинарна міні-колонна DA 200-80, L=650 мм, біла RAL 9010	1	650 мм	DAP806509010
Подвійна міні-колонна DA 200-80, L=650 мм, алюміній	1	650 мм	DAP280650ELN
Подвійна міні-колонна DA 200-80, L=650 мм, біла RAL 9010	1	650 мм	DAP2806509010



DAP80650ELN

Адаптери для встановлення стандартних електроінсталяційних виробів в колони DA200-80

Опис	Кількість	Артикул для замовлення
Однократний	1	G2850
Двократний	1	G2860
Адаптер DATA	1	G2870



G2850



Поставщик Hager в Украине



Дочірнє підприємство
концерну Hager в Україні
“Поло-Електрообладнання”
вул. Сім'ї Кульженків, 12Б,
04074, Київ

electrotorg.biz.ua

тел./факс. (044) 536-19-22, 536-19-28
(044) 537-34-83

hager.ua